




Herzog Elmiger

Holz mit Herz



SPA Aarau

Kompetenz in Holz



W DESIGN®
BODEN

Inhaltsverzeichnis

VIVADESIGN Boden / TILO Vinylboden Holzdekore

Eiche Mandel _____	Seite 3
Eiche Puna _____	Seite 5
Eiche Safari _____	Seite 7
Eiche Natur _____	Seite 9
Eiche Macadamia _____	Seite 11
Eiche Yuma _____	Seite 13
Eiche Kalahari _____	Seite 15
Eiche Nox _____	Seite 17
Eiche Caramel _____	Seite 19
Eiche Finca _____	Seite 21

VIVADESIGN Boden / Meister Dryback-Vinyl Holzdekore

Minimal wave 20190 _____	Seite 23
Industrial pop 20192 _____	Seite 25
Funky breaks 20194 _____	Seite 27
Grunge pop 20193 _____	Seite 29
Sunset Lounge 20081 _____	Seite 31
Quiet Storm 20080 _____	Seite 33

VIVADESIGN Boden / Meister Dryback-Vinyl Steindekore

Modern hard rock 20211 _____	Seite 35
Dark rock 20209 _____	Seite 37
Industrial rock 20212 _____	Seite 39
Stoner rock 20208 _____	Seite 40
Permanent wave 20213 _____	Seite 41
Mellow gold 20210 _____	Seite 42



Preise und Verfügbarkeit siehe Onlineshop:
herzog-elmiger.ch oder
spa-aarau.ch



Eiche Mandel

VIVADESIGN Boden Favorito

Dielenoptik	Kurzdielen
Trägermaterial	HDF
Kanten Fase	
Format in mm	1'205 x 210
Stärke in mm	9.8
Pk Einheit in m2	1.518
Nutzschicht in mm	0.3
Nutzungsklasse	31
Trittschall	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager



Eiche Puna

	VIVADESIGN Boden Novo	VIVADESIGN Boden Novo SPA	TILO Vinylboden Grando	TILO Vinylboden Grando SPA
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen	Langdielen	Langdielen
Trägermaterial	HDF	Wasserfest	HDF	Wasserfest
Kanten Fase		✓	✓	✓
Format in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225
Stärke in mm	9.8	5	10	5.5
Pk Einheit in m2	1.518	2.196	1.59	2.059
Nutzschicht in mm	0.3	0.3	0.55	0.55
Nutzungs-kategorie	31	31	33	33
Trittschall	✓	✓	✓	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	1-2 Wo	1-2 Wo



Eiche Safari

VIVADESIGN Boden Novo

Dielenoptik	Kurzdielen
Trägermaterial	HDF
Kanten Fase	
Format in mm	1'205 x 210
Stärke in mm	9.8
Pk Einheit in m2	1.518
Nutzschicht in mm	0.3
Nutzungsklasse	31
Trittschall	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager



Eiche Natur

VIVADESIGN Boden Elito Trend

Dielenoptik	Langdielen
Trägermaterial	HDF
Kanten Fase	✓
Format in mm	2'200 x 216
Stärke in mm	10
Pk Einheit in m2	1.901
Nutzschicht in mm	0.55
Nutzungs-kategorie	33
Trittschall	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager



Eiche Macadamia

	VIVADESIGN Boden Novo	VIVADESIGN Boden Novo SPA	TILO Vinylboden Grando	TILO Vinylboden Grando SPA	TILO Vinylboden Robusto Pro+
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen	Langdielen	Langdielen	Klebesheet
Trägermaterial	HDF	Wasserfest	HDF	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase		✓	✓	✓	
Format in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225	1'219.2 x 228.6
Stärke in mm	9.8	5	10	5.5	2.5
Pk Einheit in m2	1.518	2.196	1.59	2.059	3.348
Nutzschicht in mm	0.3	0.3	0.55	0.55	0.55
Nutzungsstufe	31	31	33	33	42
Trittschall	✓	✓	✓	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	1-2 Wo	1-2 Wo	1-2 Wo



Eiche Yuma

	VIVADESIGN Boden Novo	VIVADESIGN Boden Novo SPA	TILO Vinylboden Grando	TILO Vinylboden Grando SPA
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen	Langdielen	Langdielen
Trägermaterial	HDF	Wasserfest	HDF	Wasserfest
Kanten Fase		✓	✓	✓
Format in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225
Stärke in mm	9.8	5	10	5.5
Pk Einheit in m2	1.518	2.196	1.59	2.059
Nutzschicht in mm	0.3	0.3	0.55	0.55
Nutzungsklasse	31	31	33	33
Trittschall	✓	✓	✓	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	1-2 Wo	1-2 Wo



Eiche Kalahari

	VIVADESIGN Boden Novo	VIVADESIGN Boden Novo SPA	TILO Vinylboden Grando	TILO Vinylboden Grando SPA	TILO Vinylboden Robusto PRO+
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen	Langdielen	Langdielen	Klebesheet
Trägermaterial	HDF	Wasserfest	HDF	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase		✓	✓	✓	
Format in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225	1'219.2 x 228.6
Stärke in mm	9.8	5	10	5.5	2.5
Pk Einheit in m2	1.518	2.196	1.59	2.059	3.348
Nutzschicht in mm	0.3	0.3	0.55	0.55	0.55
Nutzungsstufe	31	31	33	33	42
Trittschall	✓	✓	✓	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	1-2 Wo	1-2 Wo	1-2 Wo

Eiche Nox

	VIVADESIGN Boden Favorito
Dielenoptik	Kurzdielen
Trägermaterial	HDF
Kanten Fase	✓
Format in mm	1'205 x 210
Stärke in mm	9.8
Pk Einheit in m2	1.518
Nutzschicht in mm	0.3
Nutzungs-kategorie	31
Trittschall	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager



Eiche Caramel

	VIVADESIGN Boden Elito Trend
Dielenoptik	Langdielen
Trägermaterial	HDF
Kanten Fase	✓
Format in mm	2'200 x 216
Stärke in mm	10
Pk Einheit in m2	1.901
Nutzschicht in mm	0.55
Nutzungs-kategorie	33
Trittschall	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager



Eiche Finca

	VIVADESIGN Boden Novo	VIVADESIGN Boden Novo SPA	TILO Vinylboden Grando	TILO Vinylboden Grando SPA
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen	Langdielen	Langdielen
Trägermaterial	HDF	Wasserfest	HDF	Wasserfest
Kanten Fase		✓	✓	✓
Format in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225
Stärke in mm	9.8	5	10	5.5
Pk Einheit in m2	1.518	2.196	1.59	2.059
Nutzschicht in mm	0.3	0.3	0.55	0.55
Nutzungs-kategorie	31	31	33	33
Trittschall	✓	✓	✓	✓
Verfügbarkeit	Ab Lager	Ab Lager	1-2 Wo	1-2 Wo



Minimal wave 20190

	VIVADESIGN Boden RD 200S	Meister Dryback-Vinyl DD 155
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Stärke in mm	5	2.5
Pk Einheit in m2	1.964	4.105
Nutzschicht in mm	0.3	0.55
Nutzungs-kategorie	31	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Industrial pop 20192

	VIVADESIGN Boden RD 200S	Meister Dryback-Vinyl DD 155
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Stärke in mm	5	2.5
Pk Einheit in m2	1.964	4.105
Nutzschicht in mm	0.3	0.55
Nutzungs-kategorie	31	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo

Funky breaks 20194

	VIVADESIGN Boden RD 200S	Meister Dryback-Vinyl DD 155
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Stärke in mm	5	2.5
Pk Einheit in m2	1.964	4.105
Nutzschicht in mm	0.3	0.55
Nutzungs-kategorie	31	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Grunge pop 20193

	VIVADESIGN Boden RD 200S	Meister Dryback-Vinyl DD 155
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Stärke in mm	5	2.5
Pk Einheit in m2	1.964	4.105
Nutzschicht in mm	0.3	0.55
Nutzungsklasse	31	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Sunset Lounge 20081

	VIVADESIGN Boden RD 200S	Meister Dryback-Vinyl DD 155
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Stärke in mm	5	2.5
Pk Einheit in m2	1.964	4.105
Nutzschicht in mm	0.3	0.55
Nutzungsstufe	31	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Quiet Storm 20080

	VIVADESIGN Boden RD 200S	Meister Dryback-Vinyl DD 155
Dielenoptik	Kurzdielen	Kurzdielen
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Stärke in mm	5	2.5
Pk Einheit in m2	1.964	4.105
Nutzschicht in mm	0.3	0.55
Nutzungsklasse	31	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Modern hard rock 20211

	VIVADESIGN Boden RB 500S	Meister Dryback-Vinyl DB 155
Dielenoptik	Fliese	Fliese
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Stärke in mm	6	2.5
Pk Einheit in m2	1.671	3.345
Nutzschicht in mm	0.55	0.55
Nutzungsklasse	33	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Dark rock 20209

	VIVADESIGN Boden RB 500S	Meister Dryback-Vinyl DB 155
Dielenoptik	Fliese	Fliese
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Stärke in mm	6	2.5
Pk Einheit in m2	1.671	3.345
Nutzschicht in mm	0.55	0.55
Nutzungsklasse	33	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	Ab Lager	2-3 Wo



Industrial rock 20212

	Meister Rigid-Vinyl RB 500S	Meister Dryback-Vinyl DB 155
Dielenoptik	Fliese	Fliese
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Stärke in mm	6	2.5
Pk Einheit in m2	1.671	3.345
Nutzschicht in mm	0.55	0.55
Nutzungsklasse	33	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	2-3 Wo	2-3 Wo



Stoner rock 20208

	Meister Rigid-Vinyl RB 500S	Meister Dryback-Vinyl DB 155
Dielenoptik	Fliese	Fliese
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Stärke in mm	6	2.5
Pk Einheit in m2	1.671	3.345
Nutzschicht in mm	0.55	0.55
Nutzungsklasse	33	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	2-3 Wo	2-3 Wo



Permanent wave 20213

	Meister Rigid-Vinyl RB 500S	Meister Dryback-Vinyl DB 155
Dielenoptik	Fliese	Fliese
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Stärke in mm	6	2.5
Pk Einheit in m2	1.671	3.345
Nutzschicht in mm	0.55	0.55
Nutzungsklasse	33	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	2-3 Wo	2-3 Wo

Mellow gold 20210

	Meister Rigid-Vinyl RB 500S	Meister Dryback-Vinyl DB 155
Dielenoptik	Fliese	Fliese
Trägermaterial	Wasserfest	Wasserfest
Kanten Fase	✓	✓
Format in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Stärke in mm	6	2.5
Pk Einheit in m2	1.671	3.345
Nutzschicht in mm	0.55	0.55
Nutzungsklasse	33	42
Trittschall	✓	
Verfügbarkeit	2-3 Wo	2-3 Wo





Herzog-Elmiger AG
Rainacherstrasse 47
6012 Obernau

Telefon 041 317 50 50
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

SPA Sperrholz-Platten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02
mail@spa-aarau.ch
spa-aarau.ch