



Herzog Elmiger

Holz mit Herz



SPA Aarau

Kompetenz in Holz



W DESIGN®
BODEN

Indice

VIVADESIGN pavimento / TILO pavimento in vinile decori effetto legno

Quercia Mandel _____	pagina 3
Quercia Puna _____	pagina 5
Quercia Safari _____	pagina 7
Quercia Natur _____	pagina 9
Quercia Macadamia _____	pagina 11
Quercia Yuma _____	pagina 13
Quercia Kalahari _____	pagina 15
Quercia Nox _____	pagina 17
Quercia Caramel _____	pagina 19
Quercia Finca _____	pagina 21

VIVADESIGN pavimento / Meister vinile dryback decori effetto legno

Minimal wave 20190 _____	pagina 23
Industrial pop 20192 _____	pagina 25
Funky breaks 20194 _____	pagina 27
Grunge pop 20193 _____	pagina 29
Sunset Lounge 20081 _____	pagina 31
Quiet Storm 20080 _____	pagina 33

VIVADESIGN pavimento / Meister vinile dryback decori effetto pietra

Modern hard rock 20211 _____	pagina 35
Dark rock 20209 _____	pagina 37
Industrial rock 20212 _____	pagina 39
Stoner rock 20208 _____	pagina 40
Permanent wave 20213 _____	pagina 41
Mellow gold 20210 _____	pagina 42



Prezzi e disponibilità sono consultabili nel nostro shop online:
www.herzog-elmiger.ch oppure
www.spa-aarau.ch



Quercia Mandel

VIVADESIGN pavimento Favorito

Effetto listoni	Doghe corte
Materiale di supporto	HDF
Smusso bordi	
Formato in mm	1'205 x 210
Spessore in mm	9.8
Unità di imballaggio in m2	1.518
Strato di usura in mm	0.3
Classe di utilizzo	31
Rumore da calpestio	✓
Disponibilità	Franco magazzino



Quercia Puna

	VIVADESIGN pavimento Novo	VIVADESIGN pavimento Novo SPA	TILO pavimento in vinile Grando	TILO pavimento in vinile Grando SPA
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte	Doghe lunghe	Doghe lunghe
Materiale di supporto	HDF	Impermeabile	HDF	Impermeabile
Smusso bordi		✓	✓	✓
Formato in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225
Spessore in mm	9.8	5	10	5.5
Unità di imballaggio in m2	1.518	2.196	1.59	2.059
Strato di usura in mm	0.3	0.3	0.55	0.55
Classe di utilizzo	31	31	33	33
Rumore da calpestio	✓	✓	✓	✓
Disponibilità	Franco magazzino	Franco magazzino	1-2 sett.	1-2 sett.



Quercia Safari

VIVADESIGN pavimento Novo

Effetto listoni	Doghe corte
Materiale di supporto	HDF
Smusso bordi	
Formato in mm	1'205 x 210
Spessore in mm	9.8
Unità di imballaggio in m2	1.518
Strato di usura in mm	0.3
Classe di utilizzo	31
Rumore da calpestio	✓
Disponibilità	Franco magazzino



Quercia Natur

VIVADESIGN pavimento Elito Trend

Effetto listoni	Doghe lunghe
Materiale di supporto	HDF
Smusso bordi	✓
Formato in mm	2'200 x 216
Spessore in mm	10
Unità di imballaggio in m2	1.901
Strato di usura in mm	0.55
Classe di utilizzo	33
Rumore da calpestio	✓
Disponibilità	Franco magazzino



Quercia Macadamia

	VIVADESIGN pavimento Novo	VIVADESIGN pavimento Novo SPA	TILO pavimento in vinile Grando	TILO pavimento in vinile Grando SPA	TILO pavimento in vinile Robusto Pro+
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte	Doghe lunghe	Doghe lunghe	Foglio adesivo
Materiale di supporto	HDF	Impermeabile	HDF	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi		✓	✓	✓	
Formato in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225	1'219.2 x 228.6
Spessore in mm	9.8	5	10	5.5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.518	2.196	1.59	2.059	3.348
Strato di usura in mm	0.3	0.3	0.55	0.55	0.55
Classe di utilizzo	31	31	33	33	42
Rumore da calpestio	✓	✓	✓	✓	
Disponibilità	Franco magazzino		1-2 sett.	1-2 sett.	1-2 sett.

Quercia Yuma

	VIVADESIGN pavimento Novo	VIVADESIGN pavimento Novo SPA	TILO pavimento in vinile Grando	TILO pavimento in vinile Grando SPA
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte	Doghe lunghe	Doghe lunghe
Materiale di supporto	HDF	Impermeabile	HDF	Impermeabile
Smusso bordi		✓	✓	✓
Formato in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225
Spessore in mm	9.8	5	10	5.5
Unità di imballaggio in m2	1.518	2.196	1.59	2.059
Strato di usura in mm	0.3	0.3	0.55	0.55
Classe di utilizzo	31	31	33	33
Rumore da calpestio	✓	✓	✓	✓
Disponibilità	Franco magazzino	Franco magazzino	1-2 sett.	1-2 sett.



Quercia Kalahari

	VIVADESIGN pavimento Novo	VIVADESIGN pavimento Novo SPA	TILO pavimento in vinile Grando	TILO pavimento in vinile Grando SPA	TILO pavimento in vinile Robusto PRO+
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte	Doghe lunghe	Doghe lunghe	Foglio adesivo
Materiale di supporto	HDF	Impermeabile	HDF	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi		✓	✓	✓	
Formato in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225	1'219.2 x 228.6
Spessore in mm	9.8	5	10	5.5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.518	2.196	1.59	2.059	3.348
Strato di usura in mm	0.3	0.3	0.55	0.55	0.55
Classe di utilizzo	31	31	33	33	42
Rumore da calpestio	✓	✓	✓	✓	
Disponibilità	Franco magazzino		1-2 sett.	1-2 sett.	1-2 sett.

Quercia Nox

	VIVADESIGN pavimento Favorito
Effetto listoni	Doghe corte
Materiale di supporto	HDF
Smusso bordi	✓
Formato in mm	1'205 x 210
Spessore in mm	9.8
Unità di imballaggio in m2	1.518
Strato di usura in mm	0.3
Classe di utilizzo	31
Rumore da calpestio	✓
Disponibilità	Franco magazzino



Quercia Caramel

	VIVADESIGN pavimento Elito Trend
Effetto listoni	Doghe lunghe
Materiale di supporto	HDF
Smusso bordi	✓
Formato in mm	2'200 x 216
Spessore in mm	10
Unità di imballaggio in m2	1.901
Strato di usura in mm	0.55
Classe di utilizzo	33
Rumore da calpestio	✓
Disponibilità	Franco magazzino



Quercia Finca

	VIVADESIGN pavimento Novo	VIVADESIGN pavimento Novo SPA	TILO pavimento in vinile Grando	TILO pavimento in vinile Grando SPA
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte	Doghe lunghe	Doghe lunghe
Materiale di supporto	HDF	Impermeabile	HDF	Impermeabile
Smusso bordi		✓	✓	✓
Formato in mm	1'205 x 210	1'220 x 225	1'840 x 216	1'830 x 225
Spessore in mm	9.8	5	10	5.5
Unità di imballaggio in m2	1.518	2.196	1.59	2.059
Strato di usura in mm	0.3	0.3	0.55	0.55
Classe di utilizzo	31	31	33	33
Rumore da calpestio	✓	✓	✓	✓
Disponibilità	Franco magazzino	Franco magazzino	1-2 sett.	1-2 sett.



Minimal wave 20190

	VIVADESIGN pavimento RD 200S	Meister vinile dryback DD 155
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Spessore in mm	5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.964	4.105
Strato di usura in mm	0.3	0.55
Classe di utilizzo	31	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Industrial pop 20192

	VIVADESIGN pavimento RD 2005	Meister vinile dryback DD 155
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Spessore in mm	5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.964	4.105
Strato di usura in mm	0.3	0.55
Classe di utilizzo	31	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.

Funky breaks 20194

	VIVADESIGN pavimento RD 200S	Meister vinile dryback DD 155
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Spessore in mm	5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.964	4.105
Strato di usura in mm	0.3	0.55
Classe di utilizzo	31	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Grunge pop 20193

	VIVADESIGN pavimento RD 200S	Meister vinile dryback DD 155
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Spessore in mm	5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.964	4.105
Strato di usura in mm	0.3	0.55
Classe di utilizzo	31	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Sunset Lounge 20081

	VIVADESIGN pavimento RD 200S	Meister vinile dryback DD 155
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Spessore in mm	5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.964	4.105
Strato di usura in mm	0.3	0.55
Classe di utilizzo	31	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Quiet Storm 20080

	VIVADESIGN pavimento RD 200S	Meister vinile dryback DD 155
Effetto listoni	Doghe corte	Doghe corte
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	1'220 x 230	1'226 x 186
Spessore in mm	5	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.964	4.105
Strato di usura in mm	0.3	0.55
Classe di utilizzo	31	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Modern hard rock 20211

	VIVADESIGN pavimento RB 500S	Meister vinile dryback DB 155
Effetto listoni	Piastrella	Piastrella
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Spessore in mm	6	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.671	3.345
Strato di usura in mm	0.55	0.55
Classe di utilizzo	33	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Dark rock 20209

	VIVADESIGN pavimento RB 500S	Meister vinile dryback DB 155
Effetto listoni	Piastrella	Piastrella
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Spessore in mm	6	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.671	3.345
Strato di usura in mm	0.55	0.55
Classe di utilizzo	33	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	Franco magazzino	2-3 sett.



Industrial rock 20212

	Meister vinile rigido RB 500S	Meister vinile dryback DB 155
Effetto listoni	Piastrella	Piastrella
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Spessore in mm	6	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.671	3.345
Strato di usura in mm	0.55	0.55
Classe di utilizzo	33	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	2-3 sett.	2-3 sett.

Stoner rock 20208

	Meister vinile rigido RB 500S	Meister vinile dryback DB 155
Effetto listoni	Piastrella	Piastrella
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Spessore in mm	6	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.671	3.345
Strato di usura in mm	0.55	0.55
Classe di utilizzo	33	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	2-3 sett.	2-3 sett.



Permanent wave 20213

	Meister vinile rigido RB 500S	Meister vinile dryback DB 155
Effetto listoni	Piastrella	Piastrella
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Spessore in mm	6	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.671	3.345
Strato di usura in mm	0.55	0.55
Classe di utilizzo	33	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	2-3 sett.	2-3 sett.



Mellow gold 20210

	Meister vinile rigido RB 500S	Meister vinile dryback DB 155
Effetto listoni	Piastrella	Piastrella
Materiale di supporto	Impermeabile	Impermeabile
Smusso bordi	✓	✓
Formato in mm	914 x 457	914.4 x 457.2
Spessore in mm	6	2.5
Unità di imballaggio in m2	1.671	3.345
Strato di usura in mm	0.55	0.55
Classe di utilizzo	33	42
Rumore da calpestio	✓	
Disponibilità	2-3 sett.	2-3 sett.





Herzog-Elmiger AG
Rainacherstrasse 47
6012 Obernau

Telefono 041 317 50 50
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

SPA Sperrholz-Platten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau

Telefono 062 822 33 02
mail@spa-aarau.ch
spa-aarau.ch