
Nordpan AG
Industriezone 7
I-39030 Olang
T: +39 0474 496255, F: +39 0474 498002
info@nordpan.rubner.com, www.nordpan.rubner.com

Nordpan - S.p.A.
Zona industriale 7
I-39030 Valdaora
T: +39 0474 496255, F: +39 0474 498002
info@nordpan.rubner.com, www.nordpan.rubner.com



# DIE NORDPAN – FRONTENPLATTE



Ganz neu am Markt: NORDPAN hat eine spezielle Dreischichtplatte für Möbelfronten entwickelt. Laut den Prüfungsergebnissen des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD) weist diese Platte in Haupt- und Nebenachse ausgezeichnet niedrige Verformungsneigungen auf!

#### Stärken:

19 mm (Aufbau 4,5/10/4,5 mm) 27 mm (Aufbau 6/15/6 mm)

#### **Format:**

5000x2050 mm

## Lamellenbreite:

140 mm

#### **Oualität:**

Front (entspricht ca. einer A/B Sortierung)

#### **Besonderheiten:**

Minimaler Verzug durch ein spezielles Schneide-, Trocknungs- und Verleimungsverfahren der Decklamellen, sowie durch den Einsatz extra angefertigter Mittellagen.

# Zu beachten:

Die schönere Seite (A-Seite) muss immer die Außenseite der Möbelfront sein.

## **Einsatzbereiche:**

Möbelfronten, sowie zur Herstellung von Türen. Wenn zwei dieser Dreischichtplatten an der B-Seite zusammengeklebt werden, dann erhalten Sie ein fast komplett verzugsfreies Türblatt.