



Alfa 3-Schicht Eiche ECO TEC

Neu ab Lager

LAGERARTIKEL FETT

Artikel-Nr.	Artikel	Stärke	Format	Preis / CHF
FOG.203.012A	3-Schicht Eiche europ. A/B durchg. Lamellen ECO TEC	20 mm	3'000 mm × 1'220 mm	siehe Onlineshop

Auch im Onlineshop verfügbar unter herzog-elmiger.ch oder spa-aarau.ch





Qualitat	A/B, beste ausgesuchte Frontqualität
Verleimung	Formaldehydfrei-D3, wasserfest

Aufbau Decklage 4.8 mm, (massive Decklage inkl. 0.6 mm Ober-

flächenfurnier) 10.4 mm (Mittellage kann Splint enthalten) Decklamellen sind durchgehend, Mittellage der

Holzart entsprechend

Lamellenbreite fallend ca. 120 - 170 mm

Oberflächenschliff beidseitig mit Korn 150, Kanten sind sägerau

Anwendung Fronten, Tischblätter, nur für Innenausbau geeignet

Besonderheiten gleichmässige Oberfläche formstabile Platte

Geeignet für Küche, Wände, Innenbereich, Möbelbau und als Front-

material

Objektlösung mehrschichtige Laubholzplatte mit Brettcharakter; per-

fekt für den Objekteinsatz geeignet

Ökologisch Holz, das in der Fertigung bisher wenig Aufmerksamkeit

bekam, findet eine sinnvolle Verwendung, die seinem

Wert gerecht wird

Stabilität Durch den mehrschichtigen Aufbau ist ein hervorragen-

des Stehvermögen gewährleistet