



SPA | Neue Räume

Innovation aus Tradition



## Preis- und Sortimentsbuch 2018 – 2020





## Liebe Kundin, lieber Kunde

Wir freuen uns sehr Ihnen das neu überarbeitete Preis- und Sortimentsbuch 2018–2020 zu überreichen. Das aktuelle Sortiment sowie Ihre Nettopreise können Sie in unserem neuen E-Shop unter [www.herzog-elmiger.ch](http://www.herzog-elmiger.ch) einsehen und rund um die Uhr Ihre Bestellung aufgeben.

Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung zur Verfügung und freuen uns darauf Ihre Wünsche zu erfüllen.

Ihre Zufriedenheit und der persönliche Kontakt mit Ihnen liegen uns am Herzen. Gemeinsam schaffen wir neue Werte.

Viel Freude und Erfolg beim Schöpfen kreativer Lösungen wünscht Ihnen

A handwritten signature in black ink, reading 'André Herzog'. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end of the 'g'.

André Herzog



Tischlerplatten/OSB Combiline	Listellari/OSB Combiline	<b>A</b>
Sperrholzplatten	Compensati	<b>B</b>
Spanplatten roh/OSB	Truciolari grezzi/OSB	<b>C</b>
Spanplatten furniert	Truciolari impiallacciati	<b>D</b>
Spanplatten beschichtet/Vivacolor	Truciolari rivestiti in melaminico/Vivacolor	<b>E</b>
Massivholzplatten/Bauholz	Pannelli massicci/Legno per costruzioni	<b>F</b>
Türen/Türrahmenprofile	Porte/Telai per porte da applicare	<b>G</b>
MDF/CDF/Relief	Pannelli in MDF/CDF/Relief in rilievo	<b>H</b>
Faserplatten/Pavatex	Pannelli in fibra di legno	<b>I</b>
Schichtstoffplatten	Laminati in resina sintetica	<b>K</b>
Isolationen	Isolazioni	<b>L</b>
Brandschutz- und Spezialplatten/Fermacell	Pannelli ignifughi e speciali/Fermacell	<b>M</b>
Formingelemente und Verbundplatten	Elementi forming e pannelli compositi	<b>N</b>
Furniere, Schnittholz	Impiallacciatura e legname	<b>P</b>
Hobelware, Täfer, Paneelen	Perline	<b>Q</b>
Leistenwaren	Liste massicce	<b>R</b>
Bodenbeläge + Zubehör	Pavimentazioni + Accessori	<b>S</b>
Kanten, Klebstoffe, Diverses	Bordi, Colle, altri prodotti	<b>X</b>
Holz mit Herz – wir stellen uns vor	Legno con cuore – ci presentiamo	





# Stichwortverzeichnis

## A

Abdeckpapier	S.28
Abet Balkonbodenplatten	K.10
Abet Full-Colour	K.11
Abet Schichtstoffe	K.9 - K.10
Abet MEG	K.12
Abet Stratificato	K.12
Accoya Rohholz	S.34
Accoya Terrassendiele und Unterkonstruktion	S.34
Acoustic Fermacell	M.11
ACOUSTIC CLIC Objectfloor Simplay	S.13
AGB	©
Akustikplatten und Akustikelemente	Q.12 - Q.15
Albasia Sperrholz	B.11
Alfa Massivholzplatten	F.8, F.9
Alpifurniere	P.10 - P.11
Altholz	F.10
Altholz 3-Schicht	F.10
Altholz Prägeboard	F.10
Altholz Schnittholz	P.12, P.13
Altholz Strukturdecklagen	P.14
Aluminium Unterkonstruktion	S.37, S.38
Alupan Nr. 9	G.6, G.11
Alupan Türen	G.6
AluTop Plus	G.11
Ampack Produkte	L.15, L.16
Ampacoll Produkte	L.15, L.16
Ampatop Seal	L.16
Anleimer Massivholz	R.3
Arbeitsplatten Egger	N.5, N.6
Arbeitsplatten Fundermax	N.8
Arbeitsplatten Swiss Krono	N.5
Arbeitsplatten Westag+Getalit	N.7
Arbeitsplatten Worky	N.8, N.9
Argolite Kompakt	K.17
Argolite Kompakt Outdoor	K.17
Argolite Kompakt Plus	K.18
Argolite Kompakt Spezialausführungen	K.18
Argolite Formate + Verfügbarkeit	K.14, K.15
Argolite Schichtstoffe	K.14 - K.16
Argolite Argoplax Spanplatte belegt	N.3 - N.5
Asset Haustüren	G.37
Aufzietreppen	F.21
Aussentüren	G.9
Ausstellung	©

## B

Balken	F.18, F.19, P.17
Balkonbodenplatten Abet	K.10
Balkonbodenplatten Podio Fundermax	K.24
Banova Ply Leichtsperrholz	B.11
BauBuche	F.20, F.21
Bauholz	F.18 - F.21
Baulatten	F.19
Bauplastik	L.17
Biegesperrholz	B.13
Biotecta	S.39
Birkensperrholz längs- und querfurniert	B.4
Bocado 250 DF387 Meister	Q.2
Bocado 200 DF387 Meister	Q.3
Bodenprofile	S.29
Bodensiegel	S.28

Bodenriemen	Q.12
Bootsbauplatten	B.13
Brandex Türrohlinge	G.4
Brandkennziffern	M.2 - M.3
Brandschutzfronten	M.5
Brandschutzplatten	M.18
Brandschutz Türen	G.4 - G.6
Brandschutz-Türelemente	G.7, G.8
Brettcharakter furnierte Platten	D.3 - D.6
Bretter	P.3 - P.6
Brigatex K108	X.15
Brilliantweiss Herholz	G.21, G.22
Brunex Türen	G.4 - G.7, G.29 - G.31
BSH	F.19
Buche 1-Schicht	F.13
Buche 3-Schicht	F.8
Buchen Massivholz-Anleimer	R.3
Buchensperrholz	B.12
Bulletin Board	K.26
Büwa Trennwände	N.13

## C

Ceiba Sperrholz	B.13
Ceiba Sperrholz biegebar	B.13
Cemcolor	M.15
Cemspan	M.14, M.15
Charismo Furnierte Platten	D.3 - D.6
Clickboard Parador	Q.15
Collano Klebstoffe / Leime	X.13 - X.17
Combine Platten	A.4, A.5
Combi Modul Türelemente EI30	G.7
Compact-Prestige Türrohlinge	G.5

## D

Dachlatten	R.2
Dampfbremsen	L.15
Dämmzöpfe	L.17
dB-Confort Rohlinge	G.5
Deckleisten	R.6, R.9
Deckstäbe	R.10
Decora Türen	G.21 - G.23
Dekorative MDF und HDF	H.9 - H.19
Dekorspan Egger	E.15, E.16
Dekorspan Swiss Krono	E.18
Designboden Meister	S.24
Desk Top	K.26
Deweton	Q.12
Dickentoleranzen Sperrholz	B.3
Dickkanten	X.2 - X.8
Diprylvlies	L.17
Douglasie Terrassendiele	S.34
Dübelstäbe	R.7
Dünnspan foliert	E.13
Dünnspan roh	C.3
Duo Balken	F.18
Duripanel	M.13, M.14
Duopal belegte Platten	N.2
DWD	I.2

# Stichwortverzeichnis

E	
Echtholzpaneel Madera Meister	Q.7, Q.8
Eckleisten	R.6, R.9
Eckschutzleisten	R.5, R.9
Eckstäbe	R.6, R.10
Ecotop Herholz Türen	G.21
Edition Haustüren	G.36
Egger Arbeitsplatten	N.5, N.6
Egger belegte Platten	N.2
Egger Bodenbeläge	S.18
Egger Dekorspan	E.15, E.16
Egger Dünnspan foliert	E.13
Egger Dünnspan roh	C.3
Egger Eurospan roh	C.3
Egger Fensterbänke	N.6, N.7
Egger Kanten	X.8, X.9
Egger Kompaktplatten	K.7
Egger Lackplatten	H.8
Egger MDF GF	H.4
Egger Pro Comfort	S.23
Egger Pro Design	S.22
Egger Pro Laminat	S.18 - S.21
Egger Schichtstoffe	K.6 - K.8
Egger Tablarbahnen	E.19
Eiche 1-Schicht	F.12
Eiche 3-Schicht	F.7
Elkuch Eisenring Stahlzargen	G.27, G.28
Entla	G.33
Eternit Produkte	M.13 - M.15
Eurolight	A.6, A.7
Eurospan Flammex	M.4
Eurospan roh	C.3
F	
Fassadenplatten Abet	K.12
Federn Sperrholz	C.6
Federn zu Duripanel	M.14
Fenix Verbundplatte Ultramat	N.3
Fensterbänke Egger	N.6, N.7
Fensterbänke Fundermax	N.8
Fensterbank / Winkelsims	N.9, N.10
Fermacell	M.7
Fermacell Acoustic	M.12
Fermacell Estrichelemente	M.9
Fermacell Gipsfaserplatten	M.7
Fermacell mit Trockenbaukante	M.7, M.8
Fermacell Powerpanel	M.10, M.11
Fermacell Therm 38 und Therm 25	M.10
Fertig-Türelemente	G.7, G.8, G.17 - G.25
Feuerhemmende Silikone	X.19
Fichte 1-Schicht	F.12
Fichte 3-Schicht	F.5
Fichte 3-Schicht Verlegeplatten	F.7
Fichte keilgezinkte Leisten	F.19, R.2
Fichten-Sperrholz Spruce	B.9
Film/Film Sperrholz	B.14 - B.16
Finoboard	D.5
Fiwo Dämmzopf	L.17
Flammex Eurospan B1	M.4
Felxo Raum- und Schranksystem	N.14, N.15
Flachsims / Fenstersims	N.10
Flugzeugsperholz	B.5
Flumroc	L.2
Folien und Bahnen	L.15
Forbo Bulletin Board	K.26
Forbo Desk Top	K.26
Forex	M.17
FSC Zertifikat	©
Fügen von Furnieren	P.8
Full-Colour Abet	K.11
Fundermax Universal Compactplatten	K.21
Fundermax Kompaktplatten Interior	K.23
Fundermax Kompaktplatten Exterior	K.23
Fundermax Schichtstoffe	K.21, K.22
Fundermax Modulo Systemfassade	K.24
Fundermax Podio Balkonbodenplatte	K.24
Fundermax Scaleo Systemfassade	K.25
Fundermax Fensterbänke	N.8
Fundermax Küchenarbeitsplatten	N.8
Furnieranwendung	P.8
Furniere	P.3 - P.6
Furnierkanten	X.12, X.13
Furnierstrukturen	P.9
Furnierte Sockelleisten	R.3
Furnierte Spanplatten	D.3 - D.6
G	
Geaflex Federn	M.14
Geistlich Klebstoffe	X.17, X.18
Gipsfaserplatten	M.7
Gipskartonplatten	M.12
Glasleisten	R.7, R.11
Glastüren	G.14, G.15
Grundierfolie Span	E.13
Güteklassen Sperrholz	B.3
H	
Halbrunde Stäbe	R.10
Handlauf	R.13
Hartplatten braun	I.2
Hartschaumstoffplatten	M.17
Haustüren Aluminium	G.42, G.43
Haustüren Rubner	G.38 - G.41
HDF roh Türdeck	H.8
Herholz	G.17 - G.25
Herholz Bandteile und Zubehör	G.23
Herka Terrassendielen	S.34, S.35
Herholz Türen und Futter	G.21 - G.23
Herholz Türrahmen	G.23 - G.25
Herka Schichtstoffe	K.8
Herka Türen	G.2, G.3
Herkarood	I.6
Herkules / Helena	©
Hohlkehlen	R.7, R.10
Homadur	H.8
Homopal Schichtstoffe	K.25
Hydrophobierung MDF Protekt	G.14



# Stichwortverzeichnis

<b>I</b>	
Idevo Kanten _____	X.9, X.10
Imi Beton _____	M.17
Imi Rost _____	M.17
Industriequalität Sperrholz _____	B.4
Innovus MDF _____	H.5
Innovus MDF Colour _____	H.5
Intumex-Streifen _____	G.14
Isofloc _____	L.17
Isover _____	L.8

<b>J</b>	
Jalousieleisten _____	R.9
Jeld-Wen _____	G.35

<b>K</b>	
Kanten Egger _____	X.8, X.9
Kanten Idevo _____	X.9
Kanten Swiss Krono _____	X.8
Kanten Vivacolor _____	X.2 - X.6
Kanten Vivalegno _____	X.11 - X.13
Kanten Senosan _____	X.7
Kantenreiniger _____	X.19
Kartonwabenkern _____	A.9
Keilgezinkte Leisten in Fichte _____	R.2
Keilgezinkte Leisten in Sipo _____	R.2
Keller Stahlzargen _____	G.26, G.28
Kellpax Brandschutz-Elemente _____	G.8
Kellpax Türen _____	G.34 - G.37
Klebstoffe _____	X.13 - X.19
Klimaklassen Türen _____	G.2, G.9
Knaufisolation _____	L.7, L.8
Knudsen _____	S.39
Kork Trittschalldämmung _____	S.28
Kunsthazplatten Argolite _____	K.14 - K.16
Kunsthazplatten Egger _____	K.6 - K.8
Kunsthazplatten Egger Weiss durchgefärbt _____	K.6
Kunsthazplatten Swiss Krono _____	K.8
Kunsthazplatten Fundermax _____	K.21, K.22
Kunsthazplatten Polyrey _____	K.19
Kunsthazplatten Abet _____	K.9 - K.10
Kunsthazplatten Vivacolor Weiss _____	K.2
Kunsthazplatten Vivacolor Uni _____	K.3, K.4
Kunsthazplatten Vivacolor Holz _____	K.4, K.5
Kunsthazplatten Vivacolor Fantasie _____	K.5
Kunsthazplatten Vivacolor Spezial _____	K.6
Kunststeinpaneelen _____	M.16
Kunststoffrondellen _____	L.19

<b>L</b>	
Lackplatten Egger _____	H.8
Lackplatten Swiss Krono _____	H.9
Lackplatten Pavatex _____	H.9
Lamello _____	X.19
Laminat Meister ab Lager _____	S.16
Lärche 1-Schicht _____	F.12
Lärche 3-Schicht _____	F.7
Laubholzplatten 1-Schicht _____	F.12 - F.18
Laubholzplatten 3-Schicht _____	F.7 - F.9
Leichtbauplatten _____	A.6 - A.9

Leichtplatte mit Kartonwabenkern _____	A.9
Leistenwaren _____	R.2
Leitbild _____	☺
Lieferprogramm Vivacolor _____	E.2 - E.5
Lieferprogramm Vivalegno _____	P.3 - P.6
Lightwood _____	A.7
LKW-Siebdruckplatten _____	B.14

<b>M</b>	
Malerartikel _____	S.30
Massivholz-Anleimer _____	R.3
Massivholzplatten Alfa _____	F.8, F.9
Massivholzplatten Fichte 1-Schicht _____	F.12
Massivholzplatten Fichte 3-Schicht _____	F.5
Massivholzplatten Laubholz 1-Schicht _____	F.12 - F.18
Massivholzplatten Laubholz 3-Schicht _____	F.7 - F.9
Massivrahmen _____	G.25
Massiv Sockelleisten _____	R.3, R.4
Masstreppen _____	F.21
Maxima Türrohlinge _____	G.5
MDF B1 schwerbrennbar _____	H.7
MDF Color Innovus _____	H.5
MDF Color Valchromat _____	H.5
MDF dekorativ _____	H.9 - H.18
MDF durchgefärbt _____	H.5
MDF Exterior wasserfest _____	H.6
MDF mit Grundierfolie _____	H.2, H.3
MDF roh _____	H.2
MDF roh formaldehydfrei _____	H.7
MDF Spezialitäten _____	H.9 - H.18
MDF Style Panels _____	H.18
MDF Tieffräsqualität _____	H.3
MDF Topan Form _____	H.8
MDF Tricoya _____	H.6
MDF weiss beschichtet _____	H.3
MDF-Platten _____	H.2
Megawood _____	S.37
Mehrblattaufbau Vivacolor _____	E.12
Meister Dekorpaneele _____	Q.2, Q.3
Meister Nadura _____	S.24
Meister Sockelleisten _____	S.26
Meister Designboden _____	S.24
Meister Korkboden _____	S.25
Meister Laminatböden _____	S.16
Meister Leisten _____	S.9
Meister Lindura HD300 _____	S.3
Meister Lindura Holzboden _____	S.9
Meister Linoleum _____	S.25
Meister Longlife Parkett _____	S.8, S.9
Meister Parkett Landhausdielen _____	S.2
Meister Parkett Schiffsboden _____	S.2
Melaminkanten _____	X.7
Messebauplatte _____	E.13
Messern Furnier _____	P.7
Minka Treppen _____	F.21
Miracol _____	X.17
Miratherm _____	X.18
Mitarbeiter _____	☺
Möbelbauplatte Sperrholz Birke _____	B.5
Modulo Systemfassade Fundermax _____	K.24
Montageschäume _____	X.18
Montagezubehör Terrassen _____	S.38
Moralt Haustürrohlinge _____	G.10

# Stichwortverzeichnis

Multiplex Buche \_\_\_\_\_ B.12  
Multitalent Türrohlinge \_\_\_\_\_ G.6

## N

Nadura Meister \_\_\_\_\_ S.24  
Norit Möbelbauplatten \_\_\_\_\_ M.4, M.5  
Nussbaum 1-Schicht \_\_\_\_\_ F.14, F.16

## O

Objectflor Sockelleisten \_\_\_\_\_ S.13  
Objectflor Vinyl Boden \_\_\_\_\_ S.13  
Öffnungszeiten \_\_\_\_\_ ☺  
Okumé Sperrholz \_\_\_\_\_ B.8  
Okumé Tischlerplatten \_\_\_\_\_ A.3  
OSB-Combilline beschichtet \_\_\_\_\_ A.5  
OSB-Combilline roh \_\_\_\_\_ A.4  
OSB-Combilline weiss \_\_\_\_\_ A.4  
OSB-Platten \_\_\_\_\_ C.5  
OSB-Verlegeplatten \_\_\_\_\_ C.6

## P

Parador Clickboard \_\_\_\_\_ Q.15  
Pappel Sperrholz \_\_\_\_\_ B.7, B.8  
Parkettleim \_\_\_\_\_ S.29  
Parkettleisten \_\_\_\_\_ R.3, R.4  
Pavastep \_\_\_\_\_ S.28  
Pavatex für Boden \_\_\_\_\_ I.6, I.7  
Pavatex für Dach und Wand \_\_\_\_\_ I.2 - I.6  
Pavatex Hartplatten \_\_\_\_\_ I.2  
Pavatex Homadur roh \_\_\_\_\_ H.8  
Pavatex Lackplatten \_\_\_\_\_ H.9  
Pavatex Weichfaserplatten \_\_\_\_\_ I.2  
PBF Verbundplatte \_\_\_\_\_ A.5  
PEFC Zertifikat \_\_\_\_\_ ☺  
Permabond Montageschäume \_\_\_\_\_ X.18  
Pfleiderer Schichtstoffe \_\_\_\_\_ K.26  
Pical \_\_\_\_\_ M.16  
Placol Leim \_\_\_\_\_ X.18  
Pollmeier Buchen \_\_\_\_\_ P.18  
Pollmeier Bau Buche \_\_\_\_\_ F.20, F.21  
Polyrey Schichtstoffe \_\_\_\_\_ K.19  
Produktgruppen \_\_\_\_\_ ☺  
Profileleisten \_\_\_\_\_ R.5 - R.11  
Profilübersicht Täfer \_\_\_\_\_ Q.9  
Profloor \_\_\_\_\_ S.30 - S.33  
Purenit \_\_\_\_\_ M.17

## Q

Qualitätsbeschrieb Hobelware \_\_\_\_\_ Q.10

## R

Rahmenverbreiterungen \_\_\_\_\_ N.12  
Referenzen \_\_\_\_\_ ☺  
Rehau Kanten \_\_\_\_\_ X.9  
Reiniger zu Kanten \_\_\_\_\_ X.16  
Reliefplatten \_\_\_\_\_ H.9 - H.18  
Rieselschutzvlies \_\_\_\_\_ M.7, L.17  
Rohspan P2 \_\_\_\_\_ C.3  
Rohspan P2 Verlegeplatten \_\_\_\_\_ C.4

Rohspan P3 \_\_\_\_\_ C.4  
Rohspan P3 Verlegeplatten \_\_\_\_\_ C.5  
Röhrenspan-Türen \_\_\_\_\_ G.2, G.3  
Rohspan \_\_\_\_\_ C.3  
Rollbeton, Rollrost \_\_\_\_\_ M.17  
Rollenkork \_\_\_\_\_ S.28  
Rubner \_\_\_\_\_ G.38 - G.41  
Rundstäbe \_\_\_\_\_ R.7, R.12  
Rundprofil Täfer \_\_\_\_\_ Q.11  
Rutschhemmende Dekorspan \_\_\_\_\_ E.20

## S

Saicos Parkett Reinigung und Pflege \_\_\_\_\_ S.28  
Saicos Terrassen Reinigung und Pflege \_\_\_\_\_ S.39  
Sägefurniere \_\_\_\_\_ P.19  
Sägeroh Furniere \_\_\_\_\_ P.16  
Scaleo Stulpschalung Fundermax \_\_\_\_\_ K.25  
Schälen Furnier \_\_\_\_\_ P.7  
Schalldämmfolien \_\_\_\_\_ L.18  
Schallhemmende Ständerkanteln \_\_\_\_\_ F.19, F.20  
Schalungsplatten \_\_\_\_\_ B.14  
Scheucher Parkett \_\_\_\_\_ S.10, S.11  
Scheucher Zubehör \_\_\_\_\_ S.3  
Schichstoffe Polyrey \_\_\_\_\_ K.19  
Schichtstoffe Echt Metall \_\_\_\_\_ K.8  
Schichtstoffe Homapal \_\_\_\_\_ K.25  
Schleifband / Schleifscheiben \_\_\_\_\_ S.30, S.31  
Schmelz-Klebstoffe Collano \_\_\_\_\_ X.15  
Schnittarten Furnier \_\_\_\_\_ P.7  
Schnittholz \_\_\_\_\_ P.3 - P.6  
Schränkelemente \_\_\_\_\_ E.19  
Schwellenleisten \_\_\_\_\_ R.8  
Seekiefer Sperrholz \_\_\_\_\_ B.9  
Sealfolie \_\_\_\_\_ L.16  
Senosan ABS-Kanten \_\_\_\_\_ X.7  
Senosan Verbundplatte \_\_\_\_\_ N.3  
Semparoc \_\_\_\_\_ X.14  
Senosan Supermattfolien \_\_\_\_\_ K.7  
Sib. Lärche Terrassendielen \_\_\_\_\_ S.34  
Sieb/Film Sperrholz \_\_\_\_\_ B.14, B.15  
Siebdruckplatten \_\_\_\_\_ B.14, B.15  
Sika Klebstoff für Parkettverklebung \_\_\_\_\_ S.29  
Sika Klebstoffe \_\_\_\_\_ X.18  
SikaBond AT80 \_\_\_\_\_ S.29  
Sipo Terrassendielen \_\_\_\_\_ S.35  
Sockelleisten furniert \_\_\_\_\_ R.3  
Sockelleisten konisch \_\_\_\_\_ R.4  
Sockelleisten massiv \_\_\_\_\_ R.3  
Sockelleisten parallel \_\_\_\_\_ R.4  
Sockelleisten zu Lagerboden \_\_\_\_\_ S.25  
Sockelplatte in Chromstahloptik \_\_\_\_\_ N.2  
Sockelschrauben \_\_\_\_\_ S.31  
Solarit Kantenschutzlack \_\_\_\_\_ X.19  
Sortierungsvorschriften Hobelware \_\_\_\_\_ Q.10  
Spaceloft \_\_\_\_\_ L.19  
Spachtel- und Klebeprodukte \_\_\_\_\_ S.29, S.30  
Spachteleinsatz \_\_\_\_\_ S.32  
Span Grundierfolie \_\_\_\_\_ E.13  
Spanplatten furniert \_\_\_\_\_ D.3 - D.6  
Spanplatten Pappel \_\_\_\_\_ C.4  
Spanplatten roh \_\_\_\_\_ C.3  
Spanplatten schwerentflammbar \_\_\_\_\_ M.4  
Sperracolor \_\_\_\_\_ B.15, B.16

# Stichwortverzeichnis

Sperrapaint SP/SP Birke	B.5
Sperrholz Albasia	B.11
Sperrholz Banova	B.11
Sperrholz biegbar	B.13
Sperrholz Birke	B.4
Sperrholz Bootsbau	B.13
Sperrholz Buche	B.12
Sperrholz Ceiba	B.13
Sperrholz edelfurniert	B.7
Sperrholz Fichte	B.9
Sperrholz filmbeschichtet	B.14 - B.16
Sperrholz Güteklassen	B.2
Sperrholz Maxi Siebdruck	B.14
Sperrholz Möbelbau	B.5
Sperrholz Okumé	B.8
Sperrholz Pappel	B.7, B.8
Sperrholz Seekiefer	B.9
Sperrholz-Federn	C.6
Staba Klammern	Q.11
Stahlzargen	G.28
Standortplan	©
Ständerkantel	F.19 - F.20
Starkfurniere	P.3 - P.6
Steigzonenverkleidungen	M.5
Stones like Stones	M.16
Struktur- und Oberflächenbezeichnung	K.1
Sturz- und Vorhangbretter weiss	N.11, N.12
Sturzbretter	N.10
Style Panels	H.18
Styropor	L.19
Swiss CDF	H.7
Swiss Krono belegte Platten Lager	N.2
Swiss Krono Dekorspan ab Werk	E.18
Swiss Krono Arbeitsplatten	N.5
Swiss Krono Kanten	X.8
Swiss Krono Lackplatten	H.9
Swiss Krono Schichtstoffe	K.8
Swiss Krono Swisslic	Q.13 - Q.15
Swiss Krono Top 2001	E.19, E.20
Swiss PFB weiss	A.5
Swiss PFB roh	A.5

## T

Täfer massiv Profilübersicht	Q.9
Täfer Rundprofil	Q.11
Technische Furniere	P.15
Terodem	L.18
Teroform	L.18
Terrassenböden Holz	S.34
Therm 25	M.10
Therm 38	M.10
Tilo Boden	S.5 - S.7
Tilo Parkett Landhausdiele Eiche Alpin	S.2
Tilo Reinigung und Pflege	S.26
Tilo Sockelleisten zu Lagerboden	S.25
Tilo Vinyl-Boden	S.14
Tischleisten	R.8
Tischlerplatten HDF-Deck	A.3
Tischlerplatten Fuma	A.9
Tischlerplatten Lightwood	A.7
Tischlerplatten Okumé ähnlich	A.3
Tispan roh	A.3

Tispan weiss	A.4
Top 2001 Schrankelement	E.19
Top Matt ABS-Kanten	X.7
TopLock	M.5
Trennwände Büwa	N.13
Treppen	F.21
Treppenstufenplatten	F.16 - F.18
Tricoya	H.6
Trittschalldämmung Boden	S.28
Türen-Glasleisten	R.7, R.11
Türfutterplatten	A.6
Türrahmen zu Herholz	G.23 - G.25
Türrahmenprofile	G.15, G.16
Tyvek	L.16

## U

Universalcompactplatten Fundermax	K.21
Umleimer	R.8
Unterdachbahnen	L.15, L.16
Unterdachplatten	I.3
Unterkonstruktion für Terrassendielen	S.34 - S.37

## V

Variotec Türen	G.12, G.13
Valchromat	H.5
Verbundplatte Argolite	N.3 - N.5
Verbundplatten PFB	A.5
Verbundplatten Egger	N.2
Verbundplatten Duropal	N.2
Verbundplatten Swiss Krono	N.2
Verbundplatte Senosan	N.3
Verbundplatte Fenix Ultramatt	N.3
Verglasungssset zu Brunex	G.14
Verlegeplatten OSB/3	C.6
Verlegeplatten roh	C.4
Verlegeplatten Span P2	C.4
Verlegeplatten Span P3	C.5
Verlegeplatten 3-Schicht Fichte	F.7
Verleimung nach DIN EN 636	A.2, B.2
Verpackungssperrholz Seekiefer	B.9
Verschweisbare Unterdachfolien	L.16
Vierkanteleisten	R.12
Vierkanteleisten Hemlock	R.7
Vierkanteleisten keilgezinkte Fichte	R.2
Vierkanteleisten keilgezinkt Sipo	R.2
Viertelstäbe	R.5, R.8
Vinyl Böden	S.13, S.14
Vivacolor	X.2 - X.6
Vivacolor Dickkanten	X.2 - X.6
Vivacolor Egger Kanten	X.2 - X.6
Vivacolor Span Weiss	E.6, E.7
Vivacolor Span Uni	E.8, E.9
Vivacolor Span Holz	E.10
Vivacolor Span Fanatsie	E.11
Vivacolor Spezial	E.11
Vivacolor Swiss Krono Kanten	X.2 - X.6
Vivacolor Mehrblattaufbau	E.12
Vivacolor Melaminkanten	X.7
Vivacolor Schichtstoffe Weiss	K.2
Vivacolor Schichtstoffe Uni	K.3, K.4
Vivacolor Schichtstoffe Holz	K.4, K.5



Vivacolor Schichtstoffe Fantasie	K.5
Vivacolor Schichtstoffe Spezial	K.6
Vivacolor Übersicht Warengruppe E	E.2 - E.5
Vivacut	☺
Vivaexpo	☺
Vivalegno	P.2 - P.6
Vivalegno furn. Platten	D.3, D.4
Vivalegno Furnierkanten	X.11
Vollspan Türen	G.3, G.4
Vorhangbretter weiss	N.11
Vorhangbretter Westag+Getalit	N.7
Vorhangschienenbretter weiss	N.11
VS-Nova Türen	G.3

## W

Wabenplatten	A.8
Weichfaser	I.2
Wellboard	H.19
Westag-Getalit Küchenarbeitsplatten	N.7
Westag-Getalit Vorhangbretter	N.7
Windpapier	L.16
Winkelsims / Fensterbank	N.9, N.10
Woca Reinigung und Pflege	S.27
Woca Terrassen Reinigung und Pflege	S.38
Worky Arbeitsplatten	N.8, N.9
WPC Terrassendielen	S.37
WinTop Türrohlinge	G.4

## Z

Zahnleisten	R.6, R.10
Zertifikate FSC, PEFC	☺
Zierleisten	R.11
Zubehör zu Sturz- und Vorhangbretter	N.11, N.12
Zuschläge für Sockelleisten	R.5
Zuschläge für Profilleisten	R.13

## Tischlerplatten/OSB Combiline

<b>Holzdeklaration Warengruppe A</b>	<b>1</b>
Tischlerplatten	1
<b>Verleimung nach DIN EN 636</b>	<b>2</b>
Übersicht Kurzzeichen	2
<b>Tischlerplatten HDF- und Furnierdeck</b>	<b>3</b>
Tischlerplatten 3-fach mit HDF-Deck	3
Tischlerplatten 3-fach Okumé ähnlich, Stab	3
<b>Tischlerplatten mit Spandek / OSB-Combiline / Swiss PFB</b>	<b>3</b>
Tispan roh	3
Tispan Stab weiss W980 SM/ST2	4
OSB-Combiline roh	4
OSB-Combiline weiss W980 ST2	4
OSB-Combiline beschichtet diverse Dekore	5
Swiss PFB roh	5
Swiss PFB K101 PE	5
<b>Türfutterplatten</b>	<b>6</b>
Türfutterplatten Bau 5-fach Nadelholz	6
<b>Leichtbauplatten</b>	<b>6</b>
Eurolight roh	6
Eurolight mit Grundierfolie	6
Eurolight beschichtet	7
Tischlerplatten Lightwood 3-fach Stab mit Deckblatt Okumé ähnlich	7
Tischlerplatten Lightwood 3-fach Stab mit HDF-Deckblatt 2.1 mm roh / Grundierfolie GF 300 gr.	7
Wabenplatten roh	8
Wabenplatten mit Kraftliner braun	8
Wabenplatten mit MDF-Deckblatt	8
Leichtplatte mit Kartonwabenkern	9
Tischlerplatte Fuma Doppelkern beidseitig HDF-Deck mit GF 300 gr.	9
Tischlerplatten Fuma Tripelkern, HDF-Deck	9

## Contenuto indice

---

### Listellari/OSB Combiline

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci A</b> _____	<b>1</b>
Listellari _____	1
<b>Incollaggio secondo DIN EN 636</b> _____	<b>2</b>
Elenco delle abbreviazioni _____	2
<b>Listellari con HDF e impiallacciati</b> _____	<b>3</b>
Listellari abete rivestiti con HDF _____	3
Listellari in simil Okumé _____	3
<b>Listellari rivestiti in truciolare / OSB-Combiline / Swiss PFB</b> _____	<b>3</b>
Listellari rivestiti in truciolare grezzo _____	3
Listellari rivestiti in truciolare in melaminico bianco W980 SM/ST2 _____	4
OSB-Combiline grezzi _____	4
OSB-Combiline rivestiti bianco W980 ST2 _____	4
OSB-Combiline rivestiti diversi decori _____	5
Swiss PFB grezzi _____	5
Swiss PFB K101 PE _____	5
<b>Pannelli per telai a cassetta</b> _____	<b>6</b>
Listellari 5-strati (pannelli per telai a cassetta) _____	6
<b>Pannelli listellari leggeri</b> _____	<b>6</b>
Eurolight grezzo _____	6
Eurolight con foglio melaminico verniciabile _____	6
Eurolight placcati in laminato _____	7
Listellari Lightwood 3-Strati Stab rivestito in simil Okumé _____	7
Listellari Lightwood 3-Strati Stab rivestito in HDF 2.1 mm grezzo / foglio melaminico verniciabile GF 300 gr. _____	7
Pannelli a nido d'ape grezzo _____	8
Pannelli a nido d'ape rivestiti con Kraftliner marrone _____	8
Pannelli a nido d'ape rivestiti con MDF _____	8
Pannello leggero con anima a nido d'ape in cartone _____	9
Fuma listellari doppia anima, su due lati HDF con foglio melaminico da verniciare 300 gr. _____	9
Fuma listellari Tripelkern, con HDF _____	9



## Holzdeklaration Warengruppe A

## Tischlerplatten

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Tischlerplatten mit Furnierdeck	Mittellage Fichte	Deutschland, Rumänien
	Furnierdeck Okumé	Gabun
	Edefurnier	Auf Anfrage
Tischlerplatten mit Span- / MDF Deck	Mittellage Fichte	Deutschland, Rumänien
	Span-Deck Mischholz	Österreich
	MDF-Deck Mischholz	Deutschland
OSB-Combilline	Träger OSB/3 Mischholz	Deutschland
	MDF-Deck Mischholz	Deutschland
Türfutterplatten	Mittellage Fichte	Italien
	Edefurnier	Auf Anfrage
Leichtbauplatten	Span-Deck Mischholz	Österreich
	HDF-Deck Mischholz	Deutschland, Rumänien
	MDF-Deck Mischholz	Deutschland, Rumänien
	Mittellage Balsa	Ekuador
	Mittellage Stab Ceiba, Fuma	Elfenbeinküste
	Mittellage Fichte	Deutschland, Rumänien



## Verleimung nach DIN EN 636

## Übersicht Kurzzeichen

## Verleimung nach DIN EN 636

Nutzungsklasse (DIN EN 1052)	NKL 1 Sie ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 65% übersteigt.
Verwendungsbereich (DIN EN 13986)	Trockenbereich
technische Klasse (DIN EN 636)	EN 636-1/G (G = allgemeine Verwendung) EN 636-1/S (S = tragend)
Verleimung ALT (nicht mehr gültig)	IF 20, BFU 20
Mindestgüte der Verklebung (DIN EN 314)	Klasse 1

Nutzungsklasse (DIN EN 1052)	NKL 2 Sie ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 85% übersteigt.
Verwendungsbereich (DIN EN 13986)	Feuchtebereich
technische Klasse (DIN EN 636)	EN 636-2/G (G = allgemeine Verwendung) EN 636-2/S (S = tragend)
Verleimung ALT (nicht mehr gültig)	A 100, IW 67, WBP (BS), AW 100, BFU 100
Mindestgüte der Verklebung (DIN EN 314)	Klasse 2

Nutzungsklasse (DIN EN 1052)	NKL 3 Sie erfasst Klimabedingungen, die zu höheren Feuchtegehalten führen als in Nutzungsklasse 2 angegeben. In Ausnahmefällen können auch überdachte Tragwerke in die Nutzungsklasse 3 eingestuft werden.
Verwendungsbereich (DIN EN 13986)	Außenbereich
technische Klasse (DIN EN 636)	EN 636-3/G (G = allgemeine Verwendung) EN 636-3/S (S = tragend)
Verleimung ALT (nicht mehr gültig)	AW 100(G), BFU 100(G)
Mindestgüte der Verklebung (DIN EN 314)	Klasse 3

## Tischlerplatten HDF- und Furnierdeck

### Tischlerplatten 3-fach mit HDF-Deck

CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Mittellage: Stab, Fichte längslaufend auf 5200 mm, 3-fach  
 HDF-Deck: 16 + 19 mm = 3.0 mm / 22 - 40 mm = 4.0 mm  
 Ausführung: Verleimung EN 636-1



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	01.010.065	2600 mm x 2070 mm	9.80	<b>28.60</b>
	01.010.070	5200 mm x 2070 mm	9.80	<b>28.60</b>
19.0 mm	01.010.075	2600 mm x 2070 mm	11.60	<b>29.50</b>
	01.010.080	5200 mm x 2070 mm	11.60	<b>29.50</b>
22.0 mm	01.010.090	2600 mm x 2070 mm	13.40	<b>33.75</b>
	01.010.085	5200 mm x 2070 mm	13.40	<b>33.75</b>
25.0 mm	01.010.100	2600 mm x 2070 mm	15.30	<b>37.60</b>
	01.010.095	5200 mm x 2070 mm	15.30	<b>37.60</b>
30.0 mm	01.010.110	2600 mm x 2070 mm	18.30	<b>44.35</b>
	01.010.105	5200 mm x 2070 mm	18.30	<b>44.35</b>
40.0 mm	01.010.120	5200 mm x 2070 mm	24.40	<b>58.80</b>

### Tischlerplatten 3-fach Okumé ähnlich, Stab

CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Mittellage: Stab, Fichte längslaufend auf 5200 mm  
 Ausführung: Verleimung EN 631-1



Stärke	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
13.0 mm	2070 mm x 5200 mm	5.70	27.30
16.0 mm	2070 mm x 5200 mm	7.00	28.80
19.0 mm	2070 mm x 5200 mm	8.40	29.80
22.0 mm	2070 mm x 5200 mm	9.70	33.70
25.0 mm	2070 mm x 5200 mm	11.00	38.30
30.0 mm	2070 mm x 5200 mm	13.20	44.40
40.0 mm	2070 mm x 5200 mm	17.60	57.80

## Tischlerplatten mit Spandek / OSB-Combiline / Swiss PFB

### Tispan roh

CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Mittellage: Stab, Fichte längslaufend auf 5200 mm, 3-fach, Spandek ca. 4 mm  
 Ausführung: Verleimung EN 636-1



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm		5200 mm x 2070 mm	9.00	28.50
19.0 mm	01.070.024	5200 mm x 2070 mm	10.60	<b>29.15</b>
22.0 mm	01.070.035	5200 mm x 2070 mm	12.30	<b>32.80</b>
25.0 mm	01.070.040	5200 mm x 2070 mm	14.00	<b>36.75</b>
30.0 mm	01.070.050	5200 mm x 2070 mm	16.80	<b>43.20</b>
40.0 mm	01.070.054	5200 mm x 2070 mm	22.40	<b>56.15</b>

**Tispan Stab weiss W980 SM/ST2****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Mittellage: Stab, Fichte längslaufend auf 5600 mm, 3-fach  
Deckblatt: beidseitig weiss W980 ST2 / W980 SM / melaminbeschichtet

Ausführung: Verleimung EN 636-1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	W980 SM	W980 ST2
16.0 mm		5600 mm x 2070 mm	9.80	42.00	42.00
		2800 mm x 2070 mm	11.60	44.40	
19.0 mm	01.050.140	2800 mm x 2070 mm	11.60		<b>41.65</b>
	01.050.120	5600 mm x 2070 mm	11.60		<b>41.65</b>
22.0 mm		5600 mm x 2070 mm	11.60	44.40	
		2800 mm x 2070 mm	13.42	47.50	
	01.050.150	2800 mm x 2070 mm	13.42		<b>46.20</b>
		5600 mm x 2070 mm	13.42	47.50	
25.0 mm		5600 mm x 2070 mm	13.42		<b>46.20</b>
		2800 mm x 2070 mm	15.25	51.40	
	01.050.160	2800 mm x 2070 mm	15.25		<b>49.45</b>
		5600 mm x 2070 mm	15.25	51.40	
	01.050.155	5600 mm x 2070 mm	15.25		<b>49.45</b>

Weitere Decore auf Anfrage.  
Passende Dickkante siehe Warengruppe X.

**OSB-Combiline roh****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Hochbelastbare Verbundplatte E1, P2  
Aufbau: Kern: OSB/3, Deckblatt: MDF 3 mm geschliffen  
Label: PEFC  
Format: 5610 mm x 2070 mm auf Anfrage (nur Paketweise à 12 Stück)

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	01.110.010	2800 mm x 2070 mm	24	13.68	<b>31.25</b>
22.0 mm	01.110.020	2800 mm x 2070 mm	24	15.84	<b>35.20</b>
25.0 mm	01.110.030	2800 mm x 2070 mm	12	18.00	<b>40.15</b>

**OSB-Combiline weiss W980 ST2****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Hochbelastbare Verbundplatte E1, P2  
Aufbau: Kern: OSB/3  
Deckblatt: MDF 3 mm melaminbeschichtet  
Label: PEFC  
Dekore: W980 ST 2  
Format: 5610 x 2070 mm auf Anfrage (mind. 3 Stück)

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	01.130.020	2800 mm x 2070 mm	24	13.68	<b>35.65</b>
22.0 mm	01.130.040	2800 mm x 2070 mm	24	15.84	<b>39.85</b>
25.0 mm	01.130.060	2800 mm x 2070 mm	12	18.00	<b>45.10</b>

**OSB-Comiline beschichtet diverse Dekore****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Hochbelastbare Verbundplatte E1, P2  
 Aufbau: Kern: OSB/3  
 Deckblatt: MDF 3 mm melaminbeschichtet  
 Label: PEFC  
 Format: 2800 mm x 2070 mm (mind. 2 Stück), 5610 mm x 2070 mm (mind. 3 Stück)



Stärke	Gruppe	kg/m <sup>2</sup>	Holz	Material	Uni	Weiss
19.0 mm	Classic	13.68				
	Creativ	13.68				
	Feelwood	13.68				
	Premium	13.68				
	Standard	13.68				
22.0 mm	Classic	15.84				
	Creativ	15.84				
	Feelwood	15.84				
	Premium	15.84				
25.0 mm	Classic	18.00				
	Creativ	18.00				
	Feelwood	18.00				
	Premium	18.00				
	Standard	18.00				

Weitere Dekore und Oberflächenstrukturen auf Anfrage

**Swiss PFB roh****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Biegesteife Verbundplatte E1, P2  
 Spanplatte PFB (Partielle Fibre Board) beidseitig mit dünnen HDF-Deckschichten  
 verpresst  
 Format: 2790 x 2060 mm einzeln erhältlich  
 5590 x 2060 mm (min. 5 Stück)

Stärke	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	2790 x 2060 mm	13.30	30.35
22.0 mm	2790 x 2060 mm	15.40	34.20
25.0 mm	2790 x 2060 mm	17.50	38.95

**Swiss PFB K101 PE****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Biegesteife Verbundplatte E1, P2  
 Spanplatte PFB (Partielle Fibre Board) beidseitig mit dünnen HDF-Deckschichten  
 verpresst  
 Dekore: K101 PE ab Lager  
 Format: andere Dekore min. 10 Stück bei 2790 x 2060 mm und  
 min. 5 Stück bei 5590 x 2060 mm



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	01.130.065	2790 mm x 2060 mm	13.30	<b>34.75</b>
22.0 mm	01.130.070	2790 mm x 2060 mm	15.40	<b>36.25</b>
25.0 mm	01.130.075	2790 mm x 2060 mm	17.50	<b>38.05</b>

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.  
 Passende Dickkante siehe Warengruppe X.

## Türfutterplatten



### Türfutterplatten Bau 5-fach Nadelholz

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Mittellage: Fichte / 5-fach, Verleimung EN636-1  
 Oberflächen: Edelfurnier gemessert, schlicht oder blumig  
 Qualität: A/B, A/BB = A-Rift ohne Buchs, BB- blind furniert nach Werkswahl

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Holzart	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm		2800 mm x 2060 mm	Fichte A/B	8.55	76.00
25.0 mm	01.150.040	2500 mm x 1830 mm	Fichte A/BB	11.70	<b>81.85</b>

## Leichtbauplatten



### Eurolight roh

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Sechseck-Kartonwabe mit 15 mm Zellweite, oben und unten Eurospan-Deck E1, P2 4 mm (19 - 25 mm) / 8 mm (38 - 50 mm)  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm		2800 mm x 2070 mm	24	7.22	12.30
25.0 mm		2800 mm x 2070 mm	12	7.50	14.00
38.0 mm	01.170.010	2800 mm x 2070 mm	12	12.55	<b>20.75</b>
50.0 mm	01.170.020	2800 mm x 2070 mm	9	13.25	<b>24.30</b>

Passende Dickkanten siehe Warengruppe X.



### Eurolight mit Grundierfolie

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Sechseck-Kartonwabe mit 15 mm Zellweite, oben und unten Eurospan-Deck E1, P2 4mm Dünnschan (19 - 25 mm) / 8 mm (38 - 60 mm) mit Grundierfolie SM  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm		2800 mm x 2070 mm	24	7.22	17.60
25.0 mm		2800 mm x 2070 mm	24	7.50	22.00
38.0 mm	01.190.010	2800 mm x 2070 mm	12	13.10	<b>30.65</b>
50.0 mm	01.190.020	2800 mm x 2070 mm	9	13.40	<b>34.90</b>
60.0 mm		2800 mm x 2070 mm	8	13.80	42.00

Passende Dickkanten siehe Warengruppe X.

**Eurolight beschichtet****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Sechseck-Kartonwabe mit 15 mm Zellweite, oben und unten Eurospan-Deck E1, P2  
Dünnspan 4 mm (19 - 25 mm) / 8 mm (38 - 50 mm), Dekor melaminharzbeschichtet, gem. Egger-Lagerkollektion

Label: PEFC



Stärke	Format	kg/m <sup>2</sup>	Classic	Creativ	Premium	Standard
19.0 mm	2800 mm x 2070 mm	7.22	18.80	22.20	28.70	17.50
25.0 mm	2800 mm x 2070 mm	7.50	23.50	28.30	33.30	22.50
38.0 mm	2800 mm x 2070 mm	12.55	38.00	39.00	46.00	34.00
50.0 mm	2800 mm x 2070 mm	13.25	41.00	43.00	49.00	38.00

Passende Dickkanten siehe Warengruppe X

Ab Lager Egger gemäss Lieferverzeichnis ([www.egger.com/lieferverzeichnis](http://www.egger.com/lieferverzeichnis)).

\* Für 19.0 mm und 25.0 mm sind folgende Farben ab Lager Egger erhältlich: GF SM, W980 ST2, W1000 ST9, U222 ST9, U708 ST9, H3303 ST10. Weitere Farben auf Anfrage.

**Tischlerplatten Lightwood 3-fach Stab mit Deckblatt Okumé ähnlich****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Mittellage Leichtholz längslaufend auf 5200 mm, Deckblatt Okumé ähnlich (Ceiba, Fuma)

Ausführung: Verleimung EN 636-1

Verpackung: 5 Stk. / Pk



Stärke	Format	kg/m <sup>2</sup>	Okumé ähnlich
13.0 mm	2070 mm x 5200 mm	4.40	39.00
16.0 mm	2070 mm x 5200 mm	5.40	41.50
19.0 mm	2070 mm x 5200 mm	6.40	44.40
22.0 mm	2070 mm x 5200 mm	7.40	49.00

**Tischlerplatten Lightwood 3-fach Stab mit HDF-Deckblatt 2.1 mm roh / Grundierfolie GF 300 gr.****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Mittellage Okumé ähnlich (Ceiba, Fuma), Deckblatt HDF 2.1 mm, roh MDF mit Grundierfolie 300 gr. ohne Anschliff, direkt lackierfähig, Stäbe auf 5200 mm laufend

Gewicht: ca. 410 kg/m<sup>3</sup>

Ausführung: Verleimung EN 636-1

Verpackung: 5 Stk. / Pk



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	HDF-Deckblatt	MDF 300 gr. GF
13.0 mm		5200 mm x 2070 mm	6.51		44.60
16.0 mm		5200 mm x 2070 mm	7.52		50.60
19.0 mm		5200 mm x 2070 mm	8.50	42.90	53.70
25.0 mm		5200 mm x 2070 mm	10.55		62.70
	01.230.040	5200 mm x 2070 mm	10.55	<b>48.60</b>	



**Wabenplatten roh****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Wabenplatten roh, unbeschichtet, zum Belegen

Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	0.68	6.75
11.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	0.93	8.00
14.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	1.10	9.80
17.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	1.40	11.00
22.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	1.80	13.40
32.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	2.70	15.30
42.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	3.50	19.80
52.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	4.40	23.00

**Wabenplatten mit Kraftliner braun****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Wabenplatten beidseitig mit Kraftliner 300 gr./m<sup>2</sup> braun natur, Kante offen

Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	1.20	10.80
10.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	1.40	11.70
13.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	1.70	13.50
16.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	1.90	15.00
19.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	2.20	16.70
22.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	2.40	18.20
25.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	2.70	20.60
30.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	3.10	21.50
40.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	4.00	31.30
50.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	4.80	35.00
60.0 mm	2440 mm x 1220 mm	10	5.70	38.80

**Wabenplatten mit MDF-Deckblatt****CHF/m<sup>2</sup>**


Aufbau: Wabenplatten beidseitig mit 4 mm MDF-Deck, Kante offen

Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	7.20	36.10
19.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	7.50	37.90
22.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	7.80	39.60
25.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	8.10	41.00
30.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	8.60	43.90
40.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	9.60	46.60
50.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	10.60	51.80
60.0 mm	2800 mm x 1030 mm	10	11.60	56.60



**Leichtplatte mit Kartonwabenkern****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Leichtplatte mit Kartonwabenkern beplankt mit ECOR Naturfaserplatte (Holzersatz aus Zellulosefasern und landwirtschaftlichen Abfällen, formaldehydfrei), 2.5 mm Deck



Stärke	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	3000 mm x 1170 mm	6.30	32.00
30.0 mm	3000 mm x 1170 mm	6.60	37.00
40.0 mm	3000 mm x 1170 mm	6.90	38.00

**Tischlerplatte Fuma Doppelkern beidseitig HDF-Deck mit GF 300 gr.****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: 2-lagig Fuma-Stab, Fromager-Absperrung, MDF-Deck mit Grundierfolie 300 gr., Verleimung EN 636-1

Gewicht: 400 kg / m<sup>3</sup>



Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
39.4 mm	5200 mm x 2070 mm	5	15.80	96.60

**Tischlerplatten Fuma Tripelkern, HDF-Deck****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: 3-lagig Fuma-Stab, HDF-Deck 3.0 mm, Verleimung EN 636-1

Gewicht: 400 kg / m<sup>3</sup>



Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
38.0 mm	2600 mm x 2070 mm	5	15.20	88.10
	5200 mm x 2070 mm	5	15.20	88.10
50.0 mm	2600 mm x 2070 mm	5	20.00	116.40
	5200 mm x 2070 mm	5	20.00	116.40



<b>Sperrholzplatten</b>	
<b>Holzdeklaration Warengruppe B</b>	<b>1</b>
Sperrholzplatten	1
<b>Kurzzeichen gem. DIN EN 13986</b>	<b>2</b>
Übersicht Kurzzeichen	2
<b>Güteanforderungen an Deckfurniere von Sperrholz mit Birkendeckfurnieren</b>	<b>3</b>
<b>Dickentoleranzen nach SFS-EN 315</b>	<b>3</b>
<b>Sperrholz furniert + Flugzeugsperrholz</b>	<b>4</b>
Sperrholz Birke roh BB/BB querfurniert Industriequalität	4
Sperrholz Birke roh S/BB längsfurniert	4
Sperrholz Birke roh S/BB querfurniert	4
Flugzeugsperrholz Birke AB/B	5
Sperrholz Birke A/B längsfurniert Möbelbauplatte	5
Sperrapaint SP/SP Birke mit Kraftpapier	5
<b>Sperrholz edelfurniert + Pappel</b>	<b>7</b>
Sperrholz edelfurniert	7
Sperrholz Pappel	7
<b>Sperrholz Industriequalität</b>	<b>8</b>
Sperrholz Okumé Industrie	8
Sperrholz finnische Fichte II/III (Spruce)	9
Sperrholz Seekiefer I./II. Qualität	9
Sperrholz Verpackung Seekiefer III/III	11
<b>Sperrholz Spezialitäten</b>	<b>11</b>
Albasia	11
Banova Ply-Leichtsperrholz	11
Multiplex ged. Buche A/B durch + durch	12
Sperrholz Buche Form B/B	12
Sperrholz Buche IQ B/BB	12
Bootsbauplatten Mahagoni Sapelli, AB/B	13
Sperrholz Ceiba (der Klassiker im Leichtgewicht)	13
Biegesperrholz längs+quer	13
<b>Schalungs- und Siebdruckplatten</b>	<b>14</b>
Finnische Schalungsplatten Birke	14
Sperraform Maxi	14
Finnische Siebdruckplatten Birke	15
Lettische Siebdruckplatten Birke Maxi	15
Finnische Siebdruckplatte Birke Maxi	15
SPERRACOLOR 2-seitig Phenolharzfilm glatt	15
SPERRACOLOR Eco Transparent 2-seitig Farbanstrich und transparenter Melaminifilm, glatt	16
Indonesische Schalungsplatte	16
Sperracolor Laminat Weiss Satin	16

# Contenuto indice

---

## Compensati

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci B</b> _____	<b>1</b>
Compensato _____	1
<b>Abbreviazione secondo DIN EN 13986</b> _____	<b>2</b>
Elenco delle abbreviazioni _____	2
<b>Requisiti di qualità per l'impiallacciatura di compensati con impiallacciatura di betulla</b> ____	<b>3</b>
<b>Tolleranze di spessore secondo SFS-EN 315</b> _____	<b>3</b>
<b>Compensato impiallacciato + compensato aviatico</b> _____	<b>4</b>
Compensato di betulla BB/BB, imp. trasversale _____	4
Compensato di betulla S/BB imp. longit _____	4
Compensato di betulla S/BB, imp. trasversale _____	4
Compensato aviatico di betulla AB/B _____	5
Compensato di betulla A/B imp. longit pannello per mobili _____	5
Sperrapaint SP/SP betulla con Kraftpapier _____	5
<b>Compensato con impiallacciatura nobile e pioppo</b> _____	<b>7</b>
Compensato con impiallacciatura nobile _____	7
Compensato di pioppo _____	7
<b>Compensati con qualità industriale</b> _____	<b>8</b>
Compensato okumé industriale _____	8
Compensato abete finlandese 2/3 qualità (Spruce) _____	9
Compensato in pino marino 1/2 qualità _____	9
Compensato per imballaggio in pino marino 3/3 qualità _____	11
<b>Compensati speciali</b> _____	<b>11</b>
Albasia _____	11
Banova Ply-compensato leggero _____	11
Compensato multistrato faggio evaporato A/B tutto faggio _____	12
Compensato faggio Form B/B _____	12
Compensato faggio IQ B/BB _____	12
Compensato Mogano Sapelli (compensato marino) AB/B _____	13
Compensato Ceiba (il classico nella leggerezza) _____	13
Compensato Ceiba pieghevole longitudinale + trasversale _____	13
<b>Pannelli per fondi di camion</b> _____	<b>14</b>
Pannelli finlandesi in betulla due lati lisci _____	14
Sperraform Maxi _____	14
Pannelli finlandesi in betulla 1 lato liscio e1 ruvido _____	15
Pannelli lettoni in betulla 1 lato liscio e 1 ruvido Maxi _____	15
Pannelli finlandesi in betulla 1 lato liscio e1 ruvido Maxi _____	15
Sperracolor Pannelli compensati in betulla rivestiti con pellicola colorata su 2-lati _____	15
Sperracolor Eco trasparente compensati con pellicola colorata trasparente _____	16
Pannelli in betulla due lati lisci dell'Indonesia _____	16
Sperracolor Laminat bianco satinato _____	16

## Holzdeklaration Warengruppe B

## Sperrholzplatten

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Sperrholz edelfurniert	Mittellage Pappel	Italien
	Edelfurnier	Auf Anfrage
Sperrholz Pappel	Durchgehend Pappel	Italien
Sperrholz Industriequalität	Durchgehend Okumé	Gabun
	Durchgehend Fichte	Finnland, Frankreich
	Durchgehend Seekiefer	Frankreich, Brasilien
Sperrholz Birke	Durchgehend Birke	Finnland, Lettland, Polen
Sperrholz Buche	Durchgehend Buche	Frankreich
Sperrholz Kiefer	Durchgehend Kiefer	Frankreich
Schalungs- und Siebdruckplatten	Durchgehend Birke	Finnland, Lettland
Fassadensperrholz	Durchgehend Okumé	Gabun



## Kurzzzeichen gem. DIN EN 13986

## Übersicht Kurzzzeichen

## Verleimung nach DIN EN 636

Nutzungsklasse (DIN EN 1052)	<b>NKL 1</b> Sie ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 65% übersteigt.
Verwendungsbereich (DIN EN 13986)	Trockenbereich
technische Klasse (DIN EN 636)	EN 636-1/G (G = allgemeine Verwendung) EN 636-1/S (S = tragend)
Verleimung ALT (nicht mehr gültig)	IF 20, BFU 20
Mindestgüte der Verklebung (DIN EN 314)	Klasse 1

Nutzungsklasse (DIN EN 1052)	<b>NKL 2</b> Sie ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen pro Jahr einen Wert von 85% übersteigt.
Verwendungsbereich (DIN EN 13986)	Feuchtebereich
technische Klasse (DIN EN 636)	EN 636-2/G (G = allgemeine Verwendung) EN 636-2/S (S = tragend)
Verleimung ALT (nicht mehr gültig)	A 100, IW 67, WBP (BS), AW 100, BFU 100
Mindestgüte der Verklebung (DIN EN 314)	Klasse 2

Nutzungsklasse (DIN EN 1052)	<b>NKL 3</b> Sie erfasst Klimabedingungen, die zu höheren Feuchtegehalten führen als in Nutzungsklasse 2 angegeben. In Ausnahmefällen können auch überdachte Tragwerke in die Nutzungsklasse 3 eingestuft werden.
Verwendungsbereich (DIN EN 13986)	Außenbereich
technische Klasse (DIN EN 636)	EN 636-3/G (G = allgemeine Verwendung) EN 636-3/S (S = tragend)
Verleimung ALT (nicht mehr gültig)	AW 100(G), BFU 100(G)
Mindestgüte der Verklebung (DIN EN 314)	Klasse 3

**Güteanforderungen an Deckfurniere von Sperrholz mit Birkendeckfurnieren**

<b>Fehlergruppe</b>	<b>Güteklasse B (I)</b>	<b>Güteklasse S (II)</b>	<b>Güteklasse BB (III)</b>
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunde Äste	keine	$\varnothing \leq 20$ mm Astsumme $\varnothing \leq 50$ mm/m <sup>2</sup>	$\varnothing \leq 25$ mm Astsumme $\varnothing \leq 60$ mm/m <sup>2</sup>
Äste und ausgeflickte Astlöcher	$\varnothing \leq 6$ mm Astsumme $\varnothing \leq 12$ mm/m <sup>2</sup> ausgebesserte Astlöcher	$\varnothing \leq 10$ mm Astsumme $\varnothing \leq 25$ mm/m <sup>2</sup> ausgebesserte Astlöcher	
Sonstige Äste oder Astlöcher	keine	keine	$\varnothing \leq 6$ mm Astsumme $\varnothing \leq 25$ mm/m <sup>2</sup>
Feste Fauläste	keine	keine	keine
Ungleichm. Faserbild	gering	zulässig	zulässig
Offene Risse	keine	1 Stk./m 200 x 2 mm ausgeflickt	1 Stk./m 200 x 2 mm ausgeflickt
Haarrisse	1 Stk./m 100 mm	2 Stk./m 200 mm	2 Stk./m 200 mm
Verfärbungen, Farbeinläufe	Geringe Verfärbung 15%, einige Farbeinläufe, schwacher Wassereinlauf	zulässig	zulässig
Offene Fugen	keine	keine	ausgebessert 1 Stk./m 200 x 2 mm
Überlappungen im Deckfurnier	keine	keine	1 Stk./m 200 mm
Vertiefungen und Eindruckstellen	keine	keine	geringe
Rauhigkeit und Faserungsschäden	keine	keine	geringe
Pfropfen	keine	1 Stk./m <sup>2</sup>	3% der Fläche
Durchschliff	keine	keine	10 cm <sup>2</sup>
Leimdurchschläge	keine	geringe	5% der Fläche
Randfehler von der Kante	2 mm	5 mm	5 mm
Birkensperrholzoberflächen	lackierfähig	streichfähig	
Typische Eigenschaften	BB (III) = Standardqualität (gepfropft) WG (IV) = Rückseitenqualität		

**Dickentoleranzen nach SFS-EN 315**

<b>Dicke mm</b>	<b>Toleranz Minimum mm</b>	<b>Toleranz Maximum mm</b>
4,0	3,5	4,1
6,5	6,1	6,9
9,0	8,8	9,5
12,0	11,5	12,5
15,0	14,3	15,3
18,0	17,1	18,1
21,0	20,0	21,9
24,0	22,9	24,7
27,0	25,2	27,8
30,0	28,1	30,9
35,0	33,5	35,5
40,0	38,8	41,2
45,0	43,6	46,4
50,0	48,5	51,5

## Sperrholz furniert + Flugzeugsperrholz

**Sperrholz Birke roh BB/BB querfurniert Industriequalität****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Lettsiche / Russische, durchgehend Birke, geschält, Dickentoleranz nach EN 315, E1 gem. EN 7171  
 Ausführung: Verleimung EN 636-2/S Verl. nach EN 314 KL.2

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
6.5 mm	04.130.010	1250 mm x 2500 mm	5-fach	4.62	<b>15.55</b>
9.0 mm	04.130.020	1250 mm x 2500 mm	7-fach	6.39	<b>17.60</b>
12.0 mm	04.130.030	1250 mm x 2500 mm	9-fach	8.52	<b>22.30</b>
15.0 mm	04.130.040	1250 mm x 2500 mm	11-fach	10.65	<b>26.05</b>
18.0 mm	04.130.050	1250 mm x 2500 mm	13-fach	12.78	<b>30.00</b>
21.0 mm	04.130.060	1250 mm x 2500 mm	15-fach	14.91	<b>35.85</b>
24.0 mm	04.130.070	1250 mm x 2500 mm	17-fach	17.04	<b>40.85</b>

**Sperrholz Birke roh S/BB längsfurniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Lettsiche / Russische, durchgehend Birke, geschält, Dickentoleranz nach EN 315, E1 gem. EN 717-1  
 Ausführung: Verleimung EN 636-2/S Verl. nach EN 314 KL.2  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
6.5 mm	04.150.010	2500 mm x 1250 mm	5-fach	4.62	<b>21.15</b>
9.0 mm	04.150.020	2500 mm x 1250 mm	7-fach	6.39	<b>24.00</b>
12.0 mm	04.150.030	2500 mm x 1250 mm	9-fach	8.52	<b>29.70</b>
15.0 mm	04.150.040	2500 mm x 1250 mm	11-fach	10.65	<b>35.95</b>
18.0 mm	04.150.050	2500 mm x 1250 mm	13-fach	12.78	<b>41.80</b>
21.0 mm	04.150.060	2500 mm x 1250 mm	15-fach	14.91	<b>49.50</b>
24.0 mm	04.150.070	2500 mm x 1250 mm	17-fach	17.04	<b>58.40</b>

**Sperrholz Birke roh S/BB querfurniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Finnische, durchgehend Birke, geschält, Dickentoleranz nach EN 315  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3 / EN 314-2 / Klasse 3 (exterior)  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	04.170.010	1500 mm x 1500 mm	3-fach	2.84	<b>12.00</b>
	04.170.015	1500 mm x 3000 mm	3-fach	2.84	<b>12.00</b>
6.5 mm	04.170.020	1500 mm x 3000 mm	5-fach	4.62	<b>15.90</b>
9.0 mm	04.170.030	1500 mm x 3000 mm	7-fach	6.39	<b>19.50</b>
12.0 mm	04.170.040	1500 mm x 3000 mm	9-fach	8.52	<b>24.25</b>
15.0 mm	04.170.050	1500 mm x 3000 mm	11-fach	10.65	<b>29.15</b>
18.0 mm	04.170.080	1500 mm x 3000 mm	13-fach	12.78	<b>34.10</b>
21.0 mm	04.170.090	1500 mm x 3000 mm	15-fach	14.91	<b>39.20</b>
24.0 mm	04.170.100	1500 mm x 3000 mm	17-fach	17.04	<b>45.35</b>
27.0 mm	04.170.105	1500 mm x 3000 mm	17-fach	19.20	<b>50.50</b>
30.0 mm	04.170.110	1500 mm x 3000 mm	21-fach	21.30	<b>57.00</b>
35.0 mm	04.170.120	1500 mm x 3000 mm	25-fach	24.85	<b>69.15</b>
40.0 mm	04.170.130	1500 mm x 3000 mm	29-fach	28.40	<b>85.20</b>
50.0 mm	04.170.140	1500 mm x 3000 mm	35-fach	31.95	<b>115.25</b>



**Flugzeugsperrholz Birke AB/B****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Durch + durch Fin. Birke Schäl furnier maschinengeschliffen, E1 gem. EN 717-1  
 Ausführung: Verleimung EN 636-2  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
0.4 mm		1500 mm x 1500 mm	3-fach	0.30	71.70
0.6 mm		1500 mm x 1500 mm	3-fach	0.40	71.60
0.8 mm		1550 mm x 1550 mm	3-fach	0.60	31.30
1.0 mm	04.190.020	1550 mm x 1550 mm	3-fach	0.70	<b>35.15</b>
1.5 mm	04.190.030	1550 mm x 1550 mm	3-fach	1.10	<b>33.95</b>
2.0 mm	04.190.045	1550 mm x 1550 mm	3-fach	1.40	<b>41.55</b>
2.5 mm	04.190.050	1550 mm x 1550 mm	5-fach	1.80	<b>56.60</b>
3.0 mm	04.190.065	1550 mm x 1550 mm	5-fach	2.10	<b>53.50</b>
4.0 mm	04.190.076	1550 mm x 1550 mm	8-fach	2.80	<b>66.05</b>
6.0 mm	04.190.090	1550 mm x 1550 mm	11-fach	4.20	<b>96.80</b>

Weitere Stärken auf Anfrage

**B****Sperrholz Birke A/B längsfurniert Möbelbauplatte****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Mittellage fin. Birken-Sperrholz durch + durch, E1  
 Gewicht: 700 kg/m<sup>3</sup>  
 Ausführung: Verleimung der Mittellagen: EN 636-3

Holzart	Artikel-Nr.	Format	18.0 mm	21.0 mm	24.0 mm
Ahorn europ.		2500 mm x 1250 mm	76.00	86.20	
Birke gemessert	04.210.040	2500 mm x 1250 mm	<b>64.25</b>		
		2500 mm x 1250 mm	83.90	94.10	98.40

Weitere Stärken und Holzarten auf Anfrage

**Sperrapaint SP/SP Birke mit Kartpapier****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Finnische, durchgehende Birke, geschält  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3

Artikel	Format	Stärke	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Sperrapaint SP/SP Birke	1500 x 3000 mm	12.00	8.50	45.30
		15.00	10.70	53.80
		18.00	12.80	60.50
		24.00	17.00	79.50
		27.00	19.20	88.20



**JOUBERT**  
PLYWOOD



## Das Sperrholz von Joubert

Look deeper



[joubert-group.com](http://joubert-group.com)

MADE IN FRANCE

**Sperrholz edelfurniert + Pappel****Sperrholz edelfurniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Decklage gemessert, Pappelmittelage  
 Ausführung: Verleimung EN 636-1  
 Format: 2500 mm x 1250 mm (Lagerartikel)  
 Format: 2520 mm x 1840 mm (Umschlagartikel)  
 Qualität: BB = Rückseite blind



Holzart	Artikel-Nr.	Stärke	Qualität	Aufbau	Preis
Ahorn	04.010.010	5.0 mm	A/B	5-fach	47.40
		6.0 mm	AB/BB	5-fach	<b>42.65</b>
		8.0 mm	A/B	7-fach	59.40
Astfichte		5.0 mm	A/B	5-fach	50.20
		8.0 mm	A/B	7-fach	62.20
Buche ged.	04.010.020	4.0 mm	AB/B	5-fach	<b>25.40</b>
	04.010.030	5.0 mm	AB/B	5-fach	<b>26.65</b>
	04.010.050	8.0 mm	AB/B	7-fach	<b>31.10</b>
	04.010.060	10.0 mm	AB/B	9-fach	<b>33.95</b>
Eiche	04.010.070	4.0 mm	AB/BB	5-fach	<b>28.95</b>
		5.0 mm	A/B	5-fach	42.00
		6.0 mm	AB/BB	5-fach	<b>31.85</b>
Esche	04.010.100	8.0 mm	A/B	7-fach	54.00
		5.0 mm	AB/BB	5-fach	<b>31.35</b>
		6.0 mm	A/B	5-fach	46.00
Fichte	04.010.110	4.0 mm	AB/B	5-fach	<b>46.00</b>
		5.0 mm	A/B	5-fach	49.50
	04.010.120	6.0 mm	AB/B	5-fach	<b>48.85</b>
		8.0 mm	AB/B	7-fach	<b>51.85</b>
	04.010.140	10.0 mm	AB/B	9-fach	<b>54.55</b>
Lärche		5.0 mm	A/B	5-fach	56.70
Limba		5.0 mm	A/B	5-fach	38.50
Mahagoni Sapelli		5.0 mm	A/B	5-fach	40.40

Weitere Ausführungen und Stärken auf Anfrage

**Sperrholz Pappel****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Einseitig gebleicht, AB/BB und B/BB  
 Ausführung: Verleimung EN 636-1



Qualität	Artikel-Nr.	Stärke	Aufbau	Format	kg/m <sup>2</sup>	Label	Preis
B/BB	04.030.130	3.0 mm	3-fach	2530 mm x 1840 mm	1.38	PEFC	<b>7.95</b>
AB/BB	04.030.020	4.0 mm	3-fach	2530 mm x 1840 mm	1.84	PEFC	<b>9.35</b>
B/BB	04.030.155	4.0 mm	3-fach	2530 mm x 1840 mm	1.84	PEFC	<b>9.10</b>
AB/BB	04.030.035	5.0 mm	3-fach	2530 mm x 1840 mm	2.30	PEFC	<b>11.05</b>
B/BB	04.030.55	5.0 mm	3-fach	2530 mm x 1840 mm	2.30	PEFC	<b>10.80</b>
AB/BB	04.030.040	6.0 mm	3-fach	2020 mm x 1720 mm	2.76		<b>12.90</b>
		6.0 mm	3-fach	2120 mm x 1720 mm	2.76		<b>12.90</b>
		6.0 mm	5-fach	2530 mm x 1840 mm	2.76	PEFC	<b>13.40</b>
B/BB	04.030.175	6.0 mm	5-fach	2530 mm x 1840 mm	2.76	PEFC	<b>12.85</b>
AB/BB	04.030.075	8.0 mm	5-fach	2530 mm x 1840 mm	3.68	PEFC	<b>15.20</b>
B/BB	04.030.196	8.0 mm	5-fach	2530 mm x 1840 mm	3.68	PEFC	<b>14.60</b>
AB/BB	04.030.105	10.0 mm	5-fach	2530 mm x 1840 mm	4.60	PEFC	<b>17.20</b>
B/BB	04.030.197	10.0 mm	5-fach	2530 mm x 1840 mm	4.60	PEFC	<b>16.75</b>
AB/BB	04.030.110	12.0 mm	7-fach	2530 mm x 1840 mm	5.52	PEFC	<b>20.50</b>
B/BB	04.030.206	12.0 mm	7-fach	2530 mm x 1840 mm	5.52	PEFC	<b>20.05</b>

Qualität	Artikel-Nr.	Stärke	Aufbau	Format	kg/m <sup>2</sup>	Label	Preis
A/BB	04.030.210	13.2 mm	7-fach	2020 mm x 1620 mm	6.07		<b>21.30</b>
	04.030.215	13.2 mm	7-fach	2100 mm x 1620 mm	6.07		<b>21.30</b>
B/BB	04.030.220	13.2 mm	7-fach	2020 mm x 1620 mm	6.07		<b>20.80</b>
A/BB	04.030.230	13.2 mm	7-fach	2200 mm x 1620 mm	6.07		<b>21.30</b>
B/BB	04.030.240	18.0 mm	9-fach	2500 mm x 1700 mm	8.30		<b>23.45</b>

**Qualitätsbeschreibung**

**A:** astfrei, geringe Farbeinläufe möglich

**AB:** astfrei, wenige gesunde Äste möglich, Farbeinläufe sind möglich

**B:** mit kleinen nicht ausgefallenen und fest verwachsenen Ästen, Farbeinläufe sind erlaubt, Kittstellen erlaubt

**BB:** blindfurniert, andere Furnierholzart, mit Ästen auch ausgefallen oder gespachtelte Ästen, Farbeinläufe und Kittstellen erlaubt

Weitere Ausführungen und Stärken auf Anfrage

**Sperrholz Industriequalität**



**Sperrholz Okumé Industrie** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Qualität B/BB, durch + durch Okumé, Deckblatt sauber, geschlossene Mittellage und maschinengeschliffen, geschält  
 DICKENTOLERANZ NACH EN 315 NORM / KLASSE 3, E1  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3 Verl. nach EN 314-2  
 Label: 100 % FSC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	04.050.010	2550 mm x 1700 mm	3-fach	2.00	<b>14.35</b>
	04.050.170	3100 mm x 1530 mm	3-fach	2.00	<b>14.35</b>
5.0 mm	04.050.020	2550 mm x 1700 mm	3-fach	2.50	<b>18.00</b>
	04.050.180	3100 mm x 1530 mm	3-fach	2.50	<b>18.00</b>
6.0 mm	04.050.030	2550 mm x 1700 mm	3-fach	3.00	<b>18.65</b>
	04.050.190	3100 mm x 1530 mm	3-fach	3.00	<b>18.65</b>
8.0 mm	04.050.040	2550 mm x 1700 mm	5-fach	4.00	<b>22.00</b>
	04.050.200	3100 mm x 1530 mm	5-fach	4.00	<b>22.00</b>
10.0 mm	04.050.050	2550 mm x 1700 mm	5-fach	5.00	<b>23.95</b>
	04.050.210	3100 mm x 1530 mm	5-fach	5.00	<b>23.95</b>
12.0 mm	04.050.060	2550 mm x 1700 mm	7-fach	6.00	<b>30.95</b>
	04.050.220	3100 mm x 1530 mm	7-fach	6.00	<b>30.95</b>
15.0 mm	04.050.080	2550 mm x 1700 mm	7-fach	7.50	<b>35.20</b>
	04.050.230	3100 mm x 1530 mm	7-fach	7.50	<b>35.20</b>
18.0 mm	04.050.100	2550 mm x 1700 mm	9-fach	9.00	<b>42.10</b>
	04.050.110	2550 mm x 1700 mm	9-fach	9.50	<b>44.50</b>
19.0 mm	04.050.240	3100 mm x 1530 mm	9-fach	9.50	<b>44.50</b>
	04.050.250	3100 mm x 1830 mm	9-fach	9.50	<b>46.55</b>
22.0 mm	04.050.130	2550 mm x 1700 mm	9-fach	11.00	<b>51.55</b>
	04.050.260	3100 mm x 1530 mm	9-fach	11.00	<b>51.55</b>
25.0 mm	04.050.140	2550 mm x 1700 mm	11-fach	12.50	<b>59.70</b>
	04.050.270	3100 mm x 1530 mm	11-fach	12.50	<b>59.70</b>
30.0 mm	04.050.150	2550 mm x 1700 mm	13-fach	15.00	<b>78.15</b>
	04.050.280	3100 mm x 1530 mm	13-fach	15.00	<b>78.15</b>
40.0 mm	04.050.160	2550 mm x 1700 mm	17-fach	20.00	<b>104.25</b>

**Sperrholz finnische Fichte II/III (Spruce)****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Durchgehend Fichte geschält, geschliffen, einseitig geschlossen  
 Ausführung: Verleimung EN 636-2 S

Artikel	Stärke	Format	Sk/Pk	Aufbau	Preis
Finnische Fichte II/III	5.00	2500 x 1250 mm	180	3-fach	13.10
	6.50	2500 x 1250 mm	140	3-fach	15.00
	9.00	2500 x 1250 mm	110	3-fach	13.80
	12.00	2500 x 1250 mm	110	5-fach	14.70
	15.00	2500 x 1250 mm	80	5-fach	17.20
	18.00	2500 x 1250 mm	65	7-fach	20.80
	21.00	2500 x 1250 mm	55	7-fach	25.00
	24.00	2500 x 1250 mm	45	9-fach	29.10
	27.00	2500 x 1250 mm	40	9-fach	33.30
	30.00	2500 x 1250 mm	30	15-fach	51.00

**B****Sperrholz Seekiefer I./II. Qualität****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Klasse I.: geschlossen - astfrei - mit Holzpfropfen ausgebessert  
 Klasse II.: geschlossen mit gesunden Ästen, Holzpfropfen und gelegentlich Auskittungen  
 Ausführung: Verleimung Klasse 3 gemäss DIN 636-3  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
7.0 mm	04.050.155	2500 mm x 1250 mm	3-fach	4.20	<b>13.35</b>
10.0 mm	04.050.156	2500 mm x 1250 mm	5-fach	6.00	<b>17.50</b>
12.0 mm	04.050.157	2500 mm x 1250 mm	5-fach	7.20	<b>20.00</b>
15.0 mm	04.050.158	2500 mm x 1250 mm	5-fach	9.00	<b>24.70</b>
18.0 mm	04.050.159	2500 mm x 1250 mm	7-fach	11.40	<b>29.45</b>
22.0 mm	04.050.162	2500 mm x 1250 mm	9-fach	13.20	<b>37.80</b>
24.0 mm	04.050.163	2500 mm x 1250 mm	9-fach	14.40	<b>40.40</b>
27.0 mm	04.050.164	2500 mm x 1250 mm	9-fach	16.20	<b>45.55</b>

**Sperrholz Verpackung Seekiefer III/III****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Ohne spezielle Ansprüche, mit Ausfallästen  
 Ausführung: Verleimung Klasse 3 gemäss DIN 636-3  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
9.0 mm	04.110.030	2500 mm x 1250 mm	3-fach	5.04	<b>10.00</b>
12.0 mm	04.110.060	2500 mm x 1250 mm	5-fach	6.72	<b>13.15</b>
15.0 mm	04.110.080	2500 mm x 1250 mm	7-fach	8.40	<b>16.25</b>
18.0 mm	04.110.110	2500 mm x 1250 mm	7-fach	10.08	<b>19.15</b>
21.0 mm	04.110.120	2500 mm x 1250 mm	7-fach	11.76	<b>22.40</b>
24.0 mm	04.110.160	2500 mm x 1250 mm	9-fach	14.00	<b>26.65</b>







# Vom **Rundholz** zum besten **Sperrholz**



Seekiefersperrholz PEFC

Pappersperrholz PEFC

Okoumesperrholz EUTR

Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung

Vielfältigkeit in den Abmessungen



[www.groupe-thebault.com](http://www.groupe-thebault.com)



**Sperrholz Spezialitäten****Albasia****CHF/m<sup>2</sup>**Extra leichtes Sperrholz ca. 325 kg/m<sup>3</sup>

Qualität: B/BB

Anwendung: Innenausbau, Fahrzeugbau, Kulissenbau

Ausführung: Verleimung EN 636-1 E1



Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	2500 mm x 1220 mm	3-fach	1.50	8.20
8.0 mm	2500 mm x 1220 mm	5-fach	3.00	14.40
10.0 mm	2500 mm x 1220 mm	5-fach / 7-fach	3.80	17.80
15.0 mm	2500 mm x 1220 mm	7-fach	5.70	23.40

**Banova Ply-Leichtsperrholz****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Banova ist das leichteste Sperrholz der Welt, produziert aus FSC zertifiziertem Balsafurnieren. Das Holz des Balsabaumes besitzt aufgrund seiner geringen Dichte (ca. 160 kg/m<sup>3</sup>) eine Reihe von attraktiven Qualitäten: Weniger Gewicht, schnelles Wachstum und grosse gewichtsspezifische Stabilität.

Ausführung: Verleimung: DIN EN 314, Klasse 3, Kochwasserfeste Verleimung (WBP), Formaldehydfreie Verleimung (NAF)

Anwendung: Die ideale Platte für den nachhaltigen Möbel-, Laden- und Messebau



Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm	1220 x 3050 mm	3-fach	2.20	28.00
12.0 mm	1220 x 3050 mm	5-fach	2.50	40.00
15.0 mm	1220 x 3050 mm	5-fach	3.20	49.00
18.0 mm	1220 x 3050 mm	7-fach	3.90	58.00
25.0 mm	1220 x 3050 mm	7-fach	5.10	78.00
30.0 mm	1220 x 3050 mm	7-fach	6.00	68.00
40.0 mm	1220 x 3050 mm	9-fach	8.00	85.00
50.0 mm	1220 x 3050 mm	9-fach	10.00	110.00

**Multiplex ged. Buche A/B durch + durch****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Deckfurnier 1.0 mm längs gemessert, Mittellage geschlossen  
 Ausführung: Verleimung EN 636-1  
 Qualität: A/B, Möbelqualität

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	04.250.010	2500 mm x 1250 mm	9-fach	11.25	<b>71.15</b>
19.0 mm	04.250.020	2500 mm x 1250 mm	11-fach	14.25	<b>80.20</b>
25.0 mm	04.250.040	2500 mm x 1250 mm	13-fach	18.75	<b>104.55</b>
30.0 mm	04.250.050	2500 mm x 1250 mm	15-fach	22.50	<b>119.05</b>

**Sperrholz Buche Form B/B****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Durchgehend Buche, Mittellagen geschlossen, E1,  
 Verleimung EN 636-2 Melamin  
 Oberflächen: Decklagen 1.5 mm, ab 15 mm alle Lagen 1.5 mm  
 Qualität: B/B  
 Anwendung: Sperrholz Buche ist eine Platte für vorwiegend technische Zwecke, bei Anwendung als Möbelbauplatte (insbesondere für Fronten) können wir bei allfälligem Verzug (auch wenn dieser erst nach einer Verarbeitung auftritt) keine Garantie übernehmen.

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	2500 mm x 1250 mm	3-fach	3.40	22.60
5.0 mm	2500 mm x 1250 mm	3-fach	4.20	25.60
6.0 mm	2500 mm x 1250 mm	5-fach	5.00	29.70
8.0 mm	2500 mm x 1250 mm	5-fach	6.70	32.30
10.0 mm	2500 mm x 1250 mm	5-fach	8.40	38.30
12.0 mm	2500 mm x 1250 mm	7-fach	10.10	42.60
15.0 mm	2500 mm x 1500 mm	11-fach	12.60	48.40
18.0 mm	2500 mm x 1500 mm	13-fach	15.10	56.40
20.0 mm	2500 mm x 1500 mm	15-fach	16.80	61.80
22.0 mm	2500 mm x 1500 mm	16-fach	18.50	68.70
25.0 mm	2500 mm x 1500 mm	18-fach	21.00	77.20
30.0 mm	2500 mm x 1500 mm	23-fach	25.20	92.70
40.0 mm	2500 mm x 1500 mm	31-fach	33.60	121.50
50.0 mm	2500 mm x 1500 mm	39-fach	42.00	151.80

**Sperrholz Buche IQ B/BB****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Durchgehend Buche, Mittellagen ohne besondere Ansprüche,  
 Verleimung EN 636-2, E1  
 Oberflächen: Decklagen 1.5 mm, Innenlagen 2.2 mm - 2.6 mm  
 Qualität: B/BB  
 Anwendung: Sperrholz Buche ist eine Platte für vorwiegend technische Zwecke, bei Anwendung als Möbelbauplatte (insbesondere für Fronten) können wir bei allfälligem Verzug (auch wenn dieser erst nach einer Verarbeitung auftritt) keine Garantie übernehmen.

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
15.0 mm	2500 mm x 1250 mm	7-fach	12.60	37.90
18.0 mm	2500 mm x 1250 mm	9-fach	15.10	45.50
20.0 mm	2500 mm x 1250 mm	11-fach	16.80	50.60
22.0 mm	2500 mm x 1250 mm	15-fach	18.50	57.00
25.0 mm	2500 mm x 1250 mm	19-fach	21.00	63.20
30.0 mm	2500 mm x 1250 mm	25-fach	25.20	75.80
40.0 mm	2500 mm x 1250 mm	9-fach	33.60	101.10



**Bootsbauplatten Mahagoni Sapelli, AB/B****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Verleimung EN 636-2, Phenolharz, durch + durch  
 Qualität: AB/B gemessert

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
5 mm	2500 mm x 1600 mm	3-fach	2.40	35.40
6 mm	2500 mm x 1600 mm	3-fach	2.90	43.60
8 mm	2500 mm x 1600 mm	5-fach	3.80	56.10
10 mm	2500 mm x 1600 mm	5-fach	4.80	64.50
12 mm	2500 mm x 1600 mm	7-fach	5.80	71.50
15 mm	2500 mm x 1600 mm	7-fach	7.20	87.90
19 mm	2500 mm x 1600 mm	9-fach	9.10	110.90

**B****Sperrholz Ceiba (der Klassiker im Leichtgewicht)****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Decklage Ceiba, Mittellage Pappel, Verleimung EN 636-1  
 Qualität: B/B, 15er EN 636-3 = B/BB

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12 mm	3100 mm x 1850 mm	7-fach	5.80	22.50
15 mm	3100 mm x 1850 mm	7-fach	7.20	27.00
15 mm*	3100 mm x 1850 mm	7-fach	7.20	32.00
20 mm	3100 mm x 1850 mm	9-fach	9.60	36.00
22 mm	3100 mm x 1850 mm	9-fach	10.60	39.00
30 mm	3100 mm x 1850 mm	13-fach	14.40	55.00

\* Verleimung EN 636-3 (AW100)

**Biegesperrholz längs+quer****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Aus Fromager (Ceiba), Mittellage Koto, Qualität B/B  
 Ausführung: Verleimung EN 636-1  
 Anwendung: Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft. Die zulässigen Biegeradien werden nur zur Information angegeben und variieren je nach Stärke der Platte, ihrer Feuchtigkeit, der Grösse der zu bearbeitenden Oberfläche und dem gewünschten Oberflächenzustand.



Stärke	Artikel-Nr.	Format	Aufbau	Artikel	kg/m <sup>2</sup>	Preis
5.0 mm	04.290.025	1220 mm x 2500 mm	3-fach	ca. 120 mm Biegeradius	2.25	20.50
		2500 mm x 1220 mm		Biegeradius	2.25	<b>14.70</b>
7.0 mm		1220 mm x 2500 mm	5-fach	ca. 150 mm Biegeradius	3.15	27.10
		2500 mm x 1220 mm	5-fach	ca. 150 mm Biegeradius	3.15	27.10
9.0 mm		2500 mm x 1220 mm	5-fach	ca. 200 mm Biegeradius	4.10	34.60
		1220 mm x 2500 mm	5-fach	ca. 200 mm Biegeradius	4.10	34.60
16.0 mm		1220 mm x 2500 mm	11-fach	ca. 420 mm Biegeradius	7.20	64.50
		2500 mm x 1220 mm	11-fach	ca. 420 mm Biegeradius	7.20	64.50



## Schalungs- und Siebdruckplatten



## Finnische Schalungsplatten Birke

CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Finnische Birke durch + durch, Filmbeschichtung 120/120 g/m<sup>2</sup>  
 Format: 1500 mm x 3600 mm = 220 g/m<sup>2</sup>  
 Oberflächen: Beidseitig glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3  
 Label: PEFC

Stärke	Format	Aufbau	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	1500 mm x 3000 mm	3-fach		2.80	24.20
6.5 mm	1500 mm x 3000 mm	5-fach	04.350.010	4.615	<b>24.00</b>
9.0 mm	1500 mm x 3000 mm	7-fach	04.350.020	6.39	<b>29.90</b>
	1500 mm x 3600 mm	7-fach		6.40	35.40
12.0 mm	1500 mm x 3000 mm	9-fach	04.350.030	8.52	<b>36.00</b>
15.0 mm	1500 mm x 3000 mm	11-fach	04.350.040	10.65	<b>41.00</b>
18.0 mm	1500 mm x 3000 mm	13-fach	04.350.050	12.78	<b>46.25</b>
21.0 mm	1500 mm x 3600 mm	15-fach		14.90	71.80
	1500 mm x 3000 mm	15-fach	04.350.060	14.91	<b>51.40</b>
27.0 mm	1500 mm x 3000 mm	19-fach	04.350.080	19.17	<b>66.15</b>
	1500 mm x 3600 mm	19-fach		19.20	93.20
			04.350.090	19.17	<b>66.15</b>

## Sperraform Maxi

CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Finnische Birke durch + durch, Filmbeschichtung 220/220 g/m<sup>2</sup>  
 Format: 1500 mm x 3600 mm  
 Oberflächen: Beidseitig glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.0 mm	5400 mm x 2400 mm	9-fach	8.50	70.20
	3850 mm x 2150 mm	9-fach	8.50	70.20
21.0 mm	5400 mm x 2400 mm	15-fach	14.90	102.60



## Finnische Siebdruckplatten Birke

CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Finnische Birke durch + durch, Filmbeschichtung 220/220 g/m<sup>2</sup>  
 Oberflächen: Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3  
 Label: PEFC

Stärke	Format	Aufbau	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.0 mm	1500 mm x 2500 mm	9-fach	04.370.010	8.52	<b>32.75</b>
15.0 mm	1500 mm x 2500 mm	18-fach	04.370.020	10.65	<b>39.50</b>
18.0 mm	1500 mm x 2500 mm		04.370.030	12.78	<b>42.25</b>
21.0 mm	1500 mm x 2500 mm		04.370.040	14.91	<b>49.55</b>
24.0 mm	1500 mm x 2500 mm		04.370.050	17.04	<b>55.90</b>
27.0 mm	1500 mm x 2500 mm		04.370.060	19.17	<b>62.70</b>
30.0 mm	1500 mm x 2500 mm	17-fach	04.370.070	21.30	<b>68.75</b>

**Lettische Siebdruckplatten Birke Maxi****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Lettische Birke durch + durch, Filmbeschichtung 220/220 g/m<sup>2</sup>  
 Oberflächen: Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.0 mm	3050 x 1900 mm	9-fach	8.50	68.40
	3700 x 1900 mm	9-fach	8.50	68.40


**Finnische Siebdruckplatte Birke Maxi****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Finnische Birke durch + durch, Filmbeschichtung 220/220 g/m<sup>2</sup>  
 Oberflächen: Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3


Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
15.0 mm	3050 x 2100 mm	11-fach	10.70	82.00
	4300 x 2200 mm	11-fach	10.70	82.00
18.0 mm	3050 x 2100 mm	13-fach	12.80	93.70
	4300 x 2200 mm	13-fach	12.80	93.70
	5000 x 2200 mm	13-fach	12.80	93.70
21.0 mm	3050 x 2100 mm	15-fach	14.90	107.30
	4300 x 2200 mm	15-fach	14.90	107.30
30.0 mm	3050 x 2100 mm	21-fach	21.30	151.10

**SPERRACOLOR 2-seitig Phenolharzfilm glatt****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 1500 x 3000 mm  
 Aufbau: Finnische Birke durch + durch  
 Oberflächen: Beidseitig glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3



Stärke	Aufbau	Dunkel- braun	Hellbraun	Rot	Schwarz
9.0 mm	7-fach	52.90	52.90	57.20	52.90
18.0 mm	13-fach	81.10	81.10	86.30	81.10
24.0 mm	17-fach	118.90	118.90	124.00	118.90



**SPERRACOLOR Eco Transparent 2-seitig Farbanstrich und transparentem Melaminfilm, glatt** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Verleimung EN 636-3  
 Farben: Orange, Blau, Mintgrün, Steingrau, Rot, Signalweiss, Cremeweiss, Tomatenrot, Beige, Blassbraun, Graubeige, Schokoladenbraun

Die mit topmodernen Farben auf Wasserbasis lackierten Platten sind zusätzlich mit einem widerstandsfähigen, transparenten Melaminharzfilm beschichtet. Diese sehr harte Oberfläche bietet optimale Eigenschaften für hochwertige, glatte und dekorative Möbeloberflächen.

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
18.0 mm	1500 x 3000 mm	13-fach	12.80	106.40



**Indonesische Schalungsplatte** **CHF/m<sup>2</sup>**

Artikel: Verleimung EN 636-3  
 Filmbeschichtung: 120g/m<sup>2</sup>

Stärke	Format	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	2500 mm x 1250 mm	04.410.012	2.70	<b>17.30</b>



**Sperracolor Laminat Weiss Satin** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: 2-seitig Laminat 0.3 mm, glatt  
 Ausführung: Verleimung EN 636-3  
 Farben: Brillantweiss und Schneeweiss

Stärke	Format	Aufbau	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.0 mm	1500 mm x 2500 mm	9-fach	8.52	32.75
15.0 mm	1500 mm x 2500 mm	18-fach	10.65	39.50
30.0 mm	1500 mm x 2500 mm	17-fach	21.30	68.75

**Spanplatten roh/OSB**

<b>Holzdeklaration Warengruppe C</b>	<b>1</b>
Spanplatten roh	1
<b>Lieferprogramm Spanplatten roh E1</b>	<b>2</b>
Holzwerkstoffe nach DIN EN 13986	2
<b>Rohspan P2</b>	<b>3</b>
Rohspan P2	3
Eurospan P2	3
Eurospan Dünnsan P2	3
Rohspan Pappel leicht P2	4
<b>Rohspan Verlegeplatten P2</b>	<b>4</b>
Rohspan Verlegeplatten P2 N+F	4
<b>Rohspan P3</b>	<b>4</b>
Rohspan P3	4
<b>Rohspan Verlegeplatten P3</b>	<b>5</b>
Rohspan Verlegeplatten P3 N+K	5
<b>OSB</b>	<b>5</b>
OSB/3 formaldehydfrei verleimt	5
<b>OSB Verlegeplatten</b>	<b>6</b>
OSB/3 Verlegeplatten N+K	6
Sperrholz - Federn	6

## Contenuto indice

---

### Truciolare grezzi/OSB

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci C</b> _____	<b>1</b>
Truciolare grezzo _____	1
<b>Assortimento da magazzino truciolare grezzo E1</b> _____	<b>2</b>
Materiali a base di legno secondo DIN EN 13986 _____	2
<b>Truciolare grezzo P2</b> _____	<b>3</b>
Truciolare grezzo P2 _____	3
Eurospan P2 _____	3
Truciolare fino Eurospan P2 _____	3
Truciolare leggero pioppo P2 _____	4
<b>Pannelli ad incastro in truciolare P2</b> _____	<b>4</b>
Pannelli ad incastro in truciolare P2 M+F _____	4
<b>Truciolare P3</b> _____	<b>4</b>
Truciolare P3 _____	4
<b>Pannelli ad incastro in truciolare P3</b> _____	<b>5</b>
Pannelli ad incastro in truciolare P3 M+F _____	5
<b>Pannelli OSB</b> _____	<b>5</b>
OSB/3 incollato privo di formaldehyde _____	5
<b>Pannelli ad incastro in OSB</b> _____	<b>6</b>
Pannelli ad incastro in OSB/3 M+F _____	6
Linguette in compensato _____	6

## Holzdeklaration Warengruppe C

## Spanplatten roh

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Rohspan P2	Eurospan Mischholz	Österreich, Frankreich
	Rohspan Mischholz	Deutschland, Schweiz
	Dünnspan Mischholz	Österreich
	Leichtspan Mischholz	Österreich
	Spanplatte Pappel leicht Mischholz	Italien
	Rohspan Verlegeplatten Mischholz	Deutschland, Schweiz
Rohspan P3	Rohspan Mischholz	Schweiz, Deutschland, Frankreich
	Rohspan Verlegeplatten Mischholz	Schweiz, Deutschland
OSB-Platten	OSB/3 Mischholz	Deutschland
	OSB/3 Verlegeplatten Mischholz	Deutschland
	MFP-Verlegeplatten Mischholz	Deutschland
Sperrholz-Federn	Aussen Fuma	Elfenbeinküste
	Mittellage Pappel	Deutschland, Schweiz



## Lieferprogramm Spanplatten roh E1

## Holzwerkstoffe nach DIN EN 13986

		Bezeichnungen		
		Spanplatten nach DIN EN 312	OSB-Platten nach DIN EN 300	Massivholzplatten nach DIN EN 13 353
Anwendungsbereich				
nicht tragend	allgemeine Zwecke im Trockenbereich	P 1	OSB/1	
	Inneneinrichtungen (Möbel) im Trockenbereich	P 2	OSB/1	
	nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich	P 3		
	allgemeine Zwecke im Aussenbereich			
tragend	tragende Zwecke im Trockenbereich	P 4	OSB/2	SWP/1
	tragende Zwecke im Feuchtbereich	P 5	OSB/3	SWP/2
	hochbelastbare Platte für tragende Zwecke im Trockenbereich	P 6		
	hochbelastbare Platte für tragende Zwecke im Feuchtbereich	P 7	OSB/4	
	tragende Zwecke im Aussenbereich			SWP/3



**Rohspan P2****Rohspan P2****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P2, Standardverleimung zur Verwendung im Trockenbereich, E1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
13.0 mm	07.030.010	2800 mm x 2070 mm	25	8.80	<b>8.25</b>
16.0 mm	07.030.020	2800 mm x 2070 mm	25	10.50	<b>8.40</b>
	07.050.005	4100 mm x 2070 mm	25	10.50	<b>8.55</b>
19.0 mm	07.030.040	2800 mm x 2070 mm	25	12.30	<b>9.35</b>
	07.050.045	4100 mm x 2070 mm	25	12.30	<b>9.50</b>
22.0 mm	07.030.050	2800 mm x 2070 mm	20	14.10	<b>10.95</b>
25.0 mm	07.030.060	2800 mm x 2070 mm	20	15.80	<b>12.45</b>
28.0 mm	07.030.070	2800 mm x 2070 mm	15	18.20	<b>14.90</b>
30.0 mm	07.030.080	2800 mm x 2070 mm	15	18.40	<b>15.35</b>
33.0 mm	07.030.085	2800 mm x 2070 mm	15	19.62	<b>19.00</b>
36.0 mm	07.030.090	2800 mm x 2070 mm	10	21.40	<b>21.50</b>
40.0 mm	07.030.100	2800 mm x 2070 mm	10	23.98	<b>23.70</b>
50.0 mm	07.030.120	2800 mm x 2070 mm	10	28.50	<b>31.60</b>

**C****Eurospan P2****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P2, Standardverleimung zur Verwendung im Trockenbereich, E1

Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.0 mm	07.010.010	2800 mm x 2070 mm	25	5.70	<b>7.50</b>
10.0 mm	07.010.020	2800 mm x 2070 mm	25	7.00	<b>8.30</b>
16.0 mm	07.010.040	2800 mm x 2070 mm	30	10.50	<b>10.45</b>
	07.010.050	5310 mm x 2070 mm	30	10.50	<b>10.45</b>
18.0 mm	07.010.055	2800 mm x 2070 mm	26	11.80	<b>11.40</b>
19.0 mm	07.010.060	2800 mm x 2070 mm	26	12.30	<b>11.75</b>
	07.010.070	5310 mm x 2070 mm	26	12.30	<b>11.75</b>
22.0 mm	07.010.080	2800 mm x 2070 mm	20	14.10	<b>13.60</b>
	07.010.090	5310 mm x 2070 mm	20	14.10	<b>13.60</b>
25.0 mm	07.010.100	2800 mm x 2070 mm	20	15.80	<b>15.45</b>
	07.010.110	5310 mm x 2070 mm	20	15.80	<b>15.45</b>
30.0 mm	07.010.120	2800 mm x 2070 mm	16	18.40	<b>20.35</b>
	07.010.130	5310 mm x 2070 mm	16	18.40	<b>20.35</b>
32.0 mm	07.010.140	2800 mm x 2070 mm	12	19.00	<b>24.10</b>
38.0 mm	07.010.150	2800 mm x 2070 mm	12	22.40	<b>24.15</b>

**Eurospan Dünnschan P2****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P2, Standardverleimung zur Verwendung im Trockenbereich, E1

Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
3.2 mm	07.070.010	2800 mm x 2100 mm	50	2.30	<b>4.25</b>
4.0 mm	07.070.020	2800 mm x 2100 mm	50	2.40	<b>5.15</b>
6.0 mm	07.070.040	2800 mm x 2100 mm	50	3.50	<b>7.45</b>



**Rohspan Pappel leicht P2****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P2, Standardverleimung zur Verwendung im Trockenbereich, E1, helle Pappel Späne  
 Anwendung: Als **Leichtspanplatte**. Besonders gut geeignet für Furnierarbeiten mit hellem Furnier.

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
18.0 mm	07.110.020	3720 mm x 2020 mm	30	9.36	<b>13.00</b>
30.0 mm	07.110.030	3720 mm x 2020 mm	16	15.60	<b>22.95</b>
40.0 mm	07.110.040	3720 mm x 2020 mm	16	20.80	<b>30.45</b>
50.0 mm	07.110.050	3720 mm x 2020 mm	16	26.00	<b>41.60</b>

Weitere Stärken und Formate auf Anfrage.

**Rohspan Verlegeplatten P2****Rohspan Verlegeplatten P2 N+F****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P2, Standardverleimung für die Verwendung im Trockenbereich, E1, ringsum genutet, inkl. Sperrholzfedern 20 mm x 4 mm

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	07.130.010	2550 mm x 670 mm	50	10.50	<b>11.35</b>
19.0 mm	07.130.020	2550 mm x 670 mm	40	12.30	<b>13.35</b>
22.0 mm	07.130.030	2550 mm x 670 mm	35	14.10	<b>15.50</b>
25.0 mm	07.130.040	2550 mm x 670 mm	30	15.80	<b>17.70</b>
30.0 mm	07.130.050	2550 mm x 670 mm	25	18.40	<b>21.35</b>
40.0 mm		2550 mm x 670 mm	20	22.80	29.60

**Rohspan P3****Rohspan P3****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P3, feuchtfeste Verleimung für die Verwendung im Feuchtbereich, E1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	07.150.010	2800 mm x 2070 mm	25	10.50	<b>11.90</b>
	07.150.020	5600 mm x 2070 mm	25	10.50	<b>13.10</b>
19.0 mm	07.150.030	2800 mm x 2070 mm	25	12.30	<b>13.85</b>
	07.150.040	5600 mm x 2070 mm	25	12.30	<b>14.90</b>
22.0 mm	07.150.050	2800 mm x 2070 mm	20	14.10	<b>15.85</b>
25.0 mm	07.150.080	2800 mm x 2070 mm	20	15.80	<b>18.30</b>
30.0 mm	07.150.100	2800 mm x 2070 mm	15	18.40	<b>22.20</b>
40.0 mm	07.150.110	2800 mm x 2070 mm	10	22.80	<b>32.50</b>

**Rohspan Verlegeplatten P3****Rohspan Verlegeplatten P3 N+K****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Typ P3, feuchtfeste Verleimung für die Verwendung im Feuchtbereich, E1  
 Format: Deckmass: 2040 mm x 605 mm

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm		2050 mm x 615 mm	80	7.00	8.50
13.0 mm		2050 mm x 615 mm	60	8.80	9.35
16.0 mm	07.170.010	2050 mm x 615 mm	50	10.50	<b>10.70</b>
19.0 mm	07.170.020	2050 mm x 615 mm	40	12.30	<b>12.00</b>
22.0 mm		2050 mm x 615 mm	35	14.10	15.80
25.0 mm	07.170.030	2050 mm x 615 mm	32	15.80	<b>15.70</b>

Weitere Stärken und Formate auf Anfrage.

**OSB****OSB/3 formaldehydfrei verleimt****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Grobspanplatte aus richtungsorientierten Nadelholzlamellen, 3-schichtig kreuzverleimt, ungeschliffen. Klasse OSB/3, formaldehydfrei verleimt  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.0 mm	07.190.030	2070 mm x 2780 mm	40	8.16	<b>6.40</b>
	07.190.035	2500 mm x 1250 mm	80	8.16	<b>6.40</b>
	07.190.040	2800 mm x 1250 mm	68	8.16	<b>6.40</b>
15.0 mm	07.190.055	2070 mm x 2780 mm	26	10.20	<b>7.80</b>
	07.190.065	2500 mm x 1250 mm	64	10.20	<b>7.80</b>
	07.190.060	2800 mm x 1250 mm	54	10.20	<b>7.80</b>
	07.190.080	5000 mm x 2500 mm	16	10.20	<b>7.80</b>
18.0 mm	07.190.095	2070 mm x 2780 mm	26	12.06	<b>9.50</b>
	07.190.105	2500 mm x 1250 mm	54	12.06	<b>9.50</b>
	07.190.100	2800 mm x 1250 mm	44	12.06	<b>9.50</b>
	07.190.110	5000 mm x 1250 mm	28	12.06	<b>9.50</b>
	07.190.120	5000 mm x 2500 mm	13	12.06	<b>9.50</b>
22.0 mm	07.190.135	2070 mm x 2780 mm	22	14.522	<b>11.55</b>
	07.190.140	2500 mm x 1250 mm	44	14.522	<b>11.55</b>
	07.190.150	5000 mm x 1250 mm	22	14.522	<b>11.55</b>
	07.190.160	5000 mm x 2500 mm	11	14.522	<b>11.55</b>
25.0 mm	07.190.185	2070 mm x 2780 mm	24	16.497	<b>13.00</b>
	07.190.180	2500 mm x 1250 mm	39	16.497	<b>13.00</b>
	07.190.195	5000 mm x 1250 mm	18	16.497	<b>13.00</b>
	07.190.190	5000 mm x 2500 mm	10	16.497	<b>13.00</b>

OSB 4 auf Anfrage erhältlich.


**C**

**OSB Verlegeplatten****OSB/3 Verlegeplatten N+K****CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Grobspanplatte aus richtungsorientierten Nadelholzlamellen, 3-schichtig kreuzverleimt, ungeschliffen. Klasse OSB/3, formaldehydfrei verleimt, vierseitig mit Nut und Kamm

**Anwendung:** Die Fussboden-Verlegeplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz im Laden-, Messe- und Innenausbau. Auch im Feuchtbereich einsetzbar.

Ausführung	Artikel-Nr.	Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
geschliffen	07.250.072	15.0 mm	2500 mm x 675 mm	64	8.998	<b>9.45</b>
ungeschliffen	07.250.071	15.0 mm	2500 mm x 675 mm	64	8.998	<b>9.10</b>
geschliffen	07.250.190	18.0 mm	2500 mm x 675 mm	54	10.80	<b>11.25</b>
ungeschliffen	07.250.075	18.0 mm	2500 mm x 675 mm	54	10.80	<b>10.80</b>
geschliffen	07.250.130	22.0 mm	2500 mm x 675 mm	44	13.20	<b>13.70</b>
ungeschliffen	07.250.180	22.0 mm	2500 mm x 675 mm	44	13.20	<b>13.25</b>
geschliffen	07.250.195	25.0 mm	2500 mm x 675 mm	39	15.00	<b>15.60</b>
ungeschliffen	07.250.185	25.0 mm	2500 mm x 675 mm	39	15.00	<b>15.15</b>

**Sperrholz - Federn****CHF/m<sup>1</sup>**

**Ausführung:** Gepresst

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite	St/Pk	Preis
07.130.013	3.9 mm	2200 mm	19 mm	116	<b>0.85</b>
07.290.010	4.0 mm	2500 mm	20 mm	100	<b>0.75</b>

**Spanplatten furniert**

<b>Holzdeklaration Warengruppe D</b>	<b>1</b>
Spanplatten furniert	1
<b>Vivalegno Spanplatten furniert</b>	<b>3</b>
Vivalegno Spanplatten Ahorn europ. furniert	3
Vivalegno Spanplatten ged. Buche furniert	3
Vivalegno Spanplatten Eiche europ. furniert	3
Spanplatten Eiche europ. wild / astig furniert Charismo (Brettcharakter)	3
Vivalegno Spanplatten Esche furniert	4
Vivalegno Spanplatten Fichte furniert Charismo (Brettcharakter)	4
Vivalegno Spanplatten Kirschbaum ami furniert	4
Vivalegno Spanplatten Nussbaum ami furniert	4
Fügebilder	4
Spanplatten furniert	5
<b>Diverse furnierte Platten</b>	<b>6</b>
Spanplatten furniert Charismo (Brettcharakter)	6
Furnierte Platten mit diversen Trägermaterialien	6

## Contenuto indice

---

### Truciolari impiallacciati

<b>Dichiarazione del Legno della categoria merci D</b> _____	<b>1</b>
Truciolari impiallacciati _____	1
<b>Vivalegno truciolari impiallacciati</b> _____	<b>3</b>
Vivalegno truciolari impiallacciati acero europeo _____	3
Vivalegno truciolari impiallacciati faggio evaporato _____	3
Vivalegno truciolari impiallacciati rovere europeo _____	3
Truciolari impiallacciati rovere europeo rustico con nodi Charismo (piallacci asimmetrici) _____	3
Vivalegno truciolari impiallacciati frassino _____	4
Vivalegno truciolari impiallacciati abete Charismo (piallacci asimmetrici) _____	4
Vivalegno truciolari impiallacciati ciliegio americano _____	4
Vivalegno truciolari impiallacciati noce americano _____	4
Immagini giuntura impiallacciati _____	4
Truciolari impiallacciati _____	5
<b>Diversi pannelli truciolari impiallacciati</b> _____	<b>6</b>
Truciolari impiallacciati Charismo (piallacci asimmetrici) _____	6
Pannelli impiallacciati con diverse strutture portanti _____	6

**Holzdeklaration Warengruppe D****Spanplatten furniert**

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Spanplatten furniert	Spanplatte Mischholz	Deutschland, Frankreich
Spanplatten furniert	Furnier Ahorn	Europa
Spanplatten furniert	Furnier Buche	Europa
Spanplatten furniert	Furnier Eiche	Europa
Spanplatten furniert	Furnier Esche	Europa
Spanplatten furniert	Furnier Fichte	Schweiz
Spanplatten furniert	Furnier Kirschbaum ami.	USA
Spanplatten furniert	Furnier Nussbaum ami.	USA
Spanplatten furniert	Weitere Träger und Furniere	Auf Anfrage


**D**





**DEWETON®**

**CREAWOOD®**



**TAVApIac**



**TAVAPOLY**  
**TAVADUE**  
**TAVAPET**

Akustikplatten  
Furnierte Platten  
Rahmenverbreiterungen  
Verbundplatten  
... und noch viel mehr!

# TAVAPAN

[www.tavapan.ch](http://www.tavapan.ch)

TAVAPAN SA  
Rue de la Dout 10  
CH - 2710 Tavannes

Tel. +41 32 482 64 30  
Fax +41 32 482 64 40  
[tavapan@tavapan.ch](mailto:tavapan@tavapan.ch)



**Vivalegno Spanplatten furniert****Vivalegno Spanplatten Ahorn europ. furniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, gemessert, gestürzt, Furnierstärke 0.6 mm  
(vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	10.010.020	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>39.85</b>
19.0 mm	10.010.060	A+ schlicht / A schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>51.30</b>
	10.010.040	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>40.45</b>

**Vivalegno Spanplatten ged. Buche furniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, gemessert, gestürzt, Furnierstärke 0.6 mm  
(vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	10.030.040	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
26.0 mm	10.030.050	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	16.60	<b>27.80</b>

**Vivalegno Spanplatten Eiche europ. furniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, gemessert, gestürzt, Furnierstärke 0.6 mm  
(vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	10.050.030	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>28.00</b>
19.0 mm	10.050.070	A+ schlicht / A schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>43.35</b>
	10.050.040	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>28.95</b>
26.0 mm	10.050.050	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	16.60	<b>33.85</b>
29.0 mm	10.050.060	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	18.70	<b>37.60</b>

**Spanplatten Eiche europ. wild / astig furniert Charismo (Brettcharakter)****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, Brettcharakter, Furnierstärke 0.6 mm  
(vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen  
N/N (Natur) Mix: Fries und Fladersortierung inkl. markanter Holzmerkmale

Format: 2800 mm x 2070 mm

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	10.050.080	Charismo N/N wild	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>62.85</b>
	10.050.075	Charismo N/N astig	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>49.05</b>





**Vivalegno Spanplatten Esche furniert** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, gemessert, gestürzt, Furnierstärke 0.6 mm (vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	10.070.020	A schlicht / B schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>28.70</b>



**Vivalegno Spanplatten Fichte furniert Charismo (Brettcharakter)** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, gemessert, Brettcharakter, Furnierstärke 0.6 mm (vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	10.050.085	Charismo E/E Eleganz	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>57.20</b>



**Vivalegno Spanplatten Kirschbaum ami furniert** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Furnierte Spanplatte P2 E1, gemessert, gestürzt, Furnierstärke 0.6 mm (vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen, Verleimung P2 (V 20)

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	10.130.010	A+ feiner Aufbau / A schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>52.25</b>




**Vivalegno Spanplatten Nussbaum ami furniert** **CHF/m<sup>2</sup>**


Aufbau: Furnierte Spanplatte E1, gemessert, gestürzt, Furnierstärke 0.6 mm (vor dem Schleifen), beidseitig geschliffen, Verleimung P2 (V 20)

Stärke	Artikel-Nr.	Qualität	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	10.170.010	A+ feiner Aufbau / A schlicht	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>55.40</b>


**Fügebilder**




gestürzt



gelegt



Brettcharakter



**E** ELEGANT PLAIN

**N** NATURE MIX

**S** STRUCTURE

**Spanplatten furniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Trägerplatte Spanplatte P2 E1  
 Oberflächen: Echtholz furniere gemessert, gestürzt, Decklagenverleimung formaldehydfrei, Furnierstärke vor dem Schleifen 0.6 mm  
 Qualität: A/B  
 Format: 2800 mm x 2070 mm  
 Preis: auf Anfrage



Holzart	Qualität	09 mm	16 mm	19 mm	23 mm	25 mm
Birke gemessert	A/B			☞		
Buche ged.	A/B	☞		☞		
Eiche europ.	A/B	☞	☞	☞	☞	☞
Esche	A/B		☞	☞		☞
Fichte	A/B	☞		☞		
Fichte astig	A/B			☞		
Kirschbaum ami	A/B			☞		
Kirschbaum europ.	A/B			☞		
Lärche	A/B			☞		
Limba	A/B			☞		
Mahagoni	A/B			☞		
Nussbaum ami	A/B			☞		
Nussbaum europ.	A/B			☞		
Tanne	A/B			☞		

Termin: kurzfristig, auf Anfrage

**D**

## Diverse furnierte Platten



## Spanplatten furniert Charismo (Brettcharakter)

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: N/N-Natur Mix: Fries und Fladersortierung inkl. markanter Holzmerkmale  
S/S-Struktur: Sortierung Blume/Figur, abgemischt mit halben Blumen/Figurpaketen  
E/E-Elegant: Sortierung schlicht, Friese gemischt mit feinen Anschnittpaketen  
Format: 2800 mm x 2070 mm  
Preis: auf Anfrage

Holzart	Qualität	09 mm	16 mm	19 mm	20 mm	26 mm
Ahorn europ.	E/E					
Astfichte nordisch schwarze Verleimung	N/N					
Buche ged.	S/S					
Eiche Antik schwarze Verleimung	N/N					
Eiche Astig Kitt schwarz	N/N					
Eiche europ.	E/E					
	S/S					
Eiche Vulkan (Räuchereiche)	S/S					
Esche europ.	S/S					
Fichte Antik mit schwarzer Verleimung	N/N					
Fichte Astig stonewashed schwarze Verleimung	N/N					
Kernesche	N/N					
Kernesche Rough Cut	N/N					
Kirschbaum ami.	E/E					
Lärche	E/E					
Lärche astig Antik	N/N					
Nussbaum ami.	E/E					
	S/S					
Zirbe/Arve (Splintfrei) Charismo Kitt braun	N/N					

Termin: kurzfristig, auf Anfrage

Weitere Stärken und Holzarten auf Anfrage. Nach Absprache besteht die Möglichkeit die Oberfläche sägerauh oder gebürstet zu haben.



## Furnierte Platten mit diversen Trägermaterialien

- Spanplatten P5 (V100)
- Spanplatten B1, schwerentflammbar
- MDF P2 (V20)
- MDF B1, schwerentflammbar
- Tischlerplatte 5-fach Stab
- Sperrholz Birke d+d

Weitere Formate, Stärken und Holzarten auf Anfrage.

**Spanplatten beschichtet/Vivacolor**

<b>Holzdeklaration Warengruppe E</b> _____	<b>1</b>
Spanplatten beschichtet _____	1
<b>Vivacolor - Ihre Dekor-Kollektion</b> _____	<b>2</b>
Dekor- und Materialverbund _____	2
Sofort ab Lager verfügbar _____	2
<b>Vivacolor beschichtete Platten</b> _____	<b>6</b>
Vivacolor Weiss _____	6
Vivacolor Uni _____	8
Vivacolor Holz _____	10
Vivacolor Fantasie _____	11
Vivacolor Spezial _____	11
Vivacolor Mehrblattaufbau _____	12
Weitere Dekore _____	13
Span Grundierfolie _____	13
<b>Egger Dünnsan und Dekorspan ab Werk</b> _____	<b>13</b>
Dünnsan Egger 2000, folienbeschichtete Dünnsanplatte E1 _____	13
Egger ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund) _____	15
Egger Weiss ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund) _____	15
Egger Holz ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund) _____	15
Egger Material ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund) _____	16
Egger Uni ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund) _____	16
<b>Swiss Krono ab Werk</b> _____	<b>18</b>
Swiss Krono ab Werk _____	18
Swiss Krono Span-ECO Zuschläge _____	18
<b>Schränkelemente</b> _____	<b>19</b>
Egger Tablarbahnen und Seitenteile W980 ST2 _____	19
Swiss Krono Top 2001 K101 PE _____	19
<b>Diverse beschichtete Platten</b> _____	<b>20</b>
Rutschhemmende Platten _____	20

## Contenuto indice

---

### Truciolari rivestiti in melaminico/Vivacolor


<b>Dichiarazione del legno della categoria merci E</b> _____	<b>1</b>
Truciolari rivestiti _____	1
<b>Vivacolor - La Vostra collezione decorativa</b> _____	<b>2</b>
Materiale decorativo e composito _____	2
Disponibili da magazzino _____	2
<b>Vivacolor pannelli truc. rivestiti in melaminico</b> _____	<b>6</b>
Vivacolor Bianco _____	6
Vivacolor Uni _____	8
Vivacolor Legno _____	10
Vivacolor Fantasia _____	11
Vivacolor Speciale _____	11
Egger Pluristratomelaminico _____	12
Altri decori _____	13
Truciolare con pellicola bianca _____	13
<b>Truciolari fini con div. decori Egger da fabbrica</b> _____	<b>13</b>
Truciolari fini Egger 2000, E1 _____	13
Egger da fabbrica (Bordo, Pannello, Laminato) _____	15
Egger Bianco da fabbrica _____	15
Egger Legno da fabbrica (Bordo, Pannello, Laminato) _____	15
Egger Materiale da fabbrica (Bordo, Pannello, Laminato) _____	16
Egger Uni da fabbrica (Bordo, Pannello, Laminato) _____	16
<b>Swiss Krono da fabbrica</b> _____	<b>18</b>
Swiss Krono da fabbrica _____	18
Swiss Krono Eco supplementi _____	18
<b>Componenti d'armadio</b> _____	<b>19</b>
Egger elementi a corpo W980 ST2 _____	19
Swiss Krono Top 2001 K101 PE _____	19
<b>Diversi pannelli truciolari rivestiti</b> _____	<b>20</b>
Pannelli antiscivolo _____	20



## Holzdeklaration Warengruppe E

## Spanplatten beschichtet

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Egger besch. Platten	Spanplatte Mischholz	Österreich
Swiss Krono besch. Platten	Spanplatte Mischholz	Schweiz
Egger Schrankelemente	Spanplatte Mischholz	Österreich
Swiss Krono Schrankelemente	Spanplatte Mischholz	Schweiz
Rutschhemmende Platten	Spanplatte Mischholz	Deutschland
Westag-Getalit besch. Platten	Spanplatte Mischholz	Deutschland



E

**VIVACOLOR - Ihre Dekor-Kollektion**

VIVACOLOR® bietet Ihnen ein komplettes Lagerprogramm an innovativen Dekoren und Oberflächen, welches die Wünsche und Ansprüche Ihrer Kunden optimal erfüllt. Die Dekore und Trägermaterialien stehen in einem harmonischen Zusammenhang.

VIVACOLOR® ermöglicht Design ohne Kompromisse. [www.vivacolor.ch](http://www.vivacolor.ch)

**Dekor- und Materialverbund**

Dank VIVACOLOR® eröffnen sich Ihnen beste gestalterische Möglichkeiten für das kreative Arbeiten im Innenausbau. Die melaminharzbeschichteten Spanplatten bilden die Basis, Schichtstoffe und Dickkanten vervollständigen diesen Materialverbund. Der Anwender der VIVACOLOR® kann seinen Fokus auf die Dekorauswahl richten, die Verfügbarkeit der ausgewählten Dekore und Materialien zu attraktiven Konditionen ist garantiert.

**Sofort ab Lager verfügbar**

Weichen Produkte von diesem Materialverbund ab oder befinden sich in einem anderen Preissegment, sind diese im VIVACOLOR® «Spezial» untergebracht.



VIVACOLOR®	Bezeichnung	Dekor	Struktur	Hersteller	Beschichtete Spanplatten *auch in 5610 x 2070mm ab Lager erhältlich										Format mm	Mehrlagen- aufbau	Biege- Platten	Schichtstoffplatten	Kanten 0,8 mm	Kanten 2,0 mm	Nachfolgender Farbton	RAL-Nr.	Bemerkung	
					8	10	12	13	16	18	19	22	25	30										40
<b>VIVACOLOR® «Weisse»</b>																								
400	Cremeweiss	W911	ST2	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	NCS-Nr. 50502-Y	RAL-Nr. 9010	
401	Cremeweiss	W911	SM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50502-Y	9010	
402	Plattweiss	W980	ST2	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50502-G50Y	9016	
403	Plattweiss	W980	SM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50502-G50Y	9016	
404	Frontweiss	K101	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-Y	-	
405	Frontweiss	K101	SM	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-Y	-	
406	Frontweiss	K101	BS	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-Y	-	
407	Frontweiss	K101	SE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-Y	-	
408	Edele Weiss	K100	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-Y	-	
409	Weiss	U566	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-G50Y	-	
410	Prin Weiss	U106	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50502-G50Y	-	
411	Premiumweiss	W1000	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50505-N	9003	
412	Premiumweiss	W1000	ST22	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50505-N	9003	
413	Alpinweiss	W1100	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	
414	Grauweiss	U575	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50505-R90B	-	
415	Brillant Weiss	A222	BRLL	Westag & Geralt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4100 x 1300	✓	✓	4100 x 1300 x 0,8	0502-G07Y	9016	
416	Porzellan	U570	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	50500-N	-	
417	Porzellanweiss	W1200	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	51002-G50Y	9016	
<b>VIVACOLOR® «blau»</b>																								
500	Weissgrau	U775	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	51002-Y	-	
501	Marcgrau	U165	BS	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	51500-N	-	
502	Korngrau	U191	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	51502-G50Y	-	
503	Hellgrau	U708	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	52000-N	7047	
504	Grau	U112	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	52000-N	-	
505	Maublaten	U540	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	52500-N	-	
506	Staubgrau	U732	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	55000-N	7037	
507	Achtelgrau	U171	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	55500-N	-	
508	Graphit	U162	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	57000-N	-	
509	Diamantgrau	U963	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	57500-N	7024	
510	Antrazit	U164	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	57502-B	-	
511	Graphitschwarz	U961	ST2	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	58000-N	7016	
512	Black	U190	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	58500-N	-	
513	Schwarz	U999	ST2	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	59000-N	9005	
514	Lavagrau	U741	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	57502-Y	-	
515	Braun	U185	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	58005-Y50R	-	
516	Truffel	U3189	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	55005-Y20R	-	
517	Totfelle	U3188	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8	54005-Y50R	-	
518	Steingrau	U727	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	54005-Y50R	-	
519	Mischgrau	U201	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	53005-Y20R	7044	
520	Lichtgrau	U750	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	52005-Y20R	7044	
521	Sandbeige	U156	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	52005-Y40R	-	
522	Brillant Beige	A336	BRLL	Westag & Geralt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4100 x 1300	✓	✓	4100 x 1300 x 0,8	1004-Y45R	-	
523	Cremabeige	U222	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50505-Y40R	-	
524	Alabasterweiss	U104	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	50505-Y10R	1013	



E. 4


VIVACOLOR® +Übers	Bezeichnung	Dekor	Struktur	Hersteller	Beschichtete Spanplatten *auch in 5610 x 2070mm ab Lager erhältlich										Format mm	Metall- aufbau	Belag- Platten	Schichtstoffplatten	Kanten 0,4 mm	Kanten 2,0 mm	Nächstelegender Farbton	RAL-Nr.	Bemerkung
					8	10	12	13	16	18	19	22	25	30									
<b>VIVACOLOR®</b>																							
525	Eierschalen	U109	BS	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50603-Y20R		
526	Contorniege	U113	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51910-Y30R	1015	
527	Lemon	U1330	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50510-G90Y		
528	Samtgelb	U4807	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50540-Y		
529	Zitrusgelb	U131	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50560-G90Y	1016	
530	Birliangelb	U114	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50560-Y10R	1023	
531	Sorbetorange	U340	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51070-Y20R		
532	Chinot	U321	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51580-Y90R	3020	
533	Korallrot	U148	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52070-R		
534	Burgpulrot	U311	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55040-R	3004	
535	Lavendel	U4813	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55020-R30B		
536	Alpenseeblau	U504	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56020-R00B	5000	
537	Tiefseeblau	U560	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55540-R70B	5002	
538	Atollblau	U125	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54050-R80B		
539	Horizontblau	U522	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51030-R80B		
540	Skyblau	U4817	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51020-B		
541	Limette	U2509	PE	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50560-G60Y		
542	Limongrün	U630	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51060-G40Y		
543	Kiwigrün	U626	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53050-G40Y		
544	Smaragdgrün	U655	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54050-R80G	6016	
<b>VIVACOLOR®</b>																							
<b>+Übers</b>																							
<b>Wirsichorn</b>																							
601	Meinou Eifke	H1733	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8		
602	Mandel Alorn natur	H3840	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1310 x 0,8		
603	Lakeland Akazie hell	H1277	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1310 x 0,8		
604	Cape Elm weiss	H3760	ST29	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2790 x 2060 x 0,8	(Mehrlblatt)	
605	Elmas Buche	H1582	ST15	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070		
606	Bavaria Buche	H1511	ST15	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
607	Sorano Eiche naturhell	H1334	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1310 x 0,8		
608	Fichte Silber	D3045	SD	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 2070		
609	Eiche Niagara	D2240	VL	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8		
610	Hamilton Eiche natur	H3303	ST10	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
611	Kendall Eiche natur	H3370	ST12	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
612	Baroldino Eiche natur	H1145	ST10	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
613	Ariana Eiche grau	H1150	ST10	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1310 x 0,8		
614	Carini Nussbaum gebleicht	H3773	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070		
615	Höllfay Eiche natur	H1160	ST37	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2790 x 2060 x 0,8	(Mehrlblatt)	
616	Baumberg Fichte gasstet	H1487	ST22	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070		
617	Kirschbaum Verona	H1615	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
618	Carini Nussbaum tabak	H3711	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
619	Wainos Nizza	D3810	OW	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8		
620	Hallfax Esche tabak	H1181	ST37	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2790 x 2060 x 0,8	(Mehrlblatt)	
621	Dillon Nussbaum natur	H3734	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 2070		
622	Metallic Wood anthrazit	H1107	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8		
623	Wenge Ebony	D1378	BS	Swiss Krono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2600 x 1300 x 0,8		



VIVACOLOR® #Anstrich	Bezeichnung	Dekor	Struktur	Hersteller	Beschichtete Spanplatten *auch in 5010 x 2070mm ab Lager erhältlich											Kanten 0,8 mm	Kanten 2,0 mm	Nachfolgender Farbton	RAL-Nr.	Bemerkung					
					8	10	12	13	16	18	19	22	25	30	40						Format mm	in mm	in mm	Belagte Platten	Schichtstoffplatten Format in mm
700	Aluminium	F509	ST2	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	9006	9006	nur vertikal
701	Aluminium gebürstet	F501	ST2	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	nur vertikal
702	Chicago Concrete hellgrau	F186	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
703	Beton hell	F274	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
704	Chicago Concrete dunkelgrau	F187	ST9	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
705	Ceramic anthrazit	F311	ST37	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
706	Ceramic rusty	F310	ST87	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
707	Ferro Bronze	F302	ST87	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
708	Anemra gold	F305	ST16	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
709	Leinen beige	F435	ST10	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	-	-	-
<b>VIVACOLOR® #Spezial</b>					8	10	12	13	16	18	19	22	25	30	40	Format mm	in mm	in mm	Belagte Platten	Schichtstoffplatten Format in mm	NCS-Nr.	RAL-Nr.	Bemerkung		
800	Steingrau	U727	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	54005-Y50R	-	einseitig
801	Kaschmiringrau	U702	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	52005-Y60R	-	einseitig
802	Cremablage	U222	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50505-Y40R	-	einseitig
803-1	Premiumweiß	W1000	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	einseitig
803-2	Premiumweiß	W1000	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	beidseitig
804	Alpinweiß	W1100	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	einseitig
805	Hellgrau	U708	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	52000-N	7047	einseitig
806	Staubgrau	U732	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	55000-N	7037	einseitig
807	Graphitschwarz	U961	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	58000-N	7016	einseitig
808	Schwarz	U999	PM	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	59000-N	9005	einseitig
809	Schwarz	U999	PG	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	59000-N	9005	einseitig
810	Signalrot	U333	PG	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	51500-R	3003	einseitig
811	Alabasterweiß	U104	PG	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50505-Y10R	1013	einseitig
812-1	Premiumweiß	W1000	PG	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	einseitig
812-2	Premiumweiß	W1000	PG	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	beidseitig
813	Alpinweiß	W1100	PG	Egger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2800 x 1310 x 0,8	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 1310 x 0,8	50500-N	9003	einseitig
814	Bianco Male Salin	0029	UM	Arpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3050 x 1300	3050 x 1300	3050 x 1300	3050 x 1300 x 0,9	50502-Y	9010	einseitig
815	Nero Lago Damast	0220	UM	Arpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3050 x 1300	3050 x 1300	3050 x 1300	3050 x 1300 x 0,9	58500-N	-	einseitig
816	Pura	0001	UM	Arpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3050 x 1300	3050 x 1300	3050 x 1300	3050 x 1300 x 0,9	-	-	-
817	Edelweiß (SP209)	U11209	HG	Pflünder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,4	2800 x 2070	2800 x 2070	2800 x 2070 x 1,0	-	-	-

Legende

BRIL	Brillant	PG	PerfectSense Gloss	SM	Semimatt (Egger)	ST15	Smoothtouch Velvet	ST87	Miter Ceramic
BS	Bürste	PM	PerfectSense Matt	ST2	Smoothtouch Pearl	ST16	Matex Plaster	UM	Ultramatt (Anti-Fingerprint)
HG	HighGloss	SD	Scratch	ST9	Smoothtouch Matt	ST22	Dreppskin Linear	VL	Velour
OW	One Wood	SE	Streifer Esche	ST10	Dreppskin Rough	ST29	Feelwood Ambiance		
PE	Perl	SM	Seidenmatt (Swiss Krono)	ST12	Omnipore Matt	ST37	Feelwood Rift		



VIVACOLOR® ist auch online im Shop verfügbar.



**Vivacolor beschichtete Platten****Vivacolor Weiss****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte, P2 E1  
 Label: PEFC

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Vivacolor400 W911 ST2	8.0 mm	13.010.090	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>12.25</b>
	10.0 mm	13.010.100	2800 mm x 2070 mm	7.45	<b>12.35</b>
	12.0 mm	13.010.110	2800 mm x 2070 mm	8.85	<b>12.50</b>
	16.0 mm	13.010.120	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.25</b>
	19.0 mm	13.010.140	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>13.90</b>
	22.0 mm	13.010.160	2800 mm x 2070 mm	14.55	<b>15.65</b>
	25.0 mm	13.010.180	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>17.35</b>
	30.0 mm	13.010.190	2800 mm x 2070 mm	19.35	<b>21.35</b>
Vivacolor401 W911 SM	8.0 mm	13.010.020	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>12.25</b>
	10.0 mm	13.010.030	2800 mm x 2070 mm	7.45	<b>12.35</b>
	12.0 mm	13.010.040	2800 mm x 2070 mm	8.85	<b>12.50</b>
	16.0 mm	13.010.050	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.25</b>
	19.0 mm	13.010.060	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>13.90</b>
	22.0 mm	13.010.070	2800 mm x 2070 mm	14.55	<b>15.65</b>
Vivacolor402 W980 ST2	25.0 mm	13.010.080	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>17.35</b>
	8.0 mm	13.010.290	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>9.70</b>
	10.0 mm	13.010.300	2800 mm x 2070 mm	7.45	<b>9.80</b>
	13.0 mm	13.010.310	2800 mm x 2070 mm	9.55	<b>9.95</b>
	16.0 mm	13.010.330	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.35</b>
		13.010.320	5610 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.35</b>
	19.0 mm	13.010.340	5610 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.80</b>
		13.010.350	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.80</b>
	22.0 mm	13.010.360	2800 mm x 2070 mm	14.55	<b>12.35</b>
25.0 mm	13.010.370	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>13.80</b>	
30.0 mm	13.010.380	2800 mm x 2070 mm	19.35	<b>16.95</b>	
Vivacolor403 W980 SM	8.0 mm	13.010.210	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>9.70</b>
	10.0 mm	13.010.220	2800 mm x 2070 mm	7.45	<b>9.80</b>
	12.0 mm	13.010.230	2800 mm x 2070 mm	8.85	<b>9.85</b>
	16.0 mm	13.010.240	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.35</b>
	18.0 mm	13.010.250	2800 mm x 2070 mm	12.50	<b>11.20</b>
		13.010.260	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.80</b>
	19.0 mm	13.010.150	5610 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.80</b>
		13.010.270	2800 mm x 2070 mm	14.55	<b>12.35</b>
25.0 mm	13.010.280	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>13.80</b>	

<b>Dekore</b>	<b>Stärke</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	<b>Preis</b>
Vivacolor404 K101 PE	8.0 mm	13.110.120	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>10.25</b>
	10.0 mm	13.110.130	2800 mm x 2070 mm	7.45	<b>10.90</b>
	13.0 mm	13.110.140	2800 mm x 2070 mm	9.55	<b>10.90</b>
	16.0 mm	13.110.150	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.00</b>
		14.000.010	5600 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.60</b>
	19.0 mm	14.000.020	5600 mm x 2070 mm	13.10	<b>11.00</b>
		13.110.160	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.55</b>
	22.0 mm	13.110.170	2800 mm x 2070 mm	14.55	<b>13.35</b>
	25.0 mm	13.110.180	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>14.80</b>
	30.0 mm	14.000.030	2800 mm x 2070 mm	19.35	<b>16.35</b>
40.0 mm	13.110.190	2800 mm x 2070 mm	24.80	<b>24.70</b>	
Vivacolor405 K101 SM	8.0 mm	13.110.010	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>10.25</b>
	10.0 mm	13.110.020	2800 mm x 2070 mm	7.45	<b>10.90</b>
	13.0 mm	13.110.030	2800 mm x 2070 mm	9.55	<b>10.90</b>
	16.0 mm	13.110.040	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.00</b>
	18.0 mm	13.110.045	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>11.50</b>
	19.0 mm	13.110.050	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.55</b>
	22.0 mm	13.110.060	2800 mm x 2070 mm	14.55	<b>13.35</b>
	25.0 mm	13.110.070	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>14.80</b>
	30.0 mm	13.110.080	2800 mm x 2070 mm	19.35	<b>18.55</b>
	40.0 mm	13.110.090	2800 mm x 2070 mm	24.80	<b>24.70</b>
Vivacolor406 K101 BS	16.0 mm	13.110.100	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>10.00</b>
	19.0 mm	13.111.110	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.55</b>
Vivacolor407 K101 SE	19.0 mm	13.130.030	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>15.70</b>
Vivacolor408 K100 PE	16.0 mm	13.130.010	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>16.55</b>
	19.0 mm	13.130.020	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>16.95</b>
Vivacolor409 U566 PE	16.0 mm	13.170.095	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>12.90</b>
	19.0 mm	13.170.105	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>13.70</b>
Vivacolor410 U106 PE	19.0 mm	13.130.040	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>16.45</b>
Vivacolor411 W1000 ST9	19.0 mm	13.010.010	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>17.05</b>
Vivacolor412 W1000 ST22	19.0 mm	13.010.470	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.10</b>
Vivacolor413 W1100 ST9	19.0 mm	14.000.040	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.10</b>
Vivacolor414 U575 PE	19.0 mm	13.170.120	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor415 A222 BRIL	19.0 mm	13.220.020	4100 mm x 1300 mm	13.10	<b>42.15</b>
Vivacolor416 U570 VL	8.0 mm	13.110.155	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>15.65</b>
	16.0 mm	13.110.151	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>16.60</b>
	19.0 mm	13.110.161	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>17.25</b>
Vivacolor417 W1200 ST9	19.0 mm	13.010.475	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.10</b>

**E**

**Vivacolor Uni****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte, P2 E1  
 Label: PEFC

<b>Dekore</b>	<b>Stärke</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	<b>Preis</b>
Vivacolor500 U775 ST9	19.0 mm	14.000.050	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>18.35</b>
Vivacolor501 U165 BS	19.0 mm	13.170.040	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor502 U191 PE	16.0 mm	13.170.090	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.50</b>
	19.0 mm	13.170.100	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
	8.0 mm	13.030.185	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>13.05</b>
Vivacolor503 U708 ST9	16.0 mm	13.030.175	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>14.50</b>
	19.0 mm	13.030.207	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>15.65</b>
	25.0 mm	13.030.216	2800 mm x 2070 mm	16.00	<b>18.15</b>
Vivacolor504 U112 PE	19.0 mm	13.170.020	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor505 U540 PE	16.0 mm	13.170.103	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.70</b>
	19.0 mm	13.170.110	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.30</b>
	30.0 mm	13.170.104	2800 mm x 2070 mm	19.35	<b>21.20</b>
Vivacolor506 U732 ST9	19.0 mm	14.000.070	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.50</b>
Vivacolor507 U171 PE	19.0 mm	13.170.050	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor508 U162 PE	16.0 mm	13.170.031	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.30</b>
	19.0 mm	13.170.030	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor509 U963 ST9	19.0 mm	14.000.080	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.50</b>
Vivacolor510 U164 PE	16.0 mm	13.190.055	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.45</b>
	19.0 mm	13.190.050	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor511 U961 ST2	19.0 mm	13.030.270	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>18.35</b>
Vivacolor512 U190 PE	8.0 mm	13.170.060	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>12.70</b>
	16.0 mm	13.170.070	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.50</b>
	19.0 mm	13.170.080	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>14.05</b>
Vivacolor513 U999 ST2	19.0 mm	13.030.290	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>16.75</b>
Vivacolor514 U741 ST9	19.0 mm	13.030.230	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.45</b>
Vivacolor515 U185 VL	19.0 mm	14.000.090	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.35</b>
Vivacolor516 U3189 VL	19.0 mm	13.170.125	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor517 U3188 VL	19.0 mm	13.170.115	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor518 U727 ST9	19.0 mm	13.030.350	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>18.35</b>
Vivacolor519 U201 ST9	19.0 mm	14.000.100	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.45</b>

<b>Dekore</b>	<b>Stärke</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	<b>Preis</b>
Vivacolor520 U750 ST9	19.0 mm	14.000.110	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.50</b>
Vivacolor521 U156 ST9	19.0 mm	13.030.025	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>18.35</b>
Vivacolor522 A336 BRIL	19.0 mm	13.220.030	4100 mm x 1300 mm	13.10	<b>42.15</b>
Vivacolor523 U222 ST9	19.0 mm	14.000.120	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.45</b>
Vivacolor524 U104 ST9	19.0 mm	14.000.130	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.50</b>
Vivacolor525 U109 BS	19.0 mm	13.170.010	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.65</b>
Vivacolor526 U113 ST9	19.0 mm	14.000.140	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.50</b>
Vivacolor527 U1330 PE	19.0 mm	14.000.150	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor528 U4807 VL	19.0 mm	14.000.160	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor529 U131 ST9	19.0 mm	14.000.170	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor530 U114 ST9	19.0 mm	14.000.180	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor531 U340 ST9	19.0 mm	14.000.190	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor532 U321 ST9	19.0 mm	14.000.200	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor533 U148 PE	19.0 mm	13.190.020	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor534 U311 ST9	19.0 mm	14.000.210	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor535 U4813 VL	19.0 mm	14.000.220	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor536 U504 ST9	19.0 mm	14.000.230	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor537 U560 ST9	19.0 mm	14.000.240	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor538 U125 PE	19.0 mm	14.000.250	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor539 U522 ST9	19.0 mm	14.000.260	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor540 U4817 VL	19.0 mm	14.000.270	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor541 U2509 PE	19.0 mm	14.000.280	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor542 U630 ST9	19.0 mm	14.000.290	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor543 U626 ST9	19.0 mm	14.000.300	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>
Vivacolor544 U655 ST9	19.0 mm	14.000.310	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.20</b>

**Vivacolor Holz****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte, P2 E1  
 Label: PEFC

<b>Dekore</b>	<b>Stärke</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	<b>Preis</b>
Vivacolor600 D1489 BS	19.0 mm	13.190.130	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor601 H1733 ST9	19.0 mm	13.050.090	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.30</b>
Vivacolor602 H3840 ST9	19.0 mm	14.000.320	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.30</b>
Vivacolor603 H1277 ST9	19.0 mm	13.050.010	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.90</b>
Vivacolor605 H1582 ST15	19.0 mm	13.050.070	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.30</b>
Vivacolor606 H1511 ST15	19.0 mm	13.050.040	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.30</b>
Vivacolor607 H1334 ST9	19.0 mm	13.050.030	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.90</b>
Vivacolor608 U3045 SD	19.0 mm	14.000.340	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.80</b>
Vivacolor609 U2240 VL	19.0 mm	14.000.350	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor610 H3303 ST10	19.0 mm	13.030.410	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
Vivacolor611 H3170 ST12	19.0 mm	14.000.360	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.90</b>
Vivacolor612 H1145 ST10	19.0 mm	13.030.415	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>22.90</b>
Vivacolor613 H1150 ST10	19.0 mm	14.000.370	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
Vivacolor614 H3773 ST9	19.0 mm	14.000.380	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
Vivacolor616 H1487 ST22	19.0 mm	13.030.405	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.30</b>
Vivacolor617 H1615 ST9	19.0 mm	13.050.080	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>21.30</b>
Vivacolor618 H3711 ST9	19.0 mm	14.000.400	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
Vivacolor619 D3810 OW	19.0 mm	14.000.390	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>
Vivacolor621 H3734 ST9	19.0 mm	13.050.190	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
Vivacolor622 H1107 ST9	19.0 mm	14.000.420	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.35</b>
Vivacolor623 D1378 BS	19.0 mm	13.190.225	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>20.25</b>



**Vivacolor Fantasie****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte, P2 E1  
 Label: PEFC

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Vivacolor700 F509 ST2	19.0 mm	13.070.020	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.85</b>
Vivacolor701 F501 ST2	19.0 mm	13.070.010	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.85</b>
Vivacolor702 F186 ST9	19.0 mm	14.000.430	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.40</b>
Vivacolor703 F274 ST9	19.0 mm	13.070.075	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.85</b>
Vivacolor704 F187 ST9	19.0 mm	14.000.440	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.40</b>
Vivacolor705 F311 ST87	19.0 mm	14.000.450	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.85</b>
Vivacolor706 F310 ST87	19.0 mm	14.000.460	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.85</b>
Vivacolor707 F302 ST87	19.0 mm	14.000.470	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.40</b>
Vivacolor708 F365 ST16	19.0 mm	14.000.480	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.40</b>
Vivacolor709 F425 ST10	19.0 mm	13.070.090	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>23.85</b>

**Vivacolor Spezial****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Dekorativer, UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff, Träger MDF E1  
 Label: PEFC

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Vivacolor800 U727 PM	19.0 mm	13.030.075	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor801 U702 PM	19.0 mm	13.030.070	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor802 U222 PM	19.0 mm	13.030.016	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor803-1 W1000 PM	19.0 mm	13.030.060	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor803-2 W1000 PM	19.0 mm	13.030.066	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>91.15</b>
Vivacolor804 W1100 PM	19.0 mm	14.000.490	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor805 U708 PM	19.0 mm	13.030.065	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor806 U732 PM	19.0 mm	13.030.085	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor807 U961 PM	19.0 mm	14.000.500	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor808 U999 PM	19.0 mm	13.030.090	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>55.35</b>
Vivacolor809 U999 PG	19.0 mm	13.030.045	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>51.60</b>
Vivacolor810 U323 PG	19.0 mm	13.030.055	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>51.60</b>
Vivacolor811 U104 PG	19.0 mm	13.030.015	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>51.60</b>
Vivacolor812-1 W1000 PG	19.0 mm	13.010.155	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>51.60</b>
Vivacolor812-2 W1000 PG	19.0 mm	13.030.067	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>79.95</b>

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Vivacolor813 W1100 PG	19.0 mm	14.000.510	2800 mm x 2070 mm	15.00	<b>51.60</b>

Vivacolor814 - Vivacolor817 finden Sie in der Warengruppe N unter Vivacolor belegte Platten.

### Vivacolor Mehrblattaufbau

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1 mit Mehrblattbeschichtung  
Label: PEFC

Dekore	Stärke	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Vivacolor402 W980 ST2	19.2 mm	Beschichtung beids. 0.6 mm	13.090.030	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>26.55</b>
Vivacolor404 K101 PE	18.8 mm	Beschichtung beids. 0.5 mm	13.210.025	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>24.80</b>
Vivacolor411 W1000 ST9	19.2 mm	Beschichtung beids. 0.6 mm	13.090.060	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>32.75</b>
Vivacolor502 U191 PE	18.8 mm	Beschichtung beids. 0.5 mm	13.210.075	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>28.45</b>
Vivacolor503 U708 ST9	19.2 mm	Beschichtung beids. 0.6 mm	14.000.060	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>32.10</b>
Vivacolor507 U171 PE	18.8 mm	Beschichtung beids. 0.5 mm	13.210.042	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>28.45</b>
Vivacolor508 U162 PE	18.8 mm	Beschichtung beids. 0.5 mm	13.210.065	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>27.95</b>
Vivacolor510 U164 PE	18.8 mm	Beschichtung beids. 0.5 mm	13.210.060	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>28.45</b>
Vivacolor512 U190 PE	18.8 mm	Beschichtung beids. 0.5 mm	13.210.070	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>28.45</b>
Vivacolor604 H3760 ST29	19.4 mm	Beschichtung beids. 0.2 mm	14.000.330	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>29.15</b>
Vivacolor615 H1180 ST37	19.6 mm	Beschichtung beids. 0.3 mm	13.170.130	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>29.15</b>
Vivacolor620 H1181 ST37	19.6 mm	Beschichtung beids. 0.3 mm	14.000.410	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>29.15</b>

Vivacolor belegte Platten siehe Warengruppe N.

**Weitere Dekore** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Eurodekor	16.0 mm	13.010.400	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>9.90</b>
W980 ST9	19.0 mm	13.010.410	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>10.30</b>
	8.0 mm	13.170.062	2800 mm x 2070 mm	5.95	<b>12.75</b>
Swiss Krono-Dekor	13.0 mm	13.110.141	2800 mm x 2070 mm	9.55	<b>13.05</b>
U191 BS	16.0 mm	13.170.091	2800 mm x 2070 mm	11.25	<b>13.50</b>
	19.0 mm	13.170.101	2800 mm x 2070 mm	13.10	<b>13.75</b>

**Span Grundierfolie** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1 (Grundierfolie).

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Egger Eurodekor	16.0 mm	13.150.035	2800 mm x 2070 mm	10.50	<b>13.50</b>
Grundierfolie (Spanplatte)	19.0 mm	13.150.025	2800 mm x 2070 mm	12.16	<b>14.25</b>
	12.0 mm	13.150.015	2800 mm x 2070 mm	8.28	<b>11.25</b>
	16.0 mm	13.150.010	2800 mm x 2070 mm	10.48	<b>11.75</b>
Swiss Krono P 213	19.0 mm	13.150.020	2800 mm x 2070 mm	12.16	<b>12.40</b>
SM Grundierfolie	22.0 mm	13.150.030	2800 mm x 2070 mm	13.75	<b>14.00</b>
	25.0 mm	13.150.040	2800 mm x 2070 mm	15.38	<b>16.15</b>

Für Schichtstoff-Artikel siehe Warengruppe K

Für Kanten-Artikel siehe Warengruppe X

**Egger Dünnsan und Dekorsan ab Werk****Dünnsan Egger 2000, folienbeschichtete Dünnsanplatte E1** **CHF/m<sup>2</sup>**Oberflächen: Finish-Folie  
Label: PEFC

Dekore	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
W4001/W4001 Mes-sebauplatte	5.0 mm	13.230.075	2314 mm x 984 mm	4.25	<b>12.30</b>
HW911/GZ	4.0 mm	13.230.020	2800 mm x 2100 mm	3.40	<b>10.20</b>
	6.0 mm	13.230.040	2800 mm x 2100 mm	4.25	<b>11.35</b>
HW911/HW911	6.0 mm	13.230.060	2800 mm x 2100 mm	5.10	<b>12.40</b>
	4.0 mm	13.230.030	2800 mm x 2100 mm	3.40	<b>11.25</b>
HW911/HW911	5.0 mm	13.230.050	2800 mm x 2100 mm	4.25	<b>12.30</b>
	6.0 mm	13.230.070	2800 mm x 2100 mm	5.10	<b>13.40</b>
U4043/GZ (zu Egger U708 ST15)	4.0 mm	13.230.010	2800 mm x 2100 mm	3.40	<b>10.20</b>
Uni/GZ	4.0 mm		2800 mm x 2100 mm	3.40	12.55
	5.0 mm		2800 mm x 2100 mm	4.25	13.90
	6.0 mm		2800 mm x 2100 mm	5.10	15.20
Uni/Uni	4.0 mm		2800 mm x 2100 mm	3.40	13.80
	5.0 mm		2800 mm x 2100 mm	4.25	15.10
	6.0 mm		2800 mm x 2100 mm	5.10	16.45
Holz/GZ	4.0 mm		2800 mm x 2100 mm	3.40	13.60
	5.0 mm		2800 mm x 2100 mm	4.25	14.65

Uni/GZ, Uni/Uni und Holz/GZ **erhältlich ab 50 Stück.**



**Akzentkanten:  
Grosse Optiken durch  
kleine Details.**

Egger Kollektion Dekorativ 2017 – 2019

Verleihen Sie Ihren Designs Individualität und Persönlichkeit. Mit den **vielfältigen EGGER Akzentkanten** schaffen Sie spannende Optiken in **trendgerechten Dekor- und Materialkombinationen**. So machen Sie aus einem herkömmlichen Möbelstück etwas Besonderes und setzen **dekorative Glanzpunkte** für ein elegantes Finish. Im Bild: H8956 ST10 Dreischicht weiss-grau.

» **Mehr erfahren unter** [www.egger.com/kanten](http://www.egger.com/kanten)

**MEHR AUS HOLZ.**

**E EGGER**

**Egger ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund)**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1  
 Verpackung: Bezug von Produktionsware ab Werk:  
 Format 2800 mm x 2070 mm, ab 2 Stück bzw. Paketweise (dekorabhängig)  
 Format 5610 mm x 2070 mm, ab 3 Stück  
 Machbarkeit auf Anfrage  
 Oberflächen: SM, ST 2 / 9 / 10 / 12 / 15 / 22 / 30 / 36 / 87  
 Label: PEFC

**Egger Weiss ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund)**CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1  
 Dekore: W980 SM / ST2 / ST15  
 W911 SM / ST2 / ST15  
 W1000 ST9 / ST16 / ST22  
 Format: Bezug von Produktionsware ab Werk:  
 Format 2800 mm x 2070 mm, ab 2 Stück bzw. Paketweise (dekorabhängig)  
 Format 5610 mm x 2070 mm, ab 3 Stück  
 Machbarkeit auf Anfrage  
 Label: PEFC

Stärke	W911	W980	W1000	kg/m <sup>2</sup>
8 mm	16.65	16.25	19.65	5.95
10 mm	16.70	16.35	20.25	7.45
12 mm	16.80	16.40	20.45	8.85
16 mm	17.55	17.15	21.50	11.25
19 mm	18.15	17.65	22.85	13.10
22 mm	19.65	19.15	24.50	14.55
25 mm	21.25	20.65	25.90	16.00
28 mm	22.75	22.15	27.20	18.05
30 mm	24.75	24.05	29.60	19.35
38 mm	27.65	26.85	33.20	23.55

Lagerdekore siehe Vivacolor-Kollektion

Egger-Lagerdekore siehe Egger Lieferverzeichnis ([www.egger.com/lieferverzeichnis](http://www.egger.com/lieferverzeichnis)).**Egger Holz ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund)**CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1  
 Dekore: gemäss Egger Dekorativ Kollektion  
 Format: Bezug von Produktionsware ab Werk:  
 Format 280 cm x 207 cm, ab 2 Stück bzw. Paketweise (dekorabhängig)  
 Format 561 cm x 207 cm, ab 3 Stück  
 Machbarkeit auf Anfrage  
 Label: PEFC

Stärke	Classic	Creativ	Feelwood	Premium	Standard
8 mm	21.35	21.45	26.15	24.65	20.10
10 mm	21.75	21.80	26.50	25.05	20.55
12 mm	21.90	22.30	27.00	25.20	20.85
16 mm	23.05	23.30	28.00	26.40	21.75
19 mm	24.30	24.65	29.35	27.60	22.95
22 mm	25.75	26.15	30.80	29.05	24.45
25 mm	26.95	27.30	32.00	30.25	25.80
28 mm	28.30	28.50	33.50	31.60	27.30
30 mm	30.45	30.75	35.50	33.75	29.30
38 mm	33.35	33.65	38.35	36.70	32.55

Lagerdekore siehe Vivacolor-Kollektion

Egger-Lagerdekore siehe Egger Lieferverzeichnis

**Egger Material ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund)****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1  
 Dekore: gemäss Egger Dekorativ Kollektion  
 Format: Bezug von Produktionsware ab Werk:  
 Format 2800 mm x 2070 mm, ab 2 Stück bzw. Paketweise (dekorabhängig)  
 Format 5610 mm x 2070 mm, ab 3 Stück  
 Machbarkeit auf Anfrage  
 Label: PEFC

Stärke	Classic	Creativ
8 mm	22.10	22.25
10 mm	22.45	22.60
12 mm	22.65	23.05
16 mm	23.70	24.25
19 mm	25.05	25.50
22 mm	26.45	26.95
25 mm	27.75	28.30
28 mm	29.00	29.60
30 mm	30.95	31.60
38 mm	34.05	34.70

Lagerdekore siehe Vivacolor-Kollektion  
 Egger-Lagerdekore siehe Egger Lieferverzeichnis

**Egger Uni ab Werk (Eurodekor im Dekorverbund)****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1  
 Dekore: gemäss Egger Dekorativ Kollektion  
 Format: Bezug von Produktionsware ab Werk:  
 Format 2800 mm x 2070 mm, ab 2 Stück bzw. Paketweise (dekorabhängig)  
 Format 5610 mm x 2070 mm, ab 3 Stück  
 Machbarkeit auf Anfrage  
 Label: PEFC

Stärke	Classic	Creativ	Standard
8 mm	21.20	22.05	19.55
10 mm	21.65	22.55	20.00
12 mm	21.85	22.95	20.20
16 mm	22.70	24.10	21.15
19 mm	23.90	25.30	22.35
22 mm	25.30	26.60	23.75
25 mm	26.55	28.00	25.00
28 mm	27.85	29.30	26.50
30 mm	29.95	31.30	28.50
38 mm	32.95	34.40	31.65

Lagerdekore siehe Vivacolor-Kollektion  
 Egger-Lagerdekore siehe Egger Lieferverzeichnis

SWITZERLAND



**SWISS KRONO AG**  
«ONE WORLD SWISS COLLECTION»

ENTDECKEN SIE DIE  
VIELFALT UNSERER  
DECORE UND OBERFLÄCHEN

E

Holz in Bestform • Wood at its best

[swisskrono.ch](http://swisskrono.ch)



## Swiss Krono ab Werk

## Swiss Krono ab Werk

Ausführung: Melaminharzbeschichtete Spanplatte E1  
 Dekore: gem. Swiss Krono One World Swiss Collection  
 Format: 2800 mm x 2070 mm Verfügbarkeit / Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 5600 mm x 2070 mm Verfügbarkeit / Mindestbestellmenge auf Anfrage  
 Label: PEFC

Dekore	8.0 mm	10.0 mm	13.0 mm	16.0 mm	19.0 mm	22.0 mm
Preisgruppe 1 Weiss	17.80	17.95	18.10	18.45	19.00	20.25
Preisgruppe 2 Unidecore	17.25	17.40	17.55	17.90	18.35	19.70
Preisgruppe 3 Unidecore	22.50	22.65	22.85	23.20	23.70	25.00
Preisgruppe 4 Holzdecore	22.50	22.65	22.85	23.20	23.70	25.00
Preisgruppe 5 Fantasie / Metallic	23.55	23.70	23.85	24.20	24.70	25.95
Preisgruppe 6 Haptik	23.95	24.10	24.30	24.60	25.10	26.35
Preisgruppe 7 Synchronporen					31.80	

Dekore	25.0 mm	28.0 mm	30.0 mm	38.0 mm	40.0 mm
Preisgruppe 1 Weiss	21.90				
Preisgruppe 2 Unidecore	21.30				
Preisgruppe 3 Unidecore	26.60				
Preisgruppe 4 Holzdecore	26.60				
Preisgruppe 5 Fantasie / Metallic	27.65				
Preisgruppe 6 Haptik	28.05				
Preisgruppe 7 Synchronporen					

Dekorzuteilung gemäss Lieferprogramm One World Swiss Collection.

Strukturaufschläge bei den Strukturen NA, RF, SD, SE.

Verfügbarkeit / Mindestbestellmenge von Produktionsware auf Anfrage (grundsätzlich 10 Platten).

Lagerdekore siehe Vivacolor-Kollektion

Swiss Krono Lagerdekore siehe Lieferprogramm One World Swiss Collection.

Spezialprodukte z.B. mit anderen Trägerplatten und Mehrblattaufbau auf Anfrage.



## Swiss Krono Span-ECO Zuschläge

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Emissionsarmer Holzwerkstoff nach EN 14322 und EN 312, max. 0.03 ppm  
 Anwendung: Für den Einsatz in Innenräumen mit erhöhten Anforderungen z.B. Minergie Eco

Artikel	Stärke	Format	Ausführung	Preis
Span Eco Decor One World Swiss Collection	8 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	0.60
	10 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	0.75
	13 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	1.00
	16 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	1.20
	19 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	1.50
	22 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	1.70
	25 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	1.90
	30 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	2.30
	40 mm	2800 mm x 2070 mm	Bestellmenge ab 10 Pl.	3.00



**Schränkelemente****Egger Tablarbahnen und Seitenteile W980 ST2****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung:


**Tablarbahnen**

Eine Längskante mit 0.8 mm Kante belegt, Länge 2800 mm, Pakete zu 30 Stk.

**Seitenteile**

Einseitig mit Reihenbohrung, eine Längskante mit 0.8 mm Kante belegt, Länge 2790 mm, Pakete zu 30 Stk. Lochdurchmesser 5 mm.


Artikel	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	Preis
Seitenteile	16.0 mm	13.290.195	2790 mm x 330 mm	gelocht	<b>16.90</b>
		13.290.175	2790 mm x 560 mm	gelocht	<b>20.05</b>
	19.0 mm	13.290.185	2790 mm x 560 mm	gelocht	<b>20.95</b>
Tablarbahnen	16.0 mm	13.290.135	2800 mm x 330 mm	ungelocht	<b>11.40</b>
		13.290.145	2800 mm x 560 mm	ungelocht	<b>15.60</b>
	19.0 mm	13.290.155	2800 mm x 330 mm	ungelocht	<b>12.30</b>
		13.290.165	2800 mm x 600 mm	ungelocht	<b>16.95</b>

**E****Swiss Krono Top 2001 K101 PE****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung:

Je nach Ausführung gebohrt und mit 1 mm Kante belegt, Lochdurchmesser 5 mm

Artikel	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	Preis
Aussenseiten	16.0 mm	13.290.130	2300 mm x 320 mm	1 Längskante belegt, eins. gebohrt	<b>13.30</b>
		13.290.140	2300 mm x 390 mm	1 Längskante belegt, eins. gebohrt	<b>14.35</b>
		13.290.150	2300 mm x 560 mm	1 Längskante belegt, eins. gebohrt	<b>16.90</b>
	19.0 mm	13.290.160	2300 mm x 320 mm	1 Längskante belegt, eins. gebohrt	<b>13.70</b>
		13.290.170	2300 mm x 390 mm	1 Längskante belegt, eins. gebohrt	<b>15.00</b>
		13.290.180	2300 mm x 560 mm	1 Längskante belegt, eins. gebohrt	<b>17.65</b>
Böden/Tablare	16.0 mm	13.290.010	2300 mm x 320 mm	2 Längskanten belegt	<b>10.95</b>
		13.290.020	2300 mm x 390 mm	2 Längskanten belegt	<b>11.70</b>
		13.290.030	2300 mm x 560 mm	2 Längskanten belegt	<b>14.35</b>
	19.0 mm	13.290.040	2300 mm x 320 mm	2 Längskanten belegt	<b>11.55</b>
		13.290.050	2300 mm x 390 mm	2 Längskanten belegt	<b>12.20</b>
		13.290.060	2300 mm x 560 mm	2 Längskanten belegt	<b>14.90</b>
Fronten	19.0 mm	13.290.070	2300 mm x 296 mm	2 Längskanten belegt	<b>11.35</b>
		13.290.080	2300 mm x 396 mm	2 Längskanten belegt	<b>12.75</b>
		13.290.092	2300 mm x 446 mm	2 Längskanten belegt	<b>13.30</b>
		13.290.100	2300 mm x 496 mm	2 Längskanten belegt	<b>13.95</b>
		13.290.110	2300 mm x 546 mm	2 Längskanten belegt	<b>14.70</b>
		13.290.120	2300 mm x 596 mm	2 Längskanten belegt	<b>15.75</b>



Artikel	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	Preis
Mittelteile	19.0 mm	13.290.190	2300 mm x 320 mm	1 Längskante belegt, beids. gebohrt	<b>13.70</b>
		13.290.200	2300 mm x 390 mm	1 Längskante belegt, beids. gebohrt	<b>15.00</b>
		13.290.210	2300 mm x 560 mm	1 Längskante belegt, beids. gebohrt	<b>17.65</b>

## Diverse beschichtete Platten



### Rutschhemmende Platten

CHF/m<sup>2</sup>

Artikel	Dekore	Artikel-Nr.	Stärke	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
DecoBoard rutschhemmend	U018 anthrazit	13.330.015	16.0 mm	2750 mm x 2050 mm	10.48	<b>39.60</b>
	204 SR hellgrau	13.330.010	16.0 mm	2750 mm x 2050 mm	10.48	<b>39.60</b>

Vorderseite: rutschhemmend

Rückseite: Seidenmatt

**Massivholzplatten/Bauholz**

<b>Holzdeklaration Warengruppe F</b>	<b>1</b>
Massivholzplatten	1
<b>Qualitätsbeschreibung für Nadelhölzer 3-Schicht nach EN 13017-1</b>	<b>2</b>
Übersicht über 3-Schicht Fichte Massivholzplatten	2
Übersicht über 3-Schicht Fichte Massivholzplatten	3
<b>3-Schicht Nadelholz Massivholzplatten</b>	<b>5</b>
3-Schicht Fichte Massivholzplatten	5
3-Schicht Fichte Verlegeplatten	7
3-Schicht Lärche Massivholzplatten	7
<b>3-Schicht Laubholz Massivholzplatten</b>	<b>7</b>
3-Schicht Eiche Massivholzplatten	7
3-Schicht Buche Massivholzplatten	8
Alfa Laubholzplatten 3-Schicht Standard	8
Alfa Eiche pure style	9
Alfa 3-Schicht Vario	9
<b>Altholz &amp; Prägeboard</b>	<b>10</b>
3-Schicht Altholz	10
Prägeboard	10
<b>Qualitätsbeschreibung für Nadelhölzer 1-Schicht nach EN 13017-1</b>	<b>11</b>
Übersicht über 1-Schicht Fichte Massivholzplatten	11
<b>1-Schicht Nadelholz Massivholzplatten</b>	<b>12</b>
1-Schicht Fichte Massivholzplatten	12
1-Schicht Lärche durchgehende Lamellen	12
<b>1-Schicht Laubholz Massivholzplatten</b>	<b>12</b>
1-Schicht Eiche durchgehende Lamellen	12
1-Schicht Eiche keilgezinkt	13
1-Schicht Buche durchgehende Lamellen	13
1-Schicht Buche keilgezinkt	13
1-Schicht Nussbaum ami durchgehende Lamellen	14
1-Schicht Nussbaum ami keilgezinkt	14
1-Schicht Laubholzplatten durchgehende Lamellen ab Werk	14
<b>Treppenstufenplatten</b>	<b>16</b>
Treppenstufenplatten Eiche	16
Treppenstufenplatten Buche A/B	18
1-Schicht Treppenstufenplatten	18
<b>Bauholz</b>	<b>18</b>
Duo Balken Fichte/Kiefer Industriequalität	18
BSH Fichte Qualität N sichtbar	19
Baulatten keilgezinkt Fichte	19
Samvaz schalldämmende Ständerkanteln nicht tragend	19
Samvaz schalldämmende Ständerkanteln tragend	20
Pollmeier BauBuche Paneel	20
Pollmeier BauBuche Paneel X (3-Schicht)	20
Pollmeier BauBuche Platten S und Q	21
<b>Minka und Reni Aufzietreppen</b>	<b>21</b>
Minka Norm- und Masstreppen	21
Reni Masstreppen	21

# Contenuto indice

## Pannelli massicci/Legno per costruzioni

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci F</b>	<b>1</b>
Pannelli massicci	1
<b>Descrizione di qualità per legni conifere 3-strati secondo EN 13017-1</b>	<b>2</b>
Elenco generale dei pannelli massicci a 3-strati in abete	2
Elenco generale dei pannelli massicci a 3-strati in abete	3
<b>Pannelli massicci 3-strati in legno conifera</b>	<b>5</b>
Pannelli massicci 3-strati in abete	5
Pannelli di posa massicci 3-strati in abete	7
Pannelli massicci 3-strati in larice	7
<b>Pannelli massicci 3-strati in legno latifoglia</b>	<b>7</b>
Pannelli massicci 3-strati in rovere	7
Pannelli massicci 3-strati in faggio	8
Alfa pannelli latifoglie 3-strati standard	8
Alfa rovere pure style	9
Alfa 3-strati Vario	9
<b>Legno vecchio &amp; Prägeboard</b>	<b>10</b>
Legno vecchio 3-strati	10
Prägeboard	10
<b>Descrizione di qualità per legni conifere monostrato secondo EN 13017-1</b>	<b>11</b>
Elenco generale dei pannelli massicci a monostrato in abete	11
<b>Pannelli massicci monostrato in legno conifera</b>	<b>12</b>
Pannelli massicci monostrato in abete	12
Pannelli massicci monostrato con lamelle continue in larice	12
<b>Pannelli massicci monostrato latifoglie</b>	<b>12</b>
Pannelli massicci monostrato rovere liste continue	12
Pannelli massicci monostrato rovere liste giuntate	13
Pannelli massicci monostrato faggio liste continue	13
Pannelli massicci monostrato faggio liste giuntate	13
Pannelli massicci monostrato noce americano liste continue	14
Pannelli massicci monostrato noce americano liste giuntate	14
Pannelli massicci monostrato latifoglie liste continue, da fabbrica	14
<b>Pannelli per scalini</b>	<b>16</b>
Pannelli per scalini in rovere	16
Pannelli per scalini in faggio A/B	18
Pannelli per scalini monostrato	18
<b>Legno da costruzione</b>	<b>18</b>
Travi DUO in abete/pino qualità industriale	18
Travi lamellari in abete qualità N visibile	19
Travi grezzi in abete qualità industriale giuntate	19
Samvaz travi non portanti fonici	19
Samvaz travi portanti fonici Samvaz	20
Pollmeier faggio da costruzione paneel	20
Pollmeier faggio da costruzione paneel X (3-strati)	20
Pollmeier faggio da costruzione Lastre S e Q	21
<b>Minka e Reni scala a bottola</b>	<b>21</b>
Minka scala a bottola standard e su misura	21
Reni scala a bottola su misura	21

## Holzdeklaration Warengruppe F

## Massivholzplatten

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
1-Schicht Massiv- holzplatten	Durchgehend Fichte	Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien
	Durchgehend Lärche	Österreich, Russland, Schweiz
	Durchgehend Douglasie	Deutschland
1-Schicht Laubholz Massiv- holzplatten	Durchgehend Ahorn kan.	Kanada, USA
	Durchgehend Ahorn europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Akazie ged.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Birke / Birne	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Buche	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Buche ged.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Eiche europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Erle / Esche	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Kastanie	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Kirsche europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Nussbaum ami.	USA
	Durchgehend Nussbaum europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Sapelli	Elfenbeinküste
Treppen- stufen- Platten	Durchgehend Ahorn europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Akazie ged.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Buche ged.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Buche natur	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Eiche europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Esche	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Kirsche europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	Durchgehend Nussbaum europ.	Deutschland, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
3-Schicht Fichte Massiv- holzplatten	Durchgehend Fichte	Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien
	Durchgehend Lärche	Österreich, Russland
	Durchgehend Douglasie	Österreich

F

**Qualitätsbeschreibung für Nadelhölzer 3-Schicht nach EN 13017-1**

**Übersicht über 3-Schicht Fichte Massivholzplatten**

Merkmale	Erscheinungsklassen				
	0	A	B	C+	C
Verklebung	keine offenen Klebfugen		Offene Fugen ≤ 100 mm/1 m Klebfuge zulässig		
Holzartenmischung	Nicht zulässig		Nicht zulässig; bei Fichte ist jedoch ein Anteil von 10 % Tanne, gleichmäßig verteilt, zulässig	Zulässig	
Aussehen und Farbe	In Farbe und Textur gut ausgeglichen		In Farbe und Textur weitgehend ausgeglichen	keine Anforderungen	
Textur	Grobe Textur nicht zulässig	Grobe Textur zulässig		keine Anforderungen	
Äste	Gesunde fest verwachsene Äste		Gesunde, festverwachsene Äste und einzelne schwarze Äste zulässig	Zulässig	
	bei Fichte:				
	Bis 30 mm Durchmesser	Bis 40 mm Durchmesser			
	bei Kiefer und Lärche:				
	Bis 50 mm Durchmesser	Bis 60 mm Durchmesser; einzelne schwarze Äste			
Dübel a	Vereinzel Naturastdübel zulässig	Naturastdübel zulässig	zulässig	zulässig, jedoch keine, bzw. Nur geringe Ausbesserung von losen Ästen und Fehlstellen	Fehlstellen überwiegend gekittet, Fehlstellen über 30 mm Durchmesser gedübelt
Harzgallen	vereinzel bis 2 mm x 30 mm zulässig	vereinzel bis 3 mm x 40 mm zulässig	vereinzel bis 5 mm x 50 mm zulässig	Zulässig	
Ausgebesserte Harzgallen	Dübel vereinzel zulässig	zulässig		keine Ausbesserung	
Rindeneinwuchs	Nicht zulässig		vereinzel zulässig	Zulässig	
Risse	vereinzelte Oberflächenrisse zulässig		Oberflächenrisse und Endrisse bis 50 mm Länge vereinzel zulässig	Zulässig	
Markröhre	Nicht zulässig	vereinzel bis 400 mm Länge zulässig	zulässig		

a Messung von ovalen Dübeln wie Ästen.

**Übersicht über 3-Schicht Fichte Massivholzplatten**

Merkmale	Erscheinungsklassen				
		A	B	C+	C
Buchs	Nicht zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig		
Insektenbefall	Nicht zulässig			Vereinzelt kleine Löcher, von nicht aktiven Larven, zulässig	
Verfärbung	Nicht zulässig		leichte Verfärbung zulässig	Zulässig	
Fäule	Nicht zulässig				
Splint	bei Kiefer zulässig; bei Lärche schmale Streifen bis 20 % der Lamellenbreite zulässig.		zulässig		
Dicke der Klebfuge	Max. 0.2 mm		Max. 0.3 mm	keine Anforderungen	
Qualität der Oberflächenbearbeitung	Ohne Fehlstellen	Vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	Vereinzelt Fehlstellen zulässig	keine Anforderungen	weitgehend geschlossen, Fehlstellen zulässig
Qualität der Schmalseiten und der Stirnenden (Baumkante, ausgeschlagene Stellen)	Ohne Fehlstellen	Vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	Vereinzelt Fehlstellen zulässig	keine Anforderungen	
Breite der Einzellamelle	Min. 60 mm (gilt nicht für die Kantenlamelle)		keine Anforderungen		
Zuschnitt der Lamellen	Parallel zugeschnitten			Parallel oder konisch zugeschnitten	
Endverbindungen der Lamellen	Nicht zulässig		Keilzinkungen oder gleichwertige Verbindungen zulässig	Zulässig	Keilzinkung oder gleichwertige Verbindungen zulässig

**F**





NATURHOLZPLATTEN

VIELSCHICHTIG  
WIE DIE NATUR



3-SCHICHT  
NADELHOLZPLATTE  
FICHTE\*

**TILLY-Holzindustrie Gesellschaft m.b.H**  
Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria  
tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144  
office.platten@tilly.at, [www.tilly.at](http://www.tilly.at)

\* Produktfoto ist ein Auszug aus unserem Sortiment – mehr dazu erfahren Sie unter [www.tilly.at](http://www.tilly.at)



**3-Schicht Nadelholz Massivholzplatten****3-Schicht Fichte Massivholzplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Blockmittellage  
 Holzart: Fichte  
 Ausführung: Technische Klasse (SWP/2 / SWP/3) und Verleimung siehe technisches Merkblatt  
 Hersteller



Qualität	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
A/B	15.0 mm	16.290.015	5000 mm x 1025 mm	7.095	<b>35.15</b>
		16.290.095	5000 mm x 2050 mm	8.987	<b>35.40</b>
	19.0 mm	16.290.097	5000 mm x 1025 mm	8.987	<b>35.40</b>
		16.290.098	2500 mm x 1025 mm	8.987	<b>35.40</b>
	22.0 mm	16.290.096	5000 mm x 1025 mm	10.406	<b>43.60</b>
		16.290.171	2500 mm x 1025 mm	10.406	<b>43.60</b>
	27.0 mm	16.290.255	5000 mm x 1025 mm	12.771	<b>46.10</b>
		16.290.265	5000 mm x 2050 mm	12.771	<b>46.10</b>
B/C+	15.0 mm	16.290.025	5000 mm x 1025 mm	7.095	<b>30.45</b>
		16.290.036	5000 mm x 2050 mm	7.095	<b>30.45</b>
	19.0 mm	16.290.100	5000 mm x 1025 mm	8.987	<b>29.05</b>
		16.290.112	5000 mm x 1250 mm	8.987	<b>29.05</b>
	27.0 mm	16.290.120	5000 mm x 2050 mm	8.987	<b>29.05</b>
		16.290.285	5000 mm x 1025 mm	12.771	<b>33.15</b>
	42.0 mm	16.290.292	5000 mm x 1250 mm	12.771	<b>33.15</b>
		16.290.321	5000 mm x 2050 mm	12.771	<b>33.15</b>
B/C	19.0 mm	16.290.447	5000 mm x 1025 mm	20.383	<b>55.30</b>
		16.290.448	5000 mm x 2050 mm	20.383	<b>55.30</b>
	27.0 mm	16.290.449	5000 mm x 2050 mm	27.00	<b>79.50</b>
		16.290.125	5000 mm x 2500 mm	8.987	<b>31.45</b>
	42.0 mm	16.290.130	6000 mm x 1250 mm	8.987	<b>31.90</b>
		16.290.146	6000 mm x 2050 mm	8.987	<b>31.90</b>
	60.0 mm	16.290.314	5000 mm x 2500 mm	12.771	<b>33.25</b>
		16.290.320	6000 mm x 1250 mm	12.771	<b>36.20</b>
C+/C+	19.0 mm	16.290.330	6000 mm x 2050 mm	12.771	<b>36.20</b>
		16.290.335	6000 mm x 2500 mm	12.771	<b>36.20</b>
	27.0 mm	16.290.442	5000 mm x 1250 mm	20.383	<b>52.55</b>
		16.290.135	5000 mm x 1025 mm	8.987	<b>29.35</b>
	42.0 mm	16.290.140	2500 mm x 1025 mm	8.987	<b>29.35</b>
		16.290.200	5000 mm x 1025 mm	10.406	<b>29.45</b>
	60.0 mm	16.290.350	2500 mm x 1025 mm	12.771	<b>31.40</b>
		16.290.370	5000 mm x 1025 mm	12.771	<b>31.40</b>
C+/C	27.0 mm	16.290.380	5000 mm x 2050 mm	12.771	<b>31.40</b>
		16.290.395	5000 mm x 2050 mm	12.771	<b>30.15</b>
	42.0 mm	16.290.472	5000 mm x 1250 mm	20.383	<b>45.60</b>
		16.290.481	5000 mm x 2050 mm	20.383	<b>45.60</b>
C/C	27.0 mm	16.290.422	5000 mm x 1025 mm	12.771	<b>29.10</b>
		16.290.423	5000 mm x 1250 mm	12.771	<b>29.10</b>
	42.0 mm	16.290.430	5000 mm x 2050 mm	12.771	<b>29.10</b>
		16.290.490	5000 mm x 1250 mm	12.771	<b>44.20</b>
		16.290.500	5000 mm x 2050 mm	12.771	<b>44.20</b>

**F**



**NATÜRLICH  
INNOVATIV**

**nordpan**  
**RUBNER**



Mehrschichtige  
Naturholzplatten

Stärken: 13 - 60 mm

Formate:  
3000 x 1250 mm  
5000 x 1250 mm  
5000 x 2050 mm

Qualitäten EN 13017-1:  
0-A-B-C-D & verschied. Kombinationen

Holzart:  
Fichte + Fichte antik + Kiefer +  
Lärche + Douglasie

**VOM  
FÜHRENDEN  
HERSTELLER  
IN EUROPA**



**SITZ UND PRODUKTION**

Nordpan AG - Industriezone 7 - 39030 Olang, Italien

T: +39 0474 496 255 - F: 0474 498 002 - info@nordpan.rubner.com

[www.nordpan.rubner.com](http://www.nordpan.rubner.com)

**3-Schicht Fichte Verlegeplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

- Holzart: Fichte  
 Ausführung: Wasserfeste Verleimung, technische Klasse SWP/3, längs- oder allseitig mit Keilnut-/Keilfeder, Aufbau 19 mm (6/7/6), Aufbau 27 mm (9/9/9)  
 Anwendung: Durch die Keilnut-/Feder-Verbindung lassen sich diese 3-Schicht Platten universell einsetzen mit dem Vorteil einer unkomplizierten und effizienten Verlegung. Sie bieten sich daher sowohl als auch für den konstruktiven Bereich wie den Innenausbau an und gewährleisten eine zeitersparende Verarbeitung.

Stärke	Ausführung	Format	kg/m <sup>2</sup>	St/Pk	Preis
19.0 mm	vierseitig profiliert	2480 mm x 665 mm	8.55	30	35.00
	längsseitig profiliert	5000 mm x 665/1010 mm	8.55	30	33.90
27.0 mm	vierseitig profiliert	2480 mm x 665 mm	12.15	21	39.70
	längsseitig profiliert	5000 mm x 665/1010 mm	12.15	21	38.60

Bezug paketweise auf Bestellung.

**3-Schicht Lärche Massivholzplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

- Qualität: B/C  
 Holzart: Lärche heimisch  
 Ausführung: Verleimung AW100

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	St/Pk	Preis
19.0 mm	16.370.020	5000 mm x 2050 mm	11.02	25	<b>45.30</b>
26.0 mm	16.370.040	5000 mm x 2050 mm	15.08	20	<b>52.30</b>

Weitere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage erhältlich.

**3-Schicht Laubholz Massivholzplatten****3-Schicht Eiche Massivholzplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

- Aufbau: Sortierung A/B, Decklagen an den Kanten verleimt, Mittel- und Decklage gleiche Holzart, Lamellenbreite 80 - 100mm, Holzfeuchte 8% +/-2%, Oberflächenschliff beidseitig Korn 100, Kanten sägerauh, Einzelfolierung, formaldehydfreie Verleimung  
 Aufbau: Deckblatt: 5 mm  
 Holzart: Eiche  
 Ausführung: D3 Verleimung

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	16.350.010	1200 mm x 1220 mm	13.00	<b>233.50</b>
	16.350.040	1600 mm x 1220 mm	13.00	<b>238.10</b>
	16.350.050	2050 mm x 1220 mm	13.00	<b>259.60</b>
	16.350.060	2400 mm x 1220 mm	13.00	<b>265.00</b>





**3-Schicht Buche Massivholzplatten** **CHF/m<sup>2</sup>**


Aufbau: Sortierung A/B, Decklagen an den Kanten verleimt, Mittel- und Decklage gleiche Holzart, Lamellenbreite 80 - 100mm, Holzfeuchte 8% +/-2%, Oberflächenschliff beidseitig Korn 100, Kanten sägerauh, Einzelfolierung, formaldehydfreie Verleimung

Aufbau: Deckblatt: 5 mm

Holzart: Buche

Ausführung: D3 Verleimung

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	16.330.010	1200 mm x 1220 mm	13.00	<b>171.00</b>
	16.330.020	1600 mm x 1220 mm	13.00	<b>174.35</b>
	16.330.030	2050 mm x 1220 mm	13.00	<b>184.25</b>
	16.330.040	2400 mm x 1220 mm	13.00	<b>187.95</b>



**Alfa Laubholzplatten 3-Schicht Standard** **CHF/m<sup>2</sup>**

Format: Breite: 1220 mm  
Längen: Gruppe 1: 800, 1000 mm / Gruppe 2: 1200, 1400, 1600, 1800 mm / Gruppe 3: 2050, 2200, 2400, 2600, 2800 mm

Ausführung: Sortierung A/B, Decklagen an den Kanten verleimt, formaldehydfreie D3-Verleimung, Mittel- und Decklage gleiche Holzart, Lamellenbreite 65-103 mm, Holzfeuchte 8% +/- 2%, Oberflächenschliff beidseitig Korn 100, Kanten sägerauh, Einzelfolierung Fr. 2.-/m<sup>2</sup>

Aufbau: Deckblatt: 5 mm Standard, 3,5 mm Ministar, 6,5 mm Strong (auf Anfrage)

Holzart	Gruppe	20 mm	26 mm	31 mm	40 mm
Ahorn europ.	Gruppe 1	126.00	143.00	152.00	167.00
	Gruppe 2	164.00	182.00	192.00	207.00
	Gruppe 3	201.00	217.00	222.00	247.00
Birke	Gruppe 1	114.00	121.00	137.00	153.00
	Gruppe 2	143.00	150.00	167.00	184.00
	Gruppe 3	160.00	169.00	186.00	200.00
Buche ged./Kernbuche	Gruppe 1	106.00	117.00	128.00	137.00
	Gruppe 2	134.00	148.00	157.00	166.00
	Gruppe 3	145.00	157.00	168.00	178.00
Eiche/Eiche rustikal	Gruppe 1	131.00	155.00	165.00	181.00
	Gruppe 2	170.00	198.00	209.00	224.00
	Gruppe 3	190.00	219.00	230.00	245.00
Erle	Gruppe 1	90.00	100.00	110.00	124.00
	Gruppe 2	109.00	118.00	129.00	143.00
	Gruppe 3	126.00	134.00	144.00	157.00
Esche/Kernesche	Gruppe 1	131.00	143.00	150.00	150.00
	Gruppe 2	171.00	183.00	190.00	213.00
	Gruppe 3	190.00	202.00	211.00	233.00
Hard Maple	Gruppe 1	165.00	177.00	191.00	207.00
	Gruppe 2	186.00	203.00	218.00	235.00
	Gruppe 3	209.00	226.00	241.00	257.00

Weitere Formate und Decklagenstärken auf Anfrage erhältlich.

**Alfa Eiche pure style**

Ausführung: 3-Schicht Massivholzplatte, Standard, Ministar, Strong  
 Oberflächen:

**Ausführungen:**

- 1 Seite, feine Struktur
- 1 Seite, grobe Struktur
- 2 Seite, feine Struktur
- 2 Seite, grobe Strukturfeine

**Variante gebürstet:** Herausarbeiten der Struktur mit leichten Bürstspuren

**Variante sägerau:** Quer zur Faser laufender "Wellengang-Look"

**Variante partiell gestrahlt:** Besondere Hervorhebung der markanten Holzmerkmale durch den entstehenden 3D-Effekt

**Variante gestrahlt:** Entweder fein um die natürliche Struktur des Holzes zu betonen oder grob mit markantem Höhenprofil, vergleichbar mit Treibholz oder verwitterten Brettern, raue Oberfläche

**Alfa 3-Schicht Vario****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Decklage (4.5 mm) in variablen Längen, stumpf gestossen und verleimt  
 Artikel: Standardsortierung A/B, Formaldehydfreie D3 Verleimung  
 Lamellenbreite 65-103 mm pro Platte/Holzart gleichbleibend, Holzfeuchte 8% ± 2%, nur für Innenausbau geeignet, Oberflächenschliff Korn 80, Mittellage Erle, Kanten sägerau  
 Format: **Standardlängen:** 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2050 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm  
**Standardbreite:** 1220 mm Buche ged./Kernbuche ged.: auf Anfrage, Robinie ged.: nur bis 210 cm möglich

**F**

Holzart	19 mm	25 mm	30 mm	39 mm
Ahorn europ.	135.50	148.00	165.00	180.50
Buche ged./Kernbuche ged.	132.50	145.00	160.00	181.00
Eiche	135.50	147.00	163.00	181.00
Erle	119.50	136.00	150.00	171.50
Esche/Kernesche ged.	135.50	147.00	163.00	181.00
Hard Maple	152.50	163.00	176.50	191.50

**Altholz & Prägeboard**



**3-Schicht Altholz** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 3-Schicht Massivholzplatten mit original Altholzoberfläche in verschiedenen Beschaffenheiten, Lamellenbreite ca. 100-250 mm fallend, ca. 6 mm Stärke, IF20 Verleimung (Innenanwendung)

Holzart: Fichte/Tanne

Typ: 1B natur einseitig stark gebürstet, leicht gedämpft  
 2A natur einseitig gehackt, stark gebürstet  
 2B natur einseitig rustikal, gehackt, stark gebürstet  
 3B natur einseitig sonnenverbrannt, leicht gebürstet

Name	Format	Stärke	St/Pk	Preis
Typ 1B	2560 mm x 1025 mm	19.0 mm	25	<b>185.35</b>
Typ 2A	2560 mm x 1025 mm	19.0 mm	25	<b>264.35</b>
Typ 2B	2560 mm x 1025 mm	19.0 mm	25	<b>285.25</b>
Typ 3B	2560 mm x 1025 mm	19.0 mm	25	<b>281.75</b>

Weitere Ausführungen und Formate sowie Altholz Eiche auf Anfrage erhältlich.



**Prägeboard** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Die Prägeboard-Platten sind Verbundelemente mit einer Oberfläche aus originalen, handgehackten Eichen-Altholzbalken auf einem Birkenspertholz-Kern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug (Innenseitenqualität) in Eiche Altholz. Verleimung D3. Das erstgenannte Mass gibt Strukturverlauf und Furnierichtung an.

Holzart: Eiche

Name	Stärke	Format	St/Pk	Preis
Salzkammereiche Mondsee	19.5 mm	2980 mm x 1250 mm	36	<b>286.35</b>
Salzkammereiche Altaussee	19.5 mm	2980 mm x 1250 mm	36	<b>328.40</b>
Diamant Altholz Eiche	19.5 mm	2980 mm x 1250 mm	36	<b>286.35</b>

Passende Furnierkanten finden Sie in der Warengruppe X.



**Qualitätsbeschreibung für Nadelhölzer 1-Schicht nach EN 13017-1**

**Übersicht über 1-Schicht Fichte Massivholzplatten**

Merkmale	Erscheinungsklassen			
	0	A	B	C
Verklebung	Keine offenen Klebfugen			Offene Fugen
				≤ 100 mm/1 m
				Klebfuge zulässig
Textur, Faser	Feine Textur und gerader Faserlauf		Grobe Textur und Faserneigung zulässig	Keine Anforderung
Punktäste	Nicht mehr als 4 je m <sup>2</sup> zulässig	zulässig		
Gesunde, festverwachsene Äste	Bei Fichte:		zulässig	
	Bis 20 mm Durchmesser	Bis 30 mm Durchmesser		
	Bei Kiefer und Lärche:			
	Bis 35 mm Durchmesser	Bis 50 mm Durchmesser		
Schwarze Äste	Nicht zulässig	Vereinzelt zulässig		zulässig
Dübel a	Nicht zulässig	vereinzelt Naturastdübel zulässig	Naturastdübel zulässig	zulässig
Harzgallen	Nicht zulässig	Vereinzelt bis 3 mm x 50 mm zulässig	Zulässig bis 5 mm x 50 mm	zulässig
Ausgebesserte Harzgallen	Nicht zulässig	Vereinzelt zulässig	zulässig	
Rindeneinwuchs	Nicht zulässig		vereinzelt zulässig	zulässig
Markröhre	Nicht zulässig	Vereinzelt bis 200 mm Länge zulässig	zulässig	
Buchs	Nicht zulässig	vereinzelt Streifen zulässig	Zulässig bis 5 mm x 50 mm	
Insektenbefall	Nicht zulässig			vereinzelt kleine Löcher, von nicht aktiven Larven, zulässig
Verfärbung	Nicht zulässig		leichte Verfärbung zulässig	zulässig
Splint	Bei Kiefer zulässig, bei Lärche schmale Streifen zulässig		zulässig	
Dicke der Klebfuge	Max. 0.2 mm		Max. 0.3 mm	Keine Anforderung
Qualität der Oberflächenbearbeitung	Ohne Fehlstellen		Fehlstellen vereinzelt zulässig	Keine Anforderung
Qualität der Schmalseiten und der Stirnenden (Baumkante, ausgeschlagene Stellen)	Ohne Fehlstellen	vereinzelt kleine Fehler bis 5 mm von der Schmalseite entfernt zulässig	Fehler bis 10 mm von der Schmalseite entfernt zulässig	Vereinzelt Fehler bis 50 mm von der Schmalseite entfernt zulässig
Breite des Einzelstückes	Min. 18 mm (gilt nicht für den Randbereich)			Keine Anforderung
a Messung von ovalen Dübeln wie Ästen.				

**F**

**1-Schicht Nadelholz Massivholzplatten**



**1-Schicht Fichte Massivholzplatten**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Blockverleimt, Stäbe in der Länge durchgehend, geschliffen, Lamellenbreite ca. 45 mm  
 Holzart: Fichte  
 Ausführung: Kochwasserfeste Verleimung nach EN 13354

Qualität	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
A	14.0 mm	16.110.010	5000 mm x 1200 mm	6.622	<b>29.00</b>
	18.0 mm	16.110.040	5000 mm x 1000 mm	8.514	<b>35.25</b>
	20.0 mm	16.110.060	5000 mm x 1200 mm	9.933	<b>38.95</b>
	27.0 mm	16.110.185	5000 mm x 1230 mm	12.771	<b>45.20</b>
	40.0 mm	16.110.240	5000 mm x 1000 mm	18.857	<b>64.65</b>
B	50.0 mm	16.110.250	5000 mm x 1000 mm	23.558	<b>92.65</b>
	18.0 mm	16.110.030	2500 mm x 1000 mm	8.514	<b>26.05</b>
		16.110.050	5000 mm x 1000 mm	8.514	<b>26.05</b>
	21.0 mm	16.110.125	5000 mm x 1230 mm	9.933	<b>28.70</b>
	24.0 mm	16.110.120	2500 mm x 1025 mm	11.352	<b>29.85</b>
C		16.110.150	5000 mm x 1025 mm	11.352	<b>28.65</b>
	27.0 mm	16.110.180	2500 mm x 1025 mm	12.771	<b>31.85</b>
		16.110.210	5000 mm x 1025 mm	12.771	<b>31.85</b>
	27.0 mm	16.110.230	5000 mm x 1025 mm	12.771	<b>25.80</b>



**1-Schicht Lärche durchgehende Lamellen**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 1-Schicht Lärche heimisch N1, D4 verzahnt verleimt, durchgehende Lamellen

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
23.0 mm	16.285.020	5000 mm x 1200 mm	20	13.11	<b>70.70</b>
27.0 mm	16.285.015	5000 mm x 1200 mm	20	15.39	<b>76.90</b>

**1-Schicht Laubholz Massivholzplatten**



**1-Schicht Eiche durchgehende Lamellen**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Möbelbauplatte mit durchgehenden Lamellen, Lamellenbreite ca. 50 mm  
 Holzart: Eiche europ.  
 Ausführung: D3 Verleimung

Qualität	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
A/B	20.0 mm	16.250.010	1800 mm x 1250 mm	13.60	<b>153.90</b>
		16.250.020	2250 mm x 1250 mm	13.60	<b>167.40</b>
		16.250.030	2450 mm x 1250 mm	13.60	<b>185.85</b>
	26.0 mm	16.250.040	1800 mm x 1250 mm	17.00	<b>192.55</b>
		16.250.050	2250 mm x 1250 mm	17.00	<b>214.85</b>
		16.250.060	2450 mm x 1250 mm	17.00	<b>237.60</b>
	30.0 mm	16.450.100	1800 mm x 1250 mm	19.50	<b>235.50</b>
		16.450.105	2250 mm x 1250 mm	19.50	<b>257.20</b>
		16.450.110	2450 mm x 1250 mm	19.50	<b>271.30</b>
	40.0 mm	16.250.070	1800 mm x 1250 mm	27.20	<b>283.70</b>
		16.250.080	2250 mm x 1250 mm	27.20	<b>341.45</b>
			16.250.090	2450 mm x 1250 mm	27.20

Qualität	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
rustikal	20.0 mm	16.450.085	1800 mm x 1250 mm	13.00	<b>130.35</b>
		16.450.090	2250 mm x 1250 mm	13.00	<b>139.00</b>
		16.450.095	2450 mm x 1250 mm	13.00	<b>141.70</b>
	26.0 mm	16.450.070	1800 mm x 1250 mm	16.90	<b>162.35</b>
		16.450.075	2250 mm x 1250 mm	16.90	<b>176.15</b>
		16.450.080	2450 mm x 1250 mm	16.90	<b>180.25</b>
	40.0 mm	16.450.045	1800 mm x 1250 mm	27.20	<b>263.90</b>
		16.450.060	2250 mm x 1250 mm	27.20	<b>278.10</b>
		16.450.065	2450 mm x 1250 mm	27.20	<b>281.70</b>

**1-Schicht Eiche keilgezinkt****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Keilgezinkt, beidseitig geschliffen, ofentrocken, A/B, Massiv astrein, Lamellenbreite ca. 48 mm, formaldehydfreie Verleimung  
 Holzart: Eiche europ.  
 Ausführung: D3 Verleimung

**F**

Artikel	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
B/B kurze/schmale Lamellen	55.0 mm	19.710.034	5300 mm x 650 mm	38.40	<b>200.85</b>
	60.0 mm	19.710.036	5300 mm x 650 mm	38.40	<b>221.10</b>
Möbelqualität	20.0 mm	16.230.010	4200 mm x 1250 mm	12.35	<b>114.30</b>
	26.0 mm		4200 mm x 1250 mm	16.90	147.35
	30.0 mm	16.230.020	4200 mm x 1250 mm	19.50	<b>159.75</b>
	40.0 mm	16.230.030	4200 mm x 1250 mm	26.00	<b>224.60</b>

**1-Schicht Buche durchgehende Lamellen****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Möbelbauplatte mit durchgehenden Lamellen, A/B, Lamellenbreite ca. 46 - 52 mm in der Platte gleich  
 Holzart: Buche gedämpft  
 Ausführung: D3 Verleimung



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	16.210.010	1800 mm x 1250 mm	12.35	<b>83.05</b>
	16.210.020	2250 mm x 1250 mm	12.35	<b>89.10</b>
	16.210.030	2450 mm x 1250 mm	12.35	<b>94.50</b>
26.0 mm	16.210.040	1800 mm x 1250 mm	13.00	<b>105.95</b>
	16.210.050	2250 mm x 1250 mm	13.00	<b>115.90</b>
	16.210.060	2450 mm x 1250 mm	13.00	<b>121.90</b>
40.0 mm	16.210.070	1800 mm x 1250 mm	24.00	<b>170.80</b>
	16.210.080	2250 mm x 1250 mm	24.00	<b>188.40</b>
	16.210.090	2450 mm x 1250 mm	24.00	<b>198.35</b>

**1-Schicht Buche keilgezinkt****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Möbelqualität, keilgezinkt, beidseitig geschliffen, ofentrocken, A/B, Massiv astrein, leicht gedämpft, Lamellenbreite ca. 48 mm, formaldehydfreie Verleimung  
 Holzart: Buche gedämpft  
 Ausführung: D3 Verleimung



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	16.190.010	4200 mm x 1250 mm	12.35	<b>69.90</b>
30.0 mm	16.190.020	4200 mm x 1250 mm	19.50	<b>94.50</b>
40.0 mm	16.190.030	4200 mm x 1250 mm	26.00	<b>125.30</b>



**1-Schicht Nussbaum ami durchgehende Lamellen** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Möbelbauplatte mit durchgehenden Lamellen, A/B, mit Splint, Lamellenbreite ca. 50 mm  
 Holzart: Nussbaum amerikanisch  
 Ausführung: D3 Verleimung

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	16.280.010	1800 mm x 1250 mm	12.30	<b>296.00</b>
	16.280.020	2250 mm x 1250 mm	12.30	<b>326.25</b>
40.0 mm	16.280.040	1800 mm x 1250 mm	12.30	<b>555.55</b>
	16.280.050	2250 mm x 1250 mm	12.30	<b>688.20</b>



**1-Schicht Nussbaum ami keilgezinkt** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Möbelqualität, keilgezinkt, beidseitig geschliffen, ofentrocken, A/B, Massiv astrein, mit Splint, Lamellenbreite ca. 48 mm, formaldehydfreie Verleimung  
 Holzart: Nussbaum amerikanisch  
 Ausführung: D3 Verleimung

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	16.270.010	4200 mm x 1250 mm	12.35	<b>178.00</b>
40.0 mm	16.270.020	4200 mm x 1250 mm	26.00	<b>361.45</b>



**1-Schicht Laubholzplatten durchgehende Lamellen ab Werk** **CHF/m<sup>2</sup>**

Qualität: A/B  
 Ausführung: Verleimung: D3 feuchtfest für Innenanwendung, Lamellen: durchgehend, Lamellenbreite: 40 - 70 mm je nach Holzart, Fixbreite

Holzart	Format	19 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Ahorn europ.	1000 mm x 1210 mm	110.00	160.00		
	1200 mm x 1210 mm	110.00	160.00		
	1400 mm x 1210 mm	114.00	168.00		
	1600 mm x 1210 mm	122.00	168.00		
	1800 mm x 1210 mm	126.00	182.00		270.00
	1900 mm x 1210 mm				270.00
	2000 mm x 1210 mm	137.00	185.00		286.00
	2100 mm x 1210 mm				286.00
	2200 mm x 1210 mm	143.00	197.00		306.00
	2300 mm x 1210 mm				306.00
	2400 mm x 1210 mm				317.00
Akazie ged.	2500 mm x 1210 mm	150.00	205.00		317.00
	2600-3000 mm x 1210 mm	165.00	215.00		332.00
	1000 mm x 1210 mm		191.00		
	1200 mm x 1210 mm		195.00		
	1400 mm x 1210 mm		200.00		
	1600 mm x 1210 mm		200.00		
	1800 mm x 1210 mm		216.00		337.00
	2000 mm x 1210 mm		219.00		353.00
	2200 mm x 1210 mm		233.00		377.00
	2500 mm x 1210 mm		242.00		395.00

Holzart	Format	19 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Birke	1000 mm x 1210 mm	77.00	110.00		
	1200 mm x 1210 mm	77.00	110.00		
	1400 mm x 1210 mm	86.00	113.00		
	1600 mm x 1210 mm	92.00	119.00		
	1800 mm x 1210 mm	94.00	123.00		194.00
	2000 mm x 1210 mm	97.00	127.00		
	2200 mm x 1210 mm	100.00	131.00		
	2500 mm x 1210 mm	106.00	139.00		
Buche ged.	1000 mm x 1210 mm	83.00	109.00	133.00	
	1200 mm x 1210 mm	83.00	109.00	133.00	
	1400 mm x 1210 mm	83.00	109.00	133.00	
	1600 mm x 1210 mm	86.00	113.00	138.00	
	1800 mm x 1210 mm	90.00	119.00	144.00	149.00
	1900 mm x 1210 mm				149.00
	2000 mm x 1210 mm	96.00	125.00	152.00	176.00
	2100 mm x 1210 mm				176.00
	2200 mm x 1210 mm	101.00	134.00	162.00	176.00
	2300 mm x 1210 mm				176.00
	2400 mm x 1210 mm				181.00
	2500 mm x 1210 mm	108.00	141.00	172.00	181.00
	2600-3000 mm x 1210 mm	112.00	146.00	177.00	186.00
Buche natur	1000 mm x 1210 mm	83.00	109.00		
	1200 mm x 1210 mm	83.00	109.00		
	1400 mm x 1210 mm	83.00	109.00		
	1600 mm x 1210 mm	86.00	113.00		
	1800 mm x 1210 mm	90.00	119.00		161.00
	1900 mm x 1210 mm				161.00
	2000 mm x 1210 mm	96.00	125.00		189.00
	2100 mm x 1210 mm				189.00
	2200 mm x 1210 mm	101.00	134.00		189.00
	2300 mm x 1210 mm				189.00
	2400 mm x 1210 mm				195.00
	2500 mm x 1210 mm	108.00	141.00		195.00
	2600-3000 mm x 1210 mm	112.00	146.00		200.00
Eiche europ.	1000 mm x 1210 mm	127.00	182.00	214.00	
	1200 mm x 1210 mm	127.00	182.00	214.00	
	1400 mm x 1210 mm	133.00	186.00	219.00	
	1600 mm x 1210 mm	142.00	191.00	230.00	
	1800 mm x 1210 mm	147.00	208.00	249.00	299.00
	1900 mm x 1210 mm				307.00
	2000 mm x 1210 mm	159.00	214.00	254.00	314.00
	2100 mm x 1210 mm				324.00
	2200 mm x 1210 mm	167.00	228.00	259.00	338.00
	2400 mm x 1210 mm				342.00
	2500 mm x 1210 mm	181.00	237.00	279.00	345.00
	2600-3000 mm x 1210 mm	192.00	259.00	293.00	394.00
	Erle	1000 mm x 1210 mm	77.00	110.00	
1200 mm x 1210 mm		77.00	110.00		
1400 mm x 1210 mm		88.00	119.00		
1600 mm x 1210 mm		88.00	119.00		
1800 mm x 1210 mm		90.00	123.00		
2000 mm x 1210 mm		93.00	127.00		
2200 mm x 1210 mm		95.00	131.00		
2500 mm x 1210 mm		101.00	139.00		
2600-3000 mm x 1210 mm	110.00	149.00			

Holzart	Format	19 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Esche	1000 mm x 1210 mm	103.00	160.00		
	1200 mm x 1210 mm	103.00	160.00		
	1400 mm x 1210 mm	114.00	166.00		
	1600 mm x 1210 mm	123.00	166.00		
	1800 mm x 1210 mm	127.00	180.00		250.00
	1900 mm x 1210 mm				250.00
	2000 mm x 1210 mm	138.00	183.00		265.00
	2100 mm x 1210 mm				265.00
	2200 mm x 1210 mm	144.00	196.00		280.00
	2300 mm x 1210 mm				280.00
	2400 mm x 1210 mm				290.00
Kirsche europ.	2500 mm x 1210 mm	144.00	203.00		290.00
	2600-3000 mm x 1210 mm		213.00		297.00
	1000 mm x 1210 mm	118.00	183.00		
	1200 mm x 1210 mm	118.00	183.00		
	1400 mm x 1210 mm	132.00	188.00		
	1600 mm x 1210 mm	148.00	197.00		
	1800 mm x 1210 mm	156.00	212.00		370.00
	2100 mm x 1210 mm				332.00
	2200 mm x 1210 mm				332.00
	2300 mm x 1210 mm				388.00
	2400 mm x 1210 mm				406.00
2500 mm x 1210 mm				406.00	
Nuss europ.	2600-3000 mm x 1210 mm	230.00			
	1000 mm x 1210 mm	206.00	282.00		
	1200 mm x 1210 mm	206.00	282.00		
	1400 mm x 1210 mm	216.00	298.00		
	1600 mm x 1210 mm	232.00	303.00		
	1800 mm x 1210 mm	239.00	318.00		432.00
	1900 mm x 1210 mm				316.00
	2000 mm x 1210 mm	245.00			
	2200 mm x 1210 mm	280.00			
	2500 mm x 1210 mm	299.00			
	2600-3000 mm x 1210 mm	330.00			

Weitere Ausführungen und Holzarten auf Anfrage erhältlich.

**Treppenstufenplatten**



**Treppenstufenplatten Eiche** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Eiche europ., durchgehende Lamellen, feuchtfest für Innenanwendung, Lamellenbreite ca. 50 mm  
 Holzart: Eiche  
 Ausführung: D3 Verleimung

Qualität	Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
A/B	40.0 mm	16.450.010	900 mm x 650 mm	26.00	<b>251.95</b>
		16.450.020	1000 mm x 650 mm	26.00	<b>251.95</b>
		16.450.030	1200 mm x 650 mm	26.00	<b>251.95</b>
		16.450.040	1400 mm x 650 mm	26.00	<b>265.25</b>
		16.450.050	1600 mm x 650 mm	26.00	<b>279.95</b>
rustikal	40.0 mm	16.450.025	1000 mm x 650 mm	26.00	<b>218.90</b>
		16.450.035	1200 mm x 650 mm	26.00	<b>218.90</b>

# WIBEBA HOLZ

STARK IN SACHEN LAUBHOLZ

F



WIBEBA-HOLZ Ges.m.b.H  
A-3250 Wieselburg . Wiener Straße 30a  
Tel. +43(0)7416/537 78-0  
office@wibeba-holz.com  
[www.wibeba-holz.com](http://www.wibeba-holz.com)





## Treppenstufenplatten Buche A/B CHF/m<sup>2</sup>

Aufbau: Buche gedämpft, durchgehende Lamellen, feuchtfest für Innenanwendung, Lamellenbreite ca. 50 mm  
 Holzart: Buche  
 Qualität: A/B  
 Ausführung: D3 Verleimung

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
40.0 mm	16.410.020	900 mm x 650 mm	26.00	<b>109.50</b>
	16.410.030	1000 mm x 650 mm	26.00	<b>109.50</b>
	16.410.040	1200 mm x 650 mm	26.00	<b>109.50</b>
	16.410.050	1400 mm x 650 mm	26.00	<b>109.50</b>
	16.410.052	1600 mm x 650 mm	26.00	<b>109.50</b>




## 1-Schicht Treppenstufenplatten CHF/m<sup>2</sup>

Format: 90 cm - 170 cm x 65 cm / 95 cm  
 Qualität: A/B  
 Ausführung: Verleimung: D3 feuchtfest für Innenanwendung, Lamellen: durchgehend, Lammellenbreite 40 - 80 mm fallend

Holzart	40 mm	45 mm
Ahorn europ.	219.00	276.00
Buche ged.	116.00	140.00
Buche natur	116.00	140.00
Eiche europ.		268.00
Esche	242.00	262.00
Kirsche europ.	310.00	349.00
Nuss europ.	414.00	468.00

Weitere Stärken und Formate auf Anfrage

## Bauholz



## Duo Balken Fichte/Kiefer Industriequalität CHF/m<sup>3</sup>

Ausführung: Getrocknet, für Rahmenbau, Masshaltigkeit unter 100 mm +1 mm -1 mm, über 100 mm +1.5 mm -1.5 mm, Dimensionen 60/100 bis 160/240, Holzfeuchte ca. 8% - 15%, S10/C24  
 Oberflächen: gehobelt, gefast, teils geflickt  
 Qualität: Industriequalität

Format	Artikel-Nr.	St/Pk	Preis
6000 mm x 60 mm x 80 mm	07.130.014	72	<b>907.85</b>
6000 mm x 60 mm x 100 mm	16.470.010	55	<b>907.85</b>
6000 mm x 60 mm x 120 mm	16.470.020	45	<b>907.85</b>
6000 mm x 60 mm x 140 mm	16.470.030	40	<b>907.85</b>
6000 mm x 60 mm x 160 mm	16.470.040	35	<b>907.85</b>
6000 mm x 60 mm x 180 mm	16.470.050	30	<b>907.85</b>
6000 mm x 80 mm x 100 mm	07.130.015	55	<b>907.65</b>


Holzbauleim siehe Warengruppe X Semparoc

**BSH Fichte Qualität N sichtbar****CHF/m<sup>3</sup>**

Ausführung: Getrocknet, Lamellen max. 45 mm, für Binder, Masshaltigkeit unter 100 mm +1 mm -1 mm, über 100 mm +2 mm -2 mm, Dimensionen 80/100 bis 260/2000, Holzfeuchte 8%-15%, BS11/GL24h

Oberflächen: gehobelt, gefast, teils geflickt

Qualität: Normalqualität



Format	Artikel-Nr.	St/Pk	Preis
6000 mm x 80 mm x 120 mm	16.490.010	32	<b>1'163.30</b>
6000 mm x 80 mm x 160 mm	16.490.020	28	<b>1'163.55</b>
6000 mm x 100 mm x 100 mm	16.490.030	32	<b>1'138.45</b>
6000 mm x 100 mm x 160 mm	16.490.040	28	<b>1'138.70</b>
6000 mm x 120 mm x 120 mm	16.490.050	16	<b>1'138.45</b>
6000 mm x 120 mm x 200 mm	16.490.060	10	<b>1'138.70</b>

**Baulatten keilgezinkt Fichte****CHF/m<sup>3</sup>**

Ausführung: Fichte, einseitig fest verwachsene Äste bis 35 mm Durchmesser zulässig, Buchs vereinzelt zulässig, Holzfeuchte 13%+/- 2%, Verleimung D4 nach EN 204, 3-seitig gehobelt, Trennschnitt, leichte Raustellen zulässig

Holzart: Fichte



Artikel-Nr.	Format	Stärke	St/Pk	Preis
16.510.045	5000 mm x 60 mm	27.0 mm	360	<b>1.65</b>
16.510.040	5000 mm x 60 mm	30.0 mm	234	<b>1.65</b>
16.510.050	5000 mm x 60 mm	40.0 mm	180	<b>2.05</b>
16.510.060	5000 mm x 80 mm	60.0 mm	98	<b>4.45</b>

Bezug ausschliesslich paketweise möglich.

**Samvaz schalldämmende Ständerkanteln nicht tragend****CHF/m<sup>3</sup>**

Ausführung: Duo-Balken aus schweizer Holz mit einer schalldämmender Einlage aus Verbund-schaumstoff (Schaumstofflocken PU gebunden)

Anwendung: Als nicht tragende Ständerkantel, die schallhemmende Einlage absorbiert Schallwellen und mindert die Schallübertragung, für Anforderungen nach Schallschutz Norm SIA 181

Holzart: Fichte CH



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>3</sup>	Preis
100 mm	16.490.025	6000 mm x 60 mm x 100 mm	63	410.00	<b>1'093.55</b>
140 mm	16.490.035	6000 mm x 60 mm x 140 mm	64	420.00	<b>1'022.10</b>

Weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage.


**F**



**Samvaz schalldämmende Ständerkanteln tragend** **CHF/m<sup>3</sup>**

Ausführung: BSH Balken aus schweizer Holz mit zweifacher schallhemmender Einlage aus Verbundschaumstoff (Schaumstofflocken PU gebunden)  
 Anwendung: Als Bauholz für tragende Zwecke, die schallhemmende Einlage absorbiert Schallwellen und mindert die Schallübertragung, für Anforderungen nach Schallschutz-Norm SIA 181  
 Holzart: Fichte CH  
 Format: 12 mm x 220 mm, 120 mm x 500 mm, 5 m - 10 m Länge, andere Querschnitte auf Anfrage

Preis und Lieferfrist auf Anfrage.




**Pollmeier BauBuche Paneel** **CHF/m<sup>3</sup>**

Ausführung: Platte aus phenolharzverleimtem Buchen-Furnierschichtholz mit stehenden Furnieren, Flächen in Linienoptik mit dunklen Fugen; natürliche Fehlstellen ab 2 cm mit Füllmasse gespachtelt, Flächen geschliffen mit Körnung 80, Kanten scharfkantig.  
 Anwendung: Als Tischplatte, robuste Arbeitsfläche, Decken- und Wandverkleidung, Treppenstufe sowie als eleganter Holzboden mit einer hohen Widerstandskraft und Pflegefreundlichkeit.

Länge: Standard 2250, 3000, 4000, 4500, 6000 mm  
 Breite: Standard 680 mm

Stärke	Preis
60.0 mm	2'013.00
45.0 mm	2'013.00
35.0 mm	2'087.00
20.0 mm	2'440.00

Weitere Ausführungen paketweise auf Bestellung erhältlich.



**Pollmeier BauBuche Paneel X (3-Schicht)** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 3-schichtig aufgebaute Platte mit einer Mittellage aus Fichtenholz und Decklagen aus phenolharzverleimtem Buchen-Furnierschichtholz mit stehenden Furnieren, Flächen in Linienoptik mit dunklen Fugen, natürliche Fehlstellen ab 2 cm mit Füllmasse gespachtelt, Flächen geschliffen mit Körnung 60, Kanten scharfkantig.  
 Format: 2500 mm x 1250 mm / 5000 mm x 1250 mm

Stärke	Preis
19.0 mm	78.00

**Pollmeier BauBuche Platten S und Q****CHF/m<sup>3</sup>**

Ausführung:	Q: Furnierschichtholz aus Buche mit ausschliesslich längslaufenden Furnieren, Flächen geschliffen Korn 80, Nichtsichtqualität, phenolharzverleimt mit sichtbarer Schäftungsfuge, Stärkeltoleranz +/- 1 mm, gemäss Leistungserklärung des Herstellers S: Furnierschichtholz aus Buche mit ca. 15 % querlaufenden Furnieren, Flächen geschliffen Korn 80, Nichtsichtqualität, phenolharzverleimt mit sichtbarer Schäftungsfuge, Stärkeltoleranz +/- 1 mm, gemäß Leistungserklärung des Herstellers
Anwendung:	S: Stabförmige Bauteile Q: Stabförmige Bauteile und flächige Tragelemente
Länge:	Gemäss Lieferprogramm des Herstellers, bis 18 m
Breite:	1820 mm

Ausführung	Stärke	Preis
Typ S	40.0 mm	1'220.00
Typ Q	40.0 mm	1'340.00

Weitere Ausführungen und Träger GL70 auf Anfrage erhältlich.

**Minka und Reni Aufzietreppen****Minka Norm- und Masstreppen****CHF/St**

Artikel	Ausführung	Preis
Masstreppe Typ 3 M	Holzstreppe dreiteilig	
Masstreppe Typ 4 M	Scherentreppe	
Normtreppe Typ 13	Scherentreppe T30	
Normtreppe Typ 15	Metalltreppe dreiteilig T30	
Normtreppe Typ 18 small	Scherentreppe T30	
Normtreppe Typ 2	Scherentreppe in Wand	
Normtreppe Typ 24 CH Lager	Holzstreppe dreiteilig	
Normtreppe Typ 25 CH Lager	Scherentreppe	
Normtreppe Typ 7	Flachdachausstieg mit dreiteiliger Holzstreppe	
Normtreppe Typ Junior	Scherentreppe	
Polar extrem Holzstreppe dreiteilig CH Lager	Scherentreppe U-Wert 0.4 W/m2k	

Zuschläge bei Typ 7 Flachdachausstieg auf Anfrage

**Reni Masstreppen****CHF/St**

Artikel	Preis
Treppe Ausführung A	
Treppe Ausführung B	
Treppe Ausführung C	
Zuschlag für Futterhöhe ab 300 mm per 50 mm	
Zuschlag für zweiteilige Treppe	



**Türen/Türrahmenprofile**

<b>Holzdeklaration Warengruppe G</b>	<b>1</b>
Türen	1
<b>Röhrenspan-Türen</b>	<b>2</b>
Klimaklassen	2
Herka RS-Türen mit HDF-Deck	2
Herka RS-Türen mit HDF-Deck Grundierfolie	3
Herka RS-Türen Fichte furniert	3
<b>Vollspan-Türen</b>	<b>3</b>
VS-Nova-Türen mit HDF-Deck und Abachi Kanten	3
Herka VS-Türen mit HDF-Deck und Euro-Eiche-kvz-Kanten	4
<b>Brandschutztüren EI30</b>	<b>4</b>
Entla Brandex Türen EI30	4
Brunex Compact WinTop 46mm EI30	4
Brunex Compact Maxima Türen EI30	5
Brunex Compact Prestige Türen EI30	5
Brunex dB Confort 59 Türen EI30	5
Brunex-MultiTalent 59 Türen EI30 mit Alu	6
Alupan Türen Nr. 9 mit HP Deck EI30	6
Brunex Combi Modul Türelement EI30	7
Kellpax-Türelement EI30	8
<b>Aussentüren</b>	<b>9</b>
Leistungserklärung	9
Klimaklassen	9
Anwendungs- und Bearbeitungsempfehlungen	10
Moralt Haustürrohlinge	10
Alupan Türen Nr. 9 mit HP Deck EI30	11
Brunex AluTop Plus	11
<b>Variotec</b>	<b>12</b>
Typ Vario Pur	12
Variotec Türen	13
Beschläge und Zubehör Türrohlinge	14
<b>Glastüren</b>	<b>14</b>
Edition Style, Lista Due (Schiebtürsystem)	14
Sprinz	15
<b>Türrahmenprofile</b>	<b>15</b>
Türrahmenprofile	15
<b>Herholz Daten und Schnitte</b>	<b>18</b>
Furniert	18
Türenanschlag	19
Bearbeitungsdetails	19
<b>Herholz Türen und Futter</b>	<b>21</b>
Herholz Türen Ecotop weiss	21
Herholz Türen Decora Brillant weiss	21
Herholz Futter Decora Brillant weiss	22
Herholz Türen Decora CPL ab Werk (lieferbar innert ca. 4 Wochen)	22
Herholz Futter Decora CPL ab Werk (lieferbar innert ca. 4 Wochen)	23
<b>Herholz Bandteile, Türrahmen</b>	<b>23</b>
Herholz Bandteile und Zubehör	23
Türrahmen Fichte zu Herholz	23
Türrahmen Eiche zu Herholz	24

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Massivrahmen</b>	<b>25</b>
Massivrahmen 90 x 45 für 40/43 mm Türen	25
Keller Zargen	26
Elkuch Eisenring	27
<b>Stahlzargen</b>	<b>28</b>
Elkuch Eisenring Stahlzargen	28
Elkuch Eisenring Bänder	28
Keller Stahlzargen	28
<b>Brunex Programm</b>	<b>30</b>
Innentüren	30
Aussentüren	31
<b>Entla Programm</b>	<b>33</b>
Innentüren / Aussentüren	33
<b>Kellpax Programm</b>	<b>35</b>
Innentüren / Aussentüren	35
<b>Haustüren nach Mass</b>	<b>36</b>
Hauseingangstüren Alupan Edition	36
Hauseingangstüren Alupan Asset	37
<b>Haustüren Echtholz aus Leidenschaft – Rubner Türen</b>	<b>38</b>
Klimahaustüre ECO 100	38
Passiv-Haustüre	38
Minergie Holzhaustüre	39
Klima-Haustüre ECO 100 flächenbündig	39
<b>Haustüren Echtholz aus Leidenschaft</b>	<b>40</b>
Rubner Haustüren	40
Rubner Haustüren Auszug aus der Modellübersicht	41
Hauseingangstüren Aluminium	42



**Porte/Telai per porte da applicare**

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci G</b>	<b>1</b>
Porte	1
<b>Porte semiforate</b>	<b>2</b>
Classi climatiche	2
Porte Herka RS rivestite con HDF	2
Porte Herka RS rivestite con HDF e con pellicola da verniciare	3
Porte Herka RS impiallacciate abete	3
<b>Porte piene in truciolare</b>	<b>3</b>
Porte piene in truciolare rivestite con HDF e bordi in abachi	3
Porte Herka piene in truciolare rivestite con HDF e bordi in rovere	4
<b>Porte antifuoco EI30</b>	<b>4</b>
Entla Brandex EI30	4
Brunex Compact WinTop 46mm EI30	4
Brunex Compact Maxima EI30	5
Brunex Compact Prestige EI30	5
Brunex dB-Confort 59 EI30	5
Brunex-MultiTalent 59 EI30 con alluminio	6
Alupan Nr. 9 con HP-Deck EI30	6
Brunex Combi elementi modulari EI30	7
Kellpax-elementi modulari EI30	8
<b>Porte esterne</b>	<b>9</b>
Dichiarazione di prestazione	9
Classi climatiche	9
Indicazioni di utilizzo e impiego	10
Moralt porta grezza per esterno	10
Alupan porte Nr. 9 con HP Deck EI30	11
Brunex AluTop Plus	11
<b>Variotec</b>	<b>12</b>
Typ Vario PUR	12
Variotec porte	13
Ferramenta e accessori per ante grezze	14
<b>Porte in vetro</b>	<b>14</b>
Edizione Style, Lista Due (sistema per porte scorrevoli)	14
Sprinz	15
<b>Telai per porte da applicare</b>	<b>15</b>
Telai per porte da applicare	15
<b>Herholz dati e sezioni</b>	<b>18</b>
Impiallacciato	18
Senso di apertura	19
Elaborazione dei dettagli	19
<b>Herholz porte e telai</b>	<b>21</b>
Herholz porte Ecotop verniciate in bianco	21
Herholz porte Decora Brillant bianco	21
Herholz telaio a cassetta Decora Brillant bianco	22
Herholz porte Decora CPL da fabbrica (tempo di fornitura ca. 4 settimane)	22
Herholz telaio a cassetta Decora CPL da fabbrica (tempo di fornitura ca. 4 settimane)	23
<b>Herholz figgi e telai da applicare</b>	<b>23</b>
Herholz figgi e accessori	23
Herholz telai da applicare in abete	23
Herholz telai da applicare in rovere	24

## Contenuto indice

---


<b>Telaio in legno massiccio</b>	<b>25</b>
Telaio in legno massiccio 90 x 45 mm per porte di spessore 40/43 mm	25
Keller telai in ferro	26
Elkuch Eisenring telai in ferro	27
<b>Telai in ferro</b>	<b>28</b>
Elkuch Eisenring telai in ferro	28
Elkuch Eisenring figgi	28
Keller telai in ferro	28
<b>Brunex gamma di porte</b>	<b>30</b>
Porte interne	30
Porte esterne	31
<b>Entla gamma di porte</b>	<b>33</b>
Porte interne / Porte esterne	33
<b>Kellpax gamma di porte</b>	<b>35</b>
Porte interne / Porte esterne	35
<b>Porte di casa su misura</b>	<b>36</b>
Porte di casa Alupan Edition	36
Porte di casa Alupan Asset	37
<b>Porte di casa - Rubner - una passione per il vero legno</b>	<b>38</b>
Porta di casa climatica ECO 100	38
Porta di casa passiva	38
Porta di casa in legno minergie	39
Porta di casa climatica ECO 100 (porta a filo)	39
<b>Porte di casa - una passione per il vero legno</b>	<b>40</b>
Rubner - Porte di casa	40
Rubner - Porte di casa estratto dalla panoramica del modello	41
Portoni in alluminio	42

## Holzdeklaration Warengruppe G

## Türen

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Röhrenspan Türen	Mittellage Spanplatte Mischholz	Deutschland, Schweiz
	HDF-Deck Mischholz	Deutschland, Schweiz
	Kanten Abachi	Kamerun
	Kanten Fichte keilgez.	Österreich, Schweiz
	Furnier Fichte	Österreich, Schweiz
Vollspan Türen	Mittellage Spanplatte Mischholz	Deutschland, Schweiz
	HDF-Deck Mischholz	Deutschland, Schweiz
	Kanten Abachi	Kamerun
	Kanten Sipo	Kamerun, Republik Kongo
Brandschutztüren T30 VKF / EI30	Diverse Brandschutztüren	Auf Anfrage
Aussentüren	Diverse Aussentüren	Auf Anfrage
Gestemmte Türen	Diverse gestemmte Türen	Auf Anfrage
Türrahmenprofile + Türfriese	Mittellage Eiche	Frankreich
	Mittellage Fichte	Österreich
	Mittellage Sapelli	Elfenbeinküste
	Türfriese Decklage Nord. Fichte	Finnland
	Türfriese Mittellage Fichte	Deutschland
Herholz Türen	Mittellage Mischholz	Deutschland
	Diverse Oberflächen	Auf Anfrage
Herholz Futter	Mittellage Mischholz	Deutschland
	Diverse Oberflächen	Auf Anfrage
Herholz Bandteile, Türrahmen	Diverse Bandteile + Türrahmen	Auf Anfrage
Stahlzargen	Diverse Stahlzargen	Keine Deklaration
Entla Türen	Diverse Entla Türen	Auf Anfrage
Kellpax Türen	Diverse Kellpax Türen	Auf Anfrage

G



**Röhrenspan-Türen****Klimaklassen**

Prüfklima	Tür Innen		Tür Aussen	
	Lufttemp.	Rel. Feuchte	Lufttemp.	Rel. Feuchte
a	23 °C	30 %	18 °C	50 %
b	23 °C	30 %	13 °C	65 %
c	23 °C	30 %	3 °C	85 %
d	23 °C	30 %	-15 °C	-----
e	23 °C	30 %	mit ca. +80 °C 24 Stunden Infrarot-Bestrahlung	

Prüfklima a, b, c, e DIN EN 1121 Toleranzklasse	Verwendung in mm	Durchbiegung Längskrümmung mm	Durchbiegung Querkrümmung mm	Oberflächen Lokale Ebenheit mm
1	8	8	4	0,6
2	4	4	2	0,4
3 mit ca. +80 °C 24 Stunden Infrarot-Bestrahlung	2	2	1	0,2

**Herka RS-Türen mit HDF-Deck****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Röhrenspanmittellage mit HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen, Abachi-Einleimer, unten MDF-Einlage 195 mm, RW = 29 dB, Klimaklasse 2a

Stärke: 40 mm, Röhrenlänge 2050 - 2120 mm = Kantenbreite ca. 43 mm,  
Röhrlänge 2400 mm = Kantenbreite ca. 53 mm seitlich, Röhrenlänge 2600 mm =  
Kantenbreite 3-seitig ca. 53 mm, MDF-Einlage 245 mm

Format	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2050 mm x 600 mm	19.010.010	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 650 mm	19.010.020	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 700 mm	19.010.030	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 750 mm	19.010.040	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 800 mm	19.010.050	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 850 mm	19.010.060	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 900 mm	19.010.070	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 950 mm	19.010.080	17.00	<b>58.85</b>
2050 mm x 1050 mm	19.010.100	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 650 mm	19.010.120	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 700 mm	19.010.130	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 730 mm	19.010.145	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 750 mm	19.010.140	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 780 mm	19.010.175	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 800 mm	19.010.150	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 830 mm	19.010.165	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 850 mm	19.010.160	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 880 mm	19.010.195	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 900 mm	19.010.170	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 930 mm	19.010.185	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 950 mm	19.010.180	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 1000 mm	19.010.190	17.00	<b>58.85</b>
2120 mm x 1050 mm	19.010.200	17.00	<b>58.85</b>
2400 mm x 750 mm	19.010.250	17.00	<b>66.00</b>
2400 mm x 800 mm	19.010.260	17.00	<b>66.00</b>
2400 mm x 850 mm	19.010.270	17.00	<b>66.00</b>
2400 mm x 900 mm	19.010.280	17.00	<b>66.00</b>
2400 mm x 950 mm	19.010.290	17.00	<b>66.00</b>
2600 mm x 1150 mm	19.110.105	17.00	<b>85.35</b>
2600 mm x 1250 mm	19.110.106	17.00	<b>85.35</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Herka RS-Türen mit HDF-Deck Grundierfolie****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Röhrenspanmittellage mit HDF-Deckblatt zum Streichen, mit Grundierfolie, Fichten-Einleimer keilgezinkt, Kantenbreite ca. 43 mm, unten MDF-Einlage 195 mm, RW = 29 dB, Klimaklasse 2a

Stärke: 41 mm



Format	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2120 mm x 650 mm	19.040.015	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 700 mm	19.040.025	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 750 mm	19.040.010	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 800 mm	19.040.020	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 850 mm	19.040.030	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 900 mm	19.040.040	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 950 mm	19.040.050	17.00	<b>89.35</b>
2120 mm x 1000 mm	19.040.045	17.00	<b>89.35</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Herka RS-Türen Fichte furniert****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Röhrenspanmittellage mit Fichte 1A furniert, für Natur, Spandeck, Abachi-Einleimer, unten MDF-Einlage 195 mm, RW = 29 dB, Klimaklasse 2a, Kantenbreite ca. 43 mm

Stärke: 41.8 mm

**G**

Format	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2050 mm x 750 mm	19.030.030	17.50	<b>132.85</b>
2050 mm x 800 mm	19.030.040	17.50	<b>132.85</b>
2050 mm x 850 mm	19.030.050	17.50	<b>132.85</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Vollspan-Türen****VS-Nova-Türen mit HDF-Deck und Abachi Kanten****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Leicht-Vollspanmittellage mit HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen. RW = 29 dB, Klimaklasse 2a, Kantenbreite ca. 36 mm

Kanten: Abachi-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Abachiholz (Ayous)  
Länge 210 cm: unten 4 Rahmenhölzer = total ca. 155 mm  
Länge 225 cm: unten 5 Rahmenhölzer = total ca. 180 mm

Stärke: ca. 39 mm



Format	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2100 mm x 650 mm	19.050.020	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 700 mm	19.050.030	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 750 mm	19.050.040	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 800 mm	19.050.050	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 850 mm	19.050.060	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 900 mm	19.050.070	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 950 mm	19.050.080	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 1000 mm	19.050.090	16.00	<b>66.00</b>
2100 mm x 1050 mm	19.050.100	16.00	<b>66.00</b>
2250 mm x 750 mm	19.050.110	16.00	<b>66.00</b>
2250 mm x 800 mm	19.050.120	16.00	<b>66.00</b>
2250 mm x 850 mm	19.050.130	16.00	<b>66.00</b>
2250 mm x 900 mm	19.050.140	16.00	<b>66.00</b>
2250 mm x 950 mm	19.050.150	16.00	<b>66.00</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage


**Herka VS-Türen mit HDF-Deck und Euro-Eiche-kvz-Kanten** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Vollspanmittellage mit HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen. Euro-Eiche-kvz-Einleimer, unten 3 Rahmenhölzer = Total 120 mm, RW= 32 dB, Klimaklasse 2a, Einleimer seitlich ca. 40 mm

Stärke: 40 mm

Format	Artikel-Nr.	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2100 mm x 850 mm	19.090.075	29.00	<b>93.45</b>
2100 mm x 950 mm	19.090.095	29.00	<b>93.45</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Brandschutztüren EI30**

**Entla Brandex Türen EI30** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Vollspanmittellage mit doppeltem HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer, unten 3 Rahmenhölzer = Total 172 mm, seitlich nicht kürzbar, RW = 31 dB, Klimaklasse 2a

Stärke: 46 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Gewicht	Preis
Türe	19.110.030	2080 mm x 700 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.040	2080 mm x 750 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.050	2080 mm x 800 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.060	2080 mm x 850 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.070	2080 mm x 900 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.080	2080 mm x 950 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.090	2080 mm x 1000 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
	19.110.100	2080 mm x 1050 mm	31 kg/m <sup>2</sup>	<b>155.15</b>
Plakette VKF-Nr. 15559	19.110.120			<b>21.00</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage


**Brunex Compact WinTop 46mm EI30** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Beidseitig doppeltes HDF-Deck zum Streichen, Alueinlage, KK 2c, RW = 32 dB, U-Wert ca. 2.1 W/m<sup>2</sup>K unten 3 Rahmenhölzer = Total ca. 120 mm, Sipo-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Hartholz (Sipo/Sapelli)

Stärke: 46 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Gewicht	Preis
Türe	19.170.016	2100 mm x 850 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	<b>236.00</b>
	19.170.017	2100 mm x 900 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	<b>236.00</b>
	19.170.018	2100 mm x 950 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	<b>236.00</b>
Plakette VKF-Nr. 23050	19.130.182			<b>28.00</b>

**Brunex Compact Maxima Türen EI30**

Ausführung: Vollspanmittellage mit HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Hartholz (Sipo/Sapelli), unten 4 Rahmenhölzer = Total 160 mm, pro Seite 12 mm kürzbar für stumpfe Ausführung, pro Seite 7 mm kürzbar für gefälzte Ausführung RW = 29 dB, Klimaklasse 2a

Stärke: 44 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Gewicht	CHF/	Preis
Türe	19.130.020	2150 mm x 800 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143.00</b>
	19.130.030	2150 mm x 850 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143.00</b>
	19.130.040	2150 mm x 900 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143.00</b>
	19.130.050	2150 mm x 950 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143.00</b>
	19.130.060	2150 mm x 1000 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143.00</b>
	19.130.065	2150 mm x 1050 mm	23 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>143.00</b>
Plakette VKF-Nr. 15849	19.130.095			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 15549	19.130.100			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 15552	19.130.110			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 16651	19.130.120			St	<b>28.00</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage

**Brunex Compact Prestige Türen EI30**

Ausführung: Vollspanmittellage mit doppeltem HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Hartholz (Sipo/Sapelli), unten 2 Rahmenhölzer = Total ca. 115 mm, RW = 36 dB, Klimaklasse 2a

Stärke: 51 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Gewicht	CHF/	Preis
Türe	19.150.010	2100 mm x 850 mm	39 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>197.00</b>
	19.150.030	2100 mm x 900 mm	39 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>197.00</b>
	19.150.040	2100 mm x 950 mm	39 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>197.00</b>
Plakette VKF-Nr. 16298	19.130.140			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 16436	19.150.120			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 16809	19.130.181			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 22364	19.130.150			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 24071	19.130.185			St	<b>28.00</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage

**Brunex dB Confort 59 Türen EI30**

Ausführung: Mineralakustikmittellage mit doppeltem HDF-Deckblatt zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Hartholz (Sipo/Sapelli), unten 2 Rahmenhölzer = Total ca. 115 mm, RW = 42 dB, Klimaklasse 3b

Stärke: 59 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Gewicht	CHF/	Preis
Türe	19.210.010	2050 mm x 850 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.020	2050 mm x 900 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.030	2050 mm x 950 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.040	2050 mm x 1000 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.051	2150 mm x 850 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.061	2150 mm x 900 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.071	2150 mm x 950 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.081	2150 mm x 1000 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
	19.210.101	2150 mm x 1050 mm	32 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>245.00</b>
Plakette VKF-Nr. 17096	19.130.162			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 17643	19.130.161			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 22358	19.130.160			St	<b>28.00</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage




**Brunex-MultiTalent 59 Türen EI30 mit Alu**

Ausführung: Mineralakustikmittellage mit doppeltem HDF-Deckblatt und Aluminium-Zwischenlage zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Hartholz (Sipo/Sapelli), unten 2 Rahmenhölzer = Total ca. 115 mm, RW = 41 dB, Klimaklasse 3c, U-Wert 1.3 W/m<sup>2</sup> K

Stärke: 59 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Gewicht	CHF/	Preis
Türe	19.230.041	2150 mm x 900 mm	34 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>385.00</b>
	19.230.051	2150 mm x 950 mm	34 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>385.00</b>
	19.230.036	2150 mm x 850 mm	34 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>385.00</b>
	19.230.030	2050 mm x 950 mm	34 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>385.00</b>
Plakette VKF-Nr. 17096	19.130.162			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 22345	19.230.065			St	<b>28.00</b>
Plakette VKF-Nr. 23322	19.230.061			St	<b>28.00</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage

**Alupan Türen Nr. 9 mit HP Deck EI30**
**CHF/St**


Ausführung: Türkern aus Spanplatte F5, beidseitig abgesperrt mit HP-Deck Spezial und Aluminiumeinlage zum Streichen oder Belegen 4-seitig Kanten aus Eiche europäisch als Einleimer

Kantenbreite: seitlich je 40 mm, oben + unten je 85 mm

Kürzbarkeit EI30: seitlich je 0 mm, oben + unten je 50 mm

Stärke: 50 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Format	kg/St	Preis
Tür	19.310.015	2120 mm x 800 mm	53.25	<b>465.00</b>
	19.310.025	2120 mm x 850 mm	56.58	<b>479.00</b>
	19.310.035	2120 mm x 900 mm	59.90	<b>526.00</b>
	19.310.045	2120 mm x 950 mm	63.23	<b>544.00</b>
	19.310.055	2120 mm x 1000 mm	66.56	<b>561.00</b>
	19.310.065	2120 mm x 1050 mm	69.89	<b>575.00</b>
Plakette EI30 23291	19.310.085			<b>27.00</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Brunex Combi Modul Türelement EI30****CHF/St**

**Ausführung:** Türblatt Compact Maxima Türe, Vollspanmittellage mit HDF-Deck zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer, unten 3 Rahmenhölzer = Total ca. 120 mm 3-seitig gefälzt, unten stumpf, Schloss Glutz 1102, Zylinderlänge Überschlagsseite 29 mm Falzseite 15.5 mm, 2 Bänder BX 20/30 inkl. Stiftsicherung, inkl. Plakette VKF-NR. 15549

**Aufbau:** Rahmen: Fertig bearbeitet, nicht verleimt, in Fichte 55/90mm roh zum Streichen, ohne Schwelle, Brandschutzstreifen eingebaut, 6 m<sup>1</sup> Silikon-Lippendichtung grau-braun, Klimaklasse 2b, RW 29 dB, Schliessblech Glutz B-1150.702

**Format:** **Masstabelle**

Türblatt mm	Rahmenlichtmass mm
2065 x 846	2050 x 800
2065 x 896	2050 x 850
2065 x 946	2050 x 900
2065 x 996	2050 x 950

**Stärke:** 44 mm

**Länge:** Rahmenlicht-Höhe: 2050 mm, Drückerhöhe 1050 mm (UK Türe, Mitte Drücker)



Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Format	kg/St	Preis
Türelement	19.250.020	Band Links	2065 mm x 846 mm	53.25	<b>770.30</b>
	19.250.030	Band Rechts	2065 mm x 846 mm	53.25	<b>770.30</b>
	19.250.040	Band Links	2065 mm x 896 mm	56.00	<b>791.40</b>
	19.250.050	Band Rechts	2065 mm x 896 mm	56.00	<b>791.40</b>
	19.250.060	Band Links	2065 mm x 946 mm	58.00	<b>813.80</b>
	19.250.070	Band Rechts	2065 mm x 946 mm	58.00	<b>813.80</b>
	19.250.080	Band Links	2065 mm x 996 mm	60.40	<b>834.75</b>
	19.250.090	Band Rechts	2065 mm x 996 mm	60.40	<b>834.75</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage

**G**

**Kellpax-Türelement EI30****CHF/St**

**Ausführung:** Türblatt Perfect 1, EI30, 41 mm, Vollspanmittellage mit HP-Deckblatt zum Streichen oder Belegen, 4-seitig Eichen-Einleimer, unten 2 Rahmenhölzer = max kürzbar 60 mm, 3-seitig Einfachfalz, mit Intumex eingebaut, unten stumpf, Schloss VGB 1106, 2 Stk. Bänder Anuba HE18/100, ohne Drückergarnitur, inkl. Plakette VKF-NR. 22949, Klimaklasse 2b, U-Wert 2.0 W/m<sup>2</sup> K, RW 32 dB

**Aufbau:** Rahmen: Typ Cadra 4a, Montagefertig verleimt in Eiche 50/90 mm roh zum Streichen, ohne Schwelle, 3-seitig mit Falzdichtung schwarz, 2 Bänder HE 18/100 mit Gewindehülse, Edelstahl, Schliesblech Glutz 1151

**Format:****Masstabelle**

a) Tür mm	Rahmenlichtmass mm
2025 x 800	2010 x 750
2025 x 850	2010 x 800
2025 x 900	2010 x 850
2025 x 950	2010 x 900
2025 x 1000	2010 x 950
2025 x 1050	2010 x 1000

b) Tür mm	Rahmenlichtmass mm
2115 x 800	2100 x 750
2115 x 850	2100 x 800
2115 x 900	2100 x 850
2115 x 950	2100 x 900
2115 x 1000	2100 x 950
2115 x 1050	2100 x 1000

**Stärke:** 41 mm

**Länge:** Rahmenlicht-Höhe: 2010 mm ab Lager (800-900 mm)  
 Drückerhöhe 1000 mm (UK-Türe-Mitte Drücker)  
 Drückerhöhe 1043 mm (UK-Türe-Mitte Drücker)  
 Rahmenlicht: 2010, 2100 mm Lieferfrist von 3-5 Tage

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Format	kg/St	Preis	
Türelement a		Band Links	2025 mm x 800 mm	57.00	786.00	
		Band Rechts	2025 mm x 800 mm	57.00	786.00	
	19.270.010	Band Links	2025 mm x 850 mm	60.00	<b>804.00</b>	
	19.270.020	Band Rechts	2025 mm x 850 mm	60.00	<b>804.00</b>	
	19.270.030	Band Links	2025 mm x 900 mm	63.00	<b>822.00</b>	
	19.270.040	Band Rechts	2025 mm x 900 mm	63.00	<b>822.00</b>	
	19.270.050	Band Links	2025 mm x 950 mm	65.00	<b>839.00</b>	
	19.270.060	Band Rechts	2025 mm x 950 mm	65.00	<b>839.00</b>	
		Band Links	2025 mm x 1000 mm	68.00	851.00	
		Band Rechts	2025 mm x 1000 mm	68.00	851.00	
		Band Links	2025 mm x 1050 mm	71.00	874.00	
		Band Rechts	2025 mm x 1050 mm	71.00	874.00	
	Türelement b		Band Links	2115 mm x 800 mm	57.00	803.00
			Band Rechts	2115 mm x 800 mm	57.00	803.00
		Band Links	2115 mm x 850 mm	60.00	819.00	
		Band Rechts	2115 mm x 850 mm	60.00	819.00	
		Band Links	2115 mm x 900 mm	63.00	837.00	
		Band Rechts	2115 mm x 900 mm	63.00	837.00	
		Band Links	2115 mm x 950 mm	65.00	856.00	
		Band Rechts	2115 mm x 950 mm	65.00	856.00	
		Band Links	2115 mm x 1000 mm	68.00	867.00	
		Band Rechts	2115 mm x 1000 mm	68.00	867.00	
		Band Links	2115 mm x 1050 mm	71.00	891.00	
		Band Rechts	2115 mm x 1050 mm	71.00	891.00	

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

## Aussentüren

### Leistungserklärung

Gemäss dem Bauproduktrechts des Bundes ist der Hersteller / Inverkehrbringer von Bauprodukten seit dem 1. Juli 2015 verpflichtet eine Leistungserklärung für die von ihm gelieferten Produkte abzugeben. Für Aussentüren ohne Eigenschaften hinsichtlich Feuerschutz und / oder Rauchdichtheit bezieht sich die entsprechende Leistungserklärung auf die harmonisierte Norm SN EN 14351-1.

### Klimaklassen

Prüfklima	Tür Innen		Tür Aussen	
	Lufttemp.	Rel. Feuchte	Lufttemp.	Rel. Feuchte
a	23 °C	30 %	18 °C	50 %
b	23 °C	30 %	13 °C	65 %
c	23 °C	30 %	3 °C	85 %
d	23 °C	30 %	-15 °C	-----
e	23 °C	30 %	mit ca. +80 °C 24 Stunden Infrarot-Bestrahlung	

Prüfklima a, b, c, e DIN EN 1121 Toleranzklasse	Verwendung in mm	Durchbiegung Längskrümmung mm	Durchbiegung Querkrümmung mm	Öberflächen Lokale Ebenheit mm
1	8	8	4	0,6
2	4	4	2	0,4
3 mit ca. +80 °C 24 Stunden Infrarot-Bestrahlung	2	2	1	0,2

G

**Anwendungs- und Bearbeitungsempfehlungen**

- Furnierten Türen sind maschinell vorgeschliffen und müssen vor der Oberflächenbearbeitung nochmal vorbehandelt werden.
- Werden die Türen furniert oder belegt, dürfen sie nicht länger als 10 Minuten bei max. 60°C gepresst werden und müssen unter Druck vollständig abgekühlt werden.
- Reinaluminium gebürstete Türen zum Streichen sind nicht dekorative Oberflächen und müssen immer gestrichen werden.
- Kratzer, Walzfehler, Bürstenstriche sowie kleine Eindrücke sind kein Reklamationsgrund und müssen akzeptiert werden.
- Vor Anstrich müssen die Oberflächen gereinigt, grundiert und evtl. gespachtelt werden.
- **Bitte beachten Sie, dass bei hoher Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung keine dunklen Oberflächen verwendet werden dürfen.** Als Richtwert gilt ein Hellbezugswert HBW von mindestens 35 (Lignatec Aussentüren, Ausgabe 2014). **Ist ein dunkler Farbton gewünscht, z.B. Anthrazitgrau, ist ein Doppel schwimmend vorzuhängen.**  
Die Anforderungen aus der Schweizerischen Norm SIA 343 "Türen und Tore" sind in jedem Fall einzuhalten. Wichtige Hinweise und Ausführungsregeln enthalten auch die Technischen Merkblätter des VST.
- **Alupantüren sind keine Allwetter- oder Nassraumtüren. Es sind Wohnungs-, Hauseingangs-, und Abschlusstüren für regen- und nässe schützende Standorte.**
- Aussentüren und Türen, die der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, müssen unbedingt auch unten behandelt und gegen Nässe geschützt werden. Dies gilt speziell auch für Aluminiumtüren.
- **Um Schäden zu vermeiden dürfen nur fertig behandelte und gegen Feuchtigkeit geschützte Türen auf dem Bau montiert werden. Nur eine Grundierung reicht nicht. Wir empfehlen eine Vorimprägnierung mit MDF Protekt oder ähnlichem. Rahmendichtungen, Spion und Schilder müssen montiert sein. Feuchte Bauluft zieht durch die Spalten und kondensiert aussen an der Tür.**
- Wenn Türen nur einseitig behandelt werden, wird keine Garantie für Stehvermögen abgegeben.
- Werden Türen farblich behandelt, muss der Farbaufbau beidseitig gleich sein.
- Bei direkter Sonnenbestrahlung muss zwingend ein Doppel montiert werden (schwimmend).
- Türen die mit Grundierfolien belegt werden, müssen vor einer weiteren Farbbehandlung nochmals grundiert werden.
- Bei Türen welche später bauseits mit Wasserlack jeglicher Art behandelt werden, empfiehlt sich ein Oberflächenmuster beim Maler einzuholen.
- Um Schäden zu vermeiden, empfehlen wir, bei Aussentüren die Schlosskastenausparung mit wasserfester Farbe oder wasserfestem Lack auszustreichen.
- Die Türblätter müssen allseitig, auch unterhalb der Dichtungen, Beschlags- und Schlossfräsungen sorgfältig grundiert werden. Der Deckanstrich erfolgt mit geeigneten auf die Grundierung abgestimmten Lack- und Lasursystemen. Aussentürelemente sollen nur mit fertiger Oberflächen montiert werden oder zumindest innerhalb von zwei Wochen fertig behandelt werden.

**Moralt Haustürrohlinge****CHF/St**

Ausführung: Sandwichmittellage aus Fichte und PUR-Hartschaum (HFCKW-frei), MDF-Exterior, Rahmenholz Kiefer kernfrei, KK 3c, d, e, Rwp= 30 - 37 dB, U-Wert = 0.92 W/m²K

Stärke: 68 mm

Name	Artikel-Nr.	Format	kg/St	Preis
Ferro KlassikPlus MDF-Exterior Kiefer kernfrei	19.370.005	2110 mm x 950 mm	52.84	<b>646.85</b>
	19.370.000	2110 mm x 1050 mm	58.40	<b>654.50</b>
	19.370.007	2240 mm x 1050 mm	62.00	<b>683.55</b>

**Alupan Türen Nr. 9 mit HP Deck EI30****CHF/St**

Ausführung: Türkern aus Spanplatte F5, beidseitig abgesperrt mit HP-Deck Spezial und Aluminiumeinlage zum Streichen oder Belegen  
 4-seitig Kanten aus Eiche europäisch als Einleimer, Klimaklasse 2c,  
 U-Wert 1.7 W/m<sup>2</sup> K  
 Kantenbreite: seitlich je 40 mm, oben + unten je 85 mm  
 Kürzbarkeit EI30: seitlich je 0 mm, oben + unten je 50 mm

Stärke: 50 mm




Artikel	Artikel-Nr.	Format	kg/St	Preis
Tür	19.310.015	2120 mm x 800 mm	53.25	<b>465.00</b>
	19.310.025	2120 mm x 850 mm	56.58	<b>479.00</b>
	19.310.035	2120 mm x 900 mm	59.90	<b>526.00</b>
	19.310.045	2120 mm x 950 mm	63.23	<b>544.00</b>
	19.310.055	2120 mm x 1000 mm	66.56	<b>561.00</b>
	19.310.065	2120 mm x 1050 mm	69.89	<b>575.00</b>
Plakette EI30 23291	19.310.085			<b>27.00</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Brunex AluTop Plus****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Einschichtige HWS-Mittellage mit Alu-Zwischenlage 0.4 mm beidseitig Stabilisator und vorgeschliffenem HDF-Exterior-Deck, zum Streichen oder Belegen. Sipo-Einleimer mit FSC-zertifiziertem Hartholz (Sipo/Sapelli) 51 mm: unten 3 Rahmenhölzer, Total ca. 175 mm, RW 32 dB, Klimaklemme 3c, 3d, 3e, U-Wert 1.3 W/m<sup>2</sup> K

Stärke: 51 mm



Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.350.061	2150 mm x 850 mm	28.00	<b>246.00</b>
19.350.064	2150 mm x 900 mm	28.00	<b>246.00</b>
19.350.056	2150 mm x 950 mm	28.00	<b>246.00</b>
19.350.057	2150 mm x 1050 mm	28.00	<b>246.00</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage

**G**



(Nach Minergie Zertifikat Code Nr. 121.12, Stärke nur 68mm)



VARIOTEC Schweiz AG, Industriestrasse 6, CH 6252 Dagmersellen, Tel.: +41 (0) 62 748 25 00, Fax: +41 (0) 62 748 25 01, E-mail: info@variotec.ch, www.variotec.ch

## Typ VARIO PUR in den Dicken: 60, 68 mm

- für deckende Beschichtung
- zum Überfurnieren
- für Nebeneingangstüren

Geprüft nach DIN EN 1121  
Prüfklima **c, d, e** und Toleranzklasse 3 (c), 3 (d), 3 (e)  
nach DIN EN 12219:2000-06

Standardformate:	Kürzbar bis:
2150 / 2250 x 950 mm	1930 / 2030 x 850
2150 / 2250 x 1050 mm	1930 / 2030 x 950
2150 / 2250 x 1150 mm	1930 / 2030 x 1050

### 1. Flügelrahmen

Kiefer oder Rotholz-Leimholzrahmen, keilgezinkt, nach Werkswahl.

### 2. Deckschichten

- Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3,
- Rotholz Fineline längsfurniert für homogene Beschichtungen
- Rotholz quer zum Überfurnieren
- MDF Exterior 3 mm für deckende Lackierungen (porenfrei)
- **MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protakt, Datenbl. Nr. 471.**

**3. FKV-Technologie (Faser-Kunststoff-Verbund)**  
als metallfreie Verstärkung.

Wärmedämmung PUR-Konstruktionskern, HFCKW-frei.

Türdicke in mm	60	68
Schall $R_w$ in dB „Standardausführung“	30	31
$U_j$ -Wert in $W/(m^2K)$	1,2	0,9

$U_j$ -Werte bei Format 2250 x 1050 mm

Zusatz-Schalldämmung nur bei Typ Allround F2,  
Allwetter/W, Integral möglich.

**4. ASS** Stabilisierungsschichten beidseitig, kochfest,  
schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt.

### 5. Kern-Dämmung

PUR-Konstruktionskern, frei von HFCKW, baubiologisch geprüft,  
recyclingfähig, fugenfrei und kraftschlüssig - direkt verschäumt,  
dadurch **wärmebrückenfrei**.

### 6. Innenverstärkung (Inlett)



Standard: **MFP** als Verstärkung für Lichtausschnitte bzw. Grundlage für Glashalteleisten, Aufdoppelungen und beidseitige Verleistung.  
Option: Inlett in **Sperrholz** oder **MDF** für einseitige Verleistung.

**Kürzbar** in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite 50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 100 mm nur **bandsseitig**. Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.

**Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve**  
bei Breite 950 : 610 mm  
bei Breite 1050 : 710 mm  
bei Breite 1150 : 810 mm

**PUR-Hotmetelverklebung** der Gesamtkonstruktion, das bedeutet von -40 °C bis +120 °C Temperaturbeständigkeit der Klebefuge.

Die Funktionalität, das Stehvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18 und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Konstruktion von Holzhaustüren RAL-G2 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außenbauteile des It - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.



## Variotec Türen

CHF/St

Ausführung: Deckblatt 3 mm MDF-Exterieur und Aluminium-Einlage zum Streichen oder Belegen. Kieferkanten schlossseitig nicht kürzbar, bandseitig 100 mm, unten und oben je 110 mm, RW = 30 dB, Klimaklasse 3c,d,e, U-Wert 0.99 W/m<sup>2</sup> K, (68 mm) U-Wert 1.25 W/m<sup>2</sup> K (60 mm)



Artikel	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	Preis
Allround	68 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Exterior	787.00
Allwetter	68 mm		2470 x 950/1050/1150 mm	MDF Exterior	914.00
Allwetter MDF Inlett	68 mm		2470 x 950/1050/1150 mm	MDF Exterior	1'025.00
Integral (VKF)	68 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Exterior	796.00
PUR	60 mm	19.370.010	2150 x 950 mm	MDF Exterior	<b>593.70</b>
		19.370.020	2150 x 1050 mm	MDF Exterior	<b>593.70</b>
	68 mm		2150 x 1150 mm	MDF Exterior	665.00
		19.370.030	2150 x 950 mm	MDF Exterior	<b>622.85</b>
		19.370.040	2150 x 1050 mm	MDF Exterior	<b>622.85</b>
			2150 x 1150 mm	MDF Exterior	639.00
		2250 x 950/1050 mm	Kanten Kiefer MDF Exterior	666.00	
PUR MDF Inlett	68 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Exterior	663.00
			2250 x 950/1050 mm	MDF Exterior	729.00
PUR Tricoya	68 mm		2150 x 950/1050 mm	Tricoya 6 mm	758.00
Quadro S4 (VKF)	52 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Exterior	439.00
Quadro S4 (VKF) Schall	52 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Exterior	456.00
Seitenteile	55 mm		2600 x 1220 mm	MDF Exterior	737.00
	68 mm		2600 x 1220 mm	MDF Exterior	759.00
Smart PUR	68 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Exterior	632.00
Smart PUR MDF Inlett	68 mm		2150 x 950/1050 mm	MDF Mela- min-Exterior	663.00

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage. Auch mit Alu-Vorsatzschale erhältlich.  
Variotectüren müssen mit MDF-Protekt oder Ähnlichem vorgrundiert werden ansonsten erlischt der Garantieanspruch

G




**Beschläge und Zubehör Türrohlinge** **CHF/St**

Name	Artikel-Nr.	Preis
Brandschutz Anschlagband Gyso 15/9 weiss (10 m/Rolle) Art. Nr. 71.738.1509	19.390.070	<b>42.55</b>
Brunex Verglasungsset für Brandschutztüren	19.390.090	<b>108.00</b>
MDF-Protakt Hydrophobierung zu Variotec-Türen (2.5 Liter)	19.390.111	<b>28.75</b>
Türrückergarnituren Lucia BB Edelstahl matt	19.390.116	<b>30.80</b>
Intumex-Streifen LPSK 18/1.8 mm selbstklebend rot 2150 mm	19.390.122	<b>13.25</b>

**Glastüren**

**Edition Style, Lista Due (Schiebtürsystem)** **CHF/St**

Ausführung: Optisch vollkommen und perfekt aufeinander abgestimmt: Schiebeyesystem EDITION STYLE in Kombination mit dem Glasdesign LISTA DUE. Das neue Glasdesign sorgt mit beidseitig senkrecht laufenden, feinen Linien für spannende Lichteffekte. Schaffen Sie sich eine individuelle Wohnatmosphäre mit einem Schiebeyesystem von schlichter Exklusivität und dezenter Ästhetik.

**Wohnen braucht Visionen**

Raum- und Lichtplanung mit Glas ist unverzichtbarer Bestandteil heutiger Wohnarchitektur geworden. Stilsicheres Design und vollendete Technik sind dabei der Gradmesser für zeitlose Schönheit und Beständigkeit. Glastüren setzen interessante Akzente im modernen Wohnambiente und schaffen zugleich eine offene und freundliche Atmosphäre.

Artikel: Schiebeyesystem Edition Style Edelstahl matt bestehend aus:  
 - Laufschiene 1845 mm mit 2 Laufwagen, 4 Klemmhalter und 2 Türstopper  
 - Griffstangenpaar G700 rund  
 - Bodenführung  
 - Glas Lista Due 8 mm, beidseitig satiniert 3-D Optik

Name	Format	Preis
Edition Style	93.5 x 205.8 cm	1'280.00

**Sprinz** **CHF/St**

Ausführung: Exklusive Echtglastüren in individueller Ausführung aus hochwertigem Sicherheitsglas geben Ihnen tolle Gestaltungsimpulse für Ihr Zuhause - vom Eingangsbereich über die Küche, Schlaf- und Kinderzimmer bis hin zum Büro - einfach modernes Wohnen mit Glas.

Die SPRINZ Ganzglastüren werden aus hochwertigem 8 bis 10 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas gefertigt. Neben transparentem oder satiniertem Glas werden auch mehrfarbige Siebdrucke realisiert. Ganz- oder teillächige Lösungen, individuelle Motive, Firmenlogos und transluzente Farben setzen Akzente im öffentlichen, gewerblichen und privaten Innenausbau.

Die keramischen Farben werden kratzfest, lichtecht und dauerhaft ins Glas eingebrannt.



Ausführung	Artikel	Preis
Glasschiebtüren	Schiebetür MOTION 100	
	Schiebetür MOTION 200 PLUS	
	Schiebetür MOTION 400	
	Schiebetür MOTION 600	
	Schiebetür MOTION 700	
	Schiebetür MOTION 700 mit LED	
	Schiebetürsystem MOTION 700 Automatik	
Glastüren	Premium Glastüren	
	Rillenschliff Glastüren	
	Siebdruck- / Digitaldruck Glastüren	
	Transluzente Glastüren	
	VSG Glastüren	

**G**

**Türrahmenprofile**

**Türrahmenprofile**

Ausführung: Zum Streichen, vierseitig gehobelt, ofentrocken und keilgezinkt, D4-Verleimung  
 Länge: 5300 mm



Holzart	Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Aufbau	Feuerwiderstand	Label	CHF/	Preis
Eiche	19.710.015	90 x 60 mm	5300 mm	keilgezinkt,	EI30		m <sup>1</sup>	<b>27.05</b>
	19.710.030	120 x 55 mm	5300 mm	schichtverleimt	EI30		m <sup>1</sup>	<b>29.20</b>
	19.710.020	90 x 55 mm	5300 mm	schichtverleimt	EI30		m <sup>1</sup>	<b>22.60</b>
	19.710.010	90 x 45 mm	5300 mm	schichtverleimt	EI30		m <sup>1</sup>	<b>16.35</b>
Eiche Platten	19.710.034	55 x 650 mm	5300 mm x 650 mm	B/B 1-Schicht	EI30		m <sup>2</sup>	<b>200.85</b>
	19.710.036	60 x 650 mm	5300 mm x 650 mm	B/B 1-Schicht	EI30		m <sup>2</sup>	<b>221.10</b>
Fichte	19.710.040	90 x 45 mm	5300 mm	massiv/ keilgezinkt		PEFC	m <sup>1</sup>	<b>8.35</b>

Holzart	Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Aufbau	Feuerwiderstand	Label	CHF/	Preis
Fichte gefälzt	19.170.019	90 x 45 mm	5300 mm x 90 mm	keilgezinkt, Falz/Nut, 30/15, 4/8 mm (ohne Dichtung)			m <sup>1</sup>	<b>12.80</b>
	19.710.070	120 x 55 mm	5300 mm	schichtverleimt	EI30		m <sup>1</sup>	<b>25.45</b>
Sapelli	19.710.060	90 x 55 mm	5300 mm	schichtverleimt	EI30		m <sup>1</sup>	<b>18.75</b>
	19.710.050	90 x 45 mm	5300 mm	schichtverleimt	EI30		m <sup>1</sup>	<b>15.55</b>

Weitere Formate auf Anfrage

## Herholz-Innentüren

Qualität ohne Kompromiss

# Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff



G

Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Ahaus setzt seit Firmengründung im Jahre 1965 auf innovative Produkte, ein aussergewöhnliches Design und eine hohe Qualität von Material und Verarbeitung. So entstehen Jahr für Jahr neue, herausragende Markenprodukte. Vielfältige Türenträume für den privaten Wohnbereich und technisch ausgereifte Lösungen für den Objektbereich. Von modern-avantgardistisch über klassisch-zeitlos bis stilvoll-traditionell reicht die Modellpalette, vielfältige Sonderanfertigungen setzen individuelle Akzente. Zahlreiche Gebrauchsmuster, Patente und Zertifikate dokumentieren zudem das hohe Niveau der Entwicklungen.

- Aussergewöhnliches Türen-Sortiment (grosse Sortimentsbreite und -tiefe)
- Technische, geprüfte Türen-Lösungen für Brand-, Rauch- und Schallschutz, Feucht- / Nassraum-Lösungen oder Türen für die Einbruchhemmung
- Hoher Qualitätsstandard beim Material und bei der Verarbeitung
- Nachhaltigkeit (PEFC-zertifiziert)
- DGNB-zertifiziert
- Alle Produkte gemäss Schweizer Zulassung bzw. Schweizer Normen



Herholz Daten und Schnitte


Furniert

	Wandöffnung	Türblatt (Aussenmass)	Türfutter- falzmass	Lichtes Durch- gangsmass	Aussenkante Futter <sup>2)</sup>	Aussenkante Bekleidung bei 50	Aussenkante Bekleidung bei 62,5	Aussenkante Bekleidung bei 75 (eckig)	Aussenkante Bekleidung bei 95 (eckig)
Masse in mm		A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	670 - 694	650	631	603	649	731	756	781	821
	720 - 744	700	681	653	699	781	806	831	871
	770 - 794	750	731	703	749	831	856	881	921
	820 - 844	800	781	753	799	881	906	931	971
	870 - 894	850	831	803	849	931	956	981	1021
	920 - 944	900	881	853	899	981	1006	1031	1071
	970 - 994	950	931	903	949	1031	1056	1081	1121
	1020 - 1044	1000	981	953	999	1081	1106	1131	1171
	1070 - 1094	1050	1031	1003	1049	1131	1156	1181	1221
Breite (2-flg.)	1320 - 1334	1290	1271	1243	1289	1371	1396	1421	1461
	1420 - 1434	1390	1371	1343	1389	1471	1496	1521	1561
	1520 - 1534	1490	1471	1443	1489	1571	1596	1621	1661
	1620 - 1634	1590	1571	1543	1589	1671	1696	1721	1761
	1720 - 1734	1690	1671	1643	1689	1771	1796	1821	1861
	1820 - 1834	1790	1771	1743	1789	1871	1896	1921	1961
	1920 - 1934	1890	1871	1843	1889	1971	1996	2021	2061
	2020 - 2034	1990	1971	1943	1989	2071	2096	2121	2161
	2120 - 2134	2090	2071	2043	2089	2171	2196	2221	2261
Höhe	2030 - 2044	2010	2005 <sup>1)</sup>	1991	2014	2055	2068	2080	2100
	2130 - 2144	2110	2105	2091	2114	2155	2168	2180	2200
	2050 - 2064	2030	2025	2011	2034	2075	2088	2100	2120


1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

2) Die Bandtaschen tragen 17 mm auf, somit kann ein Nachstemmen in diesen Bereich vornöten sein.


1-flg., gefälzt



1-flg., gefälzt




2-flg., gefälzt




**Türenanschlag**

- Links: Sieht man die Bänder bei geschlossener Türe auf der linken Seite, ist die Türe links angeschlagen.
- Rechts: Sieht man die Bänder bei geschlossener Türe auf der rechten Seite, ist die Türe rechts angeschlagen.



Türanschlag links



Türanschlag rechts



**Bearbeitungsdetails**





**Typ A (Röhrenspan / Steg)**



- Türeteil V0020 WF
- Futterteil V3400 WF
- Rahmenteil W10-15 WF

**Typ B (Vollspan)**

- Türeteil V0020 WF
- Futterteil V4400 WF
- Rahmenteil W10-17 WF



2-teilige Bänder Typ A / Charnières en 2 parties



**2-teilige Bänder**

1) Typ A 2-teiliges Band 2) Typ A RK mit Rundkopf  
Futterteil ähnlich V-3100, Türeenteil ähnlich V 0020  
Einsatz: Herholz-Türelemente mit Türblättern mit  
Röhrenspan- und Röhrenspansteg-Einlagen.  
Max. Türblattgewicht bis 40 kg

**Fiches en 2 parties**

1) Fiches en 2 parties de type A 2) Charnière de type A  
RK à tête ronde Pièce de l'encadrement similaire à V  
3100, pièce de la porte similaire à V 0020  
Utilisation: Éléments de porte Herholz avec placages à  
inserts à alvéoles, aggloméré tubulaire et incrustations  
d'aggloméré tubulaire. Poids max. de panneau: 40 kg

3-teilige Bänder Typ B/WF / Charnières en 3 parties

**3-teilige Bänder**

1) Typ B/WF RK 3-teiliges Band mit Rundkopf  
2) Typ B/WF mit verstärkter Bandtasche  
Futterteil ähnlich V-4100-WF, Türeenteil ähnlich V0026 WF  
Einsatz: Herholz-Elemente mit Vollspan- oder 3-schich-  
tiger Vollspan-Einlage. Max. Türblattgewicht bis 70 kg

**Fiches en 3 parties**

1) Fiches en 3 parties type B/WF RK à tête ronde  
2) Fiches type B/WF à support renforcé  
Pièce de l'encadrement similaire à V 4100 WF, pièce de  
la porte similaire à V 0026 WF Utilisation: Éléments Her-  
holz avec inserts aggloméré ou aggloméré 3 couches.  
Poids max. de panneau: 70 kg

Griffmuschel / Poignée cuvette

**Griffmuschel**

Schiebetürblätter sind standardmässig beidseitig mit  
Griffmuscheln ausgestattet, um eine einwandfreie Hand-  
habung zu gewährleisten.

- 1) Standard-Muschelgriff für Holz-Schiebetüren
- 2) Muschelgriff für Ganzglasschiebetüren

**Poignée cuvette**

Les placages de portes coulissantes sont équipés de série de  
poignées cuvette des deux côtés pour garantir une manipu-  
lation sans problème.

- 1) Poignée cuvette standard pour portes coulissantes en bois
- 2) Poignée cuvette pour portes coulissantes en verre

## Herholz Türen und Futter

## Herholz Türen Ecotop weiss

CHF/St

Ausführung: Röhrenspan: Ecotop weiss mit gesofteter Kante, Türe in Vollröhrenspan glatt, Stärke ca. 39 mm, Rw=28 dB, 2 eingebaute 2-teilige Bänder Typ A, Glutz-Ziffer-Schloss 1001, 60mm Dorn, Gewicht 15,5 kg/m<sup>2</sup>, unten kürzbar bis 30 mm (ohne Nut), mit Falz 3-seitig, Kanten beschichtet, Karton verpackt

Format: **Bestellmass = Türblattaussenmass**



Ausführung	Format	Artikel-Nr.	Artikel	Preis
Röhrenspan	2010 mm x 650 mm	19.490.050	Band Links	153.40
		19.490.060	Band Rechts	153.40
	2010 mm x 700 mm	19.490.070	Band Links	157.80
		19.490.080	Band Rechts	157.80
	2010 mm x 750 mm	19.490.090	Band Links	157.80
		19.490.100	Band Rechts	157.80
	2010 mm x 800 mm	19.490.110	Band Links	161.40
		19.490.120	Band Rechts	161.40
	2010 mm x 850 mm	19.490.130	Band Links	161.40
		19.490.140	Band Rechts	161.40
	2010 mm x 900 mm	19.490.150	Band Links	173.70
		19.490.160	Band Rechts	173.70
	2010 mm x 950 mm	19.490.170	Band Links	173.70
		19.490.180	Band Rechts	173.70
		2010 mm x 1000 mm		Band Links/Rechts
	2010 mm x 1050 mm		Band Links/Rechts	200.70

Futter zu Ecotop Türen siehe Decora Brillant  
Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Herholz Türen Decora Brillant weiss

CHF/St

Ausführung: Röhrenspan: Türe mit SR-Kante (2 mm Radius), Türe in Vollröhrenspan glatt, CPL 0.35 mm belegt, Stärke ca. 39 mm, Rw=28 dB, 2 eingebaute 2-teilige Bänder Typ A, Glutz-Ziffer-Schloss 1001, 60 mm Dorn, Gewicht 15,5 kg/m<sup>2</sup>, unten kürzbar bis 30 mm (ohne Nut), mit Falz 3-seitig, Kanten beschichtet, Karton verpackt

Ausführung: Brandschutz Typ 3.1: Türblatt T30 VKF mit Brandschutz-Einlage, Stärke ca. 40 mm, KABA Schloss 1106, Dorn 60 mm, Bänder V0026

Format: **Bestellmass = Türblattaussenmass**



Ausführung	Format	Artikel-Nr.	Artikel	Preis
Röhrenspan	2010 mm x 650 mm	19.480.010	Band links	211.00
		19.480.020	Band rechts	211.00
	2010 mm x 700 mm	19.480.030	Band links	215.60
		19.480.040	Band rechts	215.60
	2010 mm x 750 mm	19.480.050	Band links	215.60
		19.480.060	Band rechts	215.60
	2010 mm x 800 mm	19.480.070	Band links	220.50
		19.480.080	Band rechts	220.50
	2010 mm x 850 mm	19.480.090	Band links	220.50
		19.480.100	Band rechts	220.50
	2010 mm x 900 mm	19.480.110	Band links	237.70
		19.480.120	Band rechts	237.70
	2010 mm x 950 mm	19.480.130	Band links	237.70
		19.480.140	Band rechts	237.70
		2010 mm x 1000 mm		Band Links/Rechts
	2010 mm x 1050 mm		Band Links/Rechts	294.20



Ausführung	Format	Artikel-Nr.	Artikel	Preis
El30-1 Typ 3.1	2010 mm x 850 mm		Band Links/Rechts	531.40
	2010 mm x 900 mm		Band Links/Rechts	544.60
	2010 mm x 950 mm		Band Links/Rechts	544.60

Weitere Ausführungen auf Anfrage



### Herholz Futter Decora Brillant weiss CHF/St

**Aufbau:** Futterplatte SR-Kante, Bekleidungen SR-Kante, 2 eingebaute 2-teilige Bänder Typ A, Standard Winkelschliessblech, Futter verstellbar + 18 mm  
(z.B. 140 mm + 18 mm = 158 mm), Bekleidungsbreite 62.5/62.5 mm


**Gruppe:** **Artikelnummer: 19.600**

Alle Futter sind sowohl mit Band links als auch mit Band rechts am Lager

**Format:** **Bestellmass = Türblattaussenmass**

Format	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
2010 mm x 650 mm	180.70	180.70	<b>182.40</b>	<b>184.20</b>	<b>193.60</b>	202.90	209.20
2010 mm x 700 mm	180.70	<b>180.70</b>	<b>182.40</b>	<b>184.20</b>	<b>193.60</b>	202.90	209.20
2010 mm x 750 mm	<b>180.70</b>	<b>180.70</b>	<b>182.40</b>	<b>184.20</b>	<b>193.60</b>	<b>202.90</b>	<b>209.20</b>
2010 mm x 800 mm	180.70	<b>180.70</b>	<b>182.40</b>	<b>184.20</b>	<b>193.60</b>	202.90	209.20
2010 mm x 850 mm	<b>180.70</b>	<b>180.70</b>	<b>182.40</b>	<b>184.20</b>	<b>193.60</b>	<b>202.90</b>	<b>209.20</b>
2010 mm x 950 mm	180.70	180.70	<b>182.40</b>	<b>184.20</b>	<b>193.60</b>	202.90	209.20
2010 mm x 900 mm	180.70	180.70	182.40	<b>184.20</b>	193.60	202.90	209.20

Weitere Ausführungen auf Anfrage



### Herholz Türen Decora CPL ab Werk (lieferbar innert ca. 4 Wochen) CHF/St

**Ausführung:** Röhrenspan: Türe mit Rundkanten Vollröhrenspan, CPL belegt (0.35 mm), Stärke ca. 39 mm, Rw=28 dB, Falz 3-seitig beschichtet, 2 eingebaute 2-teilige Bänder Typ A, Glutz-Ziffer-Schloss 1001, Gewicht 15.5 kg/m<sup>2</sup>, unten kürzbar bis 30 mm (ohne Nut), mit Falz 3-seitig, Kanten beschichtet, 60mm Dorn, Karton verpackt

**Dekore:** **SR-Kante**

**Sonderradius 2 mm:** gemäss Herholz Kollektion

**Format:** **Bestellmass = Türblattaussenmass**

Sonderradius 2 mm = Bekleidungsbreite 62.5/62.5 mm

Format	Preis
2010 mm x 650 mm	211.00
2010 mm x 700 mm	215.60
2010 mm x 750 mm	215.60
2010 mm x 800 mm	220.50
2010 mm x 850 mm	220.50
2010 mm x 900 mm	237.70
2010 mm x 950 mm	237.70
2010 mm x 1000 mm	237.70
2010 mm x 1050 mm	294.20

Brandschutz und weitere Ausführungen auf Anfrage

**Herholz Futter Decora CPL ab Werk (lieferbar innert ca. 4 Wochen)****CHF/St**

Ausführung: Futterplatte SR-Kante, Bekleidungen SR-Kante, 2-eingebaute 2-teilige Bänder Typ A, Standard Winkelschliessblech Futter verstellbar + 18 mm  
(z.B. 140 mm + 18 mm = 158 mm)

Dekore: **SR-Kante**  
**Sonderradius 2mm:** gemäss Herholz Kollektion


Format: **Bestellmass = Türblattaussenmass**  
**Sonderradius 2mm = Bekleidungsbreite 62.5/62.5 mm**  
**weitere Futtertiefen 230, 250, 265, 285, 305, 325 mm auf Anfrage**



Format	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
2010 mm x 650 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 700 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 750 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 800 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 850 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 900 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 950 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 1000 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20
2010 mm x 1050 mm	180.70	180.70	182.40	184.20	193.60	202.90	209.20

**G****Herholz Bandteile, Türrahmen****Herholz Bandteile und Zubehör**

Artikel	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Flügelteil vernickelt Typ A V0080 DIN links	19.650.024	St	<b>3.80</b>
Flügelteil vernickelt Typ A V0080 DIN rechts	19.650.025	St	<b>3.80</b>
Flügelteil vernickelt Typ A V 0087 WF	19.650.027	St	<b>12.30</b>
Rahmenteil vernickelt Typ A V 3200 WF	19.650.036	St	<b>5.95</b>
Futterteil vernickelt Typ B V 4400 WF	19.650.060	St	<b>5.00</b>
Rahmenteil vernickelt Typ B V 4200 WF	19.650.070	St	<b>4.65</b>
Stahlzargenteil vernickelt zu Typ A V 8100 WF	19.650.100	St	<b>2.40</b>
Stahlzargenteil vernickelt zu Typ B V 8000 WF	19.650.120	St	<b>3.85</b>
Tür-Dichtung weiss 14 mm zu Futter	19.650.180	m <sup>1</sup>	<b>4.75</b>
Türteil vernickelt Typ A V 0020	19.650.190	St	<b>1.30</b>
Türteil vernickelt Typ B inkl. Dorn V 0026 WF	19.650.219	St	<b>5.70</b>

**Türrahmen Fichte zu Herholz**

Aufbau: Passend zu Herholz-Türen in Fichte zum Streichen, Rahmenquerschnitt 90 mm x 45 mm, inkl. Gummidichtung, 2x Bänder Typ A mit Klemmblock verstellbar, ohne Schwelle, gefälzt, gebandet, gedübelt, Schliessblech, jedoch nicht verleimt

Artikel: Achtung! Rahmen unten kürzen f. Montage ohne Schwelle, Rahmen 2110 mm, ohne Querstück, paarweise



Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
Stabverleimt Band links	19.670.100	Fichte roh	Pk	<b>160.80</b>
Stabverleimt Band rechts	19.670.110	Fichte roh	Pk	<b>160.80</b>
Querstück 650 mm	19.670.010	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 700 mm	19.670.020	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 750 mm	19.670.030	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 800 mm	19.670.040	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 850 mm	19.670.050	Fichte roh	St	<b>41.60</b>

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
Querstück 900 mm	19.670.060	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 950 mm	19.670.070	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 1000 mm	19.670.080	Fichte roh	St	<b>41.60</b>
Querstück 1050 mm	19.670.090	Fichte roh	St	<b>41.60</b>

### Türrahmen Eiche zu Herholz



**Aufbau:** Passend zu Herholz-Türen in Eiche zum Streichen, Rahmenquerschnitt 90 x 45mm, inkl. Gummidichtung, 2 Bänder Typ B (V8000WF) mit Klemmblock verstellbar, ohne Schwelle, gefälzt, gebandet, gedübelt, Schliessblech, jedoch nicht verleimt  
Achtung! Ab Lager 2020 mm Rahmenlicht für Schwelleneinbau gerechnet

**Artikel:** Rahmen 2110 mm, ohne Querstück , paarweise

**Feuerwiderstand:** Zusammen mit Herholz Türen nach VKF Ei30 geprüft, mit verstärktem Schliessblech, eingebaute Bänder kompl.


Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Feuerwiderstand	CHF/	Preis
Band links	19.690.082	Eiche roh	-	Pk	<b>183.75</b>
Band rechts	19.690.105	Eiche roh	-	Pk	<b>183.75</b>
Querstück 1000 mm	19.690.060	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>
Querstück 1050 mm	19.690.070	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>
Querstück 750 mm	19.690.010	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>
Querstück 800 mm	19.690.020	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>
Querstück 850 mm	19.690.030	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>
Querstück 900 mm	19.690.040	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>
Querstück 950 mm	19.690.050	Eiche roh	-	St	<b>58.45</b>

### Türrahmen Grössenübersicht

Bestellmass = Türblattgrösse	Lichtmass, Rahmen im Licht
2010 x 650 mm (Querstück = 650 mm)	1991 x 600 mm
2010 x 700 mm (Querstück = 700 mm)	1991 x 650 mm
2010 x 750 mm (Querstück = 750 mm)	1991 x 700 mm
2010 x 800 mm (Querstück = 800 mm)	1991 x 750 mm
2010 x 850 mm (Querstück = 850 mm)	1991 x 800 mm
2010 x 900 mm (Querstück = 900 mm)	1991 x 850 mm
2010 x 950 mm (Querstück = 950 mm)	1991 x 900 mm
2010 x 1000 mm (Querstück = 1000 mm)	1991 x 950 mm
2010 x 1050 mm (Querstück = 1050 mm)	1991 x 1000 mm



**Massivrahmen**

**Massivrahmen 90 x 45 für 40/43 mm Türen**



Preise		
<b>Längsteile</b>		
Stabverleimt. Zum Streichen. Schloss- und Bandseite paarweise verpackt. 90 x 45 mm für Türfalz 13 x 25.5 mm. Mit schwarzer Dichtung. Stabilo Bandklemmböcke. Mit Bändern verstellbar für Oberteile 0020 (wartungsfrei). Falzmass 2036 mm. (Rahmen muss bei Türlänge 2010 mm um 30 mm gekürzt werden)		
<b>Fichte</b>	Stück/CHF	auf Anfrage
<b>Buche</b>	Stück/CHF	auf Anfrage
<b>Eiche</b>	Stück/CHF	auf Anfrage
<b>Querstücke</b>		
Zu obigen Längsteilen passend. Mit Dübelverbindung. Zum Streichen. 90 x 45 mm. Mit schwarzer Dichtung.		
Für Falzmass		Türblattmass
731   781   831   881   931   981   1031		750   800   850   900   950   1000   1050
<b>Fichte</b>	Stück/CHF	auf Anfrage
<b>Buche</b>	Stück/CHF	auf Anfrage
<b>Eiche</b>	Stück/CHF	auf Anfrage


Masstabelle			
RM-Breite Rohbaumass-Breite	RL-Breite Rahmenlicht-Breite	FM-Breite Falzmass-Breite	TB-Breite Türblatt-Breite
730 mm	701 mm	731 mm	750 mm
780 mm	751 mm	781 mm	800 mm
830 mm	801 mm	831 mm	850 mm
880 mm	851 mm	881 mm	900 mm
930 mm	901 mm	931 mm	950 mm
980 mm	951 mm	981 mm	1000 mm
1030 mm	1001 mm	1031 mm	1050 mm
RM-Höhe Rohbaumass-Höhe	RL-Höhe Rahmenlicht-Höhe	FM-Höhe Falzmass-Höhe	TB-Höhe Türblatt-Höhe
2005 – 2030 ab O.K.F.F.	2021 Rahmen muss bei Türlänge 2010mm um 30 mm gekürzt werden	2036	2010 ohne Schwelle 2030 mit Schwelle




G

**Keller Zargen**

Typ: SD  
 Ausführung: mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, Band links






Typ: UD  
 Ausführung: mit Dichtung, Türblatt überfälzt, Band links






**Elkuch Eisenring**

Typ: UDS



Typ: UD



G

## Stahlzargen



### Elkuch Eisenring Stahlzargen

CHF/St

Ausführung: Stahlzargen aus IZ verzinktem Stahlblech, Blechstärke max. IZ1.50 mm, inkl. Hohlkammerdichtung.

Lichtmass: 900 mm x 2000 mm

Preis: UD/UDS inkl. 2 Bandhalter M10

Artikel	Ausführung	Preis
Zargentiefe 80 - 120 mm		128.00
Zargentiefe 121 - 150 mm		132.00
Zargentiefe 151 - 180 mm		136.00
Zargentiefe 181 - 210 mm		140.00
Zargentiefe 211 - 240 mm		144.00

Zargentiefe ab 241 mm, pro 10 mm, CHF 4.00

Lichte Breite ab 901 mm, pro 100 mm, CHF 4.00

Lichte Höhe ab 2001 mm, pro 100 mm, CHF 6.00

Lichte Höhe (Exkl. H+G) ab 3001 mm (Inkl. Einstand), CHF 53.00

Mehrpreis 3. Bandhalter, CHF 3.10



### Elkuch Eisenring Bänder

CHF/St

Artikel	Ausführung	2 Bänder	3 Bänder
Bandtyp: 16-2	M10	3.20	7.30
Bandtyp: 16-3	M10	5.80	11.80
Bandtyp: 16-4	M10	10.60	19.00
Bandtyp: 18-4	M10	12.60	22.00
Bandtyp: 18-4V	M10	13.80	23.80
Bandtyp: 22-4	M12	22.20	36.40
Bandtyp: HE18	M10	8.40	15.70
Bandtyp: HE18 T30	M10	21.00	34.60
Bandtyp: HE22	M12	17.00	28.60
Bandtyp: Schori	M16	116.80	178.30

Preis inkl. Transportschwelle, exkl. Transportkosten



### Keller Stahlzargen

CHF/St

Ausführung: Stahlzargen aus IZ verzinktem Stahlblech, Blechstärke max. IZ71.50 mm, inkl. Hohlkammerdichtung.

Lichtmass: 600 - 900 mm x 2000 mm

Preis: UD/SD inkl. 2 Bandhalter M10

Artikel	Preis
Zargentiefe: bis 120 mm	☎
Zargentiefe: 121 - 150 mm	☎
Zargentiefe: 151 - 180 mm	☎
Zargentiefe: 181 - 210 mm	☎
Zargentiefe: 211 - 240 mm	☎

Zargentiefe über 240 mm bis 390 mm, pro 10 mm, CHF 7.00

Lichte Breite über 900 mm bis 1800 mm, pro 100 mm, CHF 7.00

Lichte Breite über 1801 mm bis 2800 mm, pro 100 mm, CHF 10.00

Lichte Höhe über 2000 mm bis 2880 mm, pro 100 mm, CHF 10.00



# SCHUTZ VOR VIELEN GEFAHREN.

BRUNEX bietet Ihnen jetzt noch mehr Auswahl an Tür-Typen, die Sie mit hochgradigen Sicherheitsfunktionen ausstatten können. Höchstmögliche Einbruchhemmung mit den BRUNEX PROTEC RC4 Türen – gesteigerter Brandschutz mit BRUNEX EI60 Türen. Durch eine modulare Systembauweise der neuen BRUNEX Türenfertigung können Sie auch weitere Funktionen wie Rauchdichtheit, SECURE für Notausgänge und Strahlenschutz als Optionen integrieren.

Mehr Informationen auf [www.brunex.ch](http://www.brunex.ch)



EI60/EI30



RC4/RC3/RC2



S<sub>m</sub>



G

#### TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3  
5505 Brunegg  
Schweiz

Telefon +41 (0) 62 887 30 50  
Telefax +41 (0) 62 887 30 60  
E-Mail [verkauf@brunex.ch](mailto:verkauf@brunex.ch)

Rue de Vevey 218  
1630 Bulle  
Suisse romande

Telefon +41 (0) 26 913 03 20  
Telefax +41 (0) 26 913 03 29  
E-Mail [verkauf@brunex.ch](mailto:verkauf@brunex.ch)





**Brunex Programm**

**Innentüren**

**BRUNEX® INNENTÜREN**

INNENTÜREN		GRUND-FUNKTIONEN				OPTIONEN				BRUNEX®		
NAME	BRAND	SCHALL	KLIMAKLASSE	WÄRME	BRUNEX® PROTEC	RAUCH	STRAHLEN	VL	LINIERUR	FSC®	TÜRDICKE	SEITE
	Anerkennung E30	Türblatt Rw/dB	Profiklima / Beispielsweise KLASSIERUNG	Türblatt U-WERT ca.	Einbruchschutz Widerstandsklassen RC	Rauch- dichtheit S <sub>m</sub>	Strahlenschutz BLEINLAGE	Verdecktes VL-SYSTEM	Börschalter LINIERUR PUR	Natürlich FSC® zertifiziert	mm STÄRKE	
<b>Zimmertüren</b>												
V5-Nova		29/29		1,9						✓	39/46	6
V5-Nova PUR.44		27	2a	1,2					✓	✓	44	7
Compact		32/33	2a	2,2			✓				39/46	8
Trendo		29	2a	1,1			✓				51	9
<b>Schallschutztüren</b>												
dB-Plus		41/42	2a	2,2						✓	39/46	10
<b>Brandschutztüren</b>												
CompactMaxima	✓	29	2a	1,9		✓				✓	44	11
CompactWinTop	✓	32	2c	2,1							46	12
CompactPrestige	✓	36	2a	2,0	✓		✓				51 (VL.51/44)	13/14
CompactPrestige Alu	✓	35	2c	2,0	✓						51	15
CompactPlus VSSM	✓	36	2a	2,0	✓		✓				51	16
<b>Multifunktionelle Türen</b>												
dB-Comfort 59	✓	42	3b	1,3	✓	✓	✓	✓		✓	59 (VL.59)	17/18
dB-Comfort PUR 59	✓	41	3b	1,2			✓		✓	✓	59	19
dB-ComfortPLUS 59	✓	42	2c	1,3	✓		✓		✓	✓	59	20
Multibalent 59	✓	41	3c	1,3	✓	✓	✓	✓		✓	59 (VL.59)	21/22
Multibalent PUR 59	✓	41	3c	1,2	✓				✓	✓	59	23
Silencium 51	✓	44	3b	1,7			✓			✓	51	24
Silencium Alu 51	✓	44	3c	1,8						✓	51	25
Silencium 59	✓	46	3b	1,5	✓		✓	✓		✓	59 (VL.59)	26/27
Silencium Alu 59	✓	45	3c	1,6	✓		✓	✓		✓	59 (VL.59)	28/29

Aussentüren

BRUNEX® AUSSENTÜREN											
AUSSENTÜREN					OPTIONEN						
NAME	BRAND	SCHALL	Spekt. Anpassungswerte	KLIMAKLASSE	WÄRME	BRUNEX® PROTEC	STRAHLEN	VL	FSC	SEITE	
	Anerkennung VKF E30	Türblatt Laborwert R <sub>w</sub> /dB	C <sub>65</sub> /dB	Profilklima / Beanspruchungsgruppe KLASSIERUNG	Element W/m <sup>2</sup> K U <sub>p</sub> -WERT	Einbruchschutz Widerstandsklassen RC	je Seite 1 mm BLEIBENLAGE	Verecktes Laminat VL SYSTEM	Natürlich Nachhaltig FSC-zertifiziert	TÜRDICKE mm	
						RC2	RC3	RC4		STÄRKE	
Nebeneingangs- und Kellertüren											
AluTop Plus	✓	32	-4	-6	3c, 3d, 3e	1,3				51	31
Laubengang- und Haustüren											
Urbanum Top	✓	40	-1	-4	3c, 3d, 3e	1,3	✓			68	32
ClimaTop Eco	✓	34	-1	-2	3c, 3d, 3e	1,0		✓		73	33
ClimaTop Plus*	✓	34	-1	-2	3c, 3d, 3e	0,7		✓		98	34
Thermicum	✓	40	-3	-7	3c, 3d, 3e	0,9				68	35

\*Festholzstandard



*Das innovative  
Türenwerk im Entlebuch*

[www.entla.ch](http://www.entla.ch)



**TÜREN VOM  
SCHREINER FÜR  
DEN SCHREINER...**  
z.B. AUSSENTÜREN  
MIT ALUVORSATZ-  
SCHALE.

» Wir geben für unsere Kunden stets das Beste und sind tagtäglich bestrebt, durch Professionalität, persönlichem Engagement und maximalem Kundenservice zu überzeugen. «



ENTLA AG

[www.entla.ch](http://www.entla.ch) • 041 480 14 62

**ENTLA Programm**

**Innentüren / Aussentüren**

Anwendung	Türtypen	Türdicke (in mm)	Schallschutz (Rw)	Klimaklasse	Wärmeschutz (W/m <sup>2</sup> K)	Gewicht (per m <sup>2</sup> )	Strahlenschutz (Bleiblege in mm)	E130 mit VKF-Zulassung	Einbruchschutz RC2	Einbruchschutz RC3
Türen für Aussenanwendung	Aluspan mit Aluminium-Deckblatt	39,5	28 dB	2d	1,9	25,0				
		45	29 dB	2d	1,7	28,0				
		49,5	30 dB	3c	1,6	31,0				
		55	31 dB	3c	1,5	34,0				
		59,5	32 dB	3c	1,4	37,0				
	Aluspan mit Aluminium-Einlage	41	28 dB	2d	1,9	30,0				
		47	29 dB	2d	1,7	34,0				
		51	30 dB	3c	1,6	37,0			x	
		59	32 dB	3c	1,5	42,0			x	
	Alu-Therma	63	33 dB	3c	1,4	44,0			x	x
		53	33 dB	3c	1,2	28,0				
		62	34 dB	3c	1,1	32,0				
		68	35 dB	3c	0,9	33,0		x		
Türen für Innenanwendung	Massiv-Türe	40	29 dB	2a	NPD	19,0				
		40	20 dB	2a	NPD	10,0				
	Hohl-Türe	46	20 dB	2a	NPD	11,0				
		50	20 dB	2a	NPD	12,0				
		60	20 dB	2a	NPD	15,0				
		40	29 dB	2a	NPD	17,0				
	RS-Röhrenspan	44	29 dB	2a	NPD	19,0				
		50	30 dB	2a	NPD	21,0				
		60	32 dB	2a	NPD	28,0				
	LS-Leichtspan	40	29 dB	2a	NPD	20,0				
		46	29 dB	2a	NPD	25,0				
	Spanvolltüren	40	30 dB	2a	1,8	25,0				
		46	31 dB	2a	1,7	28,0				
		52	32 dB	2a	1,6	32,0				
		58	34 dB	2a	1,5	37,0				
		62	35 dB	2a	1,5	40,0			x	x
	Aluspan mit Aluminium-Einlage	41	28 dB	2d	1,9	30,0				
		47	29 dB	2d	1,7	34,0				
		51	30 dB	3c	1,6	37,0			x	
		59	32 dB	3c	1,5	42,0			x	
		63	33 dB	3c	1,4	44,0			x	x
	dB-Favorit	40	37 dB	2a	1,8	26,0				
		45	42 dB	2a	1,4	29,0				
		51	42 dB	2a	1,3	32,0			x	
		60,5	43 dB	2a	1,2	37,0			x	x
	dB-Favorit Alu	47	42 dB	2d	1,7	32,0				
		52	42 dB	3c 3d 3e	1,3	34,0			x	
		61,5	43 dB	3c 3d 3e	1,2	39,0			x	x
	Strahlenschutz-Türe	46	31 dB	2a	1,7	40,0	0,50			
		46,5	31 dB	2a	1,7	46,0	0,75			
		47	31 dB	2a	1,7	52,0	1,00			
		47,5	31 dB	2a	1,7	64,0	1,50			
Brandschutztüren	Brandex	40	30 dB	2a	1,8	26,0		x		
		46	31 dB	2a	1,7	31,0		x		
		50	32 dB	2a	1,6	34,0		x		
		58	34 dB	2a	1,5	39,0		x	x	
		62	35 dB	2a	1,4	41,0		x	x	x
	Brandex Alu	51	32 dB	3c	1,6	37,0		x	x	
		59	34 dB	3c	1,5	42,0		x	x	
		63	35 dB	3c	1,4	44,0		x	x	x
	dB-Favorit	51	42 dB	2a	1,3	32,0		x	x	
		60,5	43 dB	2a	1,2	37,0		x	x	x
	dB-Favorit Alu	52	42 dB	3c 3d 3e	1,3	34,0		x	x	
		61,5	43 dB	3c 3d 3e	1,2	39,0		x	x	x

G



# Auf.Zu.Mehr.

ALUPAN® EXTENSIA – der neue Standard bei Haustüren.


**AUSSEN ALU – INNEN WOHNLICHES DESIGN**

KELLPAX bietet einfach mehr! Aussen sorgt eine Aluminium-Vorsatzschale für mehr Sicherheit, Schutz gegen Feuchtigkeit und traumhaftes Fassadendesign: Die vielen Farb- und Gestaltungsvarianten ermöglichen ein harmonisches Zusammenspiel mit Holz-/Aluminiumfenstern. Innen erzeugt eine natürliche Holz-Oberfläche mit einzigartigen Designmöglichkeiten wohnliche Wärme und optischen Einklang mit den Innentüren. Bieten Sie Ihren Kunden eine Premium-Aussentür und ein individuelles Einrichtungskonzept über die Türen hinaus, in bewährter und bester Schweizer Qualität! Mehr auf [www.jeld-wen.ch](http://www.jeld-wen.ch)

**KELLPAX**   
DAS SCHWEIZER ORIGINAL VON JELD-WEN

## Kellpax Programm

## Innentüren / Aussentüren

	Türdicke in mm	geprüfte Grösse im Licht	Prüfnorm Kategorie	Brandschutzregister Anwendungs-Nr. (Zulassung)	dB / Rw Schalldämmung	RC / WK Einbruchklassen	Klimaklasse	Verglasung
<b>JELD-WEN Schweiz AG</b>								
<b>Innen- und Abschlusstüren EI 30 / EI 90 geprüft nach EN 1634-1</b>								
Perfect 1 EI30	41	1100/2210	EN	22949 25276	32		2b/2c	X
Perfect 1 EI30 (nur überfälzt)	41	1050/2100	EN	22949 25276	32		2b/2c	X
Perfect 1 EI30 (nur überfälzt)	41	1100/2200	EN	22949 25276	32		2b/2c	X
Perfect 1 EI30 (nur stumpfeinschlagend)	41	1200/2500	EN	22949 25276	32		2b/2c	X
Perfect 2 EI30 - 2-flg.	51	2500/2500	EN	A 17858	34		2b/2c	
Perfect 2 EI30 - 2-flg, mit Oberteil	51	2100/2700	EN	A 17858	34		2b/2c	
Perfect 2 EI30 - 2-flg, Glas	51	2500/2500	EN	A 17859	34		2b/2c	X
Perfect 2 EI30 - 2-flg, mit Oberteil, Glas	51	2100/2700	EN	A 17859	34		2b/2c	X
Perfect 48 EI30	47	1100/2200	EN	A 22991	44		2b/3c	
Perfect 50 EI30	51	1100/2200	EN	21964 21967	40	2	2b/3c	X
Perfect 50 EI30 (nur stumpfeinschlagend)	51	1200/2500	EN	21964 21967	40	2	2b/3c	X
Perfect 50 EI30, mit Oberteil	51	1100/2700	EN	21964 21967	40		2b/3c	X
Perfect 50 EI30 - 2-flg.	51	2500/2500	EN	A 20851	40		2b/3c	X
Perfect 50 EI30 - 2-flg, mit Oberteil	51	2100/2700	EN	A 20851	40		2b/3c	X
Perfect 56 EI30	56	1100/2200	EN	21964 21967	41	2	3a/3c	X
Perfect 56 EI30 (nur stumpfeinschlagend)	56	1200/2500	EN	21964 21967	41	2	3a/3c	X
Perfect 56 EI30, mit Oberteil	56	1100/2700	EN	21964 21967	41		3a/3c	X
Perfect 56 EI30 - 2-flg.	56	2500/2500	EN	A 20851	41		3a/3c	X
Perfect 56 EI30 - 2-flg, mit Oberteil	56	2100/2700	EN	A 20851	41		3a/3c	X
Perfect 56 EI30 mit Korkeinlage	56	1100/2200	EN	A 20847	44	2	3a/3c	
Perfect 60 EI30	60	1100/2200	EN	21964 21967	42	2	3a/3c	X
Perfect 60 EI30 (nur stumpfeinschlagend)	60	1200/2500	EN	21964 21967	42	2	3a/3c	X
Perfect 60 EI30, mit Oberteil	60	1100/2700	EN	21964 21967	42		3a/3c	X
Perfect 60 EI30 - 2-flg.	60	2500/2500	EN	A 20851	42		3a/3c	X
Perfect 60 EI30 - 2-flg, mit Oberteil	60	2100/2700	EN	A 20851	42		3a/3c	X
Perfect 70 EI30	71	1100/2200	EN	A 20847	47	2	3a/3c	
Phonopan EI30	64	1050/2300	EN	24099 26845	42		3a/3c	X
Phonopan EI30 - 2-flg.	64	2200/2300	EN	A 24144	42		3a/3c	
JELD-WEN EI90 - 1-flg.	70	1311/2468	EN	A 20801	37		2b/2c	
JELD-WEN EI90 - 1-flg, Glas	70	1311/2468	EN	A 20819	37		2b/2c	X
JELD-WEN EI90 - 2-flg	70	2436/2468	EN	A 20827	37		2b/2c	
JELD-WEN EI90 - 2-flg, Glas	70	2436/2468	EN	A 20829	37		2b/2c	X
<b>Aussentüren EI 30 geprüft nach EN 1634-1</b>								
Alupan Nr. 9 EI30	50	1100/2200	EN	A 23291	32	2	2c	
Alupan Isol EI30	52/56	1100/2200	EN	A 22254	40	2	2c/3d	
Alupan Varia Nr. 9 EI30	62	1100/2210	EN	A 19172	42	2/3	3de	
Alupan Varia Nr. 9 EI30, Glas	62	1100/2210	EN	A 21749	42	2/3	3de	X
Alupan Varia Nr. 9 EI30 - 2-flg.	62	2200/2200	EN	A 24097	42		3de	
Alupan Allianz EI30	69	950/2100	EN	A 21752	42	2	3de	
Alupan Allianz EI30, Glas	69	950/2100	EN	A 21756	42	2	3de	X
Alupan Externa EI30	90	950/2100	EN	A 21752	42	2	3de	
Alupan Externa EI30, Glas	90	950/2100	EN	A 21756	42	2	3de	X
<b>Innenwände, nichttragend mit Türtypen EI 30</b>								
Cadra-System Flexwall 53 mm		endlos / 3000	EN	A 18862	40			
Cadra-System Flexwall 61 mm		endlos / 3000	EN	18862 25245	40			X
Perfect 50, 1-flg, mit Cadra-System Flexwall	51	1100/2200	EN	25252 18863	40		2a/2b	X
Perfect 56, 1-flg, mit Cadra-System Flexwall	56	1100/2200	EN	25252 18863	41		3a/3b	X
Perfect 60, 1-flg, mit Cadra-System Flexwall	60	1100/2200	EN	25252 18863	42		3a/3b	X
Perfect 50, 2-flg, mit Flexwall 61 mm	51	2200/2200	EN	A 23564	40		2a/2b	X
Perfect 56, 2-flg, mit Flexwall 61 mm	56	2200/2200	EN	A 23564	41		3a/3b	X
Perfect 60, 2-flg, mit Flexwall 61 mm	60	2200/2200	EN	A 23564	42		3a/3b	X
Cadra-Vitrum Wandsystem		endlos / 4000	EN	A 22964	35			
Vitrum Rahmentüre	75	1170/2500	EN	A 22969	35		2b	

G

Haustüren nach Mass

Hauseingangstüren Alupan Edition

<b>Beschrieb</b>	Montagefertige Türelemente inklusive massivem Holz-Blendrahmen in Eiche. Türkonstruktion wie Alupan Varia, fertig bearbeitet und mit qualitativ hochstehender Oberflächenbehandlung der Kanten und der Türflächen <sup>1)</sup> . Türblatt mit Doppelfalz und 4-seitig umlaufende Überschlagsdichtung. Eichen-Rahmen 51/90 mm mit Gummidichtung und Schwellenprofil Hebgo 173 auf Schwellentraverse 51/70 mm. Türelement fertig lackiert nach RAL/NCS gemäss Ihren Angaben. Schlagregendichtheit Klasse 4B, Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B (geschützter Ort)
<b>Ausstattung</b>	2 Stk. Bänder Simons VX 7939 160 3D-FD CRNI, 1 Stk. 3-Punkt Sicherheitsschloss MSL 1855 (Drücker- oder Zylinderbedienung am Schloss einstellbar, Voreinstellung ab Werk ist immer drückerbedient), Sicherheitsschliessblech CRNI, unten Bodenabsenkündigung Typ Planet HS eingebaut, Türsockel Aluminium farblos eloxiert. Türaussenseite mit eleganten Ziernutfräsungen in 12 Dekorvarianten. Drückergarnitur bauseits.
<b>Sicherheit</b>	Das Element erfüllt standardmässig die Einbruchklasse RC2 (Resistance Class)
<b>Anwendung</b>	Im Aussenbereich, an nässe- und regengeschützten Standorten

Türdicke ca. 68 mm | Gewicht ca. 44 kg/m<sup>2</sup>

Klimaklasse 3de, U<sub>0</sub>-Wert 1,2 W/m<sup>2</sup>K RC 2 42 dB/Rw

Modelle Alupan EDITION  
Türen mit dekorativen Ziernuten

Die Alupan EDITION-Türen entsprechen den Anforderungen an den Wärmeschutz gemäss MuKEn 2015.



Edition 1.1



Edition 2.2




Edition 3.2

**Modellreihe Alupan EDITION 1.1–3.2**


Türe auf Mass gefertigt, mit Ziernuten gemäss Skizze  
Türelement montagefertig

Preis bis Grösse Rahmenlichtmass  
800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm

2946.–



Edition 4



Edition 5



Edition 6

**Modellreihe Alupan EDITION 4–6**

Türe auf Mass gefertigt, mit Ziernuten gemäss Skizze  
Türelement montagefertig

Preis bis Grösse Rahmenlichtmass  
800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm


3037.–



Edition 7.1



Edition 8



Edition 9.1

**Modellreihe Alupan EDITION 7.1–9.1**

Türe auf Mass gefertigt, mit Ziernuten gemäss Skizze  
Türelement montagefertig

Preis bis Grösse Rahmenlichtmass  
800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm

3127.–



Edition 10



Edition 11.1



Edition 12

**Modellreihe Alupan EDITION 10–12**

Türe auf Mass gefertigt, mit Ziernuten gemäss Skizze  
Türelement montagefertig

Preis bis Grösse Rahmenlichtmass  
800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm

3127.–

**Ziernutfräsung**



Biometrie und weitere Zusatzleistungen siehe Seite 59

Preise Fr. pro Element

<sup>1)</sup> Der Farbton ist nicht dunkler als RAL 7004 (Signalgrau) zu wählen. Für Farben mit einem tieferen Hellbezugswert als 34, empfehlen wir die Verwendung von einem vorgehängtem Doppel (siehe Seite 15)



**Hauseingangstüren Alupan Asset**

**Beschrieb**

Montagefertige Türelemente inklusive massivem Holz-Blendrahmen in Eiche. Türkonstruktion wie Alupan Varia, fertig bearbeitet und mit qualitativ hochstehender Oberflächenbehandlung der Kanten und der Türflächen <sup>1)</sup>. Türblatt mit Doppelfalz und 4-seitig umlaufende Überschlagsdichtung. Eichen-Rahmen 51/90 mm mit Gummidichtung und Schwellenprofil Hebgo 173 auf Schwellentraverse 51/70 mm. Türelement fertig lackiert nach RAL/NCS gemäss Ihren Angaben. Schlagregendichtheit Klasse 4B. Mindestanforderung einer Aussentüre gem. SIA 343: Klasse 4B (geschützter Ort)

**Ausstattung**

2 Stk. Bänder Simons VX7939/160 3D-FD CRNI, 1 Stk. 3-Punkt Sicherheitsschloss MSL 1855 (Drücker- oder Zylinderbedienung am Schloss einstellbar, Voreinstellung ab Werk ist immer drückerbedient), Sicherheitsschliessblech CRNI, unten Bodenabsenkichtung Typ Planet HS eingebaut, Türsockel Aluminium farblos eloxiert. Glasausschnitte mit Glaseinsatz IV/ VSG-Float Klarglas, U-Wert 1,1 W/m²K, 41 dB/Rw, Ausschnitt gefälzt, innen mit Holzglasleiste deckend lackiert wie Türe. Drückergarnitur bauseits.

**Anwendung**

Im Aussenbereich, an nässe- und regengeschützten Standorten

Türdicke ca. 68 mm | Gewicht ca. 44 kg/m²
















Klimaklasse 3de, U<sub>g</sub>-Wert 1,2 W/m²K

RC 2

42 dB/Rw

Modelle Alupan ASSET  
Türen mit eleganten Verglasungen

Die Alupan ASSET-Türen entsprechen den Anforderungen an den Wärmeschutz gemäss MuEn 2015

			<p><b>Modellreihe Alupan ASSET 1-3</b> Türe auf Mass gefertigt inklusive IV-Verglasung gemäss Skizze Türelement montagefertig</p> <p>Preis bis Grösse Rahmenlichtmass 800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Grundpreis (ohne RC2)</td> <td>3250.-</td> <td>Element</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)</td> <td>339.-</td> <td>Element</td> </tr> </table>	Grundpreis (ohne RC2)	3250.-	Element	Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	339.-	Element
Grundpreis (ohne RC2)	3250.-	Element							
Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	339.-	Element							
			<p><b>Modellreihe Alupan ASSET 4.1-6</b> Türe auf Mass gefertigt inklusive IV-Verglasung gemäss Skizze Türelement montagefertig</p> <p>Preis bis Grösse Rahmenlichtmass 800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Grundpreis (ohne RC2)</td> <td>3453.-</td> <td>Element</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)</td> <td>339.-</td> <td>Element</td> </tr> </table>	Grundpreis (ohne RC2)	3453.-	Element	Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	339.-	Element
Grundpreis (ohne RC2)	3453.-	Element							
Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	339.-	Element							
			<p><b>Modellreihe Alupan ASSET 7-9.1</b> Türe auf Mass gefertigt inklusive IV-Verglasung gemäss Skizze Türelement montagefertig</p> <p>Preis bis Grösse Rahmenlichtmass 800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Grundpreis (ohne RC2)</td> <td>4093.-</td> <td>Element</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)</td> <td>1015.-</td> <td>Element</td> </tr> </table>	Grundpreis (ohne RC2)	4093.-	Element	Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	1015.-	Element
Grundpreis (ohne RC2)	4093.-	Element							
Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	1015.-	Element							
			<p><b>Modellreihe Alupan ASSET 10-12</b> Türe auf Mass gefertigt inklusive IV-Verglasung gemäss Skizze Türelement montagefertig</p> <p>Preis bis Grösse Rahmenlichtmass 800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Grundpreis (ohne RC2)</td> <td>4173.-</td> <td>Element</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)</td> <td>1015.-</td> <td>Element</td> </tr> </table>	Grundpreis (ohne RC2)	4173.-	Element	Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	1015.-	Element
Grundpreis (ohne RC2)	4173.-	Element							
Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	1015.-	Element							
			<p><b>Modellreihe Alupan ASSET 13-15</b> Türe auf Mass gefertigt inklusive IV-Verglasung gemäss Skizze Türelement montagefertig</p> <p>Preis bis Grösse Rahmenlichtmass 800 x 1850 mm bis 1050 x 2100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Grundpreis (ohne RC2)</td> <td>4398.-</td> <td>Element</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)</td> <td>1015.-</td> <td>Element</td> </tr> </table>	Grundpreis (ohne RC2)	4398.-	Element	Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	1015.-	Element
Grundpreis (ohne RC2)	4398.-	Element							
Mehrpreis für Ausführung RC 2 (Glas Typ P4A-0-10)	1015.-	Element							

Biometrie und weitere Zusatzleistungen siehe Seite 59

Preise Fr. pro Element

G



## Haustüren Echtholz aus Leidenschaft – Rubner Türen

### Klimahaustüre ECO 100



#### Rubner Türen als Energiesparer – die KlimaHausTür ECO 100®

Jede Haustüre von Rubner wird nach dem **ECO 100®** Standard gefertigt

Rubner Holz-Haustüren strahlen nicht nur Behaglichkeit und Wärme aus – sie bewahren die Wärme im Haus und sichern vor Wärmeverlusten. Rubner setzt mit seiner KlimaHaus-Tür Akzente im Niedrigenergie- und Passivhausbau, die ihresgleichen sucht! KlimaHausTüren von Rubner sind am Prüfinstitut für Bauelemente (PFB Rosenheim) erfolgreich getestet worden und haben Prüfzertifikate für die Bereiche Funktion, Klimaschutz, Schallschutz und Einbruchschutz.

Die Energiepluspunkte einer Rubner KlimaHausTür:

- Erfüllung der Niedrigenergiehaus-Standards für KlimaHaus B, A für Außentüren
- Ausgezeichnete Wärmedämmung (modellabhängig) Ud-Wert von 0,9 bis 1,1 W/(m²K)
- Neuartiger, ökologischer Aufbau 74 mm in Holz und Kork
- Kombinierbar mit thermisch getrennter Bodenschiene
- Kombinierbar mit Isolierverglasungen Ug = 1,1 (Standard) – 0,7 oder 0,5 W/(m²K)
- Klimageprüft nach DIN EN 1530 in den Prüfklimaten d und e – mit Erreichung der höchsten Toleranzklasse 4
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse (WK) 2 oder (WK) 3

### Passiv-Haustüre



#### Die Passiv-Haustür

Rubner gehört mit der Entwicklung der Passiv-Haustür zur Elite der Türenhersteller in Europa. Die harten Anforderungen am renommierten Passiv-Haus-Institut in Darmstadt (PHI) konnten nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden.

Die Energiepluspunkte einer Rubner Passiv-Haustür:

- Exzellente Wärmedämmung
- U-Wert Türblatt 0,55 W/(m²K)
- Ud-Wert Gesamtelement 0,74 W/(m²K)
- Ud-Wert eingebaut 0,80 W/(m²K)
- Ausgezeichnete Luftdichtheit Q100 = 1,72 m³/(hm) – Vorgabe: 2,25 m³/(hm)
- Türblattstärke 84 mm
- Stockstärke 100 mm
- Einbruchhemmung: Widerstandsklasse (WK) 2 oder (WK) 3

## Minergie Holzhaustüre



### Minergie® Holzhaustür für die Schweiz

Ausgewiesener UD-Wert  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Diese Türenkonstruktion von Rubner Türen erfüllt den Minergie®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird. Eine Minergie®-Tür ist eine Tür, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geforderten Werte bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Stehvermögen und Dichtigkeit erfüllt, sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.



G

## Klima-Haustüre ECO 100 flächenbündig

### KlimaHausTür ECO 100® – flächenbündig

Hinter den individuell und formschön gestalteten Fassaden von Rubner Türen steckt durchdachte Technik und viel innovatives Know-how.

Rubner präsentiert die KlimaHausTür in flächenbündiger Ausführung. Die Vorteile dieser Haustüren sind neben der gewohnten Stabilität und der zertifizierten Sicherheit vor allem die noch bessere Wärmedämmung durch den stärkeren Türblattaufbau von 80 mm. Rubner setzt Akzente im Niedrigenergie- und Passivhausbau.

#### Die Eigenschaften einer flächenbündigen Haustür:

- Stärke von Türflügel und Türstock: 80 mm
- Geänderte Falzgeometrie, dadurch beidseitig bündig mit Türstock
- Standardmäßige Ausrüstung mit Aluphenol-Dampfsperre
- Standardmäßige Ausrüstung mit Mehrpunkt-Verriegelung
- Einsatz von hochwertigen Objekt-Türbändern in Edelstahl
- Erhältlich auf Wunsch mit flächenbündig eingesetztem Iso-Glas außen sowie flächenbündigen Glasleisten auf der Innenseite




Haustüren Echtholz aus Leidenschaft

**Rubner Haustüren**

Preise: auf Anfrage



**Rubner Haustüren Auszüge aus der Modellübersicht**



Weitere Türtypen und -Seitenteile auf Anfrage

**G**

**Hauseingangstüren Aluminium**

Modelle	<b>EXCLUSIV plus</b> ab 0,74-0,87 W/m <sup>2</sup> K <b>EXCLUSIV</b> ab 0,92-1,00 W/m <sup>2</sup> K <b>SELECT</b> ab 1,15-1,37 W/m <sup>2</sup> K
Ausführung:	Aluminium Haustüre nach Mass, standardmässig mit Panel 40 mm in flügelüberdeckender Form aussen. Wahlweise auch beidseitig flügelüberdeckende Ausführung oder mit zurückgesetzten Füllungen.
Technik:	Thermisch getrennte Profile mit Isolationssteg Hohe Verwindungssteifigkeit durch profilquerschnittfüllende Eckverbinder drei umlaufende Dichtungen in Rahmen und Flügel Der untere Flügelanschlag ist verstellbar und kann, ohne den Türflügel auszuhängen, der gegebenen Bodensituation angepasst werden.
Oberfläche:	Sonnen- und schlagregenfeste Oberfläche Standard- und Sonderfarben nach RAL, auch in zweifarbigter Ausführung
Glas:	Wärmeschutzglas eingeglast mit Softline Glasleisten
Beschläge:	Drei verstellbare 3-teilige Rollentürbänder Schloss mit 3-fach Verriegelung mit Rundzylinderausschnitt
Preis:	auf Anfrage

**1. Über 400 Modelle zur Auswahl**

- zusätzlich sind auch Modifikationen oder Herstellung nach Bestellung möglich!

Schon in der Grundlage können Sie zwischen mehr als 400 unterschiedlichen Eingangstürmodellen wählen, die Türen können zusätzlich noch mit kleinen und großen Modifikationen Ihren Wünschen und dem Anblick Ihres Heimes angepasst werden.


Wenn sie trotzdem kein geeignetes Modell finden können, erstellen unsere Designer Ihr Unikatmodell nach Ihren Wünschen.



Für eine leichtere Vorstellung des gewählten Modells, fertigen wir Ihr Angebot mit Skizze, in Farbe. Unser Verkaufspartner kann Ihnen die Skizze der neuen Tür auch in Ihr Haus einsetzen. So können Sie sorgenlos sein, dass die Tür nicht zu dem Gesamtbild Ihres Heimes passt.

**2. 6 unterschiedliche Außenprofilformen zur Auswahl**

Passen Sie das Profil der Eingangstür Ihren Fenstern und dem Hausdesign an. Standardmässig ist das Profil AT 100 inbegriffen, die anderen Profile können Sie optional zu einem minimalen Aufpreis wählen.




**Hauseingangstüren Aluminium**


## Außergewöhnliche **serienmäßige** Ausstattung der EXCLUSIVE Haustüren

Die Serienausstattung der Eingangstüren erfasst im Grunde schon die höchsten Ansprüche von Sicherheit, Statik und Wärmeisolation. Zusätzlich können sie das Design und die Ausstattung Ihrer Tür, komplett Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen!

### Außerordentliche Wärmeisolation



Die überdurchschnittliche Stärke des Flügels mit einer 3 mm dicken Aluminiumplatte, innen und außen, ermöglicht eine außerordentliche Wärmeisolation, das ist Ihr Energieersparnis.



Ud ab  
**0,7**  
W/m<sup>2</sup>K

- Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 85 mm stark
- mit 3 umlaufenden Dichtungen
- mit spezieller U-Wertsperre im Falzbereich
- Standard 3-Fachglas im Flügel mit  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- mit thermisch getrennter Aluminium - Bodenschwelle



G



### Außergewöhnliche Sicherheit

- 3-fach Hakenverriegelung
- 3mm dicken Aluminiumplatte, innen und außen
- mit formschöner Edelstahl - Sicherheitsrosette aussen mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen
- Standardprofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 6 Schlüsseln

### Außergewöhnliche Statik

- Überstandarddicke der Profile
- Verstellbare 3-teilige Sicherheits-Rollentürbänder
- Mit patentierter Flügelausführung und Dilatationsschicht, welche die Verformung auch bei extremsten Wetterbedingungen, verhindern.



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie. **INOTHERM**



**MDF/CDF/Relief**

<b>Holzdeklaration Warengruppe H</b>	<b>1</b>
MDF- und Faserplatten	1
<b>MDF-Platten</b>	<b>2</b>
MDF roh	2
Topan MDF Grundierfolie	2
Swiss Krono MDF Grundierfolie	3
Egger MDF Grundierfolie	3
MDF Weiss beschichtet	3
MDF Innovus Colour schwarz	5
MDF Color Valchromat	5
MDF Medite Tricoya	6
MDF Medite Exterior	6
Swiss CDF Platten K101 PE	7
Swiss CDF Platten	7
MDF B1 schwerentflammbar	7
MDF roh ff formaldehydfrei	7
MDF Topan Form	8
<b>HDF Platten roh und lackiert</b>	<b>8</b>
Pavatex Homadur Türdeck roh	8
Egger Lackplatten	8
Krono Lackplatten	9
Renolack Homadur Lackplatten	9
<b>Dekorative MDF- und HDF Platten</b>	<b>9</b>
Reliefplatten Holz in Form	9
2201 Wave	9
2252 Schilf	10
2261 Sisal	10
2306 Dune	11
2344 Ocean	11
2369 Flame	12
2510 Brickwood	12
2508 Rocks	13
2511 Blockwood	13
2536 Diamant	14
2552 Trapez	14
2468 Spalt linear	15
2487 Borke linear	15
2491 Antikwood	16
2512 Old Nature	16
2578 Rough Old Wood	17
2584 Smooth Bark	17
2588 Burned Wood	18
2590 Chopped Wood	18
MDF Style Panels 3D Reliefplatten	18
<b>Wellboard</b>	<b>19</b>
Wellboard	19



# Contenuto indice

## Pannelli in MDF/CDF/Relief in rilievo

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci H</b>	<b>1</b>
MDF e pannelli in fibra di legno	1
<b>Pannelli MDF</b>	<b>2</b>
MDF grezzo	2
MDF con foglio melaminico da verniciare Topan	2
MDF con foglio melaminico da verniciare Swiss Krono	3
MDF con foglio melaminico da verniciare Egger	3
MDF placcato in laminato bianco	3
MDF Innovus colorato nero	5
MDF colorato Valchromat	5
MDF Tricoya resistente all'umidità	6
MDF Medite Exterior resistente all'umidità	6
Pannelli Swiss CDF K101 PE	7
Pannelli Swiss CDF	7
MDF B1 difficilmente infiammabile	7
MDF grezzo privo di formaldeide	7
MDF Topan Form	8
<b>HDF pannelli grezzi e laccati</b>	<b>8</b>
Pavatex Homadur grezzi	8
Pannelli laccati Egger	8
Pannelli laccati Krono	9
Renolack Homadur pannelli laccati	9
<b>Pannelli HDF e MDF decorativi</b>	<b>9</b>
Pannelli in rilievo	9
2201 Wave	9
2252 Schilf	10
2261 Sisal	10
2306 Dune	11
2344 Ocean	11
2369 Flame	12
2501 Brickwood	12
2508 Rocks	13
2511 Blockwood	13
2536 Diamant	14
2552 Trapez	14
2468 Spalt linear	15
2487 Borke linear	15
2491 Antikwood	16
2512 Old Nature	16
2578 Rough Old Wood	17
2584 Smooth Bark	17
2588 Burned Wood	18
2590 Chopped Wood	18
Panelli in rilievo virtuale 3D Style Panels	18
<b>Wellboard</b>	<b>19</b>
Wellboard	19

## Holzdeklaration Warengruppe H

## MDF- und Faserplatten

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
MDF-Platten	MDF Mischholz	Deutschland, Schweiz
	MDF Valchromat Mischholz	Portugal
	MDF Topan Mischholz	Deutschland
	MDF Medite Mischholz	Irland
	MDF light Mischholz	Deutschland
	MDF B1 Mischholz	Deutschland, Frankreich
	MDF formaldehydfrei Mischholz	Deutschland
	MDF E1 leitfähig Mischholz	Deutschland
	MDF Tiefräsqualität Mischholz	Deutschland
HDF-Platten	Pavatex Homadur Mischholz	Deutschland
	Egger Lackplatten Mischholz	Deutschland, Österreich
	Kronospan Lackplatten Mischholz	Schweiz, Ungarn
	Renolack Homadur Lackplatten Mischholz	Deutschland
Dekorative MDF- und HDF-Platten	MDF Style Panel Mischholz	Deutschland, Frankreich
	Dekorhartplatten Mischholz	Kanada
	Reliefplatten	Deutschland

H



**MDF-Platten****MDF roh****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: MDF ist eine mitteldichte Faserplatte für nichttragende Anwendungen im Trockenbereich, E1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
3.0 mm	22.010.010	2800 mm x 2070 mm	160	2.55	<b>3.70</b>
4.0 mm	22.010.020	2800 mm x 2070 mm	120	3.40	<b>5.15</b>
5.0 mm	22.010.016	2800 mm x 2070 mm	100	4.10	<b>6.25</b>
6.0 mm	22.010.030	2800 mm x 2070 mm	70	4.65	<b>6.10</b>
8.0 mm	22.010.050	2800 mm x 2070 mm	60	6.20	<b>6.50</b>
	22.010.060	4100 mm x 2070 mm	60	6.20	<b>6.50</b>
10.0 mm	22.010.070	2800 mm x 2070 mm	48	7.75	<b>7.30</b>
	22.010.080	4100 mm x 2070 mm	40	7.75	<b>7.30</b>
12.0 mm	22.010.090	2800 mm x 2070 mm	40	8.90	<b>8.05</b>
	22.010.100	4100 mm x 2070 mm	40	8.90	<b>8.05</b>
16.0 mm	22.010.120	2800 mm x 2070 mm	28	11.75	<b>9.55</b>
	22.010.130	4100 mm x 2070 mm	28	11.75	<b>9.55</b>
	22.010.140	5600 mm x 2070 mm	28	11.75	<b>9.55</b>
19.0 mm	22.010.150	2800 mm x 2070 mm	24	14.00	<b>11.05</b>
	22.010.170	4100 mm x 2070 mm	24	14.00	<b>11.05</b>
22.0 mm	22.010.190	5600 mm x 2070 mm	24	14.00	<b>11.05</b>
	22.010.210	2800 mm x 2070 mm	20	16.20	<b>13.50</b>
	22.010.230	4100 mm x 2070 mm	20	16.20	<b>13.50</b>
25.0 mm	22.010.250	2800 mm x 2070 mm	18	18.80	<b>16.40</b>
	22.010.270	4100 mm x 2070 mm	18	18.80	<b>16.40</b>
30.0 mm	22.010.300	2800 mm x 2070 mm	15	22.10	<b>20.60</b>
	22.010.320	4100 mm x 2070 mm	15	22.10	<b>20.60</b>
35.0 mm	22.010.330	2800 mm x 2070 mm	12	25.80	<b>28.85</b>
	22.010.340	2800 mm x 2070 mm	11	29.40	<b>31.95</b>
40.0 mm	22.010.345	5600 mm x 2070 mm	10	29.40	<b>31.95</b>
	22.010.370	2800 mm x 2070 mm	9	35.00	<b>46.50</b>

Weitere Formate auf Anfrage.

**Topan MDF Grundierfolie****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore: L2012 (Grundierfolie)

Ausführung: Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatten mit homogenem Aufbau für den Möbel und Innenausbau, für nichttragende Zwecke im Trockenbereich

Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm	22.030.020	2800 mm x 2070 mm	48	7.50	<b>10.40</b>
	22.030.030	4100 mm x 2070 mm	20	7.50	<b>10.40</b>
12.0 mm	22.030.040	2800 mm x 2070 mm	40	8.85	<b>11.35</b>
	22.030.060	4100 mm x 2070 mm	20	8.85	<b>11.35</b>
16.0 mm	22.030.070	2800 mm x 2070 mm	28	11.40	<b>12.65</b>
	22.030.090	4100 mm x 2070 mm	20	11.40	<b>12.65</b>
19.0 mm	22.030.110	2800 mm x 2070 mm	24	13.45	<b>14.50</b>
	22.030.130	4100 mm x 2070 mm	20	13.45	<b>14.50</b>
22.0 mm	22.030.150	2800 mm x 2070 mm	20	15.55	<b>16.70</b>
	22.030.170	4100 mm x 2070 mm	20	15.55	<b>16.70</b>
25.0 mm	22.030.180	2800 mm x 2070 mm	18	17.65	<b>19.25</b>
	22.030.200	4100 mm x 2070 mm	20	17.65	<b>19.25</b>
30.0 mm	22.030.220	2800 mm x 2070 mm	15	21.15	<b>22.75</b>
	22.030.240	4100 mm x 2070 mm	15	21.15	<b>22.75</b>
40.0 mm	22.030.260	2800 mm x 2070 mm	11	28.20	<b>36.80</b>
	22.030.270	5600 mm x 2070 mm	10	28.20	<b>36.80</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

**Swiss Krono MDF Grundierfolie****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore: P213 SM (Grundierfolie)  
 Ausführung: Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatten mit homogenem Aufbau für den Möbel und Innenausbau, für nichttragende Zwecke im Trockenbereich

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.0 mm	22.030.010	2800 mm x 2070 mm	25	6.50	<b>11.50</b>
16.0 mm	22.030.080	2800 mm x 2070 mm	25	11.40	<b>14.65</b>
	22.030.100	4100 mm x 2070 mm	25	11.40	<b>14.65</b>
19.0 mm	22.030.120	2800 mm x 2070 mm	25	13.45	<b>16.55</b>
	22.030.140	4100 mm x 2070 mm	20	13.45	<b>16.55</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

**Egger MDF Grundierfolie****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore: Grundierfolie SM  
 Ausführung: Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatten mit homogenem Aufbau für den Möbel und Innenausbau, für nichttragende Zwecke im Trockenbereich, **Stärken 16 - 22 mm Tieffräsqualität**  
 Anwendung: Für anspruchsvolle Lackoberflächen wie z.B. **Hochglanz**  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm	22.030.095	2800 mm x 2070 mm	24	7.90	<b>14.40</b>
12.0 mm	22.030.055	2800 mm x 2070 mm	24	9.00	<b>15.75</b>
16.0 mm	22.030.075	2800 mm x 2070 mm	24	11.40	<b>17.95</b>
	22.030.105	5610 mm x 2070 mm	24	11.40	<b>17.95</b>
19.0 mm	22.030.125	2800 mm x 2070 mm	20	13.60	<b>21.25</b>
	22.030.145	5610 mm x 2070 mm	20	13.60	<b>21.25</b>
22.0 mm	22.030.165	2800 mm x 2070 mm	20	16.40	<b>24.90</b>
25.0 mm	22.030.195	2800 mm x 2070 mm	14	18.60	<b>26.70</b>

**H****MDF weiss beschichtet****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore: W980 SM  
 Ausführung: Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatten mit homogenem Aufbau für den Möbel und Innenausbau, für nichttragende Zwecke im Trockenbereich, **Tieffräsqualität**  
 Ausführung: Für anspruchsvolle Lackoberflächen wie z.B. Hochglanz  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.0 mm	22.030.124	2800 mm x 2070 mm	20	13.60	<b>22.95</b>

Weitere Beschichtungen auf Anfrage erhältlich.



# innovus<sup>®</sup>

Coloured MDF



TERRA

GREY

BLACK

CURRY

BERRY

NEUE FARBE  
SAND GREY

ROYAL

[info.suisse@sonaearauco.com](mailto:info.suisse@sonaearauco.com)  
[www.sonaearauco.com](http://www.sonaearauco.com)

**SONAE**   
**ARAUCO**  
Taking wood further

**MDF Innovus Colour schwarz****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Durchgefärbte und formaldehydfreie MDF Colour Platte, PUR-verleimt, es handelt sich um ein Naturprodukt, kleine Farbdifferenzen müssen toleriert werden  
 Ausführung: Verleimung: formaldehydfrei  
 Label: PEFC



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm	22.110.010	2800 mm x 2070 mm	44	7.70	<b>16.20</b>
16.0 mm	22.110.020	2800 mm x 2070 mm	28	12.16	<b>24.65</b>
	22.110.030	4100 mm x 2070 mm	28	12.16	<b>24.65</b>
19.0 mm	22.110.042	2800 mm x 2070 mm	24	14.44	<b>28.95</b>
	22.110.060	4100 mm x 2070 mm	24	14.44	<b>28.95</b>
25.0 mm	22.110.075	2800 mm x 2070 mm	18	19.00	<b>38.35</b>
	22.110.090	4100 mm x 2070 mm	18	19.00	<b>38.35</b>

MDF Innovus black FR B1 schwerentflammbar auf Anfrage.  
 Farben Berry, Curry, Grey, Royal und Terra in 19 mm auf Bestellung erhältlich.

**MDF Color Valchromat****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: MDF durchgefärbt mit natürlichen Farbstoffen, Verleimung E1 feuchtfest, lichtecht. Es handelt sich um ein Naturprodukt, kleine Farbdifferenzen müssen toleriert werden.

**H**

Ausführung	Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
dunkelgrau	19.0 mm	22.070.205	2440 mm x 1830 mm	26	15.135	<b>69.90</b>
hellgrau	19.0 mm	22.070.220	2440 mm x 1830 mm	26	15.135	<b>69.90</b>
schwarz	8.0 mm	22.070.015	2440 mm x 1830 mm	60	6.48	<b>31.50</b>
	12.0 mm	22.070.025	2440 mm x 1830 mm	40	9.48	<b>41.80</b>
	16.0 mm	22.070.035	2440 mm x 1830 mm	30	12.972	<b>52.35</b>
	19.0 mm	22.070.045	2440 mm x 1830 mm	26	15.135	<b>61.45</b>
	30.0 mm	22.070.085	2440 mm x 1830 mm	14	20.077	<b>106.50</b>

Farben und weitere Formate auf Anfrage erhältlich.

**MDF Medite Tricoya****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Mitteldichte Faserplatte mit homogener Struktur, gefertigt aus acetylierten Holzfasern, formaldehydfrei verleimt

Anwendung: Ideal für die Aussenanwendung oder für feuchte Umgebungen in Innenbereich, alle mechanischen Befestigungsmittel wie Schrauben, Halterungen und Beschläge, müssen aus rostfreiem Edelstahl EN 3506 Typ A2 oder A4 oder ANSI Typ 304 oder 316 hergestellt sein. Griffe und Beschläge für Möbelstücke im Innenbereich, (in trockenen Umgebungen), können aus handelsüblichen Materialien bestehen. Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers und Ihres Lacklieferanten.

Label: FSC Mix 80%

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	22.130.130	2440 mm x 1220 mm	180	2.90	<b>23.10</b>
6.0 mm	22.130.101	2440 mm x 1220 mm	120	4.32	<b>31.30</b>
9.0 mm	22.130.100	2440 mm x 1220 mm	80	6.48	<b>47.30</b>
12.0 mm	22.130.112	2440 mm x 1220 mm	60	8.64	<b>60.05</b>
15.0 mm	22.130.115	2440 mm x 1220 mm	48	10.50	<b>75.30</b>
	22.130.120	3050 mm x 1220 mm	48	10.50	<b>75.30</b>
18.0 mm	22.130.110	2440 mm x 1220 mm	40	12.60	<b>87.65</b>
	22.130.125	3050 mm x 1220 mm	40	12.60	<b>87.65</b>

**MDF Medite Exterior****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Die feuchteste MDF-Platte geeignet für den Aussenbereich, mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Oberflächenvergütungen sowie Bearbeitungen.

Anwendung: Medite Exterior (EN 622-H2) wird als Ersatz für Weichhölzer, Harthölzer, Sperrholz, Kunststoff und Metall in unbeanspruchten Anwendungen eingesetzt. Das Produkt kann für eine Vielzahl von Aussenanwendungen eingesetzt werden, beispielsweise: Schilder, Ladenfronten und Holzarbeiten im Aussenbereich wie Verkleidungen, Profilleisten, Türteile, Aussenpaneele, Teile für Gartenmöbel, Aussen-Displays, Inneneinrichtung für Boote und Anzeigetafeln für Sportsstätten. Beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers und Ihres Lacklieferanten.


Label: FSC Mix 80%

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
3.0 mm	22.130.011	2440 mm x 1220 mm	210	2.55	<b>6.40</b>
6.0 mm	22.130.010	2440 mm x 1220 mm	120	4.65	<b>12.95</b>
9.0 mm	22.130.020	2440 mm x 1220 mm	80	6.98	<b>15.70</b>
12.0 mm	22.130.030	2745 mm x 1525 mm	50	8.90	<b>20.70</b>
15.0 mm	22.130.040	2440 mm x 1220 mm	48	11.02	<b>24.65</b>
	22.130.050	2745 mm x 1525 mm	40	11.02	<b>24.65</b>
18.0 mm	22.130.060	2440 mm x 1220 mm	40	13.26	<b>28.35</b>
	22.130.070	2745 mm x 1525 mm	34	13.26	<b>28.35</b>
22.0 mm	22.130.080	2745 mm x 1525 mm	28	16.20	<b>33.70</b>
25.0 mm	22.130.090	2745 mm x 1525 mm	24	18.80	<b>38.05</b>



**Swiss CDF Platten K101 PE****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: SWISSCDF ist eine kompakt verdichtete, schwarz eingefärbte Holzfaserplatte (>1'000 kg/m<sup>3</sup>). Das Produkt ist besonders geeignet für den Möbel-/Objektbau bei starker Oberflächenbeanspruchung und hohen Anforderungen an die Robustheit. Stabilität, Kratzfestigkeit, Spritzwasserresistenz, schwere Entflammbarkeit.




Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.4 mm	22.240.005	2800 mm x 2070 mm	40	8.70	<b>35.10</b>
12.4 mm	22.240.000	2800 mm x 2070 mm	40	12.70	<b>44.60</b>

**Swiss CDF Platten****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: SWISSCDF ist eine kompakt verdichtete, schwarz eingefärbte Holzfaserplatte (>1'000 kg/m<sup>3</sup>). Das Produkt ist besonders geeignet für den Möbel-/Objektbau bei starker Oberflächenbeanspruchung und hohen Anforderungen an die Robustheit. Stabilität, Kratzfestigkeit, Spritzwasserresistenz, schwere Entflammbarkeit.

Format: 2800 x 2070 mm / 5600 x 2070 mm



Stärke	K101 PE weiss	Metallic	Roh	U164 PE anthrazit	U190 PE schwarz	U191 PE grau
6.0 mm			29.10			
6.4 mm	35.40	38.70		38.55	36.60	36.60
8.0 mm			30.95			
8.4 mm		40.60		38.55	38.85	38.85
10.0 mm			36.65			
10.4 mm	42.95	46.40		46.15	43.80	43.80
12.4 mm		50.20	40.45	46.15	43.80	
13.0 mm	48.20	52.10		51.30	48.80	48.80
16.0 mm			45.70			
16.4 mm	51.50	54.90		54.65	51.90	51.90
19.0 mm			50.25			
19.4 mm	56.60	60.00		59.75	56.70	56.70

**H****MDF B1 schwerentflammbar****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: MDF FR ist eine mitteldichte Faserplatte für nichttragende Anwendungen im Trockenbereich mit feuerhemmenden Zusatz, E1 B-s2, d0 (RF2)

Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	22.170.010	2800 mm x 2070 mm	13.40	<b>30.75</b>
19.0 mm	22.170.020	2800 mm x 2070 mm	15.95	<b>36.10</b>

**MDF roh ff formaldehydfrei**

Aufbau: Formaldehydfrei, PUR-verleimt

Anwendung: Für den Einsatz in Innenräumen mit erhöhten Anforderungen z.B. Minergie Eco

Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	22.190.010	2800 mm x 2070 mm	28	12.50	<b>14.05</b>
19.0 mm	22.190.020	2800 mm x 2070 mm	24	14.85	<b>16.60</b>





**MDF Topan Form****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Biegbare MDF-Platte E1, einseitig geschlitzt auf Länge 2800 mm Biegradus innen mind. ca. 150 mm  
 Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.0 mm	22.210.010	2800 mm x 1030 mm	36	5.90	<b>23.60</b>
10.0 mm	22.210.020	2800 mm x 1030 mm	30	7.39	<b>25.60</b>

Innovus MDF Color black Form in 10 mm auf Anfrage.

**HDF Platten roh und lackiert****Pavatex Homadur Türdeck roh****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: HDF beidseitig geschliffen

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	kg/m <sup>2</sup>	Preis
3.2 mm	22.230.010	960 mm x 2200 mm	für VSSM Brand-schutz-Türe	2.90	<b>7.40</b>
	22.230.020	1120 mm x 2200 mm	für VSSM Brand-schutz-Türe	2.90	<b>7.40</b>
	22.230.040	3050 mm x 2070 mm	für VSSM Brand-schutz-Türe	2.90	<b>7.40</b>

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

**Egger Lackplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Oberflächen: deckend weiss analog W911, leicht strukturiert, Dekor U4043 mit PVC-Folie beschichtet  
 Label: PEFC

Oberfläche	Artikel-Nr.	Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
einseitig weiss	22.250.010	3.0 mm	2800 mm x 2090 mm	125	2.55	<b>6.20</b>
beidseitig U4043 Lichtgrau	22.250.015	4.0 mm	2650 mm x 2070 mm	50	3.60	<b>12.55</b>
einseitig weiss	22.250.020	4.0 mm	2800 mm x 2090 mm	95	3.40	<b>8.05</b>
	22.250.040	5.0 mm	2800 mm x 2090 mm	75	4.25	<b>9.70</b>
beidseitig weiss	22.250.030	4.0 mm	2800 mm x 2090 mm	95	3.40	<b>10.00</b>

Weitere Formate auf Anfrage

**Krono Lackplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Oberflächen: Weiss, L8110, ähnlich K101, leicht strukturiert

Oberfläche	Artikel-Nr.	Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
einseitig weiss	22.270.020	4.0 mm	2800 mm x 2070 mm	100	3.60	<b>7.10</b>
	22.270.040	5.0 mm	2800 mm x 2070 mm	100	3.80	<b>8.30</b>
beidseitig weiss	22.270.010	4.0 mm	2800 mm x 2070 mm	100	3.60	<b>8.90</b>
	22.270.030	5.0 mm	2800 mm x 2070 mm	100	3.80	<b>10.70</b>

Weitere Formate auf Anfrage

**Renolack Homadur Lackplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Oberflächen: leicht strukturiert  
 Ausführung: HDF weiss, Stärke 3 mm, Lochdurchmesser 5.0 mm  
 Ausführung: 2600 mm x 1000 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	Stärke	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Lochabstand 25 mm	22.290.010	3.0 mm	100	2.20	<b>12.40</b>

**H****Dekorative MDF- und HDF Platten****Reliefplatten Holz in Form**

Reliefplatten bieten die Möglichkeit ein einzigartiges, hochwertiges und kreatives Raumdesign zu gestalten. Die Besonderheit liegt in der unterschiedlichen Beschaffenheit der Strukturen in Verbindung mit verschiedenen hochwertigen Deckfurnieren und Oberflächen.

**2201 Wave****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Die Reliefplatten 2201 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.

Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.

Oberflächen: Grundierfolie, Alpi schwarz, Alpi Eiche hell, Eiche Schoko, Alpi Nussbaum, Alpi Moro-Ebenholz


Stärke: 2.5 mm, 4.5 mm, 18.5 mm

Format: 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 / 1270 x 3135 mm

Gewicht: ca. 3.8-5.0 kg/m<sup>2</sup> bei 4.5 mm Stärke, 15.3-17.0 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke

Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Preis
Grundierfolie	18.5 mm	22.310.025	3135 mm x 1270 mm	<b>198.85</b>
		22.310.026	1270 mm x 3135 mm	<b>198.95</b>
	4.5 mm		3135 mm x 1270 mm	153.40
Eiche schoko	18.5 mm		3135 mm x 1270 mm	290.00
	4.5 mm		3135 mm x 1270 mm	266.70



Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2252 Schilf****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2252 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.
- Oberflächen: Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.  
Grundierfolie, Alpi schwarz, Alpi Eiche hell, Alpi Eiche grau, Alpi Eiche Schoko, Alpi Eiche Nussbaum, Alpi Maro-Ebenholz
- Stärke: 1.7 mm, 4.5 mm, 18.5 mm
- Format: 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 mm / 1270 mm x 3135 mm
- Gewicht: ca. 4.2-5.0 kg/m<sup>2</sup> bei 4.5 mm Stärke, 16.0-17.0 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Alpi Eiche hell	1.7 mm	3100 mm x 1270 mm	176.70

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2261 Sisal****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2261 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.
- Oberflächen: Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.  
Grundierfolie, Alpi schwarz, Alpi Eiche hell, Alpi Eiche grau, Alpi Eiche Schoko, Alpi Eiche Nussbaum, Alpi Maro-Ebenholz
- Stärke: 4.5 mm, 18.5 mm
- Format: 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 mm / 1270 mm x 3135 mm
- Gewicht: ca. 4.2-5.0 kg/m<sup>2</sup> bei 4.5 mm Stärke, 16.0-17.0 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Preis
	4.5 mm		3135 mm x 1270 mm	266.70
Alpi Eiche grau	18.5 mm	22.310.045	3135 mm x 1270 mm	<b>294.90</b>
		22.310.035	3135 mm x 1270 mm	<b>294.90</b>

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2306 Dune****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2306 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen: Alpi schwarz, Alpi Eiche hell, Alpi Eiche Schoko, Alpi Nussbaum, Alpi Moro-Ebenholz, Asteiche, Kernnussbaum, Lärche geräuchert
- Stärke: 6.0 mm, 18.5 mm
- Format: 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 / 1270 x 3135 mm
- Gewicht: ca. 3.9-5.0 kg/m<sup>2</sup> bei 4.5 mm Stärke, 14.4-15.0 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.



Ausführung	Stärke	Format	Preis
Kernnussbaum	6.0 mm	3135 mm x 1270 mm	374.50
	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	344.50

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.  
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.  
Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"


**2344 Ocean****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2304 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen: Grundierfolie, Alpi schwarz, Alpi Eiche hell, Alpi Eiche Schoko, Alpi Maro-Ebenholz, Asteiche, Kernnussbaum
- Stärke: 9.0 mm, 21.0 mm
- Format: 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 / 1270 x 3135 mm
- Gewicht: ca. 7.2-8.0 kg/m<sup>2</sup> bei 9.0 mm Stärke, 16.3-18.5 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

**H**

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Grundierfolie	21.0 mm	3135 mm x 1270 mm	258.90


Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.  
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.  
Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2369 Flame****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung:** Die Reliefplatten 2369 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen:** Grundierfolie, Alpi schwarz, Alpi Eiche hell, Alpi Eiche Schoko, Alpi Maro-Ebenholz, Kernussbaum
- Stärke:** 9.0 mm, 21.0 mm
- Format:** 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 / 1270 x 3135 mm
- Gewicht:** ca. 7.2-8.0 kg/m<sup>2</sup> bei 9.0 mm Stärke, 16.3-18.5 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Grundierfolie	21.0 mm	3135 mm x 1270 mm	268.90
Alpi schwarz	21.0 mm	3135 mm x 1270 mm	362.20

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.  
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.  
Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2510 Brickwood****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung:** Die Reliefplatten 2510 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen:** Alpi schwarz, Alpi grau
- Stärke:** 18.5 mm
- Format:** 3135 mm x 1270 mm
- Gewicht:** ca. 12.95 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Alpi grau	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	475.60

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.  
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.  
Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2508 Rocks****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung:** Die Reliefplatten 2508 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem Span-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite. Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen:** Grundierfolie, Grundierfolie weiss matt lackiert, Grundierfolie schwarz matt lackiert, Echtmetallbeschichtung, Metallic-Lackierung
- Stärke:** 21.0 mm
- Format:** 1242 mm x 3100 mm
- Gewicht:** 20.3 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.



Ausführung	Stärke	Format	Preis
Grundierfolie	21.0 mm	1242 mm x 3100 mm	292.20

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2511 Blockwood****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung:** Die Reliefplatten 2511 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite. Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen:** Eiche natur, Alpi schwarz, Lärche geräuchert, Mooreiche, Eiche geräuchert
- Stärke:** 21.0 mm
- Format:** 2450 mm x 635 mm
- Gewicht:** 18.8 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.


**H**

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Eiche geräuchert	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	622.20
Eiche natur	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	616.70
Lärche geräuchert	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	560.00
Mooreiche	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	560.00

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2536 Diamant****CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Die Reliefplatten 2536 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.

**Oberflächen:** Grundierfolie, Eiche hell, Eiche grau, Eiche geräuchert

**Stärke:** 18.5 mm

**Format:** 3135 mm x 1270 mm

**Gewicht:** ca. 14.7-15.5 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke

**Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Preis
Grundierfolie	18.5 mm	22.310.015	3135 mm x 1270 mm	<b>224.85</b>
Eiche geräuchert	18.5 mm		3135 mm x 1270 mm	430.00

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2552 Trapez****CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Die Reliefplatten 2552 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.

**Oberflächen:** Grundierfolie, Alpin Eiche hell, Alpi grau, Lärche gerauchter, Alpi Maro-Ebenholz

**Stärke:** 18.5 mm

**Format:** 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 mm / 1270 mm x 3135 mm

**Gewicht:** ca. 12.95 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke

**Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Grundierfolie	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	220.00


Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2468 Spalt linear****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2468 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen: Alpi schwarz, Alpi grau, Braunkernesche, Lärche geräuchert, Alpi weiss, Kernnussbaum, Nussbaum antik, Asteiche
- Stärke: 21.0 mm
- Format: 2450 mm x 635 mm / 635 mm x 2450 mm, 2450 mm x 1050 mm
- Gewicht: ca. 18,8 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.



Ausführung	Stärke	Format	Preis
Asteiche	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	467.80
Kernnussbaum	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	462.20
Nussbaum antik	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	462.20
Alpi schwarz	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	510.00
Braunkernesche	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	560.00
Lärche geräuchert	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	560.00
Alpi grau	21.0 mm	2450 mm x 635 mm	560.00


Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2487 Borke linear****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2487 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen: Nussbaum antik, Altholz grau, Lärche geräuchert
- Stärke: 21.0 mm
- Format: 2450 mm x 1050 mm
- Gewicht: ca. 18,8 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.



Ausführung	Stärke	Format	Preis
Nussbaum Antik	21.0 mm	2450 mm x 1050 mm	462.20
Altholz grau	21.0 mm	2450 mm x 1050 mm	615.60
Lärche geräuchert	21.0 mm	2450 mm x 1050 mm	560.00

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**H**



**2491 Antikwood****CHF/m<sup>2</sup>**


- Ausführung:** Die Reliefplatten 2491 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen:** Nussbaum antik, Fichte antik, Altholz grau, Roseneiche, Lärche geräuchert
- Stärke:** 4.5 mm, 18.5 mm
- Format:** 3135 mm x 1270 mm / 1270 mm x 3135 mm
- Gewicht:** ca. 18.8 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Nussbaum antik	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	340.00
	4.5 mm	3135 mm x 1270 mm	317.80
Fichte antik	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	357.80
	4.5 mm	3135 mm x 1270 mm	334.50
Altholz grau	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	348.90
	4.5 mm	3135 mm x 1270 mm	338.90
Roseneiche	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	325.60
	4.5 mm	3135 mm x 1270 mm	304.50
Lärche geräuchert	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	382.20
	4.5 mm	3135 mm x 1270 mm	363.40

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2512 Old Nature****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung:** Die Reliefplatten 2512 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem MDF-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite.  
Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen:** Eiche Natur, Eiche grau, Eiche geräuchert, Mooreiche
- Stärke:** 6.5 mm, 10.0 mm, 19.0 mm
- Format:** 2450 mm x 1050 mm / 1050 mm x 2450 mm, 3135 mm x 1270 mm / 1270 mm x 3135 mm
- Gewicht:** ca. 5.82 kg/m<sup>2</sup> bei 6.5 mm Stärke, ca. 8.95 kg/m<sup>2</sup> bei 10.0 mm Stärke, ca. 17.00 kg/m<sup>2</sup> bei 19.0 mm Stärke
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Mooreiche	19.0 mm	2450 mm x 1050 mm	302.20
Eiche geräuchert	19.0 mm	2450 mm x 1050 mm	286.70
Eiche natur	19.0 mm	2450 mm x 1050 mm	233.40

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2578 Rough Old Wood****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2578 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite. Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierichtung an.
- Oberflächen: Eiche rustikal, Eiche geräuchert, Lärche geräuchert
- Stärke: 18.5 mm
- Format: 3135 mm x 1270 mm
- Gewicht: 15.1 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.



Ausführung	Stärke	Format	Preis
Lärche geräuchert	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	254.50
Eiche geräuchert	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	238.90
Eiche rustikal	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	225.60

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2584 Smooth Bark****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2584 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite. Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierichtung an.
- Oberflächen: Eiche rustikal, Eiche geräuchert, Lärche geräuchert
- Stärke: 21.0 mm
- Format: 2450 mm x 635 mm / 2450 x 1050 mm
- Gewicht: 17.6 kg/m<sup>2</sup> bei 21.0 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

**H**

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Alpi schwarz	21.0 mm	2450 mm x 1050 mm	366.70
Alpi schwarz burned	21.0 mm	2450 mm x 1050 mm	408.90
Eiche rustikal	21.0 mm	2450 mm x 1050 mm	420.00

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2588 Burned Wood****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2588 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite. Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen: Alpi schwarz, Alpi schwarz burned
- Stärke: 19.5 mm
- Format: 3135 mm x 1270 mm
- Gewicht: 14.46 kg/m<sup>2</sup> bei 19.5 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Alpi schwarz	19.5 mm	3135 mm x 1270 mm	285.60
Alpi schwarz burned	19.5 mm	3135 mm x 1270 mm	308.90

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**2590 Chopped Wood****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Die Reliefplatten 2590 sind Verbundelemente mit speziell entwickelten Furnier- bzw. Melaminharzaufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern. Die Platten sind einseitig verprägt und verfügen über einen unverprägten Gegenzug mit gleichem Furnier bzw. Beschichtung der Sichtseite. Das erstgenannte Mass gibt Strukturlauf und Furnierrichtung an.
- Oberflächen: Alpi schwarz, Alpi schwarz burned, Fichte antik, Lärche geräuchert, Altholz Eiche, Eiche geräuchert, Alpi Maro-Ebenholz
- Stärke: 18.5 mm
- Format: 3135 mm x 1270 mm
- Gewicht: 15.11 kg/m<sup>2</sup> bei 18.5 mm Stärke
- Bearbeitung: Bitte beachten Sie das technische Merkblatt für Bearbeitung und Lagerung.

Ausführung	Stärke	Format	Preis
Lärche geräuchert	18.5 mm	3135 mm x 1270 mm	330.00

Für alle Nicht-Lagerartikel haben wir eine Lieferfrist von ca. 3-4 Arbeitstagen.

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Passende Kanten siehe Warengruppe X - "Kanten zu Reliefplatten"

**MDF Style Panels 3D Reliefplatten****CHF/m<sup>2</sup>**


- Oberflächen: Grundiert und weiss vorlackiert, Rückseite melaminharzbeschichtet
- Stärke: 13 - 15 mm
- Bearbeitung: Durch einseitige Einfürsungen kann die Planheit der Platte nicht garantiert werden. Die Verarbeitungshinweise müssen beachtet werden.

Artikel	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	kg/m <sup>2</sup>	Preis
Beach	22.310.010	2440 mm x 1220 mm	längs	10.00	<b>189.60</b>

Diverse Ausführungen auf Anfrage.

**Wellboard****Wellboard****CHF/St**

Ausführung: Natürliche Platte, die aus sehr robusten Zellulosefasermaterial ohne Bindemittel und ohne chemische Zusätze unter Hitze wellenförmig verpresst wird.



Artikel	Stärke	Format	Ausführung	Preis
Gamma	1 mm	2000 mm x 5300 mm	4.00 mm Wellenhöhe	440.00
Minimum	1 mm	2000 mm x 4400 mm	4.50 mm Wellenhöhe	447.00
Medium	2 mm	2000 mm x 5200 mm	7.00 mm Wellenhöhe	635.00
Maximum	1.5 mm	3150 mm x 5200 mm	8.50 mm Wellenhöhe	751.00

Frachtzuschlag Fremdleistung CHF 150.00 pro Bestellung



**Faserplatten/Pavatex**

<b>Holzdeklaration Warengruppe I</b>	<b>1</b>
Faserplatten	1
<b>Weichfaserplatten</b>	<b>2</b>
Pavatex Swissisolant	2
<b>Hartfaserplatten</b>	<b>2</b>
Pavatex Hart Braun	2
<b>Produkte für Dach und Wand</b>	<b>2</b>
DWD Platten	2
Pavatex Isoroof	3
Pavatex Pavatherm Plus	3
Pavatex Swisstherm-Combi	3
Pavatex Profillatten	3
Pavatex Diffutherm	5
Pavatex Swisstherm	5
Pavatex Pavaflex-Plus	5
Herkarooft	6
Pavatex Pavarooft K	6
Pavatex Pavadentro	6
<b>Produkte für Boden</b>	<b>6</b>
Pavatex Pavafloor	6
Pavatex Pavapor	7
Pavatex Pavaboard	7
Pavatex Pavatherm-Profil	7
Pavatex NK-Fugenlatte	7
<b>Mineralfaserdecken</b>	<b>8</b>
Armstrong Fine Fissured Board Mineralfaserplatten	8
Armstrong Abhängematerialien	8

## Contenuto indice

---


### Pannelli in fibra di legno

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci I</b> _____	<b>1</b>
Pannelli in fibra di legno _____	1
<b>Pannelli in fibra di legno molle</b> _____	<b>2</b>
Pavatex pannelli in fibra di legno molle Swissisolant _____	2
<b>Pannelli duri</b> _____	<b>2</b>
Pavatex duro di color marrone _____	2
<b>Prodotti per tetti e pareti</b> _____	<b>2</b>
Lastre UDP (DWD) _____	2
Pavatex Isorooft _____	3
Pavatex Pavatherm-Plus _____	3
Pavatex Swisstherm-Combi _____	3
Pavatex Listelli profilati _____	3
Pavatex Diffutherm _____	5
Pavatex Swisstherm _____	5
Pavatex Pavaflex-Plus _____	5
Herkarooft _____	6
Pavatex Pavarooft K _____	6
Pavatex Pavadentro _____	6
<b>Prodotti per pavimenti</b> _____	<b>6</b>
Pavatex Pavafloor _____	6
Pavatex Pavapor _____	7
Pavatex Pavaboard _____	7
Pavatex Pavatherm-Profil _____	7
Pavatex liste in legno con maschio e femmina _____	7
<b>Soffitti in fibra minerale</b> _____	<b>8</b>
Armstrong soffitti in fibra minerale Fine Fissured Board _____	8
Armstrong materiali per sospensioni _____	8

## Holzdeklaration Warengruppe I

## Faserplatten

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Weichfaserplatten	Durchgehend Mischholz	Schweiz, Frankreich
Hartplatten	Durchgehend Mischholz	Österreich, Deutschland
Produkte für Dach und Wand	Pavatex durchgehend Mischholz	Schweiz, Frankreich
Produkte für Boden	Pavatex durchgehend Mischholz	Schweiz, Frankreich





**Weichfaserplatten**



**Pavatex Swissisolant**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.046 , Rohdichte 225 kg/m<sup>3</sup>,  
Kanten stumpf  
Anwendung: Für vielseitige Anwendung im Innenbereich, Dekorationen, Pinnwände usw.

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
8.0 mm		2500 mm x 1200 mm	140	1.80	2.70
		1100 mm x 600 mm	560	1.80	2.90
10.0 mm	25.010.010	2500 mm x 1200 mm	112	2.30	<b>2.85</b>
12.0 mm	25.010.020	2500 mm x 1200 mm	94	2.76	<b>3.40</b>
16.0 mm	25.010.030	2500 mm x 1200 mm	70	3.68	<b>4.55</b>
19.0 mm	25.010.040	2500 mm x 1200 mm	60	4.37	<b>5.35</b>

**Hartfaserplatten**



**Pavatex Hart Braun**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Hartfaserplatten roh, einseitig glatt, rückseitig mit Siebstruktur.  
Rohdichte 900 kg/m<sup>3</sup>, Kanten stumpf

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
3.0 mm	25.030.033	2440 mm x 1220 mm	150	2.85	<b>3.25</b>
	25.030.045	1850 mm x 1070 mm	150	2.85	<b>3.50</b>
	25.030.022	2820 mm x 2070 mm	100	3.04	<b>3.95</b>
4.0 mm	25.030.030	2820 mm x 2070 mm	100	3.80	<b>4.60</b>
5.0 mm	25.030.040	2820 mm x 2070 mm	75	4.75	<b>5.60</b>

**Produkte für Dach und Wand**



**DWD Platten**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Diffusionsoffene Wand-Dachplatten mit Nut + Kamm (sd = 0,17m) / Formaldehyd-  
frei, hohe Sicherheit gegen Konvektionsschäden und Wärmeverluste, stabil, ideal  
für einblasbare Dämmstoffe  
Format: Deckmass: 2500 mm x 625 mm bzw. 2500 mm x 1000 mm  
Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
16.0 mm	25.170.020	2510 mm x 635 mm	40	8.64	<b>11.30</b>
	25.170.030	2510 mm x 1010 mm	40	8.64	<b>11.30</b>

**Pavatex Isoroof****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: 20 + 24 mm: deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.047 , Rohdichte 240 kg/m<sup>3</sup>  
 Andere Stärken: deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.046, Rohdichte 230 kg/m<sup>3</sup>
- Anwendung: Drei Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung bzw. Behelfsdeckung, Dampfdiffusionsdurchlässig aber winddichte und wasserableitende Schicht unter der Eindeckung, Beidseitig rutschfeste Oberfläche.



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	25.110.015	2500 mm x 770 mm	56	4.80	<b>6.20</b>
24.0 mm		2500 mm x 770 mm	45	5.76	7.10
35.0 mm	25.110.020	2500 mm x 770 mm	30	7.20	<b>10.45</b>
52.0 mm	25.110.030	2500 mm x 770 mm	20	10.70	<b>15.10</b>

**Pavatex Pavatherm Plus****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.043, Rohdichte 190 kg/m<sup>3</sup>
- Anwendung: Unterdachplatte mit leistungsstarker Zusatzdämmung, rutschfeste Oberfläche, drei Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung, dämmstark dank Zusatzdämmung, einfache Verarbeitung dank geringem Plattengewicht



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	25.130.080	1800 mm x 580 mm	36	12.00	<b>16.90</b>
80.0 mm	25.130.090	1800 mm x 580 mm	28	15.60	<b>21.40</b>
100.0 mm		1800 mm x 580 mm	22	19.00	25.90
120.0 mm		1800 mm x 580 mm	18	22.80	30.40
140.0 mm		1800 mm x 580 mm	16	26.60	34.90
160.0 mm		1800 mm x 580 mm	14	30.40	39.40

**Pavatex Swisstherm-Combi****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.043, Rohdichte 175 kg/m<sup>3</sup>, Kante profiliert
- Anwendung: Multifunktionale Allroundplatte für Dach- und Wand aus Schweizer Holz, Profilgeometrie identisch zu Isoroof/Isolair, Direktverlegung auf den Sparren bzw. der Unterkonstruktion möglich



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	25.130.0660	1800 mm x 580 mm	36	11.17	<b>13.40</b>
80.0 mm	25.130.0665	1800 mm x 580 mm	28	14.87	<b>17.50</b>
100.0 mm		1800 mm x 580 mm	22	17.50	21.60
120.0 mm		1800 mm x 580 mm	18	21.00	25.70
140.0 mm		1800 mm x 580 mm	16	24.50	29.30
160.0 mm		1800 mm x 580 mm	14	28.00	33.90

**Pavatex Profillatten****CHF/m<sup>1</sup>**

- Anwendung: Für hinterlüftete Fassaden in Verbindung mit Isoroof/Isolair und Swisstherm-Combi
- Ausführung: Deckmass 5000 mm x 65 mm

Stärke	Format	St/Pk	Preis
35.0 mm	5000 mm x 85 mm	156	3.80
60.0 mm	5000 mm x 85 mm	91	4.60
80.0 mm	5000 mm x 85 mm	65	5.50



**pavatex**

## **Holzfaserdämmstoffe für Dach, Wand und Boden. Bei Neubau und Sanierung.**



PAVATEX bietet Schutz gegen  
Kälte, Hitze, Lärm und Brandgefahren.  
Ökologisch und nachhaltig.

**Bauen.  
Dämmen.  
Wohlfühlen.**

**[www.pavatex.ch](http://www.pavatex.ch)**

**Pavatex Diffutherm****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit  $W/m^2 K$  0.043, Rohdichte 190 kg/m<sup>3</sup>, Kante profiliert
- Anwendung: Verputzbare Holzfasermatte, Holzfaserdämmplatte mit bewährtem Sandwichaufbau für hohe Stabilität und optimalen Spannungsausgleich, Länderweise bestehen diverse, bauaufsichtlich zugelassene Putz-Systeme



Stärke	Artikel-Nr.	Format	Ausführung	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	25.190.011	1100 mm x 600 mm	Stumpf	96	3.60	<b>6.20</b>
40.0 mm	25.190.021	1100 mm x 600 mm	Stumpf	48	7.20	<b>13.40</b>
60.0 mm	25.190.035	2500 mm x 580 mm	Profiliert	36	11.40	19.70
		1450 mm x 580 mm	Profiliert	36	11.40	<b>21.20</b>
80.0 mm		1450 mm x 580 mm	Profiliert	28	15.20	25.80
100.0 mm		1450 mm x 580 mm	Profiliert	22	19.00	31.80
120.0 mm		1450 mm x 580 mm	Profiliert	18	22.80	39.50

**Pavatex Swisstherm****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit  $W/m^2 K$  0.039, Rohdichte 150 kg/m<sup>3</sup>, Kante stumpf
- Anwendung: Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte, dämmstark gegen Wärmeverluste im Winter und sommerliche Hitze, geprüfte Konstruktionen für Feuerwiderstand und Schallschutz



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm		1100 mm x 600 mm	144	4.50	6.85
40.0 mm		1100 mm x 600 mm	112	6.00	7.15
60.0 mm	25.130.035	1100 mm x 600 mm	72	6.60	<b>10.70</b>
80.0 mm	25.130.056	1100 mm x 600 mm	56	8.80	<b>14.30</b>
100.0 mm	25.130.061	1100 mm x 600 mm	44	11.00	<b>17.85</b>
120.0 mm		1100 mm x 600 mm	36	4.50	21.40

Die Stärken 140-240 mm sind als Pavatherm lieferbar.

**Pavatex Pavaflex-Plus****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Deklarierte Wärmefähigkeit  $W/m^2 K$  0.036, Rohdichte 60 kg/m<sup>3</sup>, Kante stumpf
- Anwendung: flexibler Holzfaserdämmstoff, hervorragende Klemmwirkung, abgestimmte Mattenbreite für das Standard-Rastermass im Holzrahmenbau



Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	1220 mm x 575 mm	160	1.80	3.40
40.0 mm	1220 mm x 575 mm	120	2.40	4.50
	1220 mm x 625 mm	120	2.40	4.50
50.0 mm	1220 mm x 575 mm	90	3.00	5.65
60.0 mm	1220 mm x 575 mm	80	3.60	6.75
	1220 mm x 625 mm	80	3.60	6.75
80.0 mm	1220 mm x 575 mm	60	4.80	8.40
	1220 mm x 625 mm	60	4.80	9.00
100.0 mm	1220 mm x 575 mm	48	6.00	11.25
120.0 mm	1220 mm x 575 mm	40	7.20	13.50
140.0 mm	1220 mm x 575 mm	32	8.40	15.75
160.0 mm	1220 mm x 575 mm	30	9.60	18.00
180.0 mm	1220 mm x 575 mm	24	10.80	20.25
200.0 mm	1220 mm x 575 mm	24	12.00	22.50
220.0 mm	1220 mm x 575 mm	20	13.20	24.75
240.0 mm	1220 mm x 575 mm	20	14.40	27.00



## HerkarooF CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Unterdachplatten imprägniert, ohne Eckschnitt

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.0 mm	25.070.010	2150 mm x 1070 mm	100	3.90	<b>5.55</b>
	25.070.020	2820 mm x 1070 mm	100	3.90	<b>5.55</b>



## Pavatex PavarooF K CHF/m<sup>2</sup>

Anwendung: Unterdachplatte für zweifach belüftetes Dach, hohe Verlegeleistung (Eckenschnitte), direkter Wasserlauf von First bis Traufe, abgestimmt auf die Anforderungen zweifach belüfteter Dachkonstruktionen

Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
4.5 mm	2150 mm x 1070 mm	100	4.30	5.70
	2620 mm x 1070 mm	100	4.30	5.70
	3000 mm x 1070 mm	100	4.30	5.70



## Pavatex Pavadentro CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.044, Rohdichte 175 kg/m<sup>3</sup>, Kante profiliert  
Anwendung: Verputzbare Holzfaserdämmplatte für rauminnenseitigen Einsatz

Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
40.0 mm	1020 mm x 600 mm	112	7.00	20.25
60.0 mm	1020 mm x 600 mm	72	10.50	30.20
80.0 mm	1020 mm x 600 mm	56	14.00	39.60
100.0 mm	1020 mm x 600 mm	44	17.50	48.80

## Produkte für Boden



## Pavatex Pavafloor CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Formstabil, massgenau und widerstandsfähig, schalldämmend und fusswarm, hohe Druckfestigkeit für sichere Anwendung im Wohnungs- und Objektbau

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
5.4 mm	25.210.010	1300 mm x 1020 mm	200	4.90	<b>11.65</b>

Pavastep siehe WG S

**Pavatex Pavapor****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.038, Rohdichte 135 kg/m<sup>3</sup>, Kanten stumpf  
 Anwendung: Trittschalldämm- und Akustikplatte, unter Nass- und Trockenunterlagsböden

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
17.0 mm	25.230.011	1100 mm x 600 mm	240	2.30	<b>5.00</b>
22.0 mm	25.230.021	1100 mm x 600 mm	160	3.00	<b>5.55</b>
32.0 mm		1100 mm x 600 mm	120	4.32	8.25

**Pavatex Pavaboard****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.046, Rohdichte 220 kg/m<sup>3</sup>, Kanten stumpf  
 Anwendung: Druckfeste Holzfaserdämmplatte für hohe Belastungen, vielseitige Anwendungen unter Flies- und Trockenestrichen sowie Gussasphalten, geprüfte Fussbodenaufbauten mit Nutzlastangabe und Schalldämmmass

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	25.250.011	1100 mm x 600 mm	224	4.40	<b>6.90</b>
40.0 mm	25.250.021	1100 mm x 600 mm	112	8.80	<b>14.50</b>
60.0 mm	25.250.031	1100 mm x 600 mm	72	13.20	<b>22.10</b>

**Pavatex Pavatherm-Profil****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/m<sup>2</sup> K 0.043, Rohdichte 175 kg/m<sup>3</sup>  
 Anwendung: Dämmstark zur Reduktion von Tritt- und Körperschall, ideal geeignet für Holzriemenböden dank systemzugehöriger Fugenlatte, hervorragende Systemlösung als verputzbare Untersparrendämmung

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
40.0 mm	25.130.073	1100 mm x 580 mm	112	7.00	<b>17.00</b>
60.0 mm		1100 mm x 580 mm	72	10.50	18.90


**Pavatex NK-Fugenlatte****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Zu Pavatherm Profil

Stärke	Format	St/Pk	Preis
35.0 mm	1800 mm x 60 mm	20	4.80



## Mineralfaserdecken



### Armstrong Fine Fissured Board Mineralfaserplatten

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Der richtungslose Oberflächenstruktur Fine Fissured ist einfach zu montieren und bietet eine effektive Schallabsorption.

Stärke	Artikel-Nr.	Paket	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
15.0 mm	25.270.055	16 St x 625 mm x 625 mm	36	3.50	<b>11.25</b>

### Armstrong Abhängematerialien

Artikel	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Abhänger mit Clip	25.290.175	St	<b>0.50</b>
Direktabhänger 73mm	25.290.205	St	<b>2.50</b>
L-Wandwinkel 19x24, 3000 mm	25.290.345	m <sup>1</sup>	<b>1.50</b>
Ösendraht 1500 mm	25.290.195	St	<b>1.00</b>
Ösendraht 750 mm	25.290.185	St	<b>0.50</b>
Querschiene kurz 24XL2, 625 mm	25.290.245	m <sup>1</sup>	<b>2.00</b>
Querschiene lang 24XL2, 1250 mm	25.290.235	m <sup>1</sup>	<b>2.00</b>
Universal Hauptschiene 3750 mm	25.290.225	m <sup>1</sup>	<b>2.00</b>
Universal Plattenfeder	25.290.215	St	<b>0.14</b>

**Schichtstoffplatten**

<b>Struktur- und Oberflächenbezeichnung</b> _____	<b>1</b>
Legende _____	1
<b>Vivacolor Schichtstoffe</b> _____	<b>2</b>
Vivacolor Weiss _____	2
Vivacolor Uni _____	3
Vivacolor Holz _____	4
Vivacolor Fantasie _____	5
Vivacolor Spezial _____	6
Egger-KH Weiss durchgefärbt _____	6
<b>Senosan Supermattfolien</b> _____	<b>7</b>
Senosan Supermattfolien _____	7
<b>Egger Schichtstoffe ab Werk</b> _____	<b>7</b>
Egger Kompaktplatte Interior, Kern schwarz _____	7
Egger Schichtstoffe ab Werk _____	7
Egger Schichtstoffe ab Werk Türkollektion _____	8
<b>Swiss Krono Schichtstoffe ab Werk</b> _____	<b>8</b>
Swiss Krono Schichtstoffe ab Werk _____	8
<b>Herka Schichtstoffe Echt-Metall</b> _____	<b>8</b>
Herka Schichtstoffe Echt-Metall _____	8
<b>Abet Schichtstoffe</b> _____	<b>9</b>
Abet Schichtstoffe Lager _____	9
Abet Schichtstoffe weiss ab Werk _____	9
Abet Schichtstoffe Colours Unifarben _____	9
Abet Schichtstoffe diverse Kollektionen _____	10
Abet Externa Balkonbodenplatten _____	10
Abet Full-Colour _____	11
Abet Stratificato, Kompaktplatten für Innenanwendung _____	12
Abet MEG Fassadenplatten _____	12
<b>Argolite</b> _____	<b>14</b>
Argolite Schichtstoffe Lager Weiss und Uni _____	14
Argolite Produkte + Formate + Verfügbarkeit _____	14
Argolite Oberflächen + Formate _____	15
Argolite Schichtstoffe ab Werk _____	16
Zuschläge für HPL Spezialausführungen _____	16
Argotherm _____	16
Argolite Kompakt Uni + Holz _____	17
Argolite Kompakt Outdoor _____	17
Argolite Kompakt Plus Uni + Holz _____	18
Zuschläge für Kompakt / Kompakt Plus Spezialausführungen _____	18
<b>Polyrey Schichtstoffe</b> _____	<b>19</b>
Polyrey Schichtstoffe HPL _____	19



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Fundermax</b>	<b>21</b>
Fundermax Lager	21
Max HPL Metall	21
Fundermax Schichtstoffe ab Werk	21
Max Individualdekor und Art	22
Max Compact Interior mit schwarzem Kern	22
Max Compact Interior weisser Kern	23
Max Compact Exterior brauner Kern, F-Qualität	23
Max Modulo Systemfassade	24
Max Podio Balkonbodenplatte	24
Max Scaleo Systemfassade, Stulpschalung	25
<b>Homapal Schichtstoffe</b>	<b>25</b>
Homapal Magnethaftplatten	25
<b>Pfleiderer Produkte</b>	<b>26</b>
Pfleiderer Schichtstoffe	26
<b>Diverse dekorative Werkstoffe</b>	<b>26</b>
Bulletin Board	26
Desk Top	26

**Laminati in resina sintetica**

<b>Descrizione della struttura e superficie</b>	<b>1</b>
Descrizione delle abbreviazioni	1
<b>Vivacolor laminati</b>	<b>2</b>
Vivacolor bianco	2
Vivacolor tinta unita	3
Vivacolor legno	4
Vivacolor fantasia	5
Vivacolor speciale	6
Egger laminato con superficie e anima bianca	6
<b>Senosan pellicola super opaca</b>	<b>7</b>
Senosan pellicola super opaca	7
<b>Egger laminati da fabbrica</b>	<b>7</b>
Egger pannelli Compact per interni con anima nera	7
Egger laminati da fabbrica	7
Egger laminati da fabbrica colez. per porte	8
<b>Swiss Krono laminati da fabbrica</b>	<b>8</b>
Swiss Krono laminati da fabbrica	8
<b>Herka laminati vero metallo</b>	<b>8</b>
Herka laminati vero metallo	8
<b>Abet laminati</b>	<b>9</b>
Abet laminati da magazzino	9
Abet laminati bianco da fabbrica	9
Abet laminati tinta unita	9
Abet laminati diverse collezioni	10
Abet Externa pannelli per pavimenti di balconi	10
Abet Full-Colour	11
Abet Stratificato, pannelli Compact per interni	12
Abet MEG pannelli per facciate	12
<b>Argolite</b>	<b>14</b>
Argolite laminati bianco e tinta unita da magazzino	14
Argolite prodotti formati + disponibilità	14
Argolite superfici + formati	15
Argolite laminati da fabbrica	16
Supplementi per esecuzioni speciali HPL	16
Argotherm	16
Argolite pannelli laminati Compact tinta unita + legno	17
Argolite pannelli laminati Compact per esterni (Outdoor)	17
Argolite pannelli laminati Compact plus tinta unita + legno	18
Supplementi per esecuzioni speciali dei pannelli laminati Compact / Compact plus	18
<b>Polyrey laminati</b>	<b>19</b>
Polyrey laminati HPL	19

## Contenuto indice

---

<b>Fundermax</b>	<b>21</b>
Fundermax da magazzino	21
Max HPL in metallo	21
Fundermax laminati da fabbrica	21
Max decorazione e stile individuale	22
Max pannelli Compact per interni con anima nera	22
Max pannelli Compact per interni con anima bianca	23
Max pannelli Compact per esterni, qualità-F, con anima marrone	23
Max Modulo facciate a sistema	24
Max Podio pannelli per pavimenti di balconi	24
Max Scaleo facciate a sistema	25
<b>Homapal laminati</b>	<b>25</b>
Homapal pannelli magnetici	25
<b>Pfleiderer prodotti</b>	<b>26</b>
Pfleiderer laminati	26
<b>Diversi materiali decorativi</b>	<b>26</b>
Bulletin Board	26
Desk Top	26

**Struktur- und Oberflächenbezeichnung**

**Legende**

**Legende**

BRIL	Brillant	HG	PerfectSense Hochglanz
BS	Bütte	PT	PerfectSense TopMatt
HG	HighGloss	SD	Scratch
OW	One Wood	SE	Streifer Esche
PE	Perl	SM	Seidenmatt (Swiss Krono)

SM	SemiMatt (Egger)	ST15	Smoothtouch Velvet
ST2	Smoothtouch Pearl	ST16	Matex Plaster
ST9	Smoothtouch Matt	ST22	Deepskin Linear
ST10	Deepskin Rough	ST29	Feelwood Ambiance
ST12	Omnipore Matt	ST37	Feelwood Rift

ST87	Matex Ceramic
UM	Ultramatt (Anti-Fingerprint)
VL	Velour

K

VERTRIEBSPARTNER:

 **Herzog Elmiger** Holz mit Herz

 **SPA** | Neue Räume

 **VIVACOLOR®**  
DEKOR KOLLEKTION

**NEU: VIVACOLOR®**  
**Ihre Dekor-Kollektion**

Entdecken Sie die **NEUE VIVACOLOR®** Dekor-Kollektion und lassen Sie sich von den gestalterischen Möglichkeiten inspirieren. Bestellen Sie noch heute eine persönliche Musterkollektion bei Ihrem Vertriebspartner oder besuchen Sie unsere Homepage [www.vivacolor.ch](http://www.vivacolor.ch)



**Vivacolor Schichtstoffe****Vivacolor Weiss****CHF/m<sup>2</sup>**

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Format</b>	<b>Stärke</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor400 W911 ST2	31.010.020	Cremeweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>25.70</b>
Vivacolor401 W911 SM	31.010.035	Cremeweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>26.90</b>
Vivacolor402 W980 ST2	31.010.085	Platinweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>25.70</b>
Vivacolor403 W980 SM	31.010.075	Platinweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>25.70</b>
Vivacolor404 K101 PE	31.030.070	Frontweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor405 K101 SM	31.030.050	Frontweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor406 K101 BS	31.030.060	Frontweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor407 K101 SE	31.030.080	Frontweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor408 K100 PE	31.030.040	Edelweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor409 U566 PE	31.030.055	Weiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor410 U106 PE	31.030.090	Perlweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor411 W1000 ST9	31.010.040	Premiumweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>26.70</b>
Vivacolor412 W1000 ST22	31.010.680	Premiumweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor413 W1100 ST9	32.000.010	Alpinweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor414 U575 PE	31.030.240	Grauweiss	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor415 A222 BRIL	31.060.020	Brillant Weiss	4100 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>28.90</b>
Vivacolor416 U570 VL	31.030.045	Porzellan	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>25.20</b>
Vivacolor417 W1200 ST9	31.010.685	Porzellanweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>

<b>Vivacolor Uni</b>	<b>CHF/m<sup>2</sup></b>
----------------------	--------------------------

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Format	Stärke	Preis
Vivacolor500 U775 ST9	32.000.020	Weissgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor501 U165 BS	31.030.150	Marcagrau	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor502 U191 PE	31.030.190	Korpusgrau	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor503 U708 ST9	31.010.315	Hellgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>26.70</b>
Vivacolor504 U112 PE	31.030.110	Grau	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor505 U540 PE	32.000.030	Manhattan	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor506 U732 ST9	32.000.040	Staubgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor507 U171 PE	31.030.160	Achatgrau	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor508 U162 PE	31.030.130	Graphit	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor509 U963 ST9	32.000.050	Diamantgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor510 U164 PE	31.030.140	Anthrazit	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor511 U961 ST2	31.010.370	Graphitschwarz	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor512 U190 PE	31.030.181	Black	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor513 U999 ST2	31.010.170	Schwarz	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor514 U741 ST9	31.010.335	Lavagrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor515 U185 VL	32.000.060	Braun	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor516 U3189 VL	31.010.855	Trüffel	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor517 U3188 VL	31.010.845	Toffee	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor518 U727 ST9	31.010.740	Steingrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor519 U201 ST9	32.000.070	Kieselgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor520 U750 ST9	31.010.159	Lichtgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor521 U156 ST9	31.010.275	Sandbeige	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor522 A336 BRIL	31.060.030	Brillant Beige	4100 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>30.10</b>
Vivacolor523 U222 ST9	32.000.080	Cremabeige	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor524 U104 ST9	32.000.090	Alabasterweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Format	Stärke	Preis
Vivacolor525 U109 BS	31.030.100	Eierschalen	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor526 U113 ST9	32.000.100	Cottonbeige	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor527 U1330 PE	32.000.110	Lemon	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor528 U4807 VL	32.000.120	Samtgelb	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>24.45</b>
Vivacolor529 U131 ST9	32.000.130	Zitrusgelb	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor530 U114 ST9	32.000.140	Brillantgelb	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor531 U340 ST9	32.000.150	Sorbetorange	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor532 U321 ST9	32.000.160	Chinarot	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor533 U148 PE	31.030.120	Korallrot	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor534 U311 ST9	32.000.170	Burgundrot	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor535 U4813 VL	32.000.180	Lavendel	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor536 U504 ST9	32.000.190	Alpenseebrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor537 U560 ST9	32.000.200	Tiefseeblau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor538 U125 PE	32.000.210	Atollblau	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor539 U522 ST9	32.000.220	Horizontblau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor540 U4817 VL	32.000.230	Skyblue	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor541 U2509 PE	32.000.240	Limette	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor542 U630 ST9	32.000.250	Limonengrün	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor543 U626 ST9	32.000.260	Kiwigrün	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>
Vivacolor544 U655 ST9	32.000.270	Smaragdgrün	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>28.00</b>

**Vivacolor Holz****CHF/m²**

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Format	Stärke	Preis
Vivacolor600 D1489 BS	31.030.260	Weissahorn	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor601 H1733 ST9	31.010.470	Mainau Birke	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor602 H3840 ST9	32.000.280	Mandal Ahorn natur	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor603 H1277 ST9	31.010.381	Lakeland Akazie hell	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor604 H3760 ST29	32.000.290	Cape Elm weiss	2790 mm x 2060 mm	0.8 mm	<b>55.70</b>
Vivacolor605 H1582 ST15	31.010.450	Ellmau Buche	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor606 H1511 ST15	31.010.410	Bavaria Buche	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor607 H1334 ST9	31.010.401	Sorano Eiche naturhell	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor608 D3045 SD	32.000.300	Fichte Silber	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Format</b>	<b>Stärke</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor609 D2240 VL	32.000.310	Eiche Niagara	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor610 H3303 ST10	31.010.765	Hamilton Eiche natur	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor611 H3170 ST12	32.000.320	Kendal Eiche natur	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor612 H1145 ST10	31.010.770	Bardolino Eiche natur	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor613 H1150 ST10	32.000.330	Arizona Eiche grau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor614 H3773 ST9	32.000.340	Carini Nussbaum gebleicht	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor615 H1180 ST37	31.010.825	Halifax Eiche natur	2790 mm x 2060 mm	0.8 mm	<b>55.70</b>
Vivacolor616 H1487 ST22	31.010.760	Bramberg Fichte	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor617 H1615 ST9	31.010.461	Kirschbaum Verona	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor618 H3711 ST9	32.000.350	Carini Nussbaum tabak	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor619 D3810 OW	32.000.400	Walnuss Nizza	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>
Vivacolor620 H1181 ST37	32.000.360	Halifax Eiche tabak	2790 mm x 2060 mm	0.8 mm	<b>55.70</b>
Vivacolor621 H3734 ST9	31.010.585	Dijon Nussbaum natur	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor622 H1107 ST9	32.000.370	Metallic Wood anthrazit	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor623 D1378 BS	31.030.295	Wenge Ebony	2600 mm x 1300 mm	0.8 mm	<b>26.60</b>

**K****Vivacolor Fantasie****CHF/m<sup>2</sup>**

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Format</b>	<b>Stärke</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor700 F509 ST2	31.010.611	Aluminium	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor701 F501 ST2	31.010.600	Aluminium gebür- stet	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor702 F186 ST9	32.000.380	Chicago Concrete hellgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor703 F274 ST9	31.010.805	Beton hell	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor704 F187 ST9	32.000.390	Chicago Concrete dunkelgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor705 F311 ST87	32.000.410	Ceramic anthrazit	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor706 F310 ST87	32.000.420	Ceramic rusty	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor707 F302 ST87	32.000.430	Ferro bronze	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor708 F365 ST16	32.000.440	Amarna gold	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>
Vivacolor709 F425 ST10	31.010.830	Leinen beige	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>30.05</b>





**Vivacolor Spezial** **CHF/m<sup>2</sup>**

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Format</b>	<b>Stärke</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor800 U727 PT	32.000.450	Steingrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor801 U702 PT	32.000.480	Kaschmirgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor802 U222 PT	32.000.490	Cremabeige	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor803 W1000 PT	32.000.500	Premiumweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor804 W1100 PT	32.000.510	Alpinweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor805 U708 PT	32.000.520	Hellgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor806 U732 PT	32.000.530	Staubgrau	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor807 U961 PT	32.000.540	Graphitschwarz	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor808 U999 PT	32.000.550	Schwarz	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>51.35</b>
Vivacolor809 U999 PT	32.000.560	Schwarz	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>36.55</b>
Vivacolor810 U323 HG	32.000.570	Signalrot	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>36.60</b>
Vivacolor811 U104 HG	32.000.580	Alabasterweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>36.60</b>
Vivacolor812 W1000 HG	32.000.590	Premiumweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>36.55</b>
Vivacolor813 W1100 HG	32.000.600	Alpinweiss	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>36.55</b>
Vivacolor814 0029 UM	31.030.310	Bianco Male Satin	3050 mm x 1300 mm	0.9 mm	<b>49.50</b>
Vivacolor815 0720 UM	31.030.315	Nero Ingo Damast	3050 mm x 1300 mm	0.9 mm	<b>49.50</b>
Vivacolor816 0001 UM	32.000.610	Puna	3050 mm x 1300 mm	0.9 mm	<b>49.50</b>
Vivacolor817 U11209 HG	32.000.620	Edelweiss (SR209)	2800 mm x 2070 mm	1.0 mm	<b>47.40</b>

**Egger-KH Weiss durchgefärbt** **CHF/m<sup>2</sup>**

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Format</b>	<b>Stärke</b>	<b>Preis</b>
Egger-KH W1001 ST9 (mit weissem Kern)	31.010.061	Solid Premium	2800 mm x 1310 mm	0.8 mm	<b>37.25</b>

**Senosan Supermattfolien****Senosan Supermattfolien****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Mehrlagige Möbelfolie, extrudiert aus ABS, PMMA und Hart Coating Oberfläche.  
 Vorderseite mit Schutzfolie, Rückseite aufgeraut.  
 - supermatte Fingerprint abweisende Oberfläche  
 - exzellente Kratzfestigkeit und Scheuerresistenz  
 - erhöhte UV-Beständigkeit  
 - enorme chemische Beständigkeit  
 - antibac Oberfläche geprüft nach ISO22196 bzw. JIS Z2801  
 Verleimung laut Leimempfehlung Collano.

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Format	Stärke	Preis
11082 Weiss	33.000.020	AM1800 TopMatt	2800 mm x 1300 mm	0.6 mm	<b>41.75</b>
1982 Weiss	33.000.015	AM1800 TopMatt	2800 mm x 1300 mm	0.6 mm	<b>41.75</b>
7498 Beige	33.000.010	AM1800 TopMatt	2800 mm x 1300 mm	0.6 mm	<b>41.75</b>
8421 Schwarz	33.000.025	AM1800 TopMatt	2800 mm x 1300 mm	0.6 mm	<b>41.75</b>
85383 Dunkelgrau	33.000.030	AM1800 TopMatt	2800 mm x 1300 mm	0.6 mm	<b>41.75</b>
85468 Hellgrau	33.000.035	AM1800 TopMatt	2800 mm x 1300 mm	0.6 mm	<b>41.75</b>

Senosan Verbundplatten 19.3 mm siehe Warengruppe N.

**Egger Schichtstoffe ab Werk****Egger Kompaktplatte Interior, Kern schwarz****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore: laut Lieferverzeichnis Egger  
 Format: 5600 cm x 2060 mm (ausgenommen Preisgruppe Feelwood) \*  
 2790 cm x 2060 mm \*\*  
 Ausführung: CGS nach EN 438-4

Artikel	Dekore	Stärke	Preis
Lagerdekore ab Egger im Format 2790 x 2060 mm	H1176 ST37, H1180 ST37, H1181 ST37, H3309 ST28, H3325 ST28, H3326 ST28, H3335 ST28	8.0 mm	156.65
		13.0 mm	209.35
	W1000 ST9	8.0 mm	125.00
		13.0 mm	173.55

\* Mindestmenge Produktionsware 3 Stück

\*\* Mindestmenge Produktionsware 2 Stück

**Egger Schichtstoffe ab Werk****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 2800 mm x 1310 mm  
 Stärke: 0.8 mm  
 Ausführung: HGP nach EN 438-3:2016  
 Verfügbarkeit laut aktuellem Lieferverzeichnis Egger

Dekore	Stärke	Preis
Gegenzug	0.8 mm	17.55
Hochglanz mit Schutzfolie	0.8 mm	35.35
Holz ST36	0.8 mm	34.50
Holz, Material	0.8 mm	29.70
Perfect Sense MATT mit Schutzfolie	0.8 mm	49.35
Perfect Sense TOPMATT mit Schutzfolie (Anwendung horizontal)	0.8 mm	51.35
Schichtstoff mit farbigem Kern, durchgefärbt	0.8 mm	
Schichtstoff XL Feelwood	0.8 mm	55.00
Schichtstoff XL W100 ST38 + U999 ST38	0.8 mm	52.15
Uni und W1300 ST9	0.8 mm	27.60
Weiss W908, W911, W980	0.8 mm	25.95

**Egger Schichtstoffe ab Werk Türkollektion****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 2150 mm x 950/1020 mm  
 Stärke: 0.8 mm  
 Ausführung: HGP nach EN 438-3:2016

Dekore	Preis
W911 ST15 + W980 ST15	28.40
Uni + W1000 + W1100	29.60
Holz + Material	31.85

**Swiss Krono Schichtstoffe ab Werk****Swiss Krono Schichtstoffe ab Werk****CHF/m<sup>2</sup>**

Stärke: 0.8 mm

Dekore	Format	Preis
PG 1 - Weiss	2600 mm x 1300 mm	23.90
PG 2 - Uni	2600 mm x 1300 mm	23.90
PG 3 - Uni	2600 mm x 1300 mm	30.00
PG 4 - Holz	2600 mm x 1300 mm	30.00
PG 5 - Fantasie/Metallic	2600 mm x 1300 mm	30.00
PG 6 - Haptik	2600 mm x 1300 mm	30.00
PG 7 - Synchronporen	2750 mm x 1300 mm	42.50
	2750 mm x 700 mm	42.50

Dekoruteilung gemäss Lieferprogramm Swiss Krono

**Herka Schichtstoffe Echt-Metall****Herka Schichtstoffe Echt-Metall****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 3050 mm x 1300 mm  
 Stärke: 0.8 mm  
 Ausführung: mit Schutzfolie

Dekore	Artikel-Nr.	Preis
Alu gebürstet	31.070.040	<b>45.55</b>
Alu matt	31.070.025	<b>48.55</b>

**Abet Schichtstoffe****Abet Schichtstoffe Lager****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 3050 mm x 1300 mm  
 Stärke: 0.9 mm  
 Ausführung: HPL nach EN 438



Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Preis
130 Innenweiss	31.190.010	Morbida	4200 mm x 1610 mm	<b>14.70</b>
406 Frühlingsweiss	31.190.020	Morbida		<b>20.45</b>
411 Weiss	31.190.030	Finitura SEI		<b>20.65</b>
421 Schwarz	31.190.050	Finitura SEI	mit Schutzfilm	<b>33.90</b>
475 Grau	31.190.060	Finitura SEI		<b>29.20</b>
478 Grau	31.190.070	Finitura SEI		<b>30.05</b>
879 Graphit grau	31.190.080	Finitura SEI	mit Schutzfilm	<b>33.90</b>

**Abet Schichtstoffe weiss ab Werk****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 3050 mm x 1300 mm Standard  
 2250 mm x 1000 mm, 2440 mm x 1220 mm, 3050 mm x 1300 mm,  
 3660 mm x 1610 mm, 4200 mm x 1610 mm auf Anfrage  
 Ausführung: HPL nach EN 438



Dekore	Stärke	Finitura SEI	Morbida
130 Innenweiss	0.7 mm	16.10	14.50
	0.9 mm	17.10	15.60
	1.0 mm	18.20	16.60
	1.2 mm	19.80	18.20
405 Porzellanweiss	0.7 mm	25.30	23.80
	0.9 mm	26.50	24.80
	1.0 mm	27.50	26.00
	1.2 mm	29.10	27.60
406 Frühlingsweiss	0.7 mm	22.10	20.60
	0.9 mm	23.30	21.60
	1.0 mm	24.30	22.80
	1.2 mm	29.10	23.80
410 Sanitärweiss	0.7 mm	25.30	23.80
	0.9 mm	26.50	24.80
	1.2 mm	29.10	27.50
411 Weiss	0.7 mm	25.30	23.80
	0.9 mm	26.50	24.80
	1.2 mm	29.10	11.70
Gegenzug Blind 888 Phenol	0.7 mm	11.70	11.70
	0.9 mm	12.90	12.90

Verfügbarkeit laut Abet Lieferverzeichnis. Weitere Oberflächen auf Anfrage

**Abet Schichtstoffe Colours Unifarben****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 3050 mm x 1300 mm Standard  
 2250 mm x 1000 mm, 2440 mm x 1220 mm, 2800 mm x 1300 mm,  
 3050 mm x 1300 mm, 3660 mm x 1610 mm, 4200 mm x 1300 mm,  
 4200 mm x 1610 mm  
 Ausführung: HPL nach EN 438



Dekore	Stärke	Oberfläche	Preis
Unifarben	0.7 mm	Finitura SEI	27.80
	0.9 mm	Finitura SEI	29.20
	1.2 mm	Finitura SEI	32.40

Verfügbarkeit laut Abet Lieferverzeichnis.

**K**


**Abet Schichtstoffe diverse Kollektionen****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: HPL nach EN 438

Dekore	Stärke	Oberfläche	Preis
Abetwood	1.0 mm	Sei-Due	127.30
Colorpact	1.2 mm	Finitura SEI	106.10
Colours und Textures	0.9 mm	Diverse	34.50
Decorì Minimi	0.9 mm	Finitura SEI, Mandarin	47.00
Diafos	1.2 mm	Sei-Due	
Digital Print ab 1 mm	0.9 mm	Lucida, Finitura SEI	
Digital Print nach Vorlage ab 1 mm	0.9 mm	Finitura SEI, Finitura 66 -cs- Lucida	
HR-LAQ Hochglanz	1.2 mm		40.30
	0.9 mm		37.10
Legni & Legni News	0.9 mm	Diverse	30.20
Magnetico	1.0 mm	Lucida, Soft	96.60
Metalli	0.9 mm,	Lucida, Millerighe, Satinata, Morbida	
	1.0 mm		
Polaris	0.9 mm	Polaris/Matt	49.80
Polaris 2901, 2903, 2904, 2905, 2907, 2909, 2910 *	1.0 mm	Polaris/Matt	64.80
Polaris 2906, 2908 *	1.0 mm	Polaris/Matt	51.70
Polaris Full-Colour 2902 *	1.0 mm	Polaris/Matt	51.70
Rocks	0.9 mm	Climb	68.20

Verfügbarkeit laut Abet Lieferverzeichnis.

\* durchgefärbtem Kern

**Abet Externa Balkonbodenplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Balkonbodenplatte für Terrassen und Pergolas  
 Oberflächen: Grip (rutschmindernde Viereckstruktur)  
 Stärke: 16 mm  
 Format: 3040 mm x 1290 mm, 2080 mm x 1590 mm, 4180 mm x 1590 mm  
 Ausführung: HPL nach EN 438-7

Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
1801 Ockergelb			217.90
414 Sand			217.90
416 Beige			217.90
475 Hellgrau	31.210.010	3040 mm x 1290 mm	<b>212.95</b>
604 Colony			217.90

20 mm auf Anfrage, 604 Colony ist im Format 3040 x 1290 mm nicht verfügbar.

Verfügbarkeit laut Abet Lieferverzeichnis.

**Abet Full-Colour****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Kompaktplatten für Innenanwendung mit durchgefärbtem Kern.  
 Format: 3050 x 1300 mm  
 Ausführung: HPL nach EN 438-2.5

<b>Dekore</b>	<b>Stärke</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Preis</b>
Colours (exkl. 411, 412, 463, 823, 828, 1812)	4 mm		90.20
	6 mm		121.60
	8 mm		156.90
	10 mm		200.90
	12 mm		231.30
Polaris 2901, 2903, 2904, 2905, 2907, 2909, 2910	10 mm	Polaris / Matt	260.20
	12 mm	Polaris / Matt	287.00
Polaris 2902	10 mm	Polaris / Matt	190.60
	12 mm	Polaris / Matt	211.90
Polaris 2906, 2908	10 mm	Polaris / Matt	274.30
	12 mm	Polaris / Matt	320.20
Rocks	4 mm	Climb	119.70
	6 mm	Climb	150.90
	8 mm	Climb	186.30
	10 mm	Climb	226.40
	12 mm	Climb	233.60
Rocks 545, 1455 (schwarzer Kern)	4 mm	Climb	95.90
	6 mm	Climb	109.90
	8 mm	Climb	119.10
	10 mm	Climb	142.40
	12 mm	Climb	164.20
	14 mm	Climb	179.80

Verfügbarkeit laut Abet Lagerverzeichnis / auf Anfrage  
 Andere Stärken und Formate auf Anfrage


**K**

**Abet Stratificato, Kompaktplatten für Innenanwendung****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Kernfarbe braun  
 Format: 3050 x 1300 mm (andere Formate auf Anfrage)  
 Ausführung: HPL nach EN 438-7

Stärke	406 Morbida	405, 410, 411 Fini Sei	Colours Fini Sei	888 Phenol	405, 410, 411 Morbida, 406 Fini Sei
3 mm	41.80	46.00	48.20	39.70	43.90
4 mm	50.50	54.70	56.90	48.30	52.60
5 mm	62.70	67.10	69.20	60.70	64.90
6 mm	70.20	74.60	76.70	68.10	72.40
8 mm	90.40	94.70	96.80	88.30	92.60
10 mm	108.90	113.10	115.30	106.70	110.90
12 mm	124.40	128.80	130.90	122.40	126.60
14 mm	145.80	150.20	152.30	143.80	148.00
15 mm	151.30	155.60	157.80	149.20	153.60
16 mm	156.10	160.50	162.60	154.00	158.30
18 mm	175.40	179.70	181.90	173.20	177.60
20 mm	191.80	196.10	198.30	189.60	193.90

Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage

**Abet MEG Fassadenplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Dekorative und witterungsbeständige Hochdruck-Schichtstoffplatte für exklusive Anwendungen. HPL nach EN 438-7  
 Format: 3050 mm x 1300 mm Standard  
 4200 mm x 1300 mm, 4200 mm x 1610 mm auf Anfrage

Dekore	Stärke	
MEG Standard/Standard CS	4.0 mm	80.90
	6.0 mm	95.90
	8.0 mm	113.60
	10.0 mm	145.40
	12.0 mm	160.90
MEG Wood CS, Concrete CS, Metal CS	4.0 mm	85.20
	6.0 mm	100.10
	8.0 mm	117.90
	10.0 mm	149.80
	12.0 mm	160.90

Bearbeitung auf Anfrage.

Dazu erhältlich: Fassadenschrauben, Fixpunkt Hülsen und Fugenband.

Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage

# Argolite HPL Kompakt Plus



Bahnhofplatz Willisau | 218 PI Kompakt Plus 6mm | Kern schwarz und braun

**schön.** grosse Farben- und Oberflächenvielfalt aus der Blickfang HPL BOX Kollektion

**fugenarm.** grossflächig fugenlos in Schweizer Qualität

**funktional.** antibakteriell, teilweise beschreibbar

**beständig.** bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen

**unkompliziert.** Verklebung direkt auf neuem oder bestehendem Untergrund

**Ihre Wertschöpfung.** eigenes Bearbeiten, eigenes Einpassen, keine Wartezeit für Ihren Kunden



## Argolite

Argolite AG  
HPL Werk  
6130 Willisau  
[www.argolite.ch](http://www.argolite.ch)



**Argolite**



**Argolite Schichtstoffe Lager Weiss und Uni**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Stärke: 0.9 mm  
Ausführung: HPL nach EN 438

Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
217 AM weiss	31.090.010	2600 mm x 1300 mm	<b>27.30</b>
	31.090.020	3300 mm x 1300 mm	<b>27.30</b>
	31.090.030	2160 mm x 930 mm	<b>21.90</b>
	31.090.040	2160 mm x 1060 mm	<b>21.90</b>
218 AM schwarz	31.110.020	2600 mm x 1300 mm	<b>28.90</b>
271 AM schiefergrau	31.110.040	2600 mm x 1300 mm	<b>28.90</b>
281 AM lichtgrau	31.110.050	2600 mm x 1300 mm	<b>28.90</b>
306 AM schneeweiss	31.110.070	2600 mm x 1300 mm	<b>27.40</b>
330 AM grauweiss	31.110.090	2600 mm x 1300 mm	<b>28.90</b>

**Argolite Produkte + Formate + Verfügbarkeit**

Formate: t = 2160 x 930 mm  
T = 2160 x 1060 mm  
A = 2600 x 1300 mm  
B = 3300 x 1300 mm  
C = 3300 x 1600 mm

	t	T	A	B	C
Formate in cm	216 x 93	216 x 106	260 x 130	330 x 130	330 x 160
HPL 0.9 mm	•	•	•	•	•
Postforming 0.8 mm			•	•	•
Argoplax	•	•	•	•	•
Magnethaftend		•	•	•	
Argothem	•	•	•		
Schwerentflammbar RF2/5.3			•	•	
Argoprint	•	•	•	•	
Argotex			•	•	
Kompakt Kern braun	•	•	•	•	•
Kompakt Kern weiss		•	•	•	
Kompakt Kern beige			•		
Kompakt Kern hellgrau			•		
Kompakt Kern schwarz		•	•		•
Kompakt Plus Kern braun			•	•	
Kompakt Plus Kern schwarz			•		
Kompakt Outdoor		•	•	•	
Kompakt magnethaftend Kern braun		•	•	•	
Kompakt magnethaftend Kern beige			•		
Kompakt magnethaftend Kern schwarz		•	•		
Kompakt Plus magnethaftend Kern braun			•	•	
Kompakt Plus magnethaftend Kern schwarz			•		

**Argolite Oberflächen + Formate**

Formate:  
 t = 2160 x 930 mm  
 T = 2160 x 1060 mm  
 A = 2600 x 1300 mm  
 B = 3300 x 1300 mm  
 C = 3300 x 1600 mm

		t	T	A	B	C
<b>Formate in cm</b>		<b>216 × 93</b>	<b>216 × 106</b>	<b>260 × 130</b>	<b>330 × 130</b>	<b>330 × 160</b>
<b>AM</b>	Alumatt	●	●	●	●	●
<b>VI</b>	Vita		●	●		●
<b>SM</b>	Seidenmatt		●	●	●	●
<b>RM</b>	Raumatt	●	●	●	●	●
<b>PI</b>	Pictura			●	●	●
<b>LA</b>	Lava			●	●	
<b>CP</b>	Capra			●	●	
<b>HG</b>	Hochglanz <sup>*</sup>			●	●	
<b>GS</b>	Galassia		●	●		●
<b>PE</b>	Feinperl	●	●	●	●	●
<b>PG</b>	Grobperl	●	●	●	●	
<b>SH</b>	Scratch			●		
<b>MD</b>	Madera		●	●		●
<b>TX</b>	Tex			●	●	
<b>RK</b>	Rüsselkäfer			●		
<b>TS</b>	tectr soft		●	●	●	●
<b>TR</b>	tectr rau	●	●	●	●	●
<b>TP</b>	tectr grob	●	●	●	●	

**K**

**Argolite Schichtstoffe ab Werk****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: A = 2600 mm x 1300 mm (= 3.38 m<sup>2</sup>) t = 2160 mm x 930 mm (= 2.01 m<sup>2</sup>)  
 B = 3300 mm x 1300 mm (= 4.29 m<sup>2</sup>) T = 2160 mm x 1060 mm (= 2.29 m<sup>2</sup>)  
 C = 3300 mm x 1600 mm (= 5.28 m<sup>2</sup>)  
**Magnethaftend 1.3 mm:** Format T,A,B  
 Ausführung: Verfügbarkeit laut Argolite Lieferprogramm/Lagerliste  
 HPL nach EN 438

Dekore	Standard 0.9 mm	Postforming 0.8 mm	Schwer- entflammbar 5.3 0.9 mm	Magnethaftend 1.3 mm mit Schutzfilm
901 Gegenzug weiss	17.25			
902 Gegenzug Phenol	13.50			
905 Gegenzug weiss blind	14.60			
Alumatt / Alumat (AM)	28.85	30.95	35.25	77.75
Capra (CP)	33.85		40.25	82.75
Feinperl (PE)	28.85	30.95	35.25	77.75
Galassia (GS)	29.60		36.00	78.50
Grobperl (PG)	28.85	30.95	35.25	77.75
Hochglanz mit Schutzfilm (HG)	32.05	33.55	38.45	78.95
Lava (LA)	33.85		40.25	82.75
Madera (Holzpore) (MD)	29.60		36.00	78.50
Pictura (PI)	33.85		40.25	82.75
Rahmatt (RM)	28.85	30.95	35.25	77.75
Rüsselkäfer (RK)	33.85		40.25	82.75
Scratch (SH)	29.60		36.00	78.50
Seidenmatt (SM)	28.85	30.95	35.25	77.75
Strato (SS/SR/SP)	43.85			92.75
tectr TR / TS / TP / TF mit Schutzfilm	38.85			85.75
Tex (TX)	33.85		40.25	82.75
Vita (VI)	28.85	30.95	35.25	77.75

**Zuschläge für HPL Spezialausführungen****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore	Preis
Standard mit Schutzfilm	2.00
Standard HPL Dicke 1.3 mm (Empfehlung für HG)	2.50
Schwerentflammbar 5.3 mit Schutzfilm	2.00
Schwerentflammbar HPL Dicke 1.3 mm (Empfehlung für HG)	3.50
Argoprint / Argolex	

**Argotherm**

Ausführung: Klimaplatte in allen Ausführungen und Oberflächen. HPL nach EN 438  
 Format: t/T/A  
 Aufbau: Kern = braun  
 Preis: Dekorvariante 1.2 mm = 59.90 CHF/m<sup>2</sup>  
 Ein- oder beidseitig geschliffen 1.1 mm = 56.90 CHF/m<sup>2</sup>

**Argolite Kompakt Uni + Holz**CHF/m<sup>2</sup>

Oberflächen: AM/VI/SM/RM/PE/PG/GS/MD

Format: Kernfarbe:  
**Braun** = t/T/A/B/C**Schwarz** = T/A/C**Weiss** = T/A/B**Beige** = A/B**Hellgrau** = A/B

Ausführung: HPL Kompakt nach EN 438

Stärke	braun	schwarz	weiss	beige	hellgrau
2 mm	42.90	44.65	57.00	75.20	58.60
3 mm	51.20	54.30	74.60	99.00	77.20
4 mm	59.00	63.60	86.20	121.00	90.60
5 mm	72.00	78.25	97.80	139.40	105.40
6 mm	79.20	87.35	113.60	161.40	118.40
8 mm	99.40	110.65	142.40	206.20	150.00
10 mm	117.05	130.60	188.20	268.80	205.40
12 mm	132.45	148.90	218.60	310.20	228.60
15 mm	156.60	177.25	259.80	374.60	281.20
18 mm	181.50	206.85			
20 mm	197.40	225.95			
25 mm	242.70	271.80			
30 mm	279.30	310.70			

**Argolite Kompakt Outdoor**CHF/m<sup>2</sup>

Format: T/A/B

Aufbau: Kernfarbe braun

Oberfläche: AM

Ausführung: HPL Kompakt nach EN 438

Stärke	Preis
2 mm	73.60
3 mm	81.60
4 mm	88.00
5 mm	98.00
6 mm	104.60
8 mm	121.60
10 mm	154.80
12 mm	170.40
15 mm	193.00
18 mm	215.00
20 mm	244.50
25 mm	279.40
30 mm	316.00

**K**

**Argolite Kompakt Plus Uni + Holz****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Kernfarbe braun oder schwarz, Alu-Einlage 0.1 mm.  
 Oberflächen: AM/VI/SM/RM/PE/PG/GS/MD  
 Format: Kernfarbe:  
**Braun** = A/B  
**Schwarz** = A  
 Ausführung: HPL Kompakt nach EN 438

<b>Stärke</b>	<b>braun</b>	<b>schwarz</b>
2 mm	69.65	71.40
3 mm	77.95	81.05
4 mm	85.75	90.35
5 mm	98.75	105.00
6 mm	105.95	114.10
8 mm	126.15	175.65
10 mm	143.80	157.35
12 mm	159.20	175.65
15 mm	183.35	204.00
18 mm	208.25	233.60
20 mm	224.15	252.70
25 mm	269.45	298.55
30 mm	306.05	337.45

**Zuschläge für Kompakt / Kompakt Plus Spezialausführungen****CHF/m<sup>2</sup>**

<b>Kernfarbe</b>	<b>braun</b>	<b>schwarz</b>	<b>weiss</b>	<b>beige</b>	<b>braun</b>
HG mit Schutzfilm	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
HG ohne Schutzfilm	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
Magnethaftend mit Schutzfilm	88.80	88.80			88.80
Magnethaftend ohne Schutzfilm	92.80	92.80			92.80
Oberflächen PI/TX/CP/LA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Schutzfilm	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Strato SS/SR/SP	30.00	30.00			30.00
tectr mit Schutzfilm	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
tectr ohne Schutzfilm	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00

Kernfarben **beige** und **hellgrau** sowie Artikel **Strato SS/SR/SP** gilt nicht für Kompakt Plus.

**Polyrey Schichtstoffe****Polyrey Schichtstoffe HPL****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 2150 mm x 970 mm  
 2450 mm x 1240 mm  
 3070 mm x 1240 mm  
 3070 mm x 1320 mm

Stärke: 0.8 mm

Qualität: Standard und Postforming

Ausführung: HPL nach EN 438



<b>Ausführung</b>	<b>Dekore</b>	<b>Oberfläche</b>	<b>Preis</b>
Gegenzug	B-999	Blanc Fini Lisse 0.8 mm / 1 mm	15.85
Kollektion Holz + Fantasie (bedruckte Dekore)	Tendance	BriHG 1 mm inkl. Schutzfilm	39.50
	Classique	Extramat, Roche, Alliage, Legno, Epimat, Granit	36.85
	Tendance	Fini A, Surf	28.05
	Tendance	Fini A, Surf, Grain	28.05
Kollektion Uni	Tendance	Soft inkl. Schutzfilm	30.85
	Tendance	BriHG 1 mm inkl. Schutzfilm	37.80
	Tendance	Fini A, Surf	28.05
Zuschläge	Schwerentflammbar	Fini A, Surf, Grain	28.05
	Schutzfilm		2.60

Verfügbarkeit laut Polyrey Lieferprogramm

**K**

interior

Rahmleer.

# Ich bin makellos

**Hinterlässt Eindrücke, keine Spuren.  
Die neue Oberfläche APTICO mit Anti-Fingerprint Effekt.**



Eine patentierte Technologie macht diese matte Oberfläche zur Sensation: pflegeleicht, sehr gut zu verarbeiten und mit unwiderstehlichem Erscheinungsbild. Das Ergebnis zeichnet sich durch einen besonderen Anti-Fingerprint Effekt aus.

Erhältlich als HPL und Combiplatten, Format 280 x 130 cm, Standard 18 mm Dicke, passende 1 mm ABS Kanten, 12 Dekore plus Dekor 0085 AP.

**DerRaumBinIch**

Ob Innenausbau, Möbeldesign oder Fassadengestaltung – lassen Sie sich inspirieren und inspirieren Sie andere: auf [showroom.fundermax.at](http://showroom.fundermax.at)

**FUNDERMAX**®

for  
people  
who  
create

FUNDERMAX SWISS AG, Industriestrasse 38, CH-5314 Kleindöttingen  
Tel.: +41 56 268 83 11, Fax: +41 56 268 83 10, E-Mail: [infoswiss@fundermax.biz](mailto:infoswiss@fundermax.biz)

**Fundermax****Fundermax Lager****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: HPL nach EN 438



Artikel	Dekore	Stärke	Format	Artikel-Nr.	Preis
Max Compactplatte Universal F-Qualität Kern braun	0771 FH	6.0 mm	2800 mm x 1300 mm	31.150.015	<b>62.15</b>
	Alabaster	8.0 mm	2800 mm x 1300 mm	31.150.020	<b>86.55</b>
	0775 FH Alugrau	6.0 mm	2800 mm x 1300 mm	31.150.025	<b>62.15</b>
		8.0 mm	2800 mm x 1300 mm	31.150.030	<b>86.55</b>
Max Schichtstoff	0085 FH Weiss	1.0 mm	2800 mm x 1300 mm	31.150.010	<b>25.10</b>
	0742 FH	1.0 mm	2800 mm x 1300 mm	31.170.060	<b>32.30</b>
	Kieselgrau				
	Industrieweiss FH (Gegenzug)	0.9 mm	2800 mm x 1300 mm	31.130.011	<b>11.65</b>
			2140 mm x 1060 mm	31.130.012	<b>13.45</b>

**Max HPL Metall****CHF/m<sup>2</sup>**

Dekore	Format	Stärke	Preis
M001 Alu natur mit Schutzfolie	2800 mm x 1300 mm	1.0 mm	84.90
M002 Alu Topmatt mit Schutzfolie	2440 mm x 1220 mm	0.8 mm	96.10
M003 Alu Edelstahlton mit Schutzfolie	2800 mm x 1300 mm	1.0 mm	96.10
M082 Magnethaftend weiss mit Schutzfolie	2440 mm x 1220 mm	1.0 mm	129.05
MGZ2 Gegenzug zu M002	2440 mm x 1220 mm	0.8 mm	37.45

Für die Dekore M001, M003, M082 verwenden Sie bitte das Vorderseitendekor als Gegenzug.  
Max Metallplatten sind nicht für horizontale Flächen vorgesehen.

**Fundermax Schichtstoffe ab Werk****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: HPL nach EN 438  
 Format: GR Normalformat: 2800 mm x 1300 mm  
 TK Türenformat: 2140 mm x 1060 mm  
 JU Grossformat: 4100 mm x 1300 mm  
 Stärke: 0.8 mm MAX Schichtstoffplatten werden standardmässig in Postformingqualität geliefert, 4100 x 1300 mm

Oberflächen:

- AP** Aptico
- FH** Feinhammerschlag
- GA** Grafica
- LI** Lignum
- MT** Matt
- NA** Natura
- SF** Softfinish
- SG** Spiegelglanz
- SU** Structura

Die Oberfläche SG kann bei Uni-Dekoren in Sonderfertigung erst ab einer Stückzahl von 100 Platten/Dekor geliefert werden. Max Schichtstoffplatten in der Oberfläche SG werden mit Transportschutzfolie geliefert. (Ausnahme 0085 pressef. SG)

Ausführung	Dekore	Oberfläche	Stärke	Format	Preis
Standardqualität	Uni	FH, MT, SU	1.0 mm	GR, TK	30.80
			1.5 mm	GR, TK	36.05
	Natur / Material	FH, NA, MT, SU	1.0 mm	GR, TK	31.65
			1.5 mm	GR, TK	37.70
	Individualdekor	FH, MT	1.0 mm	GR, TK	190.95

**K**



Ausführung	Dekore	Oberfläche	Stärke	Format	Preis
Postformingqualität	Uni	FH, MT, NA, SU	0.8 mm	JU	32.85
		GA, LI	0.8 mm	JU	34.50
	Natur / Material	FH, MT, NA, SU	0.8 mm	JU	35.85
		GA, LI	0.8 mm	JU	37.50

### Aufpreise


Transportschutzfolie einseitig, Preis auf Anfrage.

Sonderfertigungen unter 30 Platten pro Seite wird ein Zuschlag von 25% auf die Bruttopreise verrechnet. Die angeführten Preise gelten für das Lagerprogramm Fundermax gekennzeichneten Standardplatten in 0.8 mm und 1.0 mm.

Aufpreise F-Qualität: +10% bei Bestellungen unter 30 Platten pro Sorte wird ausserdem ein Sonderfertigungszuschlag von 25% verrechnet.

Grobzuschnitt: Zuschnittzuschlag bis 1.5 mm Dicke CHF 2.90/m<sup>2</sup>, Max HPL Metall wird nicht zugeschnitten.

Max Art u. Individualdekor: Zuschnittzuschlag auf Anfrage, anfallende Reste werden auf Wunsch mitgeliefert. Direktlieferungen werden min. CHF 150.00 verrechnet. SU Oberfläche nur im Format GR möglich.



### Max Individualdekor und Art

Max Individualdekor sind Schichtstoffe mit individuell gestaltetem Dekor. Nach Kundenwünschen hochwertig digitalbedruckte Spezialpapiere werden zu Schichtstoffen verpresst.

Max Art ist eine ganze Kollektion fantasievoller, unverbrauchter Dekore. Die Platten sind als druckfertige Motive Bestandteile des Max Programmes.

Preise auf Anfrage.



### Max Compact Interior mit schwarzem Kern

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Hochdruck-Schichtstoffplatte nach EN 438-4  
 Format: GR 2800 x 1300 mm / **Oberfläche:** FH, MT  
 JU 4100 x 1300 mm / **Oberfläche:** FH  
 SP 2800 x 1854 mm / **Oberfläche:** FH, bis max. 15 mm in eingeschränkter Dekorpalette  
 XL 4100 x 1854 mm / **Oberfläche:** FH, in eingeschränkter Dekorpalette  
 TK 2140 x 1060 mm / **Oberfläche:** FH, MT

Stärke	Ausführung	Uni / Natur / Material	MDEK (Melamindekor)	Individualdekor
2 mm	einseitig	44.80	39.20	221.20
3 mm	einseitig	61.90	43.85	238.35
	beidseitig	62.10	43.85	238.55
4 mm	einseitig	71.35	55.60	247.75
	beidseitig	73.15	55.60	249.55
5 mm	beidseitig	84.35	67.10	260.75
6 mm	beidseitig	94.15	73.05	270.60
8 mm	beidseitig	106.45	83.70	282.90
10 mm	beidseitig	132.20	103.75	308.60
12 mm	beidseitig	149.80	130.60	326.25
13 mm	beidseitig	161.90	139.65	338.30
15 mm	beidseitig	183.50	150.80	360.15
16 mm	beidseitig	196.05	172.15	372.50
18 mm	beidseitig	215.25	200.60	391.70
19 mm	beidseitig	231.48	216.32	407.93
20 mm	beidseitig	242.30	226.80	418.75

Zuschlag für gerade, rechtwinkelige Zuschnitte bis 15 mm CHF 8.40/m<sup>2</sup>, über 15 mm CHF 10.00/m<sup>2</sup>/ CNC Bearbeitungen + Zuschnitt, auf Anfrage

Zuschlag für Transportkaschierung auf Anfrage

Max Compact Interior Plus schwarzem Kern und Max Compact Interior Plus F-Qualität auf Anfrage.

Max Compactplatten mit schwarzem oder weissem Kern entsprechen der Euroclass D-s2, d0 nach EN 13501-1. Für die Erreichung der Euroclass B-s2, d0 nach EN 13501- sind Max Compactplatten in F-Qualität erforderlich.

**Max Compact Interior weisser Kern****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-9  
 Format: JU 4100 x 1300 mm, XL 4100 x 1854 mm

Dekore	Oberfläche	Stärke	Format	Preis
0085	FH	12 mm	4100 x 645 mm	250.80
Natur / Material	FH	4 mm	JU, XL	126.55
		6 mm	JU, XL	159.70
		8 mm	JU, XL	187.70
		10 mm	JU, XL	239.65
		12 mm	JU, XL	265.45
		13 mm	JU, XL	288.50
		15 mm	JU, XL	359.35
Uni	FH	4 mm	JU, XL	110.80
		6 mm	JU, XL	149.80
		8 mm	JU, XL	175.75
		10 mm	JU, XL	231.30
		12 mm	JU, XL	250.80
		13 mm	JU, XL	266.85
		15 mm	JU, XL	346.95

**Max Compact Exterior brauner Kern, F-Qualität****CHF/m<sup>2</sup>**


Ausführung: Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438 mit einem zusätzlichen hochwirksamen Witterungsschutz, F-Qualität (B1).

Format: GR 2800 mm x 1300 mm  
 SP 2800 mm x 1854 mm  
 JU 4100 mm x 1300 mm  
 XL 4100 mm x 1850 mm

Artikel: XL Authentic nur im Format 4100 mm x 1854 mm

- Dekor einseitig Rückseite Melamingegenzug geschliffen  
 - Max Authentic: Witterungsbeständigkeit siehe Prospekt Dekorserie Authentic

Zuschlag: Transportschutzfolie beidseitig auf Anfrage,  
 Zuschnitte: Max Compactplatten werden auf Wunsch in gerade, rechtwinkelige Teile aufgeschnitten: bis 14.8 mm Dicke CHF 8.40/m<sup>2</sup>.  
 Anfallende Reste werden auf Wunsch mitgeliefert, die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz +10/-0 mm), bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist ein einseitiger Zuschnitt empfohlen, je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomass der Gesamtplatte um ca. 10 mm. CNC-Bearbeitung und Zuschnitt ab Fundermax auf Anfrage.

**K**

Stärke	Ausführung	Authentic	Colour	Colour (Neon)	Material	Metallic	Nature
2 mm	einseitig	56.20	56.20			86.65	60.55
3 mm	einseitig	70.50	70.50			94.00	77.10
4 mm	einseitig	77.85	77.85			108.15	82.60
	beidseitig	84.30	84.30			116.35	88.10
5 mm	beidseitig	95.10	95.10			132.20	98.65
6 mm	beidseitig	104.05	104.05	109.20	111.25	148.35	107.95
8 mm	beidseitig	121.20	121.20	127.25	130.00	158.55	126.70
10 mm	beidseitig	148.70	148.70	159.65		173.30	158.55
12 mm	beidseitig	171.00	171.00			207.60	183.90
13 mm	beidseitig	181.75	181.75			218.65	192.70

Verfügbarkeit der Formate / Oberflächen gemäss Lieferverzeichnis Fundermax und auf Anfrage

**Max Modulo Systemfassade****CHF/m<sup>2</sup>**

Artikel: Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6, Max Exterior F-Qualität.  
 Ausführung: **465 x 420 mm:** Dicke 8 mm, rundum Systemfräsung / Verpackungseinheit:  
 6 Stk. = 1.17 m<sup>2</sup> / Mindestverrechnung: 1 Paket = 1.17 m<sup>2</sup> (bzw Vielfaches) /  
 Deckfläche einer VE Modulo: 1.13 m<sup>2</sup> / Deckfläche eines Paneels Modulo:  
 0.19 m<sup>2</sup> / Deckmass eines Paneels Modulo: 455 x 414 mm

**920 x 420 mm:** Dicke 8 mm, rundum Systemfräsung / Verpackungseinheit:  
 6 Stk. = 2.32 m<sup>2</sup> / Mindestverrechnung: 1 Paket = 2.32 m<sup>2</sup> (bzw Vielfaches) /  
 Deckfläche einer VE Modulo: 2.26 m<sup>2</sup> / Deckfläche eines Paneels Modulo:  
 0.38 m<sup>2</sup> / Deckmass eines Paneels Modulo: 910 x 414 mm

Artikel	Dekore	Oberfläche	Stärke	Format	Preis
Colour	Black & White, Red, Blue, Yellow, Paste, Green, Pastel, Brown	NG	8 mm	465 x 420 mm	217.85
		NT	8 mm	465 x 420 mm	186.35
		NT	8 mm	920 x 420 mm	186.35
Nature	Impressive, Pure, Iconic, Essential	NG	8 mm	920 x 420 mm	217.85
		NT	8 mm	465 x 420 mm	205.00
		NG	8 mm	465 x 420 mm	228.15
		NT	8 mm	920 x 420 mm	205.00
Material	Energetic, Plain, Solid, Urban	NG	8 mm	920 x 420 mm	228.15
		NT	8 mm	465 x 420 mm	205.00
		NG	8 mm	465 x 420 mm	228.15
		NT	8 mm	920 x 420 mm	205.00
Metallic		NG	8 mm	920 x 420 mm	228.15
		NG	8 mm	465 x 420 mm	240.85
		NT	8 mm	465 x 420 mm	219.00
		NG	8 mm	920 x 420 mm	240.85
Authentic		NT	8 mm	920 x 420 mm	219.00
				465 x 420 mm	186.35
				920 x 420 mm	186.35

**Zubehör:** Modulo Montageklammern (ohne Schrauben) C8 schwarz, Bedarf ca. 8 St/m<sup>2</sup>, VE = 100 St/  
 Karton, Preis = CHF 257.65 pro Karton / \*Modulo Profil Schwarz Länge 3 m, VE = 10 St/Karton,  
 Preis = CHF 598.90 pro Karton

\*Modulo Montageklammern und Anfangsschienen sind ein fixer Bestandteil des Modulo-Systems und  
 sollten daher stets eingesetzt werden.

Auch als Zubehör erhältlich sind Befestigungselemente für Systempaneel Modulo und Eckprofile ge-  
 mäss Lieferverzeichnis Fundermax.

**Max Podio Balkonbodenplatte****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6, Max Exterior F-Qualität mit rutsch-  
 hemmender Hexagonoberfläche  
 Format: 4100 x 1854 mm  
 Oberflächen: NH/NT

Stärke	Authentic	Colour	Material	Nature
6 mm	127.65	127.65	131.35	131.35
8 mm	140.75	140.75	144.75	144.75
10 mm	155.10	155.10	159.55	159.55
12 mm	171.00	171.00	175.85	175.85
15 mm	194.20	194.20	202.30	202.30
16 mm	238.35	238.35	247.05	247.05
18 mm	278.00	278.00	286.75	286.75
20 mm	315.50	315.50	324.30	324.30

**Max Scaleo Systemfassade, Stulpschalung****CHF/m<sup>2</sup>**

Artikel: Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6, Max Exterior F-Qualität  
 Ausführung: **2800 x 250 mm:** Verpackungseinheit: 5 Stk. = 3.50 m<sup>2</sup> / Mindestverrechnung:  
 1 Paket = 3.50 m<sup>2</sup> (oder ein Vielfaches) / Deckfläche eines Pakets: 3.10 m<sup>2</sup> /  
 Verrechnungsfläche pro Paneel: 0.70 m<sup>2</sup> / Deckfläche eines Paneels: 0.62 m<sup>2</sup>

**4100 x 250 mm:** Verpackungseinheit: 7 Stk. = 7.18 m<sup>2</sup> / Mindestverrechnung:  
 1 Paket = 7.18 m<sup>2</sup> (oder ein Vielfaches) / Deckfläche eines Pakets: 6.50 m<sup>2</sup> /  
 Verrechnungsfläche pro Paneel: 1.025 m<sup>2</sup> / Deckfläche eines Paneels: 0.93 m<sup>2</sup>

Artikel	Dekore	Oberfläche	Stärke	Preis
Colour	Black, White	NT	6 mm	132.30
	Red, Blue, Yellow, Pate, Green, Pastel, Brown	NT	6 mm	132.30
Material	Energetic, Plain, Solid, Urban	NT	6 mm	139.35
Metallic		NT	6 mm	162.50
Nature	Impressive, Pure, Iconic, Essential	NT	6 mm	139.35

**Zubehör:** Klammern - Bedarf an Klammern ca. 12-15 St/m<sup>2</sup> (ohne Schrauben), VE = 100 St/Karton, Preis = CHF 97.25 pro Karton / Fugenprofil 246 mm, VE = 10 St/Karton, Preis = CHF 18.80 pro Karton / Fugenprofil 2500 mm, VE = 20 St/Karton, Preis = CHF 535.75 pro Karton  
 Auch als Zubehör erhältlich sind Eckprofile gemäss Preislistenblatt CNC-Bearbeitung Exterior / Zubehör

**Homapal Schichtstoffe****Homapal Magnethaftplatten****CHF/m<sup>2</sup>**

Format: a: 2440 mm x 1220 mm  
 b: 3050 mm x 1220 mm

Dekore	Artikel	Format	Stärke	Preis
205	Ardoise	a/b	1.0 mm	65.00
205/000U	Ardoise noir mat	a/b	1.0 mm	65.00
211/000U	Ardoise vert mat	a/b	1.0 mm	65.00
8200	Poli sur 2 faces	a/b	1.0 mm	75.00
8202	Blanc brillant mit Raterpunkte	a/b	1.0 mm	85.00
8204	Noir brillant	a/b	1.0 mm	80.00
8205	Noir mat	a/b	1.0 mm	80.00
8206	Blanc brillant	a/b	1.0 mm	80.00
8207	Blanc mat	a/b	1.0 mm	85.00
8208	Gris Clair brillant	a/b	1.0 mm	80.00
8211	Vert mat (craie)	a/b	1.0 mm	80.00
8217	Blanc satine	a/b	1.0 mm	80.00
8219	Gris satine	a/b	1.0 mm	80.00
8220	Chiraz rouge brillant	a/b	1.0 mm	85.00
8221	Chiraz rouge mat	a/b	1.0 mm	85.00
8222	Mangue jaune brillant	a/b	1.0 mm	85.00
8224	Gris pierre brillant	a/b	1.0 mm	85.00
8225	Gris pierre mat (craie)	a/b	1.0 mm	85.00
8231	Alu brosse croise	a/b	1.3 mm	100.00
8232	Vert pomme brillant	a/b	1.0 mm	85.00
8233	Macchiato brillant	a/b	1.0 mm	85.00
8234	Macchiato mat (craie)	a/b	1.0 mm	85.00
8259	Vert pomme mat (craie)	a/b	1.0 mm	85.00

- weitere Homapal Schichtstoffe auf Anfrage
- Alpikord. Schichtstoff auf Anfrage


**K**

**Pfleiderer Produkte**



**Pfleiderer Schichtstoffe** **CHF/m<sup>2</sup>**

Format: 4100 mm x 1300 mm / 2800 mm x 2070 mm  
 Stärke: 0.8 mm  
 Auf Anfrage, wir helfen Ihnen gerne weiter.



**Diverse dekorative Werkstoffe**

**Bulletin Board** **CHF/m<sup>2</sup>**

Anwendung: Funktionaler und dekorativer Wandbelag, Infotafeln oder komplette Wandverkleidungen, Schulungs- und Konferenzräume etc.  
 Ausführung: Oxidiertes Leinöl, Harze, Pigmente und Holzmehl werden zu einem Linoleumzement verarbeitet, der auf ein Trägermaterial aus Jute gepresst wird. Bulletin Board wird werkseitig mit einem reinigungsfreundlichen Oberflächenfinish versehen.

Stärke	Breite	Länge	kg/m <sup>2</sup>	Preis
6 mm	1220 mm / 1830 mm	ganze Rolle ca. 28 m <sup>1</sup>	4.50	62.20
		Anschnitt	4.50	94.30

Zuschlag für Verpackung einmalig CHF 18.00 pro Auftrag  
 Anschnittkosten für Breite 1830 mm Fr. 50.00  
 Alle werden individuell nach der gewünschten Länge geliefert. Mindestabnahmemenge: 1 m<sup>1</sup>



**Desk Top** **CHF/m<sup>2</sup>**

Anwendung: Linoleum für die Herstellung von Schreibunterlagen und als Beschichtung für Möbel, Wände, Türen, Stühle, Schreibtischplatten etc.  
 Ausführung: Spezielles Linoleum mit imprägniertem Spezialkarton auf der Rückseite.

Stärke	Breite	Länge	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2 mm	1830 mm	ganze Rolle ca. 28 m <sup>1</sup>	2.10	30.20
		Anschnitt	2.10	50.40

Zuschlag für Verpackung einmalig CHF 18.00 pro Auftrag  
 Alle werden individuell nach der gewünschten Länge geliefert. Mindestabnahmemenge: 1 m<sup>1</sup>

**Isolationen**

<b>Flumroc Produkte</b>	<b>2</b>
Flumroc Dämmplatten 1	2
Flumroc Dämmplatten SOLO	2
Flumroc Dämmplatten 3	3
Flumroc Dämmplatten MONO	3
Flumroc Dämmplatten PARA	3
Flumroc Dämmplatten 341	4
Flumroc Bodenplatte	4
Flumroc Dämmplatten TOPA	4
Flumroc Feingranulat	5
Flumroc Dämmplatten DUO	5
Flumroc Estrichbodenelemente ESTRA	5
Flumroc Bodenplatten-Randstreifen	6
Flumroc Dämmplatten PRIMA	6
Flumroc Dämmplatten MEGA	6
Flumroc Stopfwole FLB 700	6
Flumroc Zubehör	7
<b>Knauf Insulation Produkte</b>	<b>7</b>
Knauf Insulation Holzbau-Dämmplatte Mineral Plus HB 034	7
Knauf Insulation Klemmplatte KP-036/HB Steinwolle	7
Knauf Insulation Klemmplatte KP-035/HB Steinwolle	8
<b>Isover Produkte</b>	<b>8</b>
Isover - Uniroll 035	8
Isover Uniroll 035 PR	10
Isover PB M 032	10
Isover PB M 035	11
Isover PB M 030	11
Isover Vario Xtra	12
Isover Isolene P 032	12
Isover Isotherm 035 Estrichbodenplatten	12
Isover PB A 031	13
Isover Thermo-Plus	13
Isover Sonebel	13
Isover Luro 814	14
Isover PS 81	14
Isover FS - Stellstreifen	14
Isover Wolle T	14
Isover Diverse Produkte	15
<b>Bahnen, Dampfbremsen, Klebetechnik</b>	<b>15</b>
Dampfbremsen	15
Dampfsperren/Radonsperren	15
Unterdachbahnen	15
Verschweisbare Unterdachbahn + Zubehör	16
Winddichtungen	16
Ampack Klebetechnik	16
Diverse Abdeckbahnen, Vliese, Folien	16
<b>Fiwo Dämmzöpfe</b>	<b>17</b>
Fiwo Dämmzöpfe Wolle Recycling	17
<b>Isofloc</b>	<b>17</b>
Isofloc / Isodan	17
<b>Schalldämmfolien</b>	<b>18</b>
Teroform	18
Terodem Schwerdämmfolie	18



## Inhaltsverzeichnis

---

<b>Styropor</b>	<b>19</b>
Styropor	19
<b>Zubehör Isolation</b>	<b>19</b>
Spaceloft Hochleistungsdämmstoff	19
Zubehör Isolation	19

**Isolazioni**

<b>Flumroc prodotti</b>	<b>2</b>
Flumroc pannello isolante 1	2
Flumroc pannello isolante SOLO	2
Flumroc pannello isolante 3	3
Flumroc pannello isolante MONO	3
Flumroc pannello isolante Para	3
Flumroc pannello isolante 341	4
Flumroc pannelli per pavimenti	4
Flumroc pannello isolante TOPA	4
Flumroc granulato fino	5
Flumroc pannello isolante DUO	5
Flumroc elementi per pavimenti die soffitta ESTRA	5
Flumroc pannelli per pavimenti-striscia per bordo	6
Flumroc pannello isolante Prima	6
Flumroc pannello isolante MEGA	6
Flumroc stopfwolle FLB 700 (lana per riempire)	6
Flumroc accessori	7
<b>Knauf Insulation prodotti</b>	<b>7</b>
Knauf Insulation pannello isolante per costruzioni in legno Mineral Plus HB 034	7
Knauf Insulation piastra di fissaggio KP-36/HB lana di roccia	7
Knauf Insulation piastra di fissaggio KP-35/HB lana di roccia	8
<b>Isover prodotti</b>	<b>8</b>
Isover Uniroll 035	8
Isover Uniroll 035 PR	10
Isover PB M 032	10
Isover PB M 035	11
isover PB M 030	11
Isover Vario Xtra	12
Isover Isolene P 032	12
Isover Isotherm 035 pannelli per pavimenti die soffitta	12
Isover PB A 031	13
Isover Thermo-Plus	13
Isover Sonebel	13
Isover Luro 814	14
Isover PS 81	14
Isover FS - Nastro di posizionamento	14
Isover Lana T	14
Isover diversi prodotti	15
<b>Fogli di copertura, barre vapore, tecniche d'incollaggio</b>	<b>15</b>
Frena vapore	15
Barre vapore	15
Teli per sottotetto	15
Telo per sottotetto saldabile + accessori	16
Teli di tenuta al vento	16
Ampack tecniche d'incollaggio	15
Diversi fogli di copertura	16
<b>Fiwo trecce isolanti</b>	<b>17</b>
Fiwo trecce isolanti di lana riciclata	17
<b>Isofloc</b>	<b>17</b>
Isofloc / Isodan	17
<b>Fogli isolanti acustici</b>	<b>18</b>
Teroform	18
Terodem	18



## Contenuto indice

---

<b>Styropor</b> _____	<b>19</b>
Styropor _____	19
<b>Accessori per isolazioni</b> _____	<b>19</b>
Spaceloft (per elevate prestazioni di isolamento) _____	19
Accessori per isolazioni _____	19



## Flumroc – in Dämmfragen gut beraten!



**Roland Weber**  
Technischer Berater  
Region Innerschweiz  
Tel.: 081 734 11 24  
Mobil: 079 659 20 83  
r.weber@flumroc.ch

### **Kompetente Betreuung von der Planung bis zur Umsetzung.**

In der ganzen Schweiz betreuen Spezialisten von Flumroc ihre Kunden vor Ort. Fachkompetenz, jahrelange Erfahrung und die konstruktive Zusammenarbeit mit einem engagierten Team von Planern und Entwicklern bilden dabei die Basis für zukunftsweisende Dämm Lösungen.

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen?  
Rufen Sie mich an. Ich bin gerne für Sie da.**



Die Naturkraft aus Schweizer Stein



**Flumroc Produkte**



**Flumroc Dämmplatten 1** **CHF/m²**

Ausführung: Rohdichte ca. 38 kg/m³, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035, Generation Futuro mit natürlichen Bindemitteln, dadurch keine VOC-Emissionen, sehr gut geeignet für Minergie-ECO

Anwendung: Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken.

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m²	Preis
30.0 mm	34.230.010	20 St x 1000 mm x 600 mm	12.00	<b>6.50</b>
40.0 mm	34.230.020	15 St x 1000 mm x 600 mm	9.00	<b>7.90</b>
50.0 mm	34.230.030	12 St x 1000 mm x 600 mm	7.20	<b>9.80</b>
60.0 mm	34.230.040	10 St x 1000 mm x 600 mm	6.00	<b>11.90</b>
80.0 mm	34.230.050	8 St x 1000 mm x 600 mm	4.80	<b>13.30</b>
100.0 mm	34.230.060	6 St x 1000 mm x 600 mm	3.60	<b>16.60</b>
120.0 mm	34.230.070	5 St x 1000 mm x 600 mm	3.00	<b>19.90</b>
140.0 mm	34.230.075	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	<b>22.90</b>
160.0 mm	34.230.080	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	<b>25.90</b>
180.0 mm	34.230.085	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	<b>27.70</b>
200.0 mm	34.230.090	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	<b>30.80</b>
220.0 mm		3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	33.70
240.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	41.60



**Flumroc Dämmplatten SOLO** **CHF/m²**

Ausführung: Rohdichte ca. 38 kg/m³, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035, Generation Futuro mit natürlichen Bindemitteln, dadurch keine VOC-Emissionen, sehr gut geeignet für Minergie-ECO

Anwendung: Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite, Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 - 700 mm.

Länge: 1000 mm

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Breite	Preis
100.0 mm	500, 550, 575, 600, 650, 700 mm	16.60
120.0 mm	500, 550, 575, 600, 650, 700 mm	19.90
140.0 mm	500, 550, 575, 600, 650, 700 mm	22.90
160.0 mm	500, 550, 575, 600, 650, 700 mm	25.90
180.0 mm	500, 525, 550, 575, 600, 650, 700 mm	28.70
200.0mm	500, 525, 550, 575, 600, 650, 700 mm	30.80
220.0 mm	500, 525, 550, 575, 600, 650, 700 mm	33.70

Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden. Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm

**Flumroc Dämmplatten 3****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 60 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0,033, Generation Futuro mit natürlichen Bindemitteln, dadurch keine VOC-Emissionen, sehr gut geeignet für Minergie-ECO

Anwendung: Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztrennwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich.

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	34.250.010	16 St x 1000 mm x 600 mm	9.60	<b>9.30</b>
40.0 mm	34.250.020	12 St x 1000 mm x 600 mm	7.20	<b>12.30</b>
50.0 mm	34.250.030	10 St x 1000 mm x 600 mm	6.00	<b>15.00</b>
60.0 mm	34.250.040	8 St x 1000 mm x 600 mm	4.80	<b>18.00</b>
80.0 mm	34.250.050	6 St x 1000 mm x 600 mm	3.60	<b>23.20</b>
100.0 mm	34.250.060	5 St x 1000 mm x 600 mm	3.00	<b>29.30</b>

**Flumroc Dämmplatte MONO****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 65 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.033

Anwendung: Homogene Dämmplatte mit hohem Wärmedämmvermögen für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden. Als Ergänzung zum Sortiment der Dämmplatte Typ 3 ab Stärke 100 mm.

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)




Stärke	Artikel-Nr.	Format	m <sup>2</sup>	Preis
120.0 mm		4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	33.20
140.0 mm		4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	38.70
160.0 mm		3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	43.90
180.0 mm		3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	48.50
200.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	53.10
220.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	58.40
240.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	71.90
260.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	77.30

**Flumroc Dämmplatten PARA****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 90 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035

Anwendung: Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Unter- und härterer Aussenschicht. Steildachdämmung über den Sparren, zwischen Lattungen sowie für das Flumser oder Eigerdach. Estrichbodendämmung (Dachboden) unter Verlegeplatten.

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	34.330.015	5 St x 1000 mm x 600 mm	3.00	<b>15.50</b>
80.0 mm	34.330.010	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	<b>20.60</b>
100.0 mm	34.330.020	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	<b>25.90</b>
120.0 mm	34.330.030	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>31.10</b>
140.0 mm	34.330.035	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>36.10</b>
160.0 mm	34.330.040	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>41.10</b>
180.0 mm	34.330.045	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>46.50</b>
200.0 mm	34.330.050	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>51.70</b>
220.0 mm	34.330.055	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>56.90</b>

Dämmstärken über 220 mm auf Anfrage erhältlich.




**Flumroc Dämmplatten 341** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 150 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.040  
 Anwendung: Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	34.270.010	6 St x 1000 mm x 600 mm	3.60	<b>18.70</b>
40.0 mm	34.270.020	5 St x 1000 mm x 600 mm	3.00	<b>25.10</b>
50.0 mm	34.270.030	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	<b>27.70</b>
60.0 mm	34.270.040	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	<b>33.10</b>
80.0 mm	34.270.050	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	<b>44.20</b>


Für Dämmstärken über 80 mm ist die Dämmplatte Mega zu verwenden.



**Flumroc Bodenplatte** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte bei 15 - 25 mm ca. 100 kg/m<sup>3</sup>, Rohdichte bei 30 - 40 mm ca. 130 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.034  
 Anwendung: Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Artikel-Nr.	Format	m <sup>2</sup>	Preis
15.0 mm	34.230.041	20 St x 1000 mm x 600 mm	12.00	<b>6.50</b>
20.0 mm	34.230.042	16 St x 1000 mm x 600 mm	9.60	<b>9.20</b>
25.0 mm	34.230.043	12 St x 1000 mm x 600 mm	7.20	<b>12.00</b>
30.0 mm	34.230.044	10 St x 1000 mm x 600 mm	6.00	<b>16.60</b>
40.0 mm		8 St x 1000 mm x 600 mm	4.80	21.50



**Flumroc Dämmplatten TOPA** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 80 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035, homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung.  
 Anwendung: Für Keller-, Hallen-, und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF2 (A2-S1,do)

Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
50.0 mm		8 St x 1000 mm x 600 mm	4.80	35.80
60.0 mm		6 St x 1000 mm x 600 mm	3.60	38.50
80.0 mm		4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	46.00
100.0 mm	34.310.035	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	<b>53.90</b>
120.0 mm		4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	61.50
140.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	68.00
160.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	78.00
180.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	87.80
200.0 mm		2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	97.60

**Flumroc Feingranulat****CHF/Sk**

Ausführung: Rohdichte ca. 90 - 110 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.045  
 Anwendung: Lose Steinwool-Flocken für den Einsatz in Installationsschächten, schwer erreichbaren Stellen oder zum Füllen von Hohlräumen jeglicher Art. Kann auch mit geeigneten Einblasmaschinen verarbeitet werden.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



kg/Sk	Artikel-Nr.	Preis
15.00	34.350.010	<b>39.60</b>

**Flumroc Dämmplatten DUO****CHF/m<sup>2</sup>**


Ausführung: Rohdichte ca. 48 kg/m<sup>3</sup> deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.034  
 Anwendung: Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	8 St x 1000 mm x 600 mm	4.80	15.40
80.0 mm	6 St x 1000 mm x 600 mm	3.60	19.90
100.0 mm	5 St x 1000 mm x 600 mm	3.00	25.20
120.0 mm	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	30.10
140.0 mm	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	35.00
160.0 mm	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	39.70
180.0 mm	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	43.90
200.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	48.20
220.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	52.80
240.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	65.90
260.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	70.70


**Flumroc Estrichbodenelemente ESTRA****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 80 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.034, Stärke: Dämmplatte inkl. Holzspanplatte 16 mm  
 Anwendung: Homogene Dämmplatte im Verbund mit einer genuteten 16 mm Holzspanplatte als begehbare Dämmelement für den Dachboden-Estrich.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1) (Träger)



Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
76.0 mm	52 St x 1000 mm x 600 mm	31.20	53.50
96.0 mm	40 St x 1000 mm x 600 mm	24.00	63.00
116.0 mm	32 St x 1000 mm x 600 mm	19.20	73.10
136.0 mm	28 St x 1000 mm x 600 mm	16.80	81.30
156.0 mm	24 St x 1000 mm x 600 mm	14.40	89.90
176.0 mm	20 St x 1000 mm x 600 mm	12.00	98.20

Verpackung: Elemente auf Platten, gestreckt. Federn werden mitgeliefert



**Flumroc Bodenplatten-Randstreifen** **CHF/Pk**

Anwendung: Als Randstreifen von schwimmenden Unterlagsböden

Stärke	Format	m <sup>1</sup>	Preis
15 mm	1000 mm x 80 mm	100.00	92.90
	1000 mm x 100 mm	100.00	116.50
	1000 mm x 150 mm	60.00	101.30




**Flumroc Dämmplatten PRIMA** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 120 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.038  
 Anwendung: Zweischichtige Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche nur beschränkt für den Unterhalt begehbar sind. Auch als Gefälledachlösung erhältlich.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	4 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	18.40
80.0 mm	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	24.60
100.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	30.70
120.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	36.30
140.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	42.30
160.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	48.30
180.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	54.40
200.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	60.40
220.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	66.60

Dämmdicken über 220 mm auf Anfrage erhältlich.



**Flumroc Dämmplatten MEGA** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.045, beidseitig geschliffen  
 Anwendung: Trittfeste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	3 St x 1000 mm x 600 mm	2.40	31.10
80.0 mm	3 St x 1000 mm x 600 mm	1.80	40.00
100.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	49.80
120.0 mm	2 St x 1000 mm x 600 mm	1.20	58.70

Dämmdicken über 120 mm sind auf Anfrage erhältlich.



**Flumroc Stopfwole FLB 700** **CHF/Sk**

Ausführung: Rohdichte ca. 100-170 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.045  
 Anwendung: Stopfdämmung für Hohlräume im Wärme- und Schallschutzbereich, zum Beispiel doppelwandige Leitungen und Behälter, bei Wärmeeinwirkung bis zu 650°C.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

kg/St	Preis
15.00	58.90

**Flumroc Zubehör****CHF/Pk**

Name	Artikel-Nr.	Preis
Flumroc Haltekrallen MS 98 (bis 140 mm) (36 Stk./Pk.)	34.370.035	<b>100.80</b>
Haltekrallen MS 28 (bis 40 mm) (150 Stk./Pk.)		360.00
Flumroc Haltekrallen MS 38 (bis 60 mm) (36 Stk./Pk.)	34.370.010	<b>93.60</b>
Flumroc Haltekrallen MS 58 (bis 100 mm) (36 Stk./Pk.)	34.370.030	<b>97.20</b>
Haltekrallen MS 138 (ab 160 mm)		99.20

**Knauf Insulation Produkte****Knauf Insulation Holzbau-Dämmplatte Mineral Plus HB 034****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 42 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.036, Dämmplatte aus Mineralwolle, hergestellt mit ECOSE® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich organischer Grundstoffe, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, schallabsorbierend, form- und alterungsbeständig, durchgehend wasserabweisend. Leicht, stark und biegsam zugleich.

Anwendung: Zur Wärme- und Schalldämmung im Holzrahmenbau sowie in Vorsatzschalen.

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



Stärke	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
60.0 mm	12 St x 1250 mm x 575 mm	8.63	11.35
80.0 mm	8 St x 1250 mm x 575 mm	5.75	12.75
100.0 mm	6 St x 1250 mm x 575 mm	4.31	15.95
120.0 mm	6 St x 1250 mm x 575 mm	4.31	19.10
140.0 mm	5 St x 1250 mm x 575 mm	3.59	22.00
160.0 mm	4 St x 1250 mm x 575 mm	2.88	24.90
180.0 mm	4 St x 1250 mm x 575 mm	2.88	27.50
200.0 mm	3 St x 1250 mm x 575 mm	2.16	29.50
220.0 mm	3 St x 1250 mm x 575 mm	2.16	32.50
240.0 mm	3 St x 1250 mm x 575 mm	2.16	39.20

60 mm, 160 mm - 240 mm Mindestmenge 1 Palette

**Knauf Insulation Klemmplatte KP-036/HB Steinwolle****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 42 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.036

Anwendung: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragekonstruktionen.

Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



Stärke	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	15 St x 1200 mm x 575 mm	10.35	5.40
40.0 mm	12 St x 1200 mm x 575 mm	8.28	6.60
50.0 mm	10 St x 1200 mm x 575 mm	6.90	8.10
60.0 mm	8 St x 1200 mm x 575 mm	5.52	9.85
80.0 mm	6 St x 1200 mm x 575 mm	4.14	11.05
100.0 mm	5 St x 1200 mm x 575 mm	3.45	13.75
120.0 mm	4 St x 1200 mm x 575 mm	2.76	16.50
140.0 mm	3 St x 1200 mm x 575 mm	2.07	19.00
160.0 mm	3 St x 1200 mm x 575 mm	2.07	21.45
180.0 mm	3 St x 1200 mm x 575 mm	2.07	23.75
200.0 mm	2 St x 1200 mm x 575 mm	1.38	25.50



**Knauf Insulation Klemmplatte KP-035/HB Steinwolle**

**CHF/m<sup>2</sup>**



Ausführung: Rohdichte ca. 52 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035  
 Anwendung: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragekonstruktionen.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)

Stärke	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
40.0 mm	12 St x 1200 mm x 570 mm	8.20	6.95
50.0 mm	10 St x 1200 mm x 570 mm	6.84	8.55
60.0 mm	8 St x 1200 mm x 570 mm	5.74	10.35
80.0 mm	6 St x 1200 mm x 570 mm	4.10	11.60
100.0 mm	5 St x 1200 mm x 570 mm	3.42	14.50
120.0 mm	4 St x 1200 mm x 570 mm	2.74	17.35
140.0 mm	3 St x 1200 mm x 570 mm	2.05	20.00
160.0 mm	3 St x 1200 mm x 570 mm	2.05	22.60
180.0 mm	3 St x 1200 mm x 570 mm	2.05	25.00
200.0 mm	2 St x 1200 mm x 570 mm	1.37	26.80
220.0 mm	2 St x 1200 mm x 570 mm	1.37	29.45
240.0 mm	2 St x 1200 mm x 570 mm	1.37	36.25

40 mm und 50 mm Mindestmenge 1 Palette

**Isover Produkte**

**Isover - Uniroll 035**

**CHF/m<sup>2</sup>**



Ausführung: Rohdichte ca. 20 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0,035. Selbstklemmrollen aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrichmarkierung für einen effizienten Zuschnitt  
 Anwendung: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensklasse RF (A1)

Stärke	Artikel-Nr.	Format	Verpackung	m <sup>2</sup>	Preis
50.0 mm		8500 mm x 1200 mm	24 St/Pk	10.20	8.20
60.0 mm		7000 mm x 1200 mm	24 Sk/Pk	8.40	10.00
80.0 mm	34.030.010	5300 mm x 1200 mm	24 St/Pk	6.36	<b>11.70</b>
100.0 mm	34.030.030	4500 mm x 1200 mm	24 St/Pk	5.40	<b>14.20</b>
120.0 mm	34.030.050	3900 mm x 1200 mm	24 St/Pk	4.68	<b>17.30</b>
140.0 mm	34.030.070	3400 mm x 1200 mm	24 St/Pk	4.08	<b>20.30</b>
160.0 mm	34.030.090	2600 mm x 1200 mm	24 St/Pk	3.12	<b>21.90</b>
180.0 mm	34.030.110	2300 mm x 1200 mm	24 St/Pk	2.76	<b>24.30</b>
200.0 mm	34.030.115	2200 mm x 1200 mm	24 St/Pk	2.64	<b>26.40</b>
220.0 mm	34.030.120	2100 mm x 1200 mm	24 St/Pk	2.52	<b>30.00</b>
240.0 mm	34.030.125	2100 mm x 1200 mm	24 St/Pk	2.52	<b>32.20</b>
260.0 mm		1800 mm x 1200 mm	24 St/Pk	2.16	34.90
280.0 mm		2600 mm x 1200 mm	12 St/Pk	3.12	37.60
300.0 mm		2400 mm x 1200 mm	12 St/Pk	2.88	40.30



**Natura** by ISOVER.  
**ISOVER** - Gelebte Ökologie.

Natura - Die ISOVER Produktlinie für Innenanwendungen. Hergestellt mit pflanzlichem Bindemittel, erfüllt sie alle Wünsche für gesundes Wohnen.



[www.isover.ch](http://www.isover.ch)





**Isover Uniroll 035 PR** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Rohdichte ca. 20 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035. Selbstklemmrollen aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrichmarkierung für einen effizienten Zuschnitt

**Anwendung:** Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren mit parallelen Feldern für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

**Breite:** 30 cm - 80 cm, alle 10 mm nach Mass

Stärke	Format	Preis
50.0 mm	8500 mm x 300 - 800 mm	9.10
60.0 mm	7000 mm x 300 - 800 mm	10.60
80.0 mm	5300 mm x 300 - 800 mm	12.80
100.0 mm	4500 mm x 300 - 800 mm	15.90
120.0 mm	3900 mm x 300 - 800 mm	19.10
140.0 mm	3400 mm x 300 - 800 mm	21.70
160.0 mm	2600 mm x 300 - 800 mm	24.40
180.0 mm	2300 mm x 300 - 800 mm	26.90
200.0 mm	2200 mm x 300 - 800 mm	29.90
220.0 mm	2100 mm x 300 - 800 mm	32.40
240.0 mm	2100 mm x 300 - 800 mm	35.60
260.0 mm	1800 mm x 300 - 800 mm	38.50
280.0 mm	2600 mm x 300 - 800 mm	41.30
300.0 mm	2400 mm x 300 - 800 mm	44.30

**Isover PB M 032** **CHF/m<sup>2</sup>**



**Ausführung:** Rohdichte ca. 26 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.032, halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend.

**Anwendung:** Hochleistungs-Wärme- und -Schalldämmung in Zweischallmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden

**Feuerwiderstand:** Brandverhaltensklasse RF1 (A1)

Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	34.090.015	20 St x 1250 mm x 600 mm	15.00	<b>7.60</b>
40.0 mm	34.090.023	14 St x 1250 mm x 600 mm	10.50	<b>9.80</b>
50.0 mm	34.090.033	12 St x 1250 mm x 600 mm	9.00	<b>11.50</b>
60.0 mm	34.090.043	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	<b>13.80</b>
80.0 mm	34.090.053	7 St x 1250 mm x 600 mm	5.25	<b>16.60</b>
100.0 mm	34.090.063	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	<b>20.30</b>
120.0 mm	34.090.074	5 St x 1250 mm x 600 mm	3.75	<b>23.70</b>
140.0 mm	34.090.075	4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	<b>27.40</b>
160.0 mm		3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	31.00
180.0 mm		3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	33.90
200.0 mm		3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	36.60
220.0 mm		2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	40.00
240.0 mm		2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	43.50
260.0 mm		2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	47.10

**Isover PB M 035****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Rohdichte ca. 20 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035, halbsteife Platten aus Glaswolle, wasserabweisend
- Anwendung: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden.
- Feuerwiderstand: Brandverhaltensklasse RF1 (A1)



Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	34.090.012	24 St x 1250 mm x 600 mm	18.00	<b>5.60</b>
40.0 mm	34.090.022	18 St x 1250 mm x 600 mm	13.50	<b>7.00</b>
50.0 mm	34.090.032	14 St x 1250 mm x 600 mm	10.50	<b>8.30</b>
60.0 mm	34.090.042	12 St x 1250 mm x 600 mm	9.00	<b>10.20</b>
80.0 mm	34.090.052	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	<b>12.20</b>
100.0 mm	34.090.062	8 St x 1250 mm x 600 mm	6.00	<b>15.00</b>
120.0 mm	34.090.072	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	<b>17.10</b>
140.0 mm	34.090.073	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	<b>19.90</b>
160.0 mm		4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	22.50
180.0 mm		4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	24.50
200.0 mm		4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	26.50
220.0 mm		4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	28.80
240.0 mm		4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	31.50
260.0 mm		2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	34.10

**Isover PB M 030****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Rohdichte ca. 38 kg/m<sup>3</sup>, **deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.030**, steife und formstabile Platten aus Glaswolle, wasserabweisend
- Anwendung: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung in Holzkonstruktionen, Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden und Dachböden
- Feuerwiderstand: Brandverhaltensklasse RF1 (A1)



Stärke	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	16 St x 1250 mm x 600 mm	12.00	8.10
40.0 mm	12 St x 1250 mm x 600 mm	9.00	10.90
50.0 mm	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	13.30
60.0 mm	8 St x 1250 mm x 600 mm	6.00	15.90
80.0 mm	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	20.90
100.0 mm	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	25.90
120.0 mm	4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	30.90
140.0 mm	4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	35.70
160.0 mm	3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	40.30
180.0 mm	3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	45.20
200.0 mm	3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	50.40
220.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	54.90
240.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	61.10
260.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	67.00



## Isover Vario Xtra CHF/m<sup>2</sup>

**Ausführung:** Weiterentwicklung der feuchteadaptiven Dampfbremse Vario KM Duplex UV. Mit noch grösserer Feuchtevariabilität - mehr Sicherheit für den Verarbeiter und die Konstruktion. **Vario Xtra muss UV geschützt sein.**

**Anwendung:** Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau.

Format	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup>	Preis
40 m x 1.5 m	34.150.015	60.00	<b>5.50</b>
40 m x 3.2 m		128.00	3.80



## Isover Isolene P 032 CHF/m<sup>2</sup>

**Ausführung:** Rohdichte ca. 60 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.032

**Anwendung:** Dämmen von Wärmebrücken, hervorragende Schallabsorption hinter gelochten Verkleidungen usw.

**Feuerwiderstand:** Brandverhaltensgruppe RF1 (A2-S1, d0)

Stärke	St/Pk	m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm	30 St x 1250 mm x 600 mm	22.50	4.10
15.0 mm	20 St x 1250 mm x 600 mm	15.00	4.80
20.0 mm	15 St x 1250 mm x 600 mm	11.25	6.40
25.0 mm	12 St x 1250 mm x 600 mm	9.00	7.90
30.0 mm	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	9.50
40.0 mm	7 St x 1250 mm x 600 mm	5.25	12.50



## Isover Isotherm 035 Estrichbodenplatten CHF/m<sup>2</sup>

**Ausführung:** Rohdichte ca. 65 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035, Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit.

**Anwendung:** Wärme- und Schalldämmung von Estrichböden (z.B. unter geeigneter Holzwerkstoffplatten)

**Feuerwiderstand:** Brandverhaltensgruppe RF1 (A2-s1, d0)

Stärke	St/Pk	m <sup>2</sup>	Preis
40.0 mm	8 St x 1250 mm x 600 mm	6.00	11.40
50.0 mm	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	13.90
60.0 mm	5 St x 1250 mm x 600 mm	3.75	16.30
80.0 mm	4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	20.80
100.0 mm	3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	24.70
120.0 mm	3 St x 1250 mm x 600 mm	2.25	29.00
140.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	33.90
160.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	38.40
180.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	41.20
200.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	44.10
220.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	50.10
240.0 mm	2 St x 1250 mm x 600 mm	1.50	54.60

**Isover PB A 031****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Rohdichte ca. 50 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.031, steife Platten aus Glaswolle
- Anwendung: Schallabsorption für Hallendecken und -wände, Schiessstände, Heizräume, Werkstätten usw.
- Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A2-s1, d0)



Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	16 St x 1250 mm x 600 mm	12.00	10.00
40.0 mm	12 St x 1250 mm x 600 mm	9.00	12.70
50.0 mm	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	15.80
60.0 mm	8 St x 1250 mm x 600 mm	6.00	18.90
80.0 mm	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	25.00
100.0 mm	5 St x 1250 mm x 600 mm	3.75	31.00
120.0 mm	4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	36.80

**Isover Thermo-Plus****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Rohdichte ca. 50 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.031, Deckplatten aus Glaswolle mit auf Sichtseite weissem, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Mindestbestellmenge für farbige Produkte 300 m<sup>2</sup>.
- Anwendung: Wärmedämmung von Kellerdecken, Garagen und anderen Decken unbeheizter Räume. Verlegung mit verdeckten, direkt an der Decke montierten Isovver HALTER-KRALLEN (THERMO-PLUS ab 50 mm) oder sichtbaren Dämmstoffhaltern.
- Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (6q3)



Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	20 St x 1500 mm x 600 mm	18.00	22.80
30.0 mm	14 St x 1500 mm x 600 mm	12.60	23.70
40.0 mm	10 St x 1500 mm x 600 mm	9.00	26.00
50.0 mm	8 St x 1500 mm x 600 mm	7.20	29.10
60.0 mm	7 St x 1500 mm x 600 mm	6.30	33.30
80.0 mm	5 St x 1500 mm x 600 mm	4.50	38.90
100.0 mm	4 St x 1500 mm x 600 mm	3.60	46.30
120.0 mm	3 St x 1500 mm x 600 mm	2.70	55.30
140.0 mm	3 St x 1500 mm x 600 mm	2.70	64.00
160.0 mm	24 St x 1500 mm x 600 mm	21.60	72.50
180.0 mm	22 St x 1500 mm x 600 mm	19.80	85.60
200.0 mm	20 St x 1500 mm x 600 mm	18.00	99.00

**Isover Sonebel****CHF/m<sup>2</sup>**

- Ausführung: Rohdichte ca. 20 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.038, Rollen aus grauschwarz eingefärbter Glaswolle einseitig mit schwarzem Glasvlies beschichtet
- Anwendung: Schallabsorption von offenen Lamellen- und gelochten Decken.
- Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A1)



Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	2500 mm x 1200 mm	3.00	9.40



**Isover Luro 814** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 80 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.035, Platten aus gekreppter Glaswolle mit hoher Druckfestigkeit  
 Anwendung: Wärme- und Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden, mit oder ohne Bodenheizung.  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1 (A2-s1, d0)

Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
30.0 mm	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	14.00
40.0 mm	8 St x 1250 mm x 600 mm	6.00	18.50
50.0 mm	6 St x 1250 mm x 600 mm	4.50	22.80
60.0 mm	5 St x 1250 mm x 600 mm	3.75	27.30
80.0 mm	4 St x 1250 mm x 600 mm	3.00	36.10



**Isover PS 81** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Rohdichte ca. 80 kg/m<sup>3</sup>, deklarierte Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 0.032, steife Glaswolleplatten  
 Anwendung: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensklasse RF1 (A2-s1, d0)

Stärke	Format	m <sup>2</sup>	Preis
12/10 mm	27 St x 1250 mm x 600 mm	20.25	5.20
15/12 mm	20 St x 1250 mm x 600 mm	15.00	6.20
20/17 mm	15 St x 1250 mm x 600 mm	11.25	7.90
25/22 mm	12 St x 1250 mm x 600 mm	9.00	9.80
30/27 mm	10 St x 1250 mm x 600 mm	7.50	11.40



**Isover FS - Stellstreifen** **CHF/Pk**

Ausführung: Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle, einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich.  
 Anwendung: Stellstreifen- Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensweise RF1 (6q3)  
 Stärke: 10.0 mm

Stärke	Artikel-Nr.	Ausführung	St/Pk	Preis
10.000 m	34.130.010	25 m x 120 mm	16	<b>30.00</b>



**Isover Wolle T** **CHF/Sk**

Ausführung: Lose Glaswolle ohne Bindemittel  
 Anwendung: Stopfdämmung von thermischen Apparaten aller Art, Behältern, Heizkessel, Kesselwagen, Leitungen, grosser Durchmesser, Fernleitungen usw.

Sk	Artikel-Nr.	kg/Sk	Preis
1.00	34.170.010	10.00	<b>52.00</b>

**Isover Diverse Produkte** CHF/St

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Isover Messer 20 cm	34.210.030	<b>23.30</b>

**Bahnen, Dampfbremsen, Klebtechnik****Dampfbremsen** CHF/m<sup>2</sup>


Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Qualität	Preis
Ampatex DB 90	Dampfbremse inkl. 120 m Ampacoll INT 60 mm	34.390.042	50 m x 3 m	SD-Wert 20 m	<b>2.75</b>
	Dampfbremse inkl. 60 m Ampacoll INT 60 mm	34.390.041	100 m x 1.5 m	SD-Wert 20 m	<b>2.95</b>
Ampatex LDA 0.02 plus	Sanierungs-dampfbremse		1.5 m x 50 m	SD-Wert 0.25 m	3.35
Ampatex Resano	Sanierungs-dampfbremse	34.390.040	50 m x 1.5 m	SD-Wert 0.9 - 6 m	<b>4.65</b>
	inkl. 50 m Ampacoll XT 60 mm	34.390.050	50 m x 3 m	SD-Wert 0.9 - 6 m	<b>4.55</b>
Herka Dampf-bremse		34.410.060	33 m x 3 m	SD-Wert 100 m	<b>2.00</b>
		34.410.070	50 m x 2 m	SD-Wert 100 m	<b>2.00</b>

**Dampfsperren/Radonsperren** CHF/m<sup>2</sup>

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Qualität	Preis
Sisalex Nr. 514	Dampfsperre		50 m x 1.5 m	SD-Wert 1800 m	5.50
Sisalex Nr. 518	Dampfsperre	34.390.011	50 m x 1.5 m	SD-Wert > 1500 m	<b>5.80</b>
Sisalex Nr. 871	Radonsperre		50 m x 2.0 m	SD-Wert 1100 m	9.20

**Unterdachbahnen** CHF/m<sup>2</sup>

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Qualität	Preis
Ampatop Protecta	Unterdachbahn		50 m x 1.5 m	SD-Wert 0.1 m	3.30
Ampatop Protecta plus	Unterdachbahn	34.390.055	50 m x 1.5 m	SD-Wert 0.1 m	<b>3.95</b>
Ampatop Secura	Unterdachbahn		25 m x 3.0 m	SD-Wert 0.15 m	5.25
			50 m x 1.5 m	SD-Wert 0.15 m	5.25
Ampatop Secura plus	Unterdachbahn		50 m x 1.5 m	SD-Wert 0.15 m	5.95
Tyvek Pro Tape	Unterdachbahn	34.390.075	50 m x 3 m	SD-Wert 0.02 m	<b>2.70</b>







**Verschweissbare Unterdachbahn + Zubehör**

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Qualität	Mass-einheit	CHF/	Preis
Ampatop Seal (schweisbare Unterdachbahn)		34.390.065	20 m x 3 m	SD-Wert 0.2 m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>9.95</b>
		34.390.080	30 m x 1.5 m	SD-Wert 0.2 m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>9.95</b>
Ampatop Seal Jumbo	Unterdachbahn		400 m x 3.0 m	SD-Wert 0.2 m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.95
			400 m x 1.5 m	SD-Wert 0.2 m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.95
Ampacoll BK 530	Butylkautschukband	34.450.030	25 m x 20 mm		Ro	Ro	<b>34.25</b>
Ampacoll LiquiSeal	1250 ml/Dose	34.450.095	1250 ml		St	St	<b>41.00</b>
Ampacoll LiquiSeal Applicator	Set à 2 Pinsel- flaschen + 5 Pinsel	34.450.100			St	St	<b>98.00</b>
Ampacoll ND Duo	beidseitig klebend	34.450.045	30 m x 60 mm		Ro	Ro	<b>31.50</b>
Ampacoll ND.Band	einseitig klebend	34.450.035	30 m x 60 mm		Ro	Ro	<b>22.50</b>



**Winddichtungen**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Qualität	Preis
Tyvek H1	Winddichtung	34.390.071	50 m x 3 m	SD-Wert 0.01 m	<b>3.35</b>
		34.390.070	100 m x 1.5 m	SD-Wert 0.01 m	<b>3.35</b>
		34.390.077	100 m x 3 m	SD-Wert 0.03 m	<b>2.25</b>
Tyvek UV Facade	Winddichtung		50 m x 3.0 m	SD-Wert 0.035 m	7.60
			50 m x 1.5 m	SD-Wert 0.035 m	8.60



**Ampack Klebtechnik**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Format	CHF/	Preis
Ampacoll BK 530	34.450.030	Butylkautschukband	25 m x 15 mm x 1 mm	St	17.50
		Butylkautschukband	25 m x 20 mm	Ro	<b>34.25</b>
Ampacoll BK 535		Butylkautschukband	25 m x 80 mm x 2 mm	St	169.75
			30 m x 120 mm x 1.5 mm	St	194.70
			5 m x 50 mm x 2 mm	St	22.15
Ampacoll DT	34.450.050	Montageband 0.3 mm	50 m	Ro	<b>27.50</b>
Ampacoll FE	34.450.060	Ampacoll FE	25 m	Ro	<b>46.25</b>
Ampacoll I.N.T.	34.450.070	Acrylklebeband 0.25 mm	40 m	Ro	<b>31.60</b>
Ampacoll ND	34.450.096	Nageldichtungen	500 Stk./Rolle	Ro	<b>88.00</b>
Ampacoll RA	34.450.120	Randanschlusskleber	310 ml	St	<b>11.90</b>
			600 ml	St	<b>19.20</b>
Ampacoll Superfix	34.450.140	Flüssigklebstoff	310 ml	St	<b>15.50</b>
			600 ml	St	<b>24.80</b>
Ampacoll UV		Klebeband	25 m x 60 mm	St	35.00
Ampacoll XT	34.450.090	Systemklebeband	25 m x 60 mm	Ro	<b>30.00</b>
			25 m x 75 mm	St	40.50
Ampacoll XT 2x-geschlitz		Klebeband	25 m x 60 mm	St	40.75
Ampacoll XT geschlitz		Klebeband	25 m x 100 mm	St	60.50
			25 m x 150 mm	St	86.00
Klebband Alu Co-lorplast 910 SE	34.470.050		50 m x 50 mm	Ro	<b>10.75</b>

**Diverse Abdeckbahnen, Vliese, Folien****CHF/m<sup>2</sup>**

Name	Artikel-Nr.	Format	Preis
Oeko Bauplastik 0,2 mm	34.410.010	50 m x 4 m	<b>0.70</b>
Diprylvlies schwarz 70 g/m <sup>2</sup>	34.410.035	100 m x 1.2 m	<b>2.00</b>
Vliesstreifen selbstklebend 100 mm	55.330.090	20 m x 100 mm	<b>26.80</b>

**Fiwo Dämmzöpfe****Fiwo Dämmzöpfe Wolle Recycling****CHF/Sk**

Ausführung: 40% Schafwolle, 40% Baumwolle, 20% Kunstfaser  
 Anwendung: Zum Isolieren und Füllen von Fenstern und Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen und Türrahmen, füllen von Hohlräumen, Rolladenkästen, Mauerdurchbrüchen, isolieren von Heizungsrohren für Schall- und Wärmedämmungen



Stärke	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	Preis
30 mm	34.520.005	125 m <sup>1</sup>	lose	<b>60.00</b>
	34.520.010	250 m <sup>1</sup>	gebunden	<b>150.40</b>
40 mm		200 m <sup>1</sup>	gebunden	144.15
50 mm	34.520.020	130 m <sup>1</sup>	gebunden	<b>142.15</b>
60 mm		100 m <sup>1</sup>	gebunden	132.85

**Isofloc****Isofloc / Isodan****CHF/Sk**

Ausführung: Aus Schweizer Produktion  
 Wärmeleitzahlen:  
 0,037 W/mK 28 - 35 kg/m<sup>3</sup> offen aufgeblasen  
 0,039 W/mK 35 - 65 kg/m<sup>3</sup> geblasen  
 0,039 W/mK 50 kg/m<sup>3</sup> gesprayt  
 Dampfdiffusionswiderstand: 2.5  
 Spez. Wärmekapazität: 2150 J/kgK  
 Einblasdichte: 28 - 65kg/m<sup>3</sup>


Feuerwiderstand: BKZ 5.3 (schwer brennbar, schwacher Qualmgrad)

Das Isofloc-System gewährleistet eine ideale Dämmung mit hoher Absorptionsfähigkeit, Luftdichtigkeit und sorgt für natürlichen und optimalen Wärme- und Schallschutz.




Artikel	Artikel-Nr.	St/Pk	Preis
Sack 12.5 kg	34.610.010	21	<b>16.10</b>

## Schalldämmfolien

**Teroform****CHF/m<sup>2</sup>**

Anwendung: Zur Körper- und Luftschalldämmung  
 Ausführung: Kunststoff-Schalldämmfolie, nicht selbstklebend

Stärke	Artikel-Nr.	Ausführung	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2.0 mm	34.530.020	6011	2100 mm x 1100 mm	50	5.00	<b>35.30</b>
	34.530.010	6011	2000 mm x 1000 mm	50	5.00	<b>35.30</b>
3.5 mm	34.530.040	6012	2100 mm x 1100 mm	40	8.00	<b>57.55</b>
5.0 mm	34.530.050	6013	2100 mm x 1100 mm	30	12.00	<b>78.60</b>

**Terodem Schwerdämmfolie****CHF/m<sup>2</sup>**

Anwendung: Schwerfolie zur Verbesserung der Luftschallisolation im Hochbau  
 Ausführung: Bitumen einseitig selbstklebend, nur als Montagehilfe, muss mechanisch befestigt werden

Stärke	Artikel-Nr.	Ausführung	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
5.5 mm	34.550.010	5046	500 mm x 1000 mm	140	10.00	<b>32.75</b>

Anwendungsbeispiele und technische Angaben siehe Prospekte der PerAkustik AG

**Styropor****Styropor****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: EPS 15 Expandierter Polystyrol-Hartschaum, nicht geeignet für verputzte Aussenwärmedämmung



Stärke	Artikel-Nr.	Paket	m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10.0 mm	34.010.010	50 St x 1000 mm x 500 mm	25.00	0.15	<b>1.50</b>
15.0 mm	34.010.020	32 St x 1000 mm x 500 mm	16.00	0.225	<b>2.30</b>
20.0 mm	34.010.030	25 St x 1000 mm x 500 mm	12.50	0.30	<b>2.60</b>
25.0 mm	34.010.040	20 St x 1000 mm x 500 mm	10.00	0.375	<b>3.30</b>
30.0 mm	34.010.050	16 St x 1000 mm x 500 mm	8.00	0.45	<b>3.90</b>
40.0 mm	34.010.060	12 St x 1000 mm x 500 mm	6.00	0.60	<b>5.20</b>
50.0 mm	34.010.070	10 St x 1000 mm x 500 mm	5.00	0.75	<b>6.60</b>
60.0 mm	34.010.080	8 St x 1000 mm x 500 mm	4.00	0.90	<b>7.90</b>
100.0 mm	34.010.090	5 St x 1000 mm x 500 mm	2.50	1.50	<b>13.10</b>

Weitere Hartschaumplatten und Stärken auf Anfrage

**Zubehör Isolation****Spaceloft Hochleistungsdämmstoff****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Flexibles, robustes und einfach zu verarbeitendes Dämmmaterial, Wärmeleitfähigkeit 0.0131 W/(m K), Temperaturbeständigkeit -200°C bis +200°C, Raumgewicht 150 kg/m<sup>3</sup>

Anwendung: Es bietet überall da eine Lösung an, wo wenig Platz für Dämmungen vorhanden ist und besitzt trotz seiner geringen Dicke hervorragende Dämmeigenschaften.

Stärke: 10 mm

Länge: Nach Bedarf abgelängt

Breite: 1450 mm



Artikel-Nr.	Preis
34.630.071	<b>148.00</b>

**Zubehör Isolation****CHF/Pk**

Name	Artikel-Nr.	St/Pk	Preis
Kunststoffrondellen 60 mm MDB-P (100 Stk./Pk.)	34.630.030	100	<b>24.10</b>





**Brandschutz- und Spezialplatten/Fermacell**

<b>Holzdeklaration Warengruppe M</b> _____	<b>1</b>
Brandschutz- und Spezialplatten _____	1
<b>Brandverhalten von Bauprodukten nach DIN und EN</b> _____	<b>2</b>
Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501 _____	2
Zusätzliche Qualifizierungen _____	2
<b>Brandverhalten von Bauprodukten nach Schweizer Norm</b> _____	<b>3</b>
Brennbarkeitsgrad _____	3
Qualmverhalten _____	3
Beispiel _____	3
Klassifizierung nach VKF _____	3
<b>Eurospan Flammex</b> _____	<b>4</b>
Eurospan Flammex B1 _____	4
<b>Norit Möbelbauplatten</b> _____	<b>4</b>
Norit Möbelbauplatten roh _____	4
Norit Möbelbauplatten weiss belegt (streich- und lackierfähig) _____	4
Norit Möbelbauplatten weiss belget _____	5
TopLock Türsystem EI30 RF (nbb) (VKF.Nr. 26910) _____	5
<b>Fermacell</b> _____	<b>7</b>
Fermacell „Ein-Mann-Platte“ _____	7
Fermacell Grossformat _____	7
Fermacell mit Trockenbau-Kante umlaufend _____	7
Fermacell mit Trockenbau-Kante nur längsseitig _____	8
Zubehör zu Gipsfaserplatten _____	8
Fermacell Greenline _____	9
Fermacell Estrichelemente _____	9
Zubehör zu Estrichelementen _____	9
Fermacell Therm 25 _____	10
Fermacell Therm 38 _____	10
Fermacell Powerpanel H2O _____	10
Fermacell Powerpanel TE _____	10
Zubehör zu Powerpanel TE _____	11
Zubehör zu Powerpanel H2O _____	11
Fermacell Abdichtungssystem _____	11
Fermacell Powerpanel HD _____	11
Zubehör zu Powerpanel HD _____	11
Fermacell Acoustic _____	12
Fermacell beschichtet _____	12
<b>Gipskartonplatten</b> _____	<b>12</b>
Gipskartonplatten _____	12
Gipskartonplatten Zubehör _____	13
<b>Eternit Produkte</b> _____	<b>13</b>
Duripanel ungeschliffen _____	13
Duripanel geschliffen _____	14
Federn _____	14
Cemspan ungeschliffen _____	14
Cemspan geschliffen _____	15
Cemcolor _____	15
Bearbeitungen Duripanel / Sasmoplan / Pical _____	15

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Promatect-H</b>	<b>16</b>
Promatect-H	16
<b>Spezialplatten</b>	<b>16</b>
Stones like Stones MSD Steinpaneele	16
Stones like Stones Zubehör	16
RollBeton, RollRost	17
Purenit	17
Forex weiss	17
<b>Zubehör Fassaden</b>	<b>18</b>
Herka Gummifugenband EPDM	18

**Pannelli ignifughi e speciali/Fermacell**

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci M</b>	<b>1</b>
Pannelli speciali e ignifughi	1
<b>Comportamento del fuoco su prodotti di costruzione secondo DIN e EN</b>	<b>2</b>
Tabella di classificazione secondo SN EN 13501	2
Qualifiche supplementari	2
<b>Comportamento del fuoco su prodotti di costruzione secondo la norma Svizzera</b>	<b>3</b>
Gradi di infiammabilità	3
Comportamento del fumo	3
Esempio	3
Classificazione VKF/AICAA	3
<b>Eurospan Flammex</b>	<b>4</b>
Eurospan Flammex B1	4
<b>Norit pannelli</b>	<b>4</b>
Norit pannelli grezzi	4
Norit pannelli placcati in laminato bianco (da dipingere o verniciare)	4
Norit pannelli placcati in laminato bianco	5
TopLock sistemi per Porta EI30 RF (non infiammabile) (AICAA procedura di autorizzazione nr. 26910)	5
<b>Fermacell</b>	<b>7</b>
Fermacell pannelli piccoli	7
Fermacell formati grandi	7
Fermacell con smusso perimetrale	7
Fermacell con smusso solo lati lunghi	8
Accessori per lastre di gesso	8
Fermacell Greenline	9
Fermacell per soffitta	9
Fermacell accessori per soffitta	9
Fermacell Therm 25	10
Fermacell Therm 38	10
Fermacell Powerpanel H2O	10
Fermacell Powerpanel TE	10
Accessori Powerpanel TE	11
Accessori Powerpanel H2O	11
Fermacell sistemi di ricopertura isolante	11
Fermacell Powerpanel HD	11
Accessori Powerpanel HD	11
Fermacell acustici	12
Fermacell rivestiti	12
<b>Pannelli di cartongesso</b>	<b>12</b>
Pannelli di cartongesso	12
Accessori per pannelli di cartongesso	13
<b>Eternit prodotti</b>	<b>13</b>
Duripanel non levigato	13
Duripanel levigato	14
Linguette	14
Cemspan non levigato	14
Cemspan levigato	15
Cemcolor	15
Indicazioni d'utilizzo e impiego Duripanel / Sasmoplan / Pical	15



## Contenuto indice

---

<b>Promatect-H</b> _____	<b>16</b>
Promatect-H _____	16
<b>Pannelli speciali</b> _____	<b>16</b>
Pannelli in policarbonato Stones like Stones MSD _____	16
Accessori per pannelli in policarbonato stones like stones _____	16
RollBeton, RollRost _____	17
Purenit _____	17
Forex bianco _____	17
<b>Accessori per facciate</b> _____	<b>18</b>
Herka nastro in gomma per fughe EPDM _____	18

**Holzdeklaration Warengruppe M****Brandschutz- und Spezialplatten**

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Eurospan Flammex	Durchgehend Mischholz	Österreich, Frankreich

**M**

**Brandverhalten von Bauprodukten nach DIN und EN**

**Zuordnungstabelle Klassifizierung nach SN EN 13501**

Brandverhaltensgruppe	Kritisches Verhalten	Klassifizierung nach SN EN 13501-1				
		Bauprodukte	Lineare Rohrisolationen	Bodenbeläge		
RF1		A1	A <sub>L</sub> 1	A <sub>fl</sub> 1		
		A2-s1,d0	A <sub>L</sub> 2-s1,d0	A <sub>fl</sub> 2-s1		
		A2-s1,d1	A <sub>L</sub> 2-s1,d1			
		A2-s2,d0	A <sub>L</sub> 2-s2,d0			
		A2-s2,d1	A <sub>L</sub> 2-s2,d1			
		B-s1,d0	B <sub>L</sub> 1-s1,d0	B <sub>fl</sub> -s1		
		B-s1,d1	B <sub>L</sub> 1-s1,d1			
		B-s2,d0	B <sub>L</sub> 2-s2,d0			
		B-s2,d1	B <sub>L</sub> 2-s2,d1	C <sub>fl</sub> -s1		
		C-s1,d0 C-s1,d1	C <sub>L</sub> 1-s1,d0 C <sub>L</sub> 1-s1,d1			
		C-s2,d0 C-s2,d1	C <sub>L</sub> 2-s2,d0 C <sub>L</sub> 2-s2,d1			
		RF2	cr	A2-s1,d2	A <sub>L</sub> 2-s1,d2	B <sub>fl</sub> -s2
				A2-s2,d2	A <sub>L</sub> 2-s2,d2	
				A2-s3,d0	A <sub>L</sub> 2-s3,d0	
				A2-s3,d1	A <sub>L</sub> 2-s3,d1	
A2-s3,d2	A <sub>L</sub> 2-s3,d2					
B-s1,d2	B <sub>L</sub> 1-s1,d2					
B-s2,d2	B <sub>L</sub> 2-s2,d2					
B-s3,d0	B <sub>L</sub> 3-s3,d0					
B-s3,d1	B <sub>L</sub> 3-s3,d1			C <sub>fl</sub> -s2		
B-s3,d2	B <sub>L</sub> 3-s3,d2					
C-s1,d2	C <sub>L</sub> 1-s1,d2					
C-s2,d2	C <sub>L</sub> 2-s2,d2					
C-s3,d0	C <sub>L</sub> 3-s3,d0					
C-s3,d1	C <sub>L</sub> 3-s3,d1					
C-s3,d2	C <sub>L</sub> 3-s3,d2					
RF3		D-s1,d0	D <sub>L</sub> 1-s1,d2	D <sub>fl</sub> -s1		
		D-s1,d1	D <sub>L</sub> 1-s2,d2			
		D-s2,d0	D <sub>L</sub> 2-s3,d1			
		D-s2,d1	D <sub>L</sub> 2-s3,d2			
			D <sub>L</sub> 3-s3,d0			
		cr	D-s1,d2	D <sub>L</sub> 1-s1,d2	D <sub>fl</sub> -s2	
			D-s2,d2	D <sub>L</sub> 2-s2,d2		
			D-s3,d0	D <sub>L</sub> 3-s3,d1		
			D-s3,d1	D <sub>L</sub> 3-s3,d2		
			D-s3,d2	D <sub>L</sub> 3-s3,d0		
RF4	cr	E	E <sub>L</sub>	E <sub>fl</sub>		
		E-d2	E <sub>L</sub> -d2			
Kein Baustoff		F	F <sub>L</sub>	F <sub>fl</sub>		

Anwendungsbeschränkung aufgrund des kritischen Verhaltens im Brandfall resp. aufgrund des unzulässigen Brandbeitrages.

**Zusätzliche Qualifizierungen**

s (smoke)	für Rauchentwicklung	d (droplets)	für brennendes Abfallen / Abtropfen
s1	keine / kaum Rauchentwicklung	d0	kein Abtropfen
s2	mittlere Rauchentwicklung	d1	begrenzt Abtropfen
s3	starke Rauchentwicklung	d2	starkes Abtropfen

**Brandverhalten von Bauprodukten nach Schweizer Norm**

**Brennbarkeitsgrad**

Brennbarkeitsgrad	Brennverhalten	Beispiele
3	leicht brennbar leicht entzündbar und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbständig und rasch abbrennbar	Holzwohle
4	mittel brennbar normal entzündbar und ohne zusätzliche Wärmezufuhr während längerer Zeit selbständig weiterbrennbar	Holz, Holzspanplatten, Weichfaserplatten
5	schwer brennbar schwer entzündbar und nur bei zusätzlicher Wärmezufuhr mit geringer Geschwindigkeit abbrennbar bzw. verkohlbar	Holz (Eiche, Iroko, etc.), PIR-Schumstoffe, PVC, Holzspanplatten oberflächenverdichtete, Sperrholzplatten mehrschichtig
6	(200°C) schwer brennbar bei 200°C Baustoffe, welche die Anforderungen des Brennbarkeitsgrades auch bei 200°C erfüllen	
6q	quasi nicht brennbar Baustoffe, die zwar einen geringen Anteil an brennbaren Komponenten aufweisen, aber nicht entzündbar sind und für die Belange der Praxis nicht brennbar bewertet werden	zementgebundene Holzfaserverplatten, Mineralstoffe, Gipsfaserverplatten
6	nicht brennbar nicht entzündbar, ohne brennbaren Anteil, nicht verkohlend oder veraschend	Beton, Stahl, Glas, Gips, Backstein

**Qualmverhalten**

Um den Qualmgrad zu bestimmen, werden Materialproben unter festgelegten Bedingungen beflammt. Die stärkste Lichtabsorption in dieser Zeit gibt dann Aufschluss über die Kategorie.

Qualmgrad	maximale Lichtabsorption
1 stark	über 90 %
2 schwach	50 - 90 %
3 schwach	0 - 50 %

**Beispiel**

BKZ 4.2	Brennbarkeitsgrad 4 (mittel brennbar)	Qualmtennistät 2 (mittelstark qualmend)
---------	---------------------------------------	---

**Klassifizierung nach VKF**

Brandverhaltensgruppe	Kritisches Verhalten	Klassifizierung nach VKF (BKZ)
RF1		6.3, 6q.3
RF2		5(200 °C).3, 5.3 5(200 °C).2, 5.2
	cr	5(200 °C).1, 5.1
RF3		4.3, 4.2
	cr	4.1
RF4		3.3, 3.2
	cr	3.1
Kein Baustoff		2.3, 2.2, 2.1, 1.3, 1.2, 1.1



**Eurospan Flammex**



**Eurospan Flammex B1**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Spanplatte schwerentflammbar B1 - V20  
 Artikel: Stärke 25 mm und 28 mm sind nur im Pack lieferbar  
 Feuerwiderstand: Brandkennziffer 5.3, schwer brennbar, Qualmbildung schwach, B-S1, do, Brandverhaltensgruppe RF2

Label: PEFC

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.0 mm	37.470.010	2800 mm x 2070 mm	24	8.88	<b>24.40</b>
16.0 mm	37.470.020	2800 mm x 2070 mm	24	11.44	<b>26.80</b>
19.0 mm	37.470.030	2800 mm x 2070 mm	20	13.49	<b>30.75</b>

Beschichtete auch als Eurodekor lieferbar, gemäss Egger-Kollektion

**Norit Möbelbauplatten**



**Norit Möbelbauplatten roh**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Gipsfaserplatte für Brandschutzverkleidungen, Brandkennziffer 6q.3,A1  
 Oberflächen: roh, beidseitig geschliffen  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.5 mm	37.070.205	3030 mm x 1270 mm	35	14.40	<b>23.75</b>
15.0 mm	37.070.185	2600 mm x 1270 mm	30	17.30	<b>29.40</b>
	37.070.190	3030 mm x 1270 mm	30	17.30	<b>29.40</b>
18.0 mm	37.070.152	2600 mm x 1270 mm	25	20.70	<b>32.20</b>

Weitere Stärken auf Bestellung erhältlich.



**Norit Möbelbauplatten weiss belegt (streich- und lackierfähig)**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Gipsfaserplatte für Brandschutzverkleidungen, Brandkennziffer 6q.3, A1  
 Oberflächen: weiss belegt (SP-106 matt-glatt) 0.6 mm  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
15.6 mm		3030 mm x 1270 mm	30	18.00	64.85
16.2 mm	37.070.197	2600 mm x 1270 mm	30	18.60	<b>52.75</b>
	37.070.202	3030 mm x 1270 mm	30	18.60	<b>52.75</b>
19.2 mm	37.070.172	2600 mm x 1270 mm	25	22.10	<b>59.05</b>
	37.070.173	3050 mm x 1270 mm	25	22.10	<b>59.05</b>
26.2 mm	37.072.174	2600 mm x 1260 mm	18	29.90	<b>70.90</b>
	37.073.174	3050 mm x 1260 mm	18	29.90	<b>70.90</b>

Weitere Stärken sind auf Bestellung erhältlich.



**Norit Möbelbauplatten weiss belegt****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Gipsfaserplatte für Brandschutzverkleidungen, Brandkennziffer 6q.3  
 Oberflächen: W980 ST2 beidseitig 0.6 mm, Industrieweiss SM, 0.5 mm  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1



Stärke	Artikel-Nr.	Format	Dekor	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
19.2 mm	37.070.172	2600 mm x 1270 mm	weiss SM	25	22.10	<b>59.05</b>
	37.070.173	3050 mm x 1270 mm	weiss SM	25	22.10	<b>59.05</b>
	37.070.179	2600 mm x 1270 mm	W980 ST2	25	22.10	<b>67.70</b>
	37.070.181	3050 mm x 1270 mm	W980 ST2	25	22.10	<b>67.70</b>
26.2 mm	37.070.182	2600 mm x 1270 mm	W980 ST2	18	29.90	<b>84.85</b>
	37.070.194	3050 mm x 1270 mm	W980 ST2	18	29.90	<b>84.85</b>

Weitere Stärken sind auf Bestellung erhältlich.

**TopLock Türsystem EI30 RF (nbb) (VKF.Nr. 26910)**

In Gebäuden in denen stockwerkübergreifend Installationsschächte oder Steigzonen vorhanden sind oder entstehen, werden an den Brandschutz besondere Anforderungen gestellt. Diese Anforderungen dienen dem vorbeugenden Brandschutz, um im Brandfall die Verbreitung von Feuer und Rauch stockwerkübergreifend oder in andere Brandabschnitte zu verhindern. Um diese Brandabschnitte vor der Ausbreitung von Feuer und Rauch zu schützen wurde das ± TopLock Türsystem zur Herstellung von Steigzonenverkleidungen mit einer Feuerwiderstandsdauer über 30 Minuten (EI30 RF1) entwickelt. Das Türsystem kann sowohl in massive Trennwände, als auch in Norm-Trockenbauwände zum Einsatz kommen. Das System ± TopLock bietet einen Brandschutz über 30 Minuten (EI30 RF1) von innen nach außen - wie auch von außen nach innen. Das System ± TopLock ist für die Abschottung von Installationsschächten, Installationsnischen und Elektroverteileranlagen einfach und flexibel einsetzbar, auch dort, wo eine Zugänglichkeit benötigt wird. Das ± TopLock Türsystem ist in unterschiedlichen Ausführungen, 1-flügelig und 2-flügelig, in verschiedenen Oberflächen und Dekoren erhältlich und wird für Sie projektbezogen auf Mass gefertigt oder kann durch Sie hergestellt werden.

± TopLock

**Ihre Vorteile:**

- TopLock steht für höchste Ansprüche, beste Qualität und vereint dies mit einer hohen Funktionalität.
- TopLock bietet Ihnen Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Einfachheit.
- Wählen Sie aus einem montagefertigen Bausatz oder fertigen Sie das hochwertige TopLock-Element in Eigenproduktion um eine höhere Wertschätzung zu erzielen.
- Mit TopLock erfüllen Sie die Schweizer-Qualitätsansprüche von Bauherrn und Architekten mit einem funktionalen Element in Möbelqualität.

**M**

Ausführung: Material: Norit Gipsfaserplatten A1/A2 25 mm, Brandkennziffer 6q3,  
 Mögliche Oberflächen: Grundierlaminat, W980 ST2 belegt, weitere Oberflächen auf Anfrage erhältlich  
 Einsatzmöglichkeit: in Massivwänden, Trockenbauwänden  
 Ausführungsart: Wandbündig oder Wandvorstehend  
 Verschlussart: Doppelbart (Standard), Kaba Halbzylinder (Vorbereitung), Drehknopf mit Zylinderschloss, Drehknopf  
 Maximale Abmessungen:  
 1-flügelig 3000 mm x 1200 mm  
 2-flügelig 3000 mm x 2400 mm  
 Des Weiteren ist eine mehrflügelige (Reihung) Ausführung realisierbar.

Feuerwiderstand: Feuerwiderstand: EI30 RF1, über 30 Minuten von innen, über 30 Minuten von aussen.

Preis: Montagefertige Elemente auf Anfrage.  
 Platten gemäss Register Norit Möbelbauplatten ab Lager erhältlich.  
 Brandschutzplaketten und Beschläge zum TopLock System ab Lager erhältlich.  
 Preise auf Anfrage.



- **fermacell** Gipsfaser-Platten und
- **fermacell** greenline für Decke, Wand und Boden



- **fermacell** Powerpanel HD – für verputzte Aussenwände
- **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O – für hinterlüftete, verputzte Aussenwände



- **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O – für Nassräume aller Art
- **fermacell** Powerpanel TE – für robuste Nassraum-Böden




## Unsere Stärken – Ihre Vorteile



Angenehmes  
Raumklima



Perfekter  
Schallschutz



Hoch  
belastbar



Enorm  
tragfähig



Brandschutz  
inklusive



Baubiologisch  
geprüft




Zertifizierte  
Wohngesundheit

Fermacell GmbH Schweiz · Südstr. 4 · CH-3110 Münsingen  
Telefon: 031-7242020 · Telefax: 031-7242029  
[www.fermacell.ch](http://www.fermacell.ch)

fermacell® ist eine eingetragene Marke  
und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.

**Fermacell****Fermacell "Ein-Mann-Platte"****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Nicht brennbare Gipsfaserplatten  
 Feuerwiderstand: Brandkennziffer 6q,3, Brandverhaltensgruppe RF1  
 Format: 1500 mm x 1000 mm




Stärke	Artikel-Nr.	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
10.0 mm	37.150.010	75	11.50	*	<b>7.75</b>
12.5 mm	37.150.020	60	15.00	*	<b>9.55</b>
15.0 mm	37.150.030	50	18.00	*	<b>13.10</b>
18.0 mm	37.150.040	40	21.00	*	<b>16.50</b>

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

**Fermacell Grossformat****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Nicht brennbare Gipsfaserplatte,  
 Feuerwiderstand: Brandkennziffer 6q,3, Brandverhaltensgruppe RF1  
 Format: Weitere Formate 2000 mm x 1250 mm, 2500 mm x 1250 mm paketweise ab Werk (übrige Formate auf Anfrage)




Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
10.0 mm	37.170.010	2540 mm x 1250 mm	60	11.50	*	<b>7.55</b>
12.5 mm	37.170.020	2540 mm x 1250 mm	48	15.00	*	<b>9.30</b>
	37.170.030	2750 mm x 1250 mm	40	15.00	*	<b>9.30</b>
15.0 mm	37.170.040	2540 mm x 1250 mm	40	18.00	*	<b>13.10</b>
	37.170.050	2750 mm x 1250 mm	35	18.00	*	<b>13.10</b>
	37.170.060	3000 mm x 1250 mm	35	18.00	*	<b>13.10</b>
18.0 mm	37.170.070	2540 mm x 1250 mm	32	21.00	*	<b>16.55</b>

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

**Fermacell mit Trockenbau-Kante umlaufend****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Nicht brennbare Gipsfaserplatten, mit umlaufender Trockenbau-Kante  
 Feuerwiderstand: Brandkennziffer 6q,3, Brandverhaltensgruppe RF1



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
12.5 mm	37.190.010	1000 mm x 1250 mm	60	15.00	*	<b>9.80</b>
15.0 mm	37.190.020	1000 mm x 1250 mm	40	18.00	*	<b>13.75</b>

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF  
 Weitere Formate auf Anfrage.

**M**





**Fermacell mit Trockenbau-Kante nur längsseitig** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Nicht brennbare Gipsfaserplatte, mit Trockenbau-Kante  
 Feuerwiderstand: Brandkennziffer 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1  
 Format: 2540 x 1250 / 2750 x 1250 mm

Stärke	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
12.5 mm	15.00	*	11.60
15.0 mm	18.00	*	16.45

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF  
 Weitere Formate auf Anfrage (Fermacell Vapor)



**Zubehör zu Gipsfaserplatten**


Ausführung: Verbrauch/Materialbedarf siehe Rubrik Anwendung

Name	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	CHF/	Preis
Fermacell-Feinspachtel (10 lt./Eimer)	37.210.060	12 kg	ca. 0.2 lt./m <sup>2</sup>	St	<b>35.30</b>
Fermacell-Breitspachtel 250 mm	37.210.061	250 mm	nach Bedarf	Pk	<b>8.95</b>
Fermacell Powerpanel Feinspachtel (10 lt./Eimer)	37.210.062	10 lt. Eimer	ca. 1 lt./m <sup>2</sup> , 1 mm Schichtdicke	St	<b>45.55</b>
Fermacell-Fugenspachtel (5 kg/Sk.)	37.210.070	5 kg	ca. 0.1-0.3 kg/m <sup>2</sup>	Sk	<b>9.70</b>
Fermacell Ansetzbinder (Plaster) (20 kg/Sk.)	37.210.080	20 kg	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup>	Sk	<b>12.35</b>
Fermacell Armierungsband TB 60 mm (45 m/Ro.)	37.210.090	45 m <sup>1</sup> /60 mm	nach Bedarf	Ro	<b>9.40</b>
Fermacell Gewebband 70 mm (50 m/Ro.)	37.210.100	50 m <sup>1</sup>	nach Bedarf	Ro	<b>11.65</b>
Fermacell Rieselschutzvlies	37.210.103			Ro	<b>98.20</b>
Fermacell-Plattenreisser	37.210.110		nach Bedarf	St	<b>11.65</b>
Fermacell Fugenkleber (310 ml/Kartusche)	37.210.120	310 ml	ca. 20 ml/lfd m Fuge	St	<b>10.55</b>
Fermacell Fugenkleber (580 ml/Folienbeutel)	37.210.130	580 ml	ca. 20 ml/lfd m Fuge	St	<b>14.10</b>
Permafix 650 Trennstreifen 30 x 3 mm	37.210.140	30 m <sup>1</sup>	nach Bedarf	St	<b>22.85</b>

**Fermacell Greenline****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Nicht brennbare Gipsfaserplatten mit einer werkseitigen Beschichtung auf Keratinbasis. Dadurch können Schadstoffe aus der Raumluft dauerhaft gebunden werden und die Wohnqualität erheblich verbessert werden.

Feuerwiderstand: Brandkennziffer 6q,3, Brandverhaltensgruppe RF1



Stärke	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
10 mm	1500 mm x 1000 mm	75	11.50	*	11.35
12.5 mm	1500 mm x 1000 mm	60	14.50	*	13.95
15 mm	1500 mm x 1000 mm	50	17.50	*	19.30


\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

**Fermacell Estrichelemente****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Elemente bestehend aus zwei um 5 cm versetzt verleimten Gipsfaserplatten

Format: 1555 mm x 550 mm (Berechnungsmass = Deckmass 1500 mm x 500 mm)

Stärke	Artikel-Nr.	Aufbau	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
20.0 mm	37.230.010		1500 mm x 500 mm	74	23.55	<b>20.30</b>
25.0 mm	37.230.020		1500 mm x 500 mm	60	29.422	<b>22.95</b>
30.0 mm	37.230.030	(2 x 10 mm) + Holzfaser 10 mm	1500 mm x 500 mm	60	27.333	<b>26.50</b>



Weitere Formate auf Anfrage.


**Zubehör zu Estrichelementen****CHF/St**

Ausführung: Verbrauch/Materialbedarf siehe Rubrik Anwendung

Format: 1500 mm x 1000 mm x 30 mm

Name	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	Preis
Isover Stellstreifen FS 10x120 mm (Ro. à 25 m)	34.130.010	25 m x 120 mm	nach Bedarf	<b>30.00</b>
Fermacell Boden-Nivelliermasse (Sack à 25 kg)	37.250.015			<b>41.00</b>
Fermacell Ausgleichschüttung (50 lt./Sk.)	37.250.020	50 lt.	ca. 10 lt./m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe	<b>18.00</b>
Fermacell gebundene Schüttung (80 lt./Sk.)	37.250.030	80 lt.	ca. 10 lt./m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe	<b>47.65</b>
Fermacell Waben-schüttung-Set (30 mm Waben) (1 Wabe + 3 Säcke Schüttung)	37.250.041			<b>25.20</b>
Fermacell Estrichkleber (1 kg/Tube)	37.330.056	1 kg	ca. 20-25 m <sup>2</sup> je Flasche	<b>18.90</b>
Fermacell Estrichkleber Greenline (1 kg/Tube)	37.330.058	1 kg	ca. 10-12 m <sup>2</sup> je Flasche	<b>16.45</b>
Fermacell Tiefengrund (5 kg/Kanister)	37.410.040	5 kg	ca. 100-200 g/m <sup>2</sup>	<b>54.25</b>

Estrich-Wabe 60 mm, Wärmeschüttung und weiteres Zubehör auf Anfrage

**M**



**Fermacell Therm 25** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Fermacell Therm25 besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht.

**Anwendung:** Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm Fermacell Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage auf die Therm25-Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
25.0 mm	37.230.060	1000 mm x 500 mm	70	30.00	<b>90.05</b>
	37.230.055	1000 mm x 500 mm	70	30.00	<b>61.50</b>



**Fermacell Therm 38** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Fermacell Therm38-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm und einer 18 mm dicken Fermacell Gipsfaser-Platten. Die Platten sind so zueinander versetzt, dass ein Stufenfalz von 50 mm entsteht. Auf der Oberseite sind Einfräsungen für das Aufnehmen der Fussbodenheizrohre vorhanden.

**Anwendung:** Mit Fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf.

**Format:** 1555 mm x 550 mm (Berechnungsmass = Deckmass 1500 mm x 500 mm)

Stärke	Artikel-Nr.	Aufbau	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
38.0 mm	37.230.050	Längsnuten	1500 mm x 500 mm	50	38.70	72.50
		Standard	1500 mm x 500 mm	50	44.00	<b>103.05</b>
		Quernuten	1500 mm x 500 mm	50	44.00	<b>71.80</b>




**Fermacell Powerpanel H2O** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte für Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

**Feuerwiderstand:** Brandkennziffer 6q,3

**Format:** 2000 mm x 1250 mm / 2600 mm x 1250 mm / 3000 mm x 1250 mm auf Anfrage

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.5 mm	37.270.010	1000 mm x 1250 mm	50	12.50	<b>25.05</b>




**Fermacell Powerpanel TE** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Zementäres Estrich-Element, für Nassraumböden geeignet

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
25.0 mm	37.310.010	500 mm x 1250 mm	60	25.00	<b>46.70</b>

**Zubehör zu Powerpanel TE**

Name	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Fermacell Powerpanel TE-Schrauben 23 x 3.5 mm (500 Stk./Pk.)	37.330.010	Pk	<b>19.20</b>
Fermacell Powerpanel TE Ablaufgarnitur senkrecht	37.330.020	St	<b>102.30</b>
Fermacell Powerpanel TE Ablaufgarnitur waagrecht	37.330.030	St	<b>105.65</b>
Fermacell Powerpanel TE Duschelement	37.330.070	St	<b>374.85</b>

**Zubehör zu Powerpanel H2O**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	CHF/	Preis
Fermacell Powerpanel Schrauben	37.290.010	500 Stk. / 3.9 x 35 mm		Pk	<b>24.80</b>
Fermacell Powerpanel Feinspachtel		10 lt.	ca. 1 lt./m <sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke	St	52.30


**Fermacell Abdichtungssystem****CHF/St**

Name	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	Preis
Fermacell Dichtband Powerpanel 120 mm (5 m/Ro.)	37.410.020	5 m <sup>1</sup>		<b>24.10</b>
Fermacell Flüssigfolie (5 kg/Eimer)	37.410.030	5 kg	800/1200 g/m <sup>2</sup> bei zweimaligem Auftrag	<b>48.65</b>
Fermacell Wanddichtmanschette (2er-Set)	37.410.060			<b>15.10</b>
Fermacell Dichtecken Innenecken (2er-Set) (zur sicheren Abdichtung)	37.410.065			<b>18.00</b>
Fermacell Dichtecken Aussenecken (2er-Set) (zur sicheren Abdichtung)	37.410.070			<b>18.00</b>

**Fermacell Powerpanel HD****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Zementgebundene Fassaden- und Feuerschutzbekleidung  
 Format: 3000 mm x 1250 mm / 1250 mm x 1000 mm auf Anfrage

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
15.0 mm	37.350.011	1250 mm x 1000 mm	30	15.00	<b>35.50</b>
	37.350.010	2600 mm x 1250 mm	30	15.00	<b>35.50</b>

**M****Zubehör zu Powerpanel HD****CHF/St**

Ausführung: Verbrauch/Materialbedarf siehe Rubrik Anwendung

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	St/Pk	Preis
Armierungsband HD	37.370.010	50 m <sup>1</sup>	nach Bedarf	4	<b>144.95</b>
Armierungskleber HD	37.370.020	2.5 lt.	ca. 60 g/lfd. m Fuge	24	<b>43.65</b>





**Fermacell Acoustic** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Fermacell Acoustic big board ist eine unbeschichtete Akustikplatte mit Montageholzleisten auf der Rückseite. Die Plattenmasse betragen 900 x 2100 x 12,5 mm + 12,5 mm Montageholzleiste. Die Platten sind mit einer umlaufenden Trockenbaukante für den optimale Plattenverbund versehen.

**Anwendung:** Fermacell Acoustic ist für die meisten akustikregulierenden Aufgaben sehr gut geeignet.


**Format:** 2100 mm x 900 mm

**Stärke:** 25.0 mm

**Verpackung:** 30 Stück/Palette

Ausführung	Preis
big board barcode, unregelmässige Schlitzanordnung	67.85
big board blank, Ergänzungsplatte ohne schallabsorbierende Eigenschaft	44.00
big board gradient, aufweitende Schlitzanordnung	67.85
big board repeat, wiederholende Schlitzanordnung	67.85

Abnahme in ganzen Paletteneinheiten.



**Fermacell beschichtet** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Fermacell Gipsfaserplatten mit einer werksseitigen Beschichtung in drei verschiedenen Ausführungen.

**Anwendung:** Nichtbrennbare Fronten und Flächen (RF1) ohne Feuerwiderstand z.B. in Fluchtwegen

**Feuerwiderstand:** Brandverhaltensgruppe RF1 (A2-s1,d0)

**Verpackung:** 24 Stück/Palette

Stärke	Ausführung	Format	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.50 mm	mit Einlassgrundierung (zum Furnieren/Belegen)	2540 mm x 1250 mm	14.50	27.35
15.0 mm	mit Einlassgrundierung (zum Furnieren/Belegen)	2540 mm x 1250 mm	17.50	28.85
18.0 mm	mit Einlassgrundierung (zum Furnieren/Belegen)	2540 mm x 1250 mm	21.00	30.85
		3000 mm x 1250 mm	21.00	30.85
19.0 mm	CPL kristallweiss belegt	2540 mm x 1250 mm	22.70	72.10
	Grundierfolie	3000 mm x 1250 mm	22.70	72.10
		2540 mm x 1250 mm	22.70	68.85
		3000 mm x 1250 mm	22.70	68.85

## Gipskartonplatten



**Gipskartonplatten** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt

Stärke	Artikel-Nr.	Ausführung	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
12.5 mm	37.430.020	Standard	2500 mm x 1250 mm	40	9.40	<b>5.10</b>
	37.430.030	Imprägniert	2500 mm x 1250 mm	40	9.60	<b>8.50</b>
15.0 mm	37.430.050	Standard	2500 mm x 1250 mm	20	12.10	<b>9.85</b>

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

**Gipskartonplatten Zubehör** CHF/St

Name	Artikel-Nr.	Artikel	Preis
Rigips Glasvlies Bewehrungsstreifen 50 mm	37.210.102		5.20
Schnellbauschrauben SPG 35x3.9 mm (1000 Stk./Pkg.)	37.450.010	1000 Stk.	33.05
Schnellbauschrauben SPG 45x3.9 mm (1000 Stk./Pkg.)	37.450.020	1000 Stk.	40.15
Fassadenfugenbänder 60 mm (Rolle à 50m) (EPDM)	71.761.275		2.35
Fassadenfugenbänder 120 mm (Rolle à 50m) (EPDM)	71.761.285		4.50
Fassadenfugenbänder 150 mm (Rolle à 25m) (EPDM)	71.761.295		5.20

**Eternit Produkte****Duripanel ungeschliffen** CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Nicht brennbare, zementgebundene Spanplatten, Brandkennziffer 6q.3  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1



Stärke	Artikel-Nr.	Format	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
8.0 mm		2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	10.00		13.50
10.0 mm	37.010.010	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	12.50 12.50		17.20 17.20
12.0 mm		2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	15.00		20.00
14.0 mm		2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	17.50		22.40
16.0 mm	37.010.030	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	20.00 20.00		24.20 24.20
18.0 mm	37.010.040	2600 mm x 1250 mm	22.50	* EI30/F30	26.00
	37.010.050	3100 mm x 1250 mm	22.50	* EI30/F30	26.00
20.0 mm	37.010.060	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	25.00 25.00	* EI30/F30 * EI30/F30	30.20 30.20
24.0 mm	37.010.080	2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	30.00 30.00	* EI30/F30 * EI30/F30	35.80 35.80
28.0 mm	37.010.110	2600 mm x 1250 mm	35.00	* EI60/F60	41.80
	37.010.120	3100 mm x 1250 mm	35.00	* EI60/F60	41.80
32.0 mm		2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	40.00		48.40
36.0 mm		2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	45.00	* EI90/F90	55.80
40.0 mm		2600 mm x 1250 mm 3100 mm x 1250 mm	50.00		62.90

\* Für Anwendung gemäss technischer Auskunft VKF



## Duripanel geschliffen CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Nicht brennbare, zementgebundene Spanplatten, Brandkennziffer 6q.3  
 Format: 2600 mm x 1250 mm / 3100 mm x 1250 mm  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1

Stärke	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
8 mm	60/50	10.00		19.50
10 mm	45/40	12.50		22.30
12 mm	40/35	15.00		25.20
14 mm	35/30	17.50		27.00
16 mm	30/25	20.00		29.20
18 mm	25/20	22.50	* EI30/F30	31.50
22 mm	20/20	27.50	* EI30/F30	40.20
25 mm	15/15	31.30	* EI30/F30	47.70
30 mm	15/10	37.50	* EI60/F60	54.00
32 mm	15/10	40.00	* EI60/F60	60.20
37 mm	10/10	46.30	* EI90/F90	68.30

\* Für Anwendung gemäss technischer Auskunft VKF



## Federn CHF/m<sup>1</sup>

Artikel-Nr.	Artikel	Länge	Breite	Preis
37.050.025	Geaflex	1530 mm	20 mm	<b>3.45</b>
37.050.020	Geaflex	1250 mm	30 mm	<b>3.85</b>



## Cemsan ungeschliffen CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Zementgebundene Spanplatte, Brandkennziffer 6q3  
 Format: 2600 mm x 1250 mm / 3100 mm x 1250 mm  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1

Stärke	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
8 mm	50/45	10.00		14.30
10 mm	45/40	12.50		18.20
12 mm	40/35	15.00		21.20
14 mm	35/30	17.50		23.70
16 mm	30/25	20.00		25.70
18 mm	25/20	22.50	* EI30/F30	27.50
20 mm	25/20	25.00		32.00
24 mm	20/15	30.00		37.90
28 mm	15/15	35.00		44.20
32 mm	15/10	40.00		51.20

\* Für Anwendung gemäss technischer Auskunft VKF

**Cemspan geschliffen** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Zementgebundene Spanplatte, Brandkennziffer 6q3  
 Format: 2600 mm x 1250 mm / 3100 mm x 1250 mm  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1




Stärke	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
8 mm	45/40	11.30		20.60
10 mm	40/35	12.50		23.60
12 mm	35/30	15.00		26.60
14 mm	30/25	17.50		28.60
16 mm	25/20	20.00		31.00
18 mm	25/20	22.50	* EI30/F30	33.50
22 mm	20/15	27.50		43.30
25 mm	15/15	31.30		50.20
30 mm	15/10	37.50		57.20

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

**Cemcolor** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Zementgebundene durchgefärbte Spanplatte, grobe Spanstruktur, geschliffen, maximale Nutzbreite 1200 mm, Brandkennziffer 6q3  
 Feuerwiderstand: Brandverhaltensgruppe RF1  
 Dekore: Anthrazit, Rubinrot, Bernstein  
 Format: 2600 mm x 1250 mm / 3100 mm x 1250 mm



Stärke	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Feuerwiderstand	Preis
12 mm	35/30	15.00		44.00
18 mm	25/20	22.50	* EI30/F30	58.00

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

**Bearbeitungen Duripanel / Sasmoplan / Pical**

Bearbeitung	Format	CHF/	Preis
Zuschneiden Toleranz +/- 1 mm	6- 14 mm	m <sup>1</sup>	3.50
	15 - 20 mm	m <sup>1</sup>	4.30
	21 - 32 mm	m <sup>1</sup>	5.10
	33 - 40 mm	m <sup>1</sup>	6.50
	41 - 64 mm	m <sup>1</sup>	7.20
Nuten Fälzen, Fasen	12 - 24 mm	m <sup>1</sup>	4.30
	25 - 40 mm	m <sup>1</sup>	4.90
	41 - 64 mm	m <sup>1</sup>	5.50
Verzahnte Gehrung	16 - 20 mm	m <sup>1</sup>	5.10
	21 - 30 mm	m <sup>1</sup>	5.90
	31 - 40 mm	m <sup>1</sup>	6.80
Löcher bohren	- 10 mm	St	0.95
	- 25 mm	St	2.70
	- 40 mm	St	5.10
	- 100 m1	St	13.90
	- 150 mm	St	17.00
Perforationen	> 150 mm		



**M**



**Promatect-H****Promatect-H****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Faserarmierte Calcium-Silikatplatte für Innenanwendung  
 Feuerwiderstand: Brandkennziffer 6q.3, Brandverhaltensgruppe RF1

Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
6.0 mm	37.130.010	2500 mm x 1250 mm	65	5.20	<b>30.05</b>

**Spezialplatten****Stones like Stones MSD Steinpaneele****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Kreative Ideen für Wand und Decke.  
 Die qualitativ hochwertige Rekonstruktion von Steinflächen aus den Komponenten Fiberglas, Harz und Steinpulver lässt eine Anwendung im Innen- und Aussenbereich zu. Universell einsetzbar für Neubau wie Renovierungen. Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten im Wohn- und Objektbereich sowie Ladenbau, Gastronomie, Hotel und viele mehr.  
 Dank grossem Plattenformat ist eine rasche Montage mittels Holzschrauben möglich. Plattenstösse wie Eckverbindungen werden mit der 2K-Spachtelmasse aus Steinpulver gespachtelt und ausmodelliert. Retuschieren der Spachtelungen geschieht mittels Sprühfarben welche je Dekor in Sets mitbestellt werden können.

Stärke: ca. 3-6 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Preis
257 Lajas gris	22.000.155	3280 mm x 1320 mm	<b>169.00</b>
268 Lascas gris	22.000.160	3270 mm x 1310 mm	<b>169.00</b>
271 Lascas anthracite	22.000.145	3270 mm x 1310 mm	<b>169.00</b>
324 Pirenaica anthracite	22.000.150	3340 mm x 1330 mm	<b>169.00</b>

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

**Stones like Stones Zubehör****CHF/St**

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
Härter zu Spachtel (0.12 Liter)	22.010.018	<b>15.25</b>
Spachtelmasse (2.5 kg)	22.010.017	<b>73.20</b>
Sprühfarben-Set zu 257 Lajas gris	22.010.025	<b>80.10</b>
Sprühfarben-Set zu 268 Lascas gris	22.010.035	<b>80.10</b>
Sprühfarben-Set zu 271 Lascas anthracite	22.010.040	<b>80.10</b>
Sprühfarben-Set zu 324 Pirenaica anthracite	22.010.045	<b>80.10</b>

**RollBeton, RollRost****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Mineralisch gefüllte, kunstharzvernetzte Oberflächen, auf einem Glasfaservlies,  
**Set mit Innenkleber, Spachtelmasse und Versiegelung**

Anwendung: Flexibe Gestaltung im Innenausbau in Beton oder Rost Optik. Das Glasfaservlies mit der Mineralbeschichtung lässt sich leicht auf fast alle Untergründe aufkleben

Format: 3000 mm x 1000 mm

Stärke: 1.5 mm



Name	Artikel-Nr.	Preis
RollBeton Glatt Farbe B1 hellgrau	13.070.100	<b>116.80</b>
RollBeton Glatt Farbe B2 dunkelgrau	13.070.105	<b>116.80</b>
RollBeton Brettschalung Farbe ähnlich RAL7030	13.070.110	<b>116.80</b>
RollRost Glatt	13.070.115	<b>116.80</b>

**Purenit****CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Purenit ist ein Funktionswerkstoff auf Polyurethan-Hartschaumbasis. Das Produkt ist unkaschiert und kann mit allen Holzbearbeitungsmaschinen verarbeitet werden. Purenit ist feuchtigkeitsresistent (auch in kochendem Wasser) und quillt nicht auf, ist dimensionsstabil, unverrottbar, chemikalienbeständig und wärmedämmend.



Stärke	Artikel-Nr.	Format	St/Pk	kg/m <sup>2</sup>	Preis
10 mm		2440 mm x 1220 mm	60	5.50	30.10
12 mm		2440 mm x 1220 mm	50	6.60	36.10
15 mm		2440 mm x 1220 mm	40	8.30	45.10
18 mm	37.570.015	2440 mm x 1220 mm	34	9.90	<b>49.10</b>
20 mm		2440 mm x 1220 mm	30	11.00	60.20
22 mm		2440 mm x 1220 mm	28	12.10	66.20
25 mm		2440 mm x 1220 mm	24	13.80	75.20
30 mm		2440 mm x 1220 mm	20	16.50	90.20
40 mm		2440 mm x 1220 mm	15	22.00	120.30
50 mm		2440 mm x 1220 mm	12	27.50	150.40
60 mm		2440 mm x 1220 mm	10	33.00	180.50

**Forex weiss****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Forex E 12.700 Hartschaumstoffplatten weiss, 700 kg/m<sup>3</sup>

Stärke	Format	Preis
1 mm	2500 mm x 1220 mm	7.80
	2500 mm x 1220 mm	12.20
2 mm	3050 mm x 1220 mm	12.20
	3050 mm x 1560 mm	12.20
	2500 mm x 1000 mm	16.60
3 mm	2500 mm x 1220 mm	16.60
	3050 mm x 1220 mm	16.60
	3050 mm x 1560 mm	16.60
	3050 mm x 2030 mm*	16.60
	2500 mm x 1220 mm	21.70
4 mm	3050 mm x 1560 mm	21.70
	3050 mm x 2030 mm*	21.70
	2500 mm x 1220 mm	23.60
5 mm	3050 mm x 1220 mm	23.60
	3050 mm x 1560 mm	23.60
	3050 mm x 2030 mm*	23.60
	3050 mm x 2030 mm*	23.60

**M**

Stärke	Format	Preis
6 mm	2500 mm x 1000 mm	28.20
	3050 mm x 1560 mm	28.20
	3050 mm x 2030 mm*	28.20
8 mm	3050 mm x 1220 mm	39.30
	3050 mm x 2030 mm	39.30
10 mm	3050 mm x 1220 mm	43.20
	3050 mm x 1000 mm	43.20
	3050 mm x 1560 mm	43.20
	3050 mm x 2030 mm	43.20
13 mm	3050 mm x 1220 mm	66.70
	3050 mm x 1560 mm	66.70
19 mm	3050 mm x 1220 mm	93.30
	3050 mm x 1560 mm	93.30

\* auf Wunsch mit beidseitiger Schutzfolie +1.50/m<sup>2</sup>  
 Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage

## Zubehör Fassaden

### Herka Gummifugenband EPDM CHF/m<sup>1</sup>



Ausführung: schwarz, original Eternitqualität

Breite	m <sup>1</sup>	Preis
60.0 mm	50.00	<b>2.35</b>
120.0 mm	50.00	<b>4.50</b>
150.0 mm	25.00	<b>5.20</b>

**Formingelemente und Verbundplatten**

<b>Holzdeklaration Warengruppe N</b> _____	<b>1</b>
Formingelemente und Verbundplatten _____	1
<b>Spanplatten belegt Lager</b> _____	<b>2</b>
Egger belegte Platten Lager _____	2
Swiss Krono belegte Platten Lager _____	2
Duropal belegte Platten _____	2
Sockelplatte in Chromstahloptik _____	2
<b>Verbundplatten</b> _____	<b>3</b>
Senosan Verbundplatte _____	3
Fenix Verbundplatte Ultramatt _____	3
<b>Argoplax Spanplatten belegt</b> _____	<b>3</b>
Argoplax Span P2 _____	3
Zuschläge für Argoplax Spezialausführungen _____	4
Argoplax Span P2 Magnethaftend _____	4
Zuschläge für weitere Oberflächen _____	4
Argoplax MDF _____	4
Argoplax Norit _____	5
Zuschläge für Argoplax Spezialausführungen _____	5
<b>Swiss Krono Elemente</b> _____	<b>5</b>
Swiss Krono Arbeitsplatten _____	5
<b>Egger Elemente</b> _____	<b>5</b>
Arbeitsplatten Egger Modell 300/3 Postforming Lager _____	5
Arbeitsplatten Egger Modell 300/3 Postforming _____	6
Arbeitsplatten Egger Modell 100/1.5 mit gerader Kante _____	6
Egger Fensterbänke Lager _____	6
Egger Fensterbänke ab Werk _____	7
<b>Westag+Getalit Küchenarbeitsplatten + Vorhangbretter</b> _____	<b>7</b>
Westag+Getalit AF 30/133 _____	7
Westag+Getalit Vorhangbretter _____	7
<b>Diverse Elemente</b> _____	<b>8</b>
Max Küchenarbeitsplatten _____	8
Max Fensterbänke _____	8
Worky Arbeitsplatten _____	8
Worky Arbeitsplatten Zuschläge _____	9
<b>Fensterbank, Sturzbretter, Zubehör</b> _____	<b>9</b>
Winkelsims / Fensterbank weiss STA _____	9
Winkelsims / Fensterbank weiss FLY _____	10
Flachsims / Fenstersims weiss ECO/FLY _____	10
Sturzbretter weiss STA _____	10
Vorhangbretter weiss mit Nut- und Blendleiste STA _____	11
Zubehör zu Sturz- und Vorhangbretter _____	11
Vorhangschienenbretter weiss ECO _____	11
Sturz- und Vorhangbretter weiss ECO _____	11
Sturz- und Vorhangbretter weiss FLY _____	12
Zubehör zu Sturz- und Vorhangbretter ECO/FLY _____	12
<b>Rahmen-Verbreiterungen</b> _____	<b>12</b>
Rahmen-Verbreiterungen Spandek-Grundierfolie _____	12

## Formingelemente und Verbundplatten

<b>Büwa Trennwände</b> _____	<b>13</b>
Büwa Trennwandelement Typ S kunstharzbelegt _____	13
Büwa Trennwandelement Typ Ecoline _____	13
Büwa Trennwandelement Typ Diamant, 100% wasserfest _____	13
Büwa Trennwandelement Typ Saphir _____	13
Büwa Trennwandelement Typ Topas _____	13
<b>Flexo</b> _____	<b>14</b>
Raumsysteme und Schranksysteme _____	14

**Elementi forming e pannelli compositi**

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci N</b> _____	<b>1</b>
Elementi forming e pannelli compositi _____	1
<b>Pannelli truciolari placcati in laminato da magazzino</b> _____	<b>2</b>
Egger pannelli placcati in laminato da magazzino _____	2
Swiss Krono pannelli placcati in laminato da magazzino _____	2
Duropal pannelli placcati in laminato _____	2
Pannelli in ottica acciaio cromato _____	2
<b>Pannelli compositi</b> _____	<b>3</b>
Pannello composito Senosan _____	3
Pannello composito ultra opaco Fenix _____	3
<b>Pannelli truc. placc. in lami. da mag. Argoplax</b> _____	<b>3</b>
Argoplax truciolare P2 _____	3
Argoplax supplementi per esecuzioni speciali _____	4
Argoplax truciolare P2 magnetico _____	4
Supplementi per altri superfici _____	4
Argoplax MDF _____	4
Argoplax Norit _____	5
Argoplax supplementi per esecuzioni speciali _____	5
<b>Swiss Krono elementi</b> _____	<b>5</b>
Swiss Krono piani di lavoro _____	5
<b>Egger elementi</b> _____	<b>5</b>
Egger piani di lavoro modello 300/3 postforming da magazzino _____	5
Egger piani di lavoro modello 300/3 postforming _____	6
Egger piani di lavoro modello 100/1.5 bordo diritto (90°) _____	6
Egger scossetti per finestre da magazzino _____	6
Egger scossetti per finestre da fabbrica _____	7
<b>Westag+Getalit piani di lavoro + cellini</b> _____	<b>7</b>
Westag+Getalit AF 30/133 _____	7
Westag+Getalit cellini _____	7
<b>Diverse elementi</b> _____	<b>8</b>
Max piani di lavoro (cucina) _____	8
Max scossetti _____	8
Worky piani di lavoro _____	8
Worky piani di lavoro supplementi _____	9
<b>Scossetti per finestre, cellini, accessori</b> _____	<b>9</b>
Scossetti per finestre bianco STA _____	9
Scossetti per finestre bianco FLY _____	10
Scossetti per finestre bianco ECO/FLY _____	10
Cellini bianco STA _____	10
Cellini bianco con scanalatura e striscia di copertura STA _____	11
Accessori per cellini _____	11
Cellini bianco con binari ECO _____	11
Cellini bianco ECO _____	11
Cellini bianco FLY _____	12
Accessori per cellini ECO/FLY _____	12
<b>Pannelli d'allargamento per telai</b> _____	<b>12</b>
Pannelli d'allargamento per telai rivestiti in truciolare con pellicola da vernicare _____	12

N

## Contenuto indice

---

### Elementi forming e pannelli compositi

<b>Büwa pareti divisori</b> _____	<b>13</b>
Büwa pareti divisori tipo S placcato _____	13
Büwa pareti divisori tipo Ecoline _____	13
Büwa pareti divisori tipo Diamant, 100% impermeabile _____	13
Büwa pareti divisori tipo Saphir _____	13
Büwa pareti divisori tipo Topas _____	13
<b>Flexo</b> _____	<b>14</b>
Sistemi per stanze e armadi _____	14

**Holzdeklaration Warengruppe N****Formingelemente und Verbundplatten**

<b>Artikel</b>	<b>Artikel Detail / Holzart</b>	<b>Herkunft</b>
Egger belegte Platten	Durchgehend Mischholz	Österreich
Print belegte Platten	Durchgehend Mischholz	Deutschland
Argoplax	Durchgehend Mischholz	Schweiz
Swiss Krono Elemente	Durchgehend Mischholz	Schweiz
Egger Elemente	Durchgehend Mischholz	Österreich
Diverse Elemente + Arbeitsplatten	Max durchgehend Mischholz	Österreich
	Worky durchgehend Mischholz	Deutschland
	Westag-Getalit	Deutschland
Rahmenverbreiterungen	Mittellage Mischholz	Frankreich
	Furnier Douglasie	USA
	Furnier Eiche	Deutschland, Österreich, Schweiz
	Furnier Fichte	Schweiz
	Furnier Föhre	Deutschland, Österreich, Schweiz
	Furnier Hemlock	USA
	Furnier Lärche	Deutschland, Österreich, Schweiz
	Furnier Sipo	Kamerun
Furnier Tanne	Schweiz	
Büwa Trennwände	Durchgehend Mischholz	Deutschland

**N**



**Spanplatten belegt Lager**



**Egger belegte Platten Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Spanplatte 19 mm P2 (V20) beidseitig belegt mit Schichtstoff 0,6 mm  
 Dekore: W980 ST2 weiss  
 Label: PEFC

Stärke	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Preis
20.2 mm	Vivacolor402	40.010.031	2800 mm x 1310 mm	<b>54.70</b>

Beschichtete Spanplatten mit Mehrblattaufbau siehe Warengruppe E, Gruppe: Egger Mehrblattaufbau und Swiss Krono Mehrblattaufbau. Weitere Dekore und Stärken auf Anfrage.




**Swiss Krono belegte Platten Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Spanplatte 18 mm P2 (V20) beidseitig belegt mit Schichtstoff 0,8 mm

Stärke	Ausführung	Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
19.4 mm	Vivacolor404	K101 PE	41.000.010	2800 mm x 2070 mm	<b>62.50</b>
	Vivacolor416	U570 VL	41.000.020	2800 mm x 2070 mm	<b>66.80</b>

Beschichtete Spanplatten mit Mehrblattaufbau siehe Warengruppe E, Gruppe: Swiss Krono Mehrblattaufbau und Egger Mehrblattaufbau. Weitere Dekore und Stärken auf Anfrage.



**Duropal belegte Platten** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Duropal Verbundplatte P2 U11209 Hochglanz / U11209 Hochglanz (SR209 HG) PUR verleimt.  
 Aufbau: Span Typ P2 beidseitig belegt mit 1.0 mm Schichtstoff.  
 Nutzmass: 2780 x 2050 mm

Stärke	Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Preis
19.4 mm	Vivacolor817	40.010.040	2800 mm x 2070 mm	<b>78.50</b>



**Sockelplatte in Chromstahloptik** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Span Typ P3 18 mm. Vorderseite belegt, CPL Echtaluminium 0.6 mm, Rückseite Gegenzug.

Stärke	Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
18.8 mm	M3200 SR	13.330.030	4100 mm x 1300 mm	<b>79.70</b>

**Verbundplatten**

**Senosan Verbundplatte**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Mehrlagige Möbelfolie, extrudiert aus ABS, PMMA und Hart Coating Oberfläche. Mit Schutzfolie, Trägerplatte MDF, supermatte Fingerprint abweisende Oberfläche, exzellente Kratzfestigkeit und Scheuerresistenz, erhöhte UV-Beständigkeit, enorme chemische Beständigkeit, antibac Oberfläche geprüft nach ISO22196 bzw. JIS Z2801.

Stärke	Artikel-Nr.	Dekore	Format	Preis
19.3 mm	42.000.025	11082 weiss	2800 mm x 1300 mm	<b>79.60</b>
	42.000.030	85468 hellgrau	2800 mm x 1300 mm	<b>79.60</b>
	42.000.035	85383 dunkelgrau	2800 mm x 1300 mm	<b>79.60</b>
	42.000.010	7498 beige	2800 mm x 1300 mm	<b>79.60</b>
	42.000.015	1982 weiss	2800 mm x 1300 mm	<b>79.60</b>
	42.000.020	8421 schwarz	2800 mm x 1300 mm	<b>79.60</b>

Nur Folie siehe Warengruppe K

**Fenix Verbundplatte Ultramatt**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Supermatte Fenix NTM. Extrem matte Oberfläche für vertikale als auch horizontale Applikationen geeignet. Supermatte Fenix NTM zeichnet sich durch eine sehr geringe Lichtreflexion aus, ist dadurch extrem matt und verleiht der Oberfläche einen weichen, samtigen Touch. Durch den Einsatz einer neuartigen Technologie bleiben keine Fingerabdrücke zurück. Träger: MDF 17 mm, beidseitig belegt mit Fenix Schichtstoff 1 mm.

Stärke	Artikel-Nr.	Dekore	Format	Preis
19.0 mm	40.010.050	Vivacolor814 0029 UM Bianco Male Satin	3050 mm x 1300 mm	<b>123.80</b>
	40.010.055	Vivacolor815 0720 UM Nero Ingo Damast	3050 mm x 1300 mm	<b>123.80</b>
	41.000.030	Vivacolor816 0001 UM Puna	3050 mm x 1300 mm	<b>123.80</b>

Andere Fenix-Dekore auf Anfrage.


**Argoplax Spanplatten belegt**

**Argoplax Span P2**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: HPL Standard 0.9 mm beidseitig auf Span belegt, HPL nach EN 438  
 Oberflächen: AM/VI/SM/RM/PE/PG  
 Dekore: Weiss: Argolite Dekor Nr. 217/301/306/377/394, Uni + Holz: gemäss Lieferprogramm  
 Qualität: A/A = Beidseitig 1. Qualität A/A  
 A/IW = Einseitig 1. Qualität - Rückseite Gegenzug Weiss 901  
 A/WB = Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905  
 A/B = Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit + Preis auf Anfrage)  
 Format: 2160 mm x 930 mm, 2160 mm x 1060 mm, 2600 mm x 1300 mm, 3300 mm x 1300 mm, 3300 mm x 1600 mm

Stärke	A/A		A/IW		A/WB	
	Weiss	Uni + Holz	Weiss	Uni + Holz	Weiss	Uni + Holz
14.8 mm	78.60	83.00	73.10	75.20	70.50	72.60
17.8 mm	79.90	84.30	74.40	76.55	71.80	73.90
19.8 mm	87.65	92.05	82.15	84.30	79.55	81.65
20.8 mm	81.40	85.80	75.80	78.00	73.30	75.40
23.8 mm	83.50	87.90	78.00	80.10	75.40	77.50
26.8 mm	89.25	93.70	83.50	85.70	80.90	82.95
31.8 mm	96.80	101.25	90.95	93.25	88.50	90.55
41.8 mm	111.20	115.65	105.35	107.60	102.85	104.95



**N**

**Zuschläge für Argoplax Spezialausführungen****CHF/m<sup>2</sup>**Preis in CHF/m<sup>2</sup> pro Seite.

Ausführungen	Artikel	Preis
HPL Dicke	1.3 mm	2.50
	GS/SH/MD	0.75
Oberflächen	PI/TX/RK/CP/LA	5.00
	HG mit Schutzfilm	3.20
	tectr TR/TS/TP mit Schutzfilm	10.00
Strato	SS/SR/SP	15.00

**Argoplax Span P2 Magnethaftend****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: HPL magnethaftend 1.3 mm auf Span belegt, HPL nach EN 438.  
 Oberflächen: AM/VI/SM/RM/PE/PG  
 Dekore: Weiss: Argolite Dekor Nr. 217/301/306/377/394, Uni + Holz: gemäss Lieferprogramm  
 Qualität: A/A = Beidseitig 1. Qualität A/A mit beidseitig Schutzfilm  
 A/IW = Einseitig 1. Qualität - Rückseite Gegenzug Weiss 901 mit einseitig Schutzfilm  
 A/WB = Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905 mit einseitig Schutzfilm  
 Format: 2160 mm x 1060 mm, 2600 mm x 1300 mm, 3300 mm x 1300 mm

Stärke	A/A Weiss	A/A Uni + Holz	A/IW Weiss	A/IW Uni + Holz	A/WB Weiss	A/WB Uni + Holz
15.6 mm	176.40	180.80	168.90	171.00	166.30	168.40
18.6 mm	177.70	182.10	170.20	172.35	167.60	169.70
20.6 mm	185.45	189.85	177.95	180.10	175.35	177.45
21.6 mm	179.20	183.60	171.60	173.80	169.10	171.20
24.6 mm	181.30	185.70	173.80	175.90	171.20	173.30
27.6 mm	187.05	191.50	179.30	181.50	176.70	178.75
32.6 mm	194.60	199.05	186.75	189.05	184.30	186.35
42.6 mm	209.00	213.45	201.15	203.40	198.65	200.75

**Zuschläge für weitere Oberflächen****CHF/m<sup>2</sup>**Preis in CHF/m<sup>2</sup> pro Seite.

Oberflächen	Preis
GS/SH/MD	0.75
PI/TX/RK/CP/LA	5.00
HG	1.20
tectr TR/TS/TP	8.00
Strato SS/SR/SP	15.00

**Argoplax MDF**

Ausführung: HPL Standard 0.9 mm beidseitig auf MDF belegt, HPL nach EN 438.  
 Oberflächen: AM/VI/SM/RM/PE/PG  
 Dekore: Weiss: Argolite Dekor Nr. 217/301/306/377/394, Uni + Holz: gemäss Lieferprogramm  
 Qualität: A/A = Beidseitig 1. Qualität  
 A/IW = Einseitig 1. Qualität - Rückseite Gegenzug Weiss 901 SM  
 A/WB = Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Weiss Blind 905  
 A/B = Vorderseite 1. Qualität, Rückseite Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit + Preis auf Anfrage)  
 Format: 2600 x 1300 mm

Stärke	A/A Weiss	A/A Uni + Holz	A/IW Weiss	A/IW Uni + Holz	A/WB Weiss	A/WB Uni + Holz
17.8 mm	81.25	86.95	76.50	78.40	73.95	75.80
20.8 mm	85.35	91.05	80.65	82.50	78.05	79.90

**Argoplax Norit**

Ausführung: HPL Standard 0.9 mm beidseitig auf Norit Gipsfaserplatte RF1 belegt,  
HPL nach EN 438  
Oberflächen: AM/VI/SM/RM/PE/PG  
Formate: 2600 x 1270 mm




Stärke	A/A Weiss	A/A Uni + Holz	A/IW Weiss	A/IW Uni + Holz	A/WB Weiss	A/WB Uni + Holz
19.8 mm	106.80	112.50	101.90	103.85	99.20	101.15

**Zuschläge für Argoplax Spezialausführungen****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführungen	Artikel	Preis
HPL Dicke	1.3 mm	2.50
Oberflächen	GS/SH/MD	0.75
	PI/TX/RK/CP/LA	5.00
	HG mit Schutzfilm	3.20
	tectr TR/TS/TP mit Schutzfilm	10.00
Strato	SS/SR/SP	15.00

**Swiss Krono Elemente****Swiss Krono Arbeitsplatten****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Trägermaterial Rohspan P2 gemäss EN 312, Laminat gemäss EN 438 - HGP 333, Verleimung D3 nach DIN EN 20, Unterseite lackfugenversiegelt, Formhaldehydemissionsklass E1  
Inhalt: 1 x 4100 mm Kanten beiliegend.




Format	Stärke	Ausführung	Preis
4100 mm x 600 mm	38 mm	einseitig gerundet	61.10
4100 mm x 900 mm	38 mm	beidseitig gerundet	88.40

Dekor Verfügbarekeit und Ausführung laut Swiss Krono Lieferprogramm


**Egger Elemente****Arbeitsplatten Egger Modell 300/3 Postforming Lager****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Träger 38 mm Eurospan E1 P2/P3 CE mit 0.6 mm Schichtstoff belegt / Rückseite Gegenzugpapier  
Verpackung: Einzeln in Folie geschumpft mit beigefügtem 0.5 mm Kantenstreifen  
Label: PEFC



Dekore	Länge	Breite	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
W980 ST2	4100 mm	600 mm	40.090.010	einseitig	<b>31.45</b>
		920 mm	40.090.020	beidseitig	<b>57.40</b>

**N**



**Arbeitsplatten Egger Modell 300/3 Postforming** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Träger 38 mm Eurospan E1 P2/P3 CE mit 0.6 mm Schichtstoff belegt / Rückseite Gegenzugpapier  
 Verpackung: Einzeln in Folie geschrumpft mit beigefügtem 0.5 mm Kantenstreifen  
 Label: PEFC  
 Länge: 4100 mm

Breite	Dekore	Ausführung	Preis
600 mm	Classic	einseitig profiliert	42.95
	Creativ	einseitig profiliert	45.35
	Standard	einseitig profiliert	40.70
920 mm	Classic	beidseitig profiliert	71.25
	Creativ	beidseitig profiliert	73.60
	Standard	beidseitig profiliert	68.95
1200 mm	Classic	einseitig profiliert	94.10
	Creativ	einseitig profiliert	96.30
	Standard	einseitig profiliert	91.85

650 mm Dekore, Verfügbarkeit laut Egger Dekor-Kollektion, Preis auf Anfrage



**Arbeitsplatten Egger Modell 100/1.5 mit gerader Kante** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Träger 38 mm Eurospan E1 P2/P3 CE mit 0.6 mm Schichtstoff belegt / Rückseite Gegenzugpapier  
 Verpackung: Einzeln in Folie geschrumpft mit beigefügtem 0.5 mm Kantenstreifen  
 Label: PEFC  
 Länge: 4100 mm

Breite	Dekore	Ausführung	Preis
600 mm	Feelwood	einseitig bekantet	75.30
	Premium	einseitig bekantet	54.70
920 mm	Feelwood	beidseitig bekantet	115.55
	Premium	beidseitig bekantet	97.80
1200 mm	Feelwood	einseitig bekantet	202.25
	Premium	einseitig bekantet	103.55

Dekor Verfügbarkeit und Ausführung laut Egger Lieferprogramm



**Egger Fensterbänke Lager** **CHF/m<sup>1</sup>**


Ausführung: Träger 19 mm Eurospan E1 P3 CE mit Aufdoppelung auf 38 mm, mit 0.6 mm Schichtstoff belegt. Rückseite Gegenzug Schichtstoff  
 Modell: V801/6  
 Artikel: Fensterbänke können nur paarweise bezogen werden.  
 Dekore: W980 ST2  
 Länge: 4100 mm  
 Label: PEFC

Breite	Artikel-Nr.	Dekore	Preis
160 mm	40.110.010	W980 ST2	<b>27.55</b>
200 mm	40.110.020	W980 ST2	<b>29.25</b>
250 mm	40.110.030	W980 ST2	<b>32.05</b>

Dekor Verfügbarkeit und Ausführung laut Egger Lieferprogramm

**Egger Fensterbänke ab Werk****CHF/m<sup>1</sup>**

- Ausführung: Träger Eurospan E1 P3 CE mit 0.6 mm Schichtstoff belegt / Rückseite Gegenzug Schichtstoff, Modell V801/6 Stirne 38 mm, Modell V800/6 ohne Stirne 22 mm  
 Verpackung: Einzeln in Folie geschrumpft mit beigefügtem 0.5 mm Kantenstreifen  
 Dekore: W980 ST2, U708 ST9, H3303 ST10, F105 ST15, F311 ST87  
 Label: PEFC  
 Verpackung: Fensterbänke können nur paarweise bezogen werden.



Stärke	Format	Modell V800/6	Modell V801/6
19 mm	4100 mm x 160 mm		26.35
	4100 mm x 200 mm		28.00
	4100 mm x 250 mm		30.60
	4100 mm x 300 mm		33.30
	4100 mm x 400 mm		39.70
	4100 mm x 500 mm		45.00
22 mm	4100 mm x 160 mm	20.35	
	4100 mm x 200 mm	23.05	
	4100 mm x 250 mm	26.45	
	4100 mm x 300 mm	30.45	
	4100 mm x 400 mm	37.05	
	4100 mm x 500 mm	45.25	

**Westag+Getalit Küchenarbeitsplatten + Vorhangbretter****Westag+Getalit AF 30/133****CHF/m<sup>1</sup>**

- Ausführung: **Arbeitsplatten**  
 Küchenarbeitsplatte beleimt mit Hochdrucklaminat, 0.7 mm bzw. 0.8 mm, Vorderkante abgerundet - Radius 4 bzw. 7 mm. Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem Gegenzug beleimt, Stossstelle GetaLit / Gegenzug feuchtebeständig versiegelt. **GetaLit Span P2:** Qualitätsspanplattenträger Typ P2 nach DIN EN 312. Trägerdicke 28/38 mm. **GetaLit Span P2 hydro:** Qualitätsspanplattenträger Typ P2 hydro (quellbeständig) nach DIN EN 312. Trägerdicke 38 mm.  
 Verpackung: auf Kanthölzern mit Kantenschutz und Bandeisen  
 Format: 4100 / 2960 mm x 600 / 610 / 900 mm  
 Inhalt: 1 Stück  
 Dekore: Verfügbarkeit und Ausführung auf Anfrage / Westag-Getalit Basisprogramm.  
 Preis: auf Anfrage

**Westag+Getalit Vorhangbretter****CHF/m<sup>1</sup>**

- Ausführung: Sichtseite: Schichtstoff weiss A252 Crystal, oben und unten gerundet, 2 Nuten für VS 57 eingefräst, Rückseite Blind-Folie braun, Träger Span P3



Stärke	Artikel-Nr.	Format	Preis
21 mm	40.130.005	4100 mm x 270 mm	<b>28.85</b>

**Diverse Elemente**



**Max Küchenarbeitsplatten** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Mit doppelrunder Vorderkante, Rohspan E1-P2, belegt mit Schichtstoffplatte HPL.  
 Dekore: 0085 FH, 0538 GA, 0027 GA, 0741 FH, 0539 GA, 0585 GA, 0157 NA, 0026 GA, 0599 SG, 0415 GA  
 Nutzmass: 4050 mm

Stärke	Format	Dekore	Preis
29 mm	4100 mm x 600 mm		48.40
39 mm	4100 mm x 600 mm	0085 FH + 0741 FH	57.65
	4100 mm x 900 mm	0085 FH + 0741 FH	81.80

Alle Max Arbeitsplatten werden zum Schutz vor Beschädigung einzeln in einem Faltpapier verpackt geliefert. Seitenkanten liegen bei (4100 x 41 x 0.8 mm).



**Max Fensterbänke** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Rohspanplatte E1-P5 (V100) 19 mm, belegt mit Schichtstoffplatte HPL, davon 1 Längsseite aufgedoppelt. Sichtfläche und Vorderkante in Form einer Doppelrundung, Radius 10 mm.  
 Dekore: 0085  
 Nutzmass: 4080 mm

Stärke	Format	Ausführung	40 mm	80 mm
19.0 mm	4100 mm x 150 mm		26.15	33.05
	4100 mm x 200 mm		29.45	36.10
	4100 mm x 250 mm		32.05	43.35
	4100 mm x 300 mm		38.85	55.05
	4100 mm x 350 mm		42.70	59.60
	4100 mm x 400 mm		56.80	71.15
	4100 mm x 505 mm	mit beidseitiger Doppelrundung	62.25	97.60
	4100 mm x 805 mm	mit beidseitiger Doppelrundung	100.80	134.50

Max Fensterbänke werden bis einschl. Breite 505 mm in Kartons à 2 Stück pro Dekor und Breite verpackt geliefert, Mindestbestellmenge 2 Stk. oder ein Vielfaches, Breite 805 mm wird einzeln verpackt geliefert, Melaminkanten mit Schmelzkleberbeschichtung zum seitlichen Bekanten sind beige packt.



**Worky Arbeitsplatten** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Hochabriebfeste Schichtstoffplatte, Spanplatte V 20 E1, Achtung ohne Kantenstreifen  
 Dekore: 41 Arbeitsplattendekore ab Worky lieferbar (33 Dekore in 39 mm und 8 Dekore in 29 mm). Strapazierfähige, bildschöne Dekore/Oberflächen, die auch starker Beanspruchung standhalten. Auf Wunsch, Lieferung auf Fixmass und individuell bearbeitet mit Ausschnitten, Gehrungen und Kantenbearbeitung.

Ausführung	Stärke	60 cm	64 cm	90 cm
Original-Längen	29.0 mm	52.70	72.50	76.90
	39.0 mm	62.60	85.60	91.10
Fixmass / Rohschnitt	29.0 mm	76.50	107.60	123.60
	39.0 mm	88.30	120.40	137.50

Worky Kantenstreifen, HPL Kanten aus Laminaten geschnitten, passend zu den Arbeitsplatten Stärke 0.8 mm, Länge 4100 mm / Breite 45 mm, Preis CHF 8.10/m<sup>1</sup>  
 Dekorgleiche HPL-Platten und Kanten ab Lager Worky erhältlich.

**Worky Arbeitsplatten Zuschläge**

Bearbeitung: **Worky-AP Bearbeitungen** Das totale nahtlose Bearbeitungs-Programm: auf Fixmass hergestellt, geringer Verschchnitt, keine Entsorgungskosten, genau kalkulierbar, hohe Qualität der Montage.



Ausführung	CHF/	Preis
ABS Kante geleimt, inkl. Material	m <sup>1</sup>	72.50
Ausschnitt eckig	Stk.	74.50
Laminatkante geleimt, inkl. Material	m <sup>1</sup>	31.00
Ausschnitt rund	Stk.	89.00
Eckteil um Ansetzen	Stk.	36.00
Schrägschnitt	Stk.	40.00
Eckausschnitt / Ausklinkung	Stk.	52.00
Andere Winkel mit Lamello	Stk.	103.00
Eckverbindung 90°	Stk.	82.50
Fertigschnitt längs	m <sup>1</sup>	14.50
Fertigschnitt	Stk.	14.50
Fräsen pro 1/4 Radius	Stk.	60.00
Postformingkante angesetzt	m <sup>1</sup>	238.00
Trennschnitt an Rohplatte	Stk.	12.50
Verpackung zu Original-Platte	Stk.	21.00
Zuschlag zu Radiuskante (Laminate + ABS)	m <sup>1</sup>	82.50

Weitere Bearbeitungen sind möglich. Bitte fragen Sie uns an.

**Fensterbank, Sturzbretter, Zubehör****Winkelsims / Fensterbank weiss STA****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Winkelsims Trägermaterial in MDF, 19 mm. Sichtoberfläche KH-Laminat ummantelt. Rückseite mit Gegenzug. Hintere obere Kante und vordere obere und untere Kante gerundet, Radius 10 mm. Stirnhöhe 50 mm.

Oberflächen: Schichtstoff weiss U106 BS

Verpackung: Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung.  
1 Kantenstreifen für das Belegen der seitlichen Sichtabschlüsse. Elementlänge: 5600 mm.



Stärke	Format	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19.0 mm	5600 mm x 70 mm	1.57	25.55
	5600 mm x 100 mm	2.05	26.70
	5600 mm x 130 mm	2.53	27.90
	5600 mm x 160 mm	3.01	29.05
	5600 mm x 190 mm	3.49	30.25
	5600 mm x 220 mm	3.97	31.75
	5600 mm x 250 mm	4.45	33.30
	5600 mm x 300 mm	5.19	44.70
	5600 mm x 390 mm	6.38	59.40

**N**





## Winkelsims / Fensterbank weiss FLY CHF/m<sup>1</sup>

**Ausführung:** Winkelsims Trägermaterial in MDF 19 mm. Sichtoberfläche KH-Laminat ummantelt. Rückseite mit Gegenzug. Hintere obere Kante und vordere obere und untere Kante gerundet, Radius 3 mm. Stirnhöhe 50 mm.

**Oberflächen:** Schichtstoff weiss U106 BS

**Verpackung:** Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung.  
1 Kantenstreifen für das Belegen der seitlichen Sichtabschlüsse. Elementlänge: 5600 mm.

Stärke	Format	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19 mm	5600 mm x 100 mm	2.05	26.75
	5600 mm x 160 mm	3.01	29.05
	5600 mm x 250 mm	4.45	33.35



## Flachsims / Fenstersims weiss ECO/FLY CHF/m<sup>1</sup>

**Ausführung:** Typ ECO: Flachsims, beide Längskanten mit Postformingrundung, 180° gerundet (FSW-FM-Eco).  
Typ FLY: Flachsims mit gerundeter Postformingrundung, Radius 3 mm (FSW-FM-Fly).  
Trägerplatte MDF 19 mm Sichtflächen mit Laminat ummantelt, Unterseite mit Gegenzug

**Oberflächen:** Schichtstoff weiss U106 BS

**Verpackung:** Paket zu 2 Stück

Stärke	Format	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19 mm	5600 mm x 200 mm	2.95	30.70
	5600 mm x 350 mm	5.18	36.85



## Sturzbretter weiss STA CHF/m<sup>1</sup>

**Ausführung:** Sturzbretter mit Blendeleiste inkl. Alu-Vorhangschienen VS 57 farbpassend pulverbeschichtet, Trägerplatte Spanplatte E1 weiss beschichtet, STA-SBW. Blendeleiste (50/19) in MDF, gerundet, KH-weiss ummantelt.

**Oberflächen:** Dekor U106 BS

**Verpackung:** 2 Sturzbretter, weiss beschichtet  
2 Blendeleisten  
2 oder 4 Vorhangschienen, VS-57, weiss lackiert.  
Elementlänge: 5600 mm  
Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung.

Stärke	Format	Ausführung	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19 mm	5600 mm x 240 mm	1 VS	3.21	36.55
		2 VS	3.21	40.20
	5600 mm x 270 mm	2 VS	3.65	40.90
		2 VS	4.28	42.00

**Vorhangbretter weiss mit Nut- und Blendleiste STA** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Vorhangbretter mit Nut- und Blendleiste inkl. Alu-Vorhangschienen VS 57 farbpassend pulverbeschichtet, Trägerplatte Spanplatte E1 weiss beschichtet STA-VBW. Blendleiste (61/19) und Nutleiste (55/19) in MDF, gerundet, KH-weiss ummantelt.

Oberflächen: Schichtstoff weiss U106 BS

Verpackung: Elementlänge: 5600 mm, Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung



Stärke	Format	Ausführung	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19 mm	5600 mm x 250 mm	1 VS	3.72	45.00
		2 VS	3.77	48.45
	5600 mm x 280 mm	2 VS	4.20	49.15
		5600 mm x 330 mm	2 VS	4.84

**Zubehör zu Sturz- und Vorhangbretter** **CHF/m<sup>1</sup>**

Artikel	Ausführung	Format	Preis
Abdeckkeder (AK)	Sturzbrett	7 x 7 x 5600 mm	2.00
Alu-U weiss (Alu-NP)	Sturzbrett	13 x 14 x 1.5 x 6000 mm	11.20
Deckenanschlussleiste (DA21)	Vorhangbretter	21/26 x 19 x 5600 mm	4.25
Keder (K) (2 pro Brett)	Vorhangbrett	7 x 16 x 5600 mm	2.00
Nutleiste (NL)	Vorhangbretter	55 x 19 x 5600 mm	11.20
RA-Anschlussprofil (AP)	Vorhangbrett	10 x 12 x 5600 mm	4.10

**Vorhangschienenbretter weiss ECO** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Vorhangschienenbretter inkl. 2 Alu-Vorhangschienen VS 57 farbpassend pulverbeschichtet und Oberseite mit 2 Nuten zur Aufnahme von Distanzkeder Typ ECO-VSB beide Längskanten, 180 Grad gerundet, Trägerplatte Spanplatte E1 weiss beschichtet. Frontstirnen beidseitig KH-weiss ummantelt.

Oberflächen: Dekor U106 BS

Verpackung: 2 Vorhangschienenbretter (Doppelrund), weiss beschichtet  
4 Vorhangschienen, VS-57, weiss lackiert  
4 Keder (K) (Deckenanschluss mit Schattenfuge)  
Elementlänge: 5600 mm  
Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung



Stärke	Format	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19 mm	5600 mm x 150 mm	2.23	38.80

**Sturz- und Vorhangbretter weiss ECO** **CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Sturzbrettter inkl. Alu-Vorhangschienen VS farbpassend pulverbeschichtet, Trägerplatte Spanplatte E1 weiss beschichtet, ECO-SVB

Oberflächen: Dekor U106 BS

Verpackung: 2 Vorhang-/Sturzbretter, weiss beschichtet  
2 oder 4 Vorhangschienen, VS-57, weiss lackiert  
Elementlänge: 5600 mm  
Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung



Stärke	Format	Ausführung	kg/m <sup>1</sup>	Preis
19 mm	5600 mm x 190 mm	1 VS	2.63	29.20
		2 VS	2.63	31.15
	5600 mm x 230 mm	1 VS	3.00	30.10
		2 VS	3.00	32.55
	5600 mm x 260 mm	2 VS	3.35	33.25
	5600 mm x 290 mm	2 VS	3.71	33.80
	5600 mm x 340 mm	2 VS	4.34	35.05



## Sturz- und Vorhangbretter weiss FLY CHF/m<sup>1</sup>

Ausführung: Sturzbretter inkl. Alu-Vorhangschienen VS farbpassend pulverbeschichtet, Trägerplatte MDF weiss beschichtet  
 Oberflächen: Schichtstoff weiss U106 BS  
 Verpackung: 2 Vorhang-/Sturzbretter, weiss beschichtet  
 2 oder 4 Vorhangschienen, VS-57, weiss lackiert  
 Elementlänge: 5600 mm  
 Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung

Stärke	Format	kg/m <sup>1</sup>	Ausführung	Preis
19 mm	5600 mm x 190 mm	2.81	1 VS	30.70
			2 VS	32.80
	5600 mm x 230 mm	3.40	1 VS	31.60
			2 VS	34.20
	5600 mm x 260 mm	3.84	2 VS	35.00
	5600 mm x 290 mm	4.29	2 VS	35.50
5600 mm x 340 mm	5.05	2 VS	36.80	

## Zubehör zu Sturz- und Vorhangbretter ECO/FLY CHF/m<sup>1</sup>

Artikel	Ausführung	Länge	Preis
RA-Anschlussprofil (AP)	Vorhangbrett	10 x 12 x 5600 mm	4.10
Alu-U weiss (Alu-NP)	Sturzbrett	13 x 14 x 1.5 x 6000 mm	11.20
Deckenanschlussleiste (DA21)	Vorhangbrett	21/26 x 19 x 5600 mm	4.25
Kopf mit Kedereinsatz (KA/V)	Vorhangbrett	470 mm	11.80
Kopf ohne Kedereinsatz (KA/S)	Sturzbrett	470 mm	11.80
Nutleiste (NL)	Vorhangbrett	55 x 19 x 5600 mm	11.20
Keder (K) (2 pro Brett)	Vorhangbrett	7 x 16 x 5600 mm	2.00
Abdeckkeder (AK)	Sturzbrett	7 x 7 x 5600 mm	2.00

## Rahmen-Verbreiterungen



### Rahmen-Verbreiterungen Spandeck-Grundierfolie CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: Beidseitig mit wasserfester Spanplatte V100/V313 belegt, geschliffen, Mittellage Polyurethanschaum (PIR-Isolation 38 mm), beidseitig Spandeck Grundierfolie 13 mm.  
 Stärke: 64 mm

Artikel-Nr.	Format	Aufbau	Artikel	kg/m <sup>2</sup>	Preis
40.150.070	2600 mm x 2070 mm	(13/38/13)	U-Wert 0.50 W/m <sup>2</sup> /K	20.00	<b>95.30</b>
40.150.080	3100 mm x 2070 mm	(13/38/13)	U-Wert 0.50 W/m <sup>2</sup> /K	20.00	<b>95.30</b>
40.150.090	4100 mm x 2070 mm	(13/38/13)	U-Wert 0.50 W/m <sup>2</sup> /K	20.00	<b>95.30</b>

**Büwa Trennwände****Büwa Trennwandelement Typ S kunstharzbelegt**

- Ausführung: Spanplatte kunstharzbelegt, Oberfläche perl, einwandfreier Kantenschutz durch umlaufende farblos eloxierte Aluminiumprofile, Türfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen aussen frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur, Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine
- Stärken: Fronten / Seitenwände: 30 mm (35 mm inkl. Profile) Trennwände / Türen: 30 mm (35 mm inkl. Profile)
- Preis: Auf Anfrage

**Büwa Trennwandelement Typ Ecoline**

- Ausführung: Spanplatte kunstharzbelegt 0.5 mm, Oberfläche perl, einwandfreier Kantenschutz durch umlaufende farblos eloxierte Aluminiumprofile, Türenfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur, Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine. Farben nur SR209 weiss und U1188 lichtgrau möglich
- Stärken: Fronten / Türen / Seiten- und Trennwände 26 mm
- Preis: Auf Anfrage

**Büwa Trennwandelement Typ Diamant, 100% wasserfest**

- Ausführung: Vollkunstharzplatten, sehr robust und pflegeleicht, Oberfläche perl, Alu-Profilen nur wo technisch notwendig, ansonsten profillos, Türfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur, Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine
- Stärken: Fronten / Türen / Seiten- und Trennwände 12 mm
- Preis: Auf Anfrage, weitere Trennwände auf Anfrage

**Büwa Trennwandelement Typ Saphir**

- Ausführung: Geeignet für Trocken- und Nassräume, formschöne und pflegeleichte Trennwände aus 12 mm starken Vollkunstharzplatten (HPL). 100 % wasserfest. Die Türanschlüsse sind gefälzt und benötigen somit keine Anschlagprofile. Nur die Wandbefestigungen, die Eckverbindungen und die oberen Längsversteifungen werden mittels Aluminiumprofilen gelöst. Diese sind standardmässig farblos eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbeschichtet werden.
- Preis: Auf Anfrage

**Büwa Trennwandelement Typ Topas**

- Ausführung: Geeignet für Trocken- und Nassräume, formschöne und pflegeleichte Trennwände aus 12 mm starken Vollkunstharzplatten (HPL), 100 % wasserfest, gefälzte Türanschlüsse, sowie spezielle Wandanschlüsse, Längs und Querversteifungen ergeben ein äusseres Erscheinungsbild der Trennwandanlagen, welches sich ohne Aluminiumprofile präsentiert, bei Trennwänden, welche in einer Mauernische montiert werden, können die Fussstützen zurückversetzt werden, so dass eine "schwebende" Ausführung erreicht wird, Designelemente über den Türen verleihen der Trennwand eine individuelle Note.
- Preis: Auf Anfrage



**Flexo**

**Raumsysteme und Schranksysteme**



**Flexo setzt in punkto Funktionalität und Optik neue Impulse**

**Gleittüren** bis 200 cm Breite und 300 cm Höhe



**Raumteiler** aus eins mach zwei



**Arbeitszimmer** mehr Raum für gute Arbeit



**Regalsystem**, Lösung für individuellste Nutzung



**Schranksystem** der begehbare Kleiderschrank



**Schranknutzung** genügend Platz mit System




**Dachgeschossraum** auch für schräge Ideen

**Raumsysteme und Schranksysteme**

Ausführung: Flexo Schranksysteme setzen in punkto Funktionalität und Optik neue Impulse

- die Schranksysteme bieten unzählige Ideen und Möglichkeiten zu äusserst funktionalen, praktischen wie optisch überzeugenden Lösungen
- mit den Schranksystemen lässt sich der Grundriss eines Raumes, wie dessen selektive Nutzung flexibel und nach individuellem Bedarf verändern
- weil die Schranksysteme nach Ihren Vorstellungen gefertigt werden, ist jede Lösung ein massgefertigtes Einzelstück
- die Schranksysteme bieten eine bestechende Auswahl an Türfüllungen auch für anspruchsvolle Oberflächengestaltung



Artikel: **Gleittüren** bis 2000 mm Breite und 3000 mm Höhe  
**Schranksystem** der begehbare Kleiderschrank  
**Raumteiler** eins mach zwei  
**Dachgeschossraum** auch für schräge Ideen  
**Arbeitszimmer** mehr Raum für gute Arbeit  
**Regalsystem** Lösung für individuellste Nutzung  
**Schranknutzung** genügend Platz mit System

Bestimmen Sie Ihren Vorfertigungsgrad selbst

- Beschläge, Laufschielen und Profile
- Konfektionierte Profile
- Komplette Türen (Profile und Füllung zusammengebaut)
- Komplette Schrankanlage in Regalsystem



## Furniere, Schnittholz

<b>Holzdeklaration Warengruppe P</b>	<b>1</b>
Furniere, Schnittholz	1
<b>VIVALEGNO® - Individuell in Holz</b>	<b>2</b>
Echtholz-Materialverbund	2
Sofort ab Lager verfügbar	2
<b>VIVALEGNO® Lieferprogramm</b>	<b>3</b>
Lagerprogramm Furnier und Schnittholz	3
<b>Schnittarten</b>	<b>7</b>
Messern	7
Schälen	7
<b>Furnieranwendung</b>	<b>8</b>
Deckfurnier	8
Verwendung	8
Möglichkeiten, Furniere zu fügen	8
<b>Furnierstrukturen</b>	<b>9</b>
<b>Alpi Furniere</b>	<b>10</b>
Ab Lager sofort verfügbar	10
Alpi Furniere	11
Auf Bestellung (Lieferzeit ca. 1 Woche nach Bestelleingang)	11
<b>Eiche Altholz gedämpft</b>	<b>12</b>
Eiche Altholz gedämpft Furnier & Schnittholz	12
Echte Originale - Woher stammt das Holz? Was steckt dahinter?	12
Furnier & Schnittholz	13
Tisch aus Eiche Altholz gedämpft	13
<b>Eiche Altholz Strukturdecklagen</b>	<b>14</b>
Eiche Altholz Strukturdecklage mit Vlies	14
<b>Technische Furniere</b>	<b>15</b>
NEU an Lager	15
<b>Sägeroh Furniere</b>	<b>16</b>
<b>Balken - Sortiment</b>	<b>17</b>
Rot Zeder (lufttrocken)	17
Lärchen (lufttrocken)	17
Eichen (lufttrocken) astig, rustikal	17
<b>Pollmeier Buchen Schnittholz (besäumt)</b>	<b>18</b>
Qualität Superior/S	18
Qualität Superior 1 Face/S1F	18
Qualität Supcol Rotkern/SCR	18
<b>Sägefurnier</b>	<b>19</b>
Sägen	19



# Contenuto indice

---

## Impiallacciatura e legname

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci P</b>	<b>1</b>
Impiallacciatura, legname	1
<b>VIVALEGNO® - impieghi e applicazioni</b>	<b>2</b>
Materiale composito in vero legno	2
Disponibile da magazzino	2
<b>VIVALEGNO® Programma di fornitura</b>	<b>3</b>
Assortimento da magazzino, impiallacciatura e legname	3
<b>Modi di taglio</b>	<b>7</b>
Tranciato	7
Derulato	7
<b>Modi d'impiego delle impiallacciate</b>	<b>8</b>
Impiallacciatura di copertura	8
Uso/Utilizzo	8
Modi d'impiego delle impiallacciate	8
<b>Strutture d'impiallacciate</b>	<b>9</b>
<b>Alpi impiallacciate</b>	<b>10</b>
Disponibile da magazzino	10
Alpi impiallacciate	11
Su ordinazione (Termine ca. 1 settimana)	11
<b>Rovere legno vecchio evaporato</b>	<b>12</b>
Rovere legno vecchio evaporato impiallacciatura e legname	12
Originale vero - Provenienza del legno? Cosa ce dietro?	12
Impiallacciatura e legname	13
Tavolo in rovere vecchio evaporato	13
<b>Strati di copertura strutturati in legno vecchio di rovere</b>	<b>14</b>
Strati di copertura strutturati in legno vecchio di rovere con felpa	14
<b>Impiallacciate tecniche</b>	<b>15</b>
Nuovo da magazzino	15
<b>Impiallacciatura visto grezzo</b>	<b>16</b>
<b>Assortimento di travi</b>	<b>17</b>
Cedro rosso (asciugati ad aria)	17
Larice (asciugati ad aria)	17
Rovere (asciugati ad aria) nodoso, rusticale	17
<b>Pollmeier Legname in faggio (tagliati)</b>	<b>18</b>
Qualita Superior/S	18
Qualita Superior 1 Face/S1F	18
Qualita Supcol Rotkern/SCR	18
<b>Impiallacciatura segata</b>	<b>19</b>
Segare	19

Holzdeklaration Warengruppe P

**Furniere, Schnittholz**

**Artikel Detail / Holzart**

Diverse Holzarten aus unterschiedlichen Herkünften, Deklaration auf Anfrage



P

**VIVALEGNO® - Individuell in Holz**

VIVALEGNO® bietet ein umfangreiches Programm von über 120 Holzarten, das Ihre Wünsche und Ansprüche erfüllt. Die Einzigartigkeit jeder einzelnen Holzart, jedes einzelnen Furniers und jeder einzelnen Platte lässt Ihnen Raum, einmalige Ideen und Visionen umzusetzen.

#### **Echtholz-Materialverbund**

Die Einzigartigkeit der Natur ist die Grundlage für den Echtholzverbund VIVALEGNO®. Über 120 Holzarten Furniere werden mit zahlreichen Holzarten von Schnitthölzern, furnierten Spanplatten, Furnierkanten und Massivholzplatten zu einem umfangreichen Sortiment zusammengefasst. Der Anwender von VIVALEGNO® entscheidet über den Grad der Wertschöpfung und Individualität.

#### **Sofort ab Lager verfügbar**

- 120 Holzarten Furniere
- 70 Holzarten Schnitthölzer
- 8 Holzarten Span furniert
- 10 Holzarten Furnierkanten
- 7 Holzarten Massivholzplatten



VIVACOLOR® siehe Warengruppe E

## VIVALEGNO® Lieferprogramm

## Lagerprogramm Furnier und Schnittholz

Holzart	Furnier (mm)						Schnittholz (mm)					
	0,6	0,75	0,9	1,4	2,4	5,0	20	30	40	50	60	65+
Abachi			x					x		x		
Abura										x		
Afara	x											
Afrormosia	x		x					x		x	x	
Ahorn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ahorn Ami	x	x	x	x	x	x		x	x	x		
Ahorn Ami Quilted	x											
Ahorn Gedämpft	x	x	x							x		
Ahorn Geschält	x	x										
Ahorn Maser	x											
Ahorn Riegel	x	x	x					x		x		
Akazie Gedämpft	x	x	x		x		x	x		x	x	
Akazie Ungedämpft			x									
Amarant	x								x			
Amazaque	x		x							x	x	
Amboina Maser	x											
Anegré	x		x						x			
Anegré Riegel	x											
Apfelbaum	x							x		x		
Arve			x	x				x	x	x	x	x
Bambus Gedämpft	x											
Bambus Natur	x											
Beli										x		
Birke Curly	x											
Birke Gemessert	x	x	x		x			x	x	x	x	
Birke Geschält	x	x	x									
Birke Kern	x		x									
Birken Maser	x											
Birnbaum	x	x	x	x						x	x	
Birnbaum Kern	x		x									
Bubinga	x		x					x		x		
Buche Gedämpft	x	x	x	x	x	x				x		
Buche Geflammt	x											
Buche Geschält	x	x										
Buche Kern	x		x				x	x	x	x	x	x
Buche Parallel Pollmeier							x	x	x	x	x	x
Buche Ungedämpft	x		x							x		
Cabreuva	x											
Dibetou	x											
Douglas			x	x						x	x	
Doussie	x		x							x		x
Ebana									x	x		
Eibe	x		x						x			
Eiche	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Eiche Altholz Gedämpft				x					x		x	
Eiche Ast	x		x	x	x			x	x	x	x	
Eiche Braun	x	x										
Eiche Gedämpft		x						x		x		
Eiche Geräuchert	x		x	x	x			x	x	x		x
Eiche Geräuchert Sägeroh		x										
Eiche Kies	x											
Eiche Kupfer	x											
Eiche Maser	x											
Eiche Moor	x		x									
Eiche Rosen	x		x	x								
Eiche Rot Ami	x	x	x						x			

Holzart	Furnier (mm)						Schnittholz (mm)					
	0,6	0,75	0,9	1,4	2,4	5,0	20	30	40	50	60	65+
Eiche Sägeroh		x	x									
Eiche Weiss Ami	x											
Elsbeer	x	x	x			x		x		x		
Elsbeer Geräuchert	x											
Elsbeer Kern	x											
Erle	x		x							x		
Esche	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Esche Kern Sägeroh	x		x									
Esche Maser	x											
Esche Oliv (Kern)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Esche Oliv Riegel	x											
Esche Riegel	x		x									
Etimoe	x											
Eukalyptus	x									x		
Eukalyptus Geräuchert	x											
Eukalyptus Riegel	x											
Fichte			x	x	x	x		x	x	x	x	x
Fichte Altholz				x		x		x	x	x		x
Fichte Antik			x	x		x		x	x	x	x	
Fichte Ast			x	x					x		x	
Fichte Ast Gedämpft				x				x	x	x	x	
Fichte Gedämpft										x		
Freijo												x
Grisard			x									
Hagenbuche			x					x		x		
Hemlock		x								x		x
Hickory	x											
Ipé	x											
Iroko	x									x		x
Jatoba	x					x		x		x		x
Kastanie	x		x					x		x		x
Kastanie Geräuchert	x									x		
Kevazingo	x							x		x		
Kiefer			x	x					x	x	x	
Kiefer Ast			x	x								
Kiefer Seekiefer	x		x		x							
Kirschbaum	x		x	x				x	x	x	x	x
Kirschbaum Ami	x		x	x		x		x	x	x	x	x
Königsholz		x										
Koto	x	x	x					x		x		
Koto Gedämpft	x	x						x				
Lärche		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Lärche Gedämpft				x			x	x		x	x	
Lärche Geräuchert		x	x							x		
Lärche Geräuchert Sägeroh			x									
Lärche Ast			x	x				x				
Lärche Altholz								x		x	x	
Lärche Ast Gedämpft								x				
Lärche Sägeroh			x									
Lärche Sibirisch			x					x	x	x	x	x
Lauro Preto	x							x				
Limba	x		x					x	x	x		
Linde								x		x		x

Holzart	Furnier (mm)						Schnittholz (mm)					
	0,6	0,75	0,9	1,4	2,4	5,0	20	30	40	50	60	65+
Madrona Maser	x											
Mahagoni Honduras	x			x						x		x
Mahagoni Pyramide	x											
Mai-Dou			x									
Mai-Dou Maser	x											
Makassar	x						x					
Makassar - Amaro	x											
Makoré	x						x					
Mansonia								x				
Mehlbeerbaum										x		
Merbau	x			x					x	x		
Myrten Maser	x											
Nussbaum	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Nussbaum Ami	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x
Nussbaum Maser	x											
Nussbaum Natur	x	x							x			
Nussbaum Sägeroh			x									
Nussbaum Schwarznuss	x	x	x									
Nussbaum Splint Gedämpft			x									
Okoumé	x		x									
Olive	x									x		
Oregon Pine		x	x	x								
Ovangkol	x									x		
Padouk	x							x		x		
Palisander Madagaskar	x											
Palisander Ostindisch	x											
Palisander Rio	x											
Palisander Santos	x			x						x		
Palme				x								
Pappel			x				x					x
Pappel Maser	x											
Piquana	x											
Platane	x								x	x		
Platane Gedämpft	x								x	x		
Ramin									x			
Redwood			x									x
Rosenholz	x											
Sapeli	x		x	x				x	x	x	x	x
Sapeli Pommelé	x											
Satin Walnut	x						x			x		x
Satin Walnut Geräuchert Sägeroh	x											
Satin Walnut Sägeroh	x											
Seideneiche	x											
Sen	x											
Sipo	x		x	x			x	x	x	x	x	x
Sucupira	x									x		
Tamo	x											
Tanne			x	x						x		x
Tanne Ast				x								
Tanne Altholz												x
Tanne Gedämpft				x						x		
Teak	x	x	x					x*	x*	x*	x*	x*
Tech Furniere	x											
Tigerwood	x											
Tineo	x		x							x		x
Tulipier								x		x		
Tulpenbaum			x					x	x	x		x



Holzart	Furnier (mm)						Schnittholz (mm)					
	0,6	0,75	0,9	1,4	2,4	5,0	20	30	40	50	60	65+
Ulme	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
Ulme Grau	x	x										
Ulme Japanisch	x											
Ulme Maser	x											
Ulme Rot	x		x									
Vavona Maser	x											
Vogelaugenahorn	x		x	x								
Vogelaugenahorn Gefärbt	x											
Wenge	x	x	x	x		x		x	x	x		x
White Ebony	x											
Yellow Poplar								x	x	x		x
Zebrano	x		x							x		
Zeder Libanon	x											
Zeder Rot	x											x*
Ziricote	x							x				
Zitrone	x						x					
Zwetschge	x	x								x		


Die Liste zeigt unser aktuelles Lagersortiment. Weitere Holzarten, Spezialitäten und Raritäten auf Anfrage. **Erkundigen Sie sich nach FSC und PEFC Holzprodukten.**

Alle Hölzer sind ofentrocken, ansonsten sind sie mit \* bezeichnet.


**Schnittarten**

**Messern**


Der Stammteil wird auf den Flichttisch eingespannt und bei jeder Abwärtsbewegung gegen das feststehende Messer geführt.




Flach



Geviertelt (Echt Quartier)




Geviertelt (Faux Quartier)




Pyramide

**Schälen**


Beim Schälen wird der Stamm wie bei einer Drehbank zwischen zwei Balken gespannt und in drehender Bewegung gegen ein Messer geführt. Pro Umdrehung des Stammes wird das Messer um die Furnierdicke dem Drehzentrum nähergerückt.



Rund



Stay-Log (Flach)



Stay-Log



Stay-Log (Rift)

P



## Furnieranwendung

### Deckfurnier


Deckfurniere werden zum belegen von Platten-Materialien verwendet, um eine edle Holzoptik zu erzeugen. Dafür werden meist Messer- oder Schäl-furniere eingesetzt.

### Verwendung

Nachdem die einzelnen Furnierblätter beschnitten sind, werden entweder die Fugen verleimt oder mit einem zickzackförmig verlaufenden Leimfaden zu einer Furnierdecke „vernäht“. So kann das Aufbringen auf eine Trägerplatte in einem Schritt erfolgen.

### Möglichkeiten, Furniere zu fügen


Dargestellt anhand eines Ulmenfurniers.



Gestürzt



Kopfgestürzt



Geschoben



Kreuzfuge

**Furnierstrukturen**


Das Holzbild, auch als Holzmaserung bezeichnet, kann sehr unterschiedlich sein. Die Erscheinung ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, so z.B. von der jeweiligen Schnittart, der Wuchsform und Farbvielfältigkeit des Holzes, der Astigkeit und Knospenwucherungen.




Gefladert / Aufbau



Gespiegelt



Pommel 




Astig




Gestreift / Rift




Geaugt



Pyramide



Wimmer



Geriegelt



Gemasert



Drap 



Rosen

## Alpi Furniere

Gewachsenes Holz wird sozusagen noch einmal überarbeitet. Helle, grossflächige Hölzer werden in verschiedenen Arbeitsgängen von natürlichen Verwachsungen, Ästen und Farbfehlern befreit. Durch Einfärbung, Verformung und Verleimung entsteht ein neuer Massivholzblock für die Produktion von Furnieren.

Die Anwendung neuester Technologien garantiert gleichbleibend hohe Produktqualität und ein unglaublich breites Angebot an Furnieren.

Die Furniere werden dabei nicht nur als reine Nachbildung von gewachsenen Hölzern produziert. Sie sind auch in vielen künstlichen Farben und Formen erhältlich. Trotzdem bleibt natürlich der Baum der eigentliche Rohstoffgeber für die Furniere.

### Die Furniere sind erhältlich

Länge: ca. 3150 mm


Breite: ca. 640 mm

Stärke: 0.6 mm

### Ab Lager sofort verfügbar




Koto HE 904



Eiche HE 901




Eiche Gekalkt HE 907




Teak HE 948




Zebrano HE 991




Zebrano HE 905



Zebrano HE 906



Palisander Santos HE 989




Nussbaum HE 912


**Alpi Furniere**




Eiche Thermo HE 990




Wenge HE 903




Palisander HE 909




Eiche Schoko HE 952




Makassar HE 902



Makassar HE 981



Eiche Grau HE 984




Makassar HE 911


**Auf Bestellung (Lieferzeit ca. 1 Woche nach Bestelleingang)**




Eiche HE 986



Teak HE 985



Eiche Schoko HE 987



Wenge HE 988

Auf Anfrage besorgen wir Ihnen gerne noch weitere Furniere. Fragen Sie uns an.

P

**Eiche Altholz gedämpft****Eiche Altholz gedämpft Furnier & Schnittholz****Echte Originale - Woher stammt das Holz? Was steckt dahinter?**

Aus alt mach neu!

Mit Altholz liegen Sie voll im Trend. Dass Gedanken bezüglich Nachhaltigkeit und Ökologie immer mehr an Bedeutung gewinnen zeigt sich seit einigen Jahren. Altholz nimmt diesen Trend auf und geht sogar noch einen Schritt weiter. Es ist durchaus sinnvoll, wenn intakte Holzwerkstoffe rückgebaut und neue Holzwerkstoffe gefertigt werden, sei es als Furnier, Schnittholz oder als 3-Schichtplatte.

Hinter jedem Balken steckt eine eigene Geschichte, überlegen Sie sich doch nur einmal, was er über die Zeit so alles zu erzählen hätte. Gekennzeichnet von der Zeit durch Witterung und Sonneneinstrahlung ist jeder Balken ein absolutes Unikat und einzigartig.

In der heutigen sehr modernen Architektur ist Altholz ein absoluter Blickfang und wird deshalb gerne in Form von Furnier und Schnittholz in einem Möbel oder Stilelement als Blickfang eingesetzt. Die Verarbeitung von diesem Produkt braucht ein grosses Know-how, weshalb gerade Sie als Handwerker hier der richtige Partner sind, um dem Endkunden ein absolut einzigartiges Unikat herstellen zu können.

Gerne empfangen wir Sie, auch zusammen mit ihrer Kundschaft, in unserem Furnierlager und suchen gemeinsam die gewünschten Werkstoffe für Ihr Projekt aus.



**Furnier & Schnittholz****Schnittholz Eichen Altholz 45 + 60 mm KD gedämpft**

- Längen: 2'200 mm – 3'600 mm
- Breiten: 140 mm – 260 mm
- Qualität: aus alten Eichenbalken gesägt
- Herkunft: Österreich / Ungarn
- Zertifikat: FSC Recycled 100%

**Lager HE:** **verfügbar****Furnier Eichen Altholz 1.2 mm gedämpft**

- Längen: 2'800 mm – 4'050 mm
- Breiten: 210 mm – 260 mm
- Qualität: aus alten Eichenbalken gemessert
- Herkunft: Österreich / Ungarn

**Lager HE:** **verfügbar**

Fotos zeigen nur die Holzart, nicht verbindlich für Farbe, Struktur und Merkmale.

3-Schichtplatten Altholz finden Sie in der Warengruppe F.

**Tisch aus Eiche Altholz gedämpft**

## Eiche Altholz Strukturdecklagen

### Eiche Altholz Strukturdecklage mit Vlies



#### BESCHREIBUNG:

Die Strukturdecklagen sind Verbundelemente mit Furnier und einem Unterbau aus eingefärbtem Kleber und dunklem Vlies mit einseitiger Struktur (A-Seite).

#### VERLEIMEN:

Für das Verkleben auf Trägerplatten können alle handelsüblichen Holzleime verwendet werden. Empfohlen wird PVAC Leime einzusetzen.


### Salzkammerguteiche Altaussee



#### OBERFLÄCHE:

Um eine bearbeitungsfähige Oberfläche zu erreichen, wird ein leichtes Bürsten (Kunststoff) oder ein Bearbeiten mit „Scotch-Brite“ empfohlen. Somit werden etwaige Leimreste entfernt. Anschliessend ist die Strukturdecklage zum Ölen oder Lackieren bereit. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Öl- bzw. Lackherstellers.

### Salzkammerguteiche Mondsee



#### EINSATZBEREICH:

Im Möbel- und Innenausbau (z.B. Fronten, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen)

#### VORTEILE:

- besonders authentische Oberfläche mit Struktur passend zu den Prägboard-Platten
- Messerfurniere sind im Massivcharakter gefügt
- verschnittoptimiertes Grossformat
- dunkel hinterlegte Risse und Astlöcher mit splitterfreier Oberfläche



### Diamant Altholz Eiche

Beschreibung	Format	Stärke
Salzkammerguteiche Altaussee mit Vlies	3000 mm x 1250 mm	0.8 mm
Salzkammerguteiche Mondsee mit Vlies	3000 mm x 1250 mm	0.8 mm
Eiche Altholz mit Vlies	3000 mm x 1250 mm	0.8 mm

**Technische Furniere****NEU an Lager**

Technische Furniere weisen einen geradlinigen, gestreiften Look aus. Im Gegensatz zu Herstellern von künstlichem Furnier verwendet man bei diesem Produkt immer nur die jeweilige Holzart: kein Bleichen, kein Färben. Die künstliche Imitation von anderen Holzarten ist bei diesem Produkt tabu. Diese Furniere weisen wie alle natürlichen Furniere Tiefe auf und reflektieren das Licht gemäss der Holzmaserung.

Das Standardprogramm ist in verschiedenen, attraktiven Holzarten verfügbar.

**Tech Birke HE 705****Tech Birke silber HE 706****Tech Eiche HE 701****Tech Nussbaum Ami HE 702****Tech Lärche HE 703****Tech Lärche geräuchert  
HE 704**

Andere Holzarten können auf Anfrage angeboten werden.

Standardabmessungen:



- Standardlänge: 3,10 m (auf Bestellung 2,60 m und 3,66 m)
- Standardbreite: 65 cm
- Stärke: 0,6 mm





## Sägeroh Furniere

Sägerohe Furniere sind gemesserte Furniere mit einer Natur - Sägeschnitt Optik. Durch die optische, dreidimensionale Wirkung der derben Oberfläche, lassen sie sich sowohl für moderne Designer Möbel- und Innenausbauten als auch für rustikalere Objekte verwenden.



**Eiche Furnier Sägeroh**  
0.7 mm und 0.9 mm





**Eiche Geräuchert Sägeroh**  
0.7 mm





**Esche Kern Sägeroh**  
0.9 mm





**Lärche Sägeroh**  
0.9 mm



**Lärche Geräuchert**  
**Sägeroh 0.9 mm**



**Nussbaum Euro Sägeroh**  
0.9 mm



### Verarbeitungsinformationen

Für die Verleimung eignen sich alle üblichen Oberflächenleime. Der Pressdruck sollte aufgrund der rauen Oberfläche generell etwas höher gewählt werden. Die Vielzahl an möglichen Oberflächenbearbeitungen erlaubt in Verbindung mit der strukturierten Oberfläche völlig neue Gestaltungseffekte.

## Balken - Sortiment

## Rot Zeder (lufttrocken)



Stärke	Länge
105 x 205 mm	2750, 3100, 4600, 4900, 5200, 5500, 5800 und 6100 mm

## Lärchen (lufttrocken)



Stärke	Länge
120 x 120 mm	6000 mm

## Eichen (lufttrocken) astig, rustikal



Stärke	Länge
120 x 120 mm	4500 + 5000 mm
140 x 160 mm	3000 bis 5000 mm
160 x 160 mm	4500 + 5000 mm
160 x 200 mm	4500 + 5000 mm
180 x 180 mm	3000 + 5000 mm
200 x 200 mm	4000 + 5000 mm
250 x 250 mm	4000 + 5000 mm

**Pollmeier Buchen Schnittholz (besäumt)**

Produkt: besäumt, geschliffen, KD 7-9 %  
 Farbe: leicht gedämpft  
 Breite: fallende Breiten (10 cm und breiter)  
 Länge: 2.15 m bis 3.35 m

**Qualität Superior/S**

Stärke	26 mm (23.8)	32 mm (29.5)	38 mm (36.0)	46 mm (43.0)	52 mm (48.5)	65 mm (63.0)
L: 2.15	x	x	x	x	x	x
L: 2.45	x	x	x	x	x	x
L: 2.75	x	x	x	x	x	x
L: 3.05	x	x	x	x	x	x
L: 3.35	x	x	x	x	x	x

**Qualität Superior 1 Face/S1F**

Stärke	26 mm (23.8)	32 mm (29.5)	38 mm (36.0)	46 mm (43.0)	52 mm (48.5)	65 mm (63.0)
L: 2.15	x	x	x	x	x	x
L: 2.45	x	x	x	x	x	x
L: 2.75	x	x	x	x	x	x
L: 3.05	x	x	x	x	x	x
L: 3.35	x	x	x	x	x	x

**Qualität Supcol Rotkern/SCR**

Stärke	26 mm (23.8)	32 mm (29.5)	38 mm (36.0)	46 mm (43.0)	52 mm (48.5)	65 mm (63.0)
L: 2.15	x	x	x	x	x	x
L: 2.45	x	x	x	x	x	x
L: 2.75	x	x	x	x	x	x
L: 3.05	x	x	x	x	x	x
L: 3.35	x	x	x	x	x	x


Verrechnungsmass Fett (Liefermass vorgeschliffen)

Lieferfrist: ab Lager sofort (ab Werk ca. 2 – 3 Wochen nach Bestelleingang). Prüfen Sie die Verfügbarkeit auf unserer Homepage unter [www.herzog-elmiger.ch](http://www.herzog-elmiger.ch)

## Sägefurnier

### Sägen

Die älteste Herstellungsweise von Furnier ist das Sägen (Sägefurnier). Vom Stamm werden die Furniere mit der Säge abgetrennt.



Holzart	Stärke	Länge
Ahorn	5.0 mm	- 4200 mm
Ahorn Ami	5.0 mm	- 3200 mm - 3650 mm
Buchen Gedämpft	5.0 mm	- 3600 mm - 4100 mm
Eiche	5.0 mm	3200 mm - 4100 mm
	6.0 mm	2850 mm - 4200 mm
Esche	5.0 mm	3200 mm - 4000 mm
Fichte Ast Gedämpft	5.0 mm	- 5000 mm
Jatoba	5.0 mm	- 3400 mm
Kirschbaum Ami	5.0 mm	- 3950 mm
Lärche	5.0 mm	5200 mm - 6000 mm
Nussbaum Ami	4.0 mm	- 2800 mm
	5.0 mm	2400 mm - 3400 mm

Anwendungen: Treppen, Böden, Decken, Wände



## Hobelware, Täfer, Paneelen

<b>Holzdeklaration Warengruppe Q</b>	<b>1</b>
Hobelware, Täfer, Paneelen	1
<b>Meister Paneele</b>	<b>2</b>
Dekorpaneele Classic Bocado 250	2
Dekorpaneele Classic Bocado 200	3
Dekorpaneele Classic Bocado 300	4
Systempaneele Nova SP 300	4
Systempaneele Nova SP 400	4
Dekorpaneele Terra DP 150	5
Dekorpaneele Terra DP 200	6
Dekorpaneele Terra DP 250	7
Echtholzpaneele Madera EP 250 lackiert	7
Echtholzpaneele Madera EP 200 matt-lackiert	8
Diverses Meister Befestigungsmaterial	8
<b>Täfer Massiv</b>	<b>9</b>
Profil Übersicht	9
<b>Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH</b>	<b>10</b>
Qualitätsbeschrieb	10
<b>Hobelware</b>	<b>11</b>
Rundprofil Täfer Lager (VSH Nr. 26) nord. Fichte	11
Zubehör Täfer	11
Bodenriemen (VSH Nr. 41)	12
<b>Akustikplatten</b>	<b>12</b>
Deweton Akustikplatten E1/B2	12
Creawood	12
Tavaperf	12
<b>SWISSCLIC und Clickboard</b>	<b>13</b>
SWISSCLIC Panel W + S	13
SWISSCLIC Panel-A Acoustic	14
SWISSCLIC Panel Zubehör	14
SWISSCLIC Element A	15
Parador Clickboard Lager	15

# Contenuto indice

---

## Perline

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci Q</b>	<b>1</b>
Perline	1
<b>Meister Perline</b>	<b>2</b>
Perline decori Classic Bocado 250	2
Perline decori Classic Bocado 200	3
Perline decori Classic Bocado 300	4
Perline-System Nova SP 300	4
Perline-System Nova SP 400	4
Perline decori Terra DP 150	5
Perline decori Terra DP 200	6
Perline decori Terra DP 250	7
Perline in legno vero Madera EP 250 laccati	7
Perline in legno vero Madera EP 200 laccati opaco	8
Diversi materiali di fissaggio Meister	8
<b>Perline massicci</b>	<b>9</b>
Vista del profilo	9
<b>Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH</b>	<b>10</b>
Descrizione di qualità	10
<b>Liste piallate</b>	<b>11</b>
Perline da magazzino (VSH Nr. 26) abete nordico	11
Accessori per perline	11
Pannelli massicci per pavimento (VSH Nr. 41)	12
<b>Pannelli acustici</b>	<b>12</b>
Deweton pannelli acustici E1/B2	12
Pannelli acustici Creawood	12
Pannelli acustici Tavaperf	12
<b>SWISSCLIC e Clickboard</b>	<b>13</b>
SWISSCLIC Panel W + S	13
SWISSCLIC Panel-A acustici	14
SWISSCLIC Panel accessori	14
SWISSCLIC Element A	15
Parador Clickboard da magazzino	15




**Holzdeklaration Warengruppe Q****Hobelware, Täfer, Paneelen**

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Täfer massiv	Durchgehend Nord. Fichte	Finnland, Norwegen, Schweden
Hobelware	Durchgehend Nord. Fichte	Finnland, Norwegen, Schweden
Bodenriemen	Durchgehend Fichte	Finnland, Norwegen, Schweden
	Durchgehend Tanne	Finnland, Norwegen, Schweden

**Q**



**Meister Paneele****Dekorpaneele Classic Bocado 250****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Attraktive Oberflächen auf natürlicher Papierbasis, hohe Farbstabilität des Oberflächenmaterials, alle Längen mit Kopfkantenbearbeitung zur Endlosverlegung, Einsatz eines 110 °C Spezialklebers ermöglicht den Einbau aller VDE-geprüften Leuchten, E1-Qualität, umfangreiches Leistensortiment passend zu allen Dekoren, nur für Innenräume zu verwenden, auch Feuchtraum-Paneele nicht im direkten Spritzwasserbereich einsetzen. Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik, 1-Mann-Verlege-Mechanik, 14 Oberflächen mit Kopfkantenbearbeitung, Dekorfolien-ummantelt, MDF-Trägerplatte E1, Feuchtraum geeignet, schnelle Befestigung mit den Meister-Spezialschrauben Nr.20 anstelle von Profilkammern.

Berechnungsmasse: 1280 x 250 mm  
 Deckmasse: 1266 x 236 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 1.28 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2050 x 250 mm  
 Deckmasse: 2036 x 236 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 2.05 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 250 mm  
 Deckmasse: 2586 x 236 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 2.60 m<sup>2</sup>


Berechnungsmasse: 3300 x 250 mm  
 Deckmasse: 3286 x 236 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.48 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4100 x 250 mm  
 Deckmasse: 4086 x 236 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 3.08 m<sup>2</sup>

Stärke: 12.0 mm  
 Breite: 250 mm  
 Länge: 1280 / 2050 / 2600 / 3300 / 4100 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Paket	Stärke	Preis
Meister Dekorpaneele Bocado 250 Classic-Weiss DF387	49.030.002	4 St x 2050 mm x 250 mm	12.0 mm	<b>28.00</b>
Meister Dekorpaneele Bocado 250 Classic-Weiss DF387	49.030.003	4 St x 2600 mm x 250 mm	12.0 mm	<b>28.00</b>
Meister Dekorpaneele Bocado 250 Classic-Weiss DF387	49.030.004	3 St x 3300 mm x 250 mm	12.0 mm	<b>28.00</b>
Meister Dekorpaneele Bocado 250 Classic-Weiss DF387	49.030.006	3 St x 4100 mm x 250 mm	12.0 mm	<b>28.00</b>
Meister Dekorpaneele Bocado 250 Finline-Weiss 4029	49.030.305	4 St x 2600 mm x 250 mm	12.0 mm	<b>28.00</b>
Meister Dekorpaneele Bocado 250 Finline-Weiss 4029	49.030.310	3 St x 3300 mm x 250 mm	12.0 mm	<b>28.00</b>

Weitere Dekore: Gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.

**Dekorpaneele Classic Bocado 200****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Attraktive Oberflächen auf natürlicher Papierbasis, hohe Farbstabilität des Oberflächenmaterials, alle Längen mit Kopfkantenbearbeitung zur Endlosverlegung, Einsatz eines 110 °C Spezialklebers ermöglicht den Einbau aller VDE-geprüften Leuchten, E1-Qualität, umfangreiches Leistensortiment passend zu allen Dekoren, nur für Innenräume zu verwenden, auch Feuchtraum-Paneele nicht im direkten Spritzwasserbereich einsetzen. Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik, 14 Oberflächen mit Kopfkantenbearbeitung, Dekorfolien-ummantelt, MDF-Trägerplatte E1, Feuchtraum geeignet, kombinierbar mit Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte.

Berechnungsmasse: 1280 x 200 mm  
 Deckmasse: 1271 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 5 Stück = ca. 1.28 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2050 x 200 mm  
 Deckmasse: 2041 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 5 Stück = ca. 2.05 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 200 mm  
 Deckmasse: 2591 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 5 Stück = ca. 2.60 m<sup>2</sup>


Berechnungsmasse: 3300 x 200 mm  
 Deckmasse: 3291 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 1.98 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4100 x 200 mm  
 Deckmasse: 4091 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.46 m<sup>2</sup>

Stärke: 12.0 mm  
 Breite: 200 mm  
 Länge: 1280 / 2050 / 2600 / 3300 / 4100 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Paket	Stärke	Preis
Meister Dekorpaneele Bocado 200 Classic-Weiss DF387	49.030.300	5 St x 2600 mm x 200 mm	12.0 mm	<b>27.00</b>

Weitere Dekore: Gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.




### Dekorpaneele Classic Bocado 300

**Ausführung:** Attraktive Oberflächen auf natürlicher Papierbasis, hohe Farbstabilität des Oberflächenmaterials, alle Längen mit Kopfkantenbearbeitung zur Endlosverlegung, Einsatz eines 110 °C Spezialklebers ermöglicht den Einbau aller VDE-geprüften Leuchten, E1-Qualität, umfangreiches Leistensortiment passend zu allen Dekoren, nur für Innenräume zu verwenden, auch Feuchtraum Paneele nicht im direkten Spritzwasserbereich einsetzen. Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge, 1-Mann-Verlege-Mechanik, 14 Oberflächen mit Kopfkantenbearbeitung, Dekorfolien ummantelt, MDF-Trägerplatte E1, Feuchtraum geeignet, schnelle Befestigung mit der Meister-Spezialschraube Nr.20 anstelle von Profilkammern.

Berechnungsmasse: 1280 x 300 mm  
 Deckmasse: 1266 x 286 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 1.54 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 300 mm  
 Deckmasse: 2586 x 286 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 3.12 m<sup>2</sup>

**Stärke:** 12 mm  
**Breite:** 300 mm  
**Länge:** 1280 / 2600 mm  
**Dekore:** gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.




### Systempaneele Nova SP 300

**Ausführung:** Nut-Nut-Paneel, 11 Oberflächen, mit Kopfkantenbearbeitung, Dekor-oder Metallicfolienummantelt, MDF-Trägerplatte E1, Feuchtraum geeignet.

Berechnungsmasse: 840 x 80 / 100 / 120 mm  
 Deckmasse: 840 x 80 / 100 / 120 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 18 Stück = ca. 1.51 m<sup>2</sup>, 6 x 80 / 100 / 120 mm

**Stärke:** 15 mm  
**Breite:** 3 Breiten im Karton: 80 / 100 / 120 mm  
**Länge:** 840 mm  
**Dekore:** gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.




### Systempaneele Nova SP 400

**Ausführung:** Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge, 11 Oberflächen Terracell-ummantelt, Terragen-Trägerplatte, Feuchtraum geeignet. Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3.0 x 30 mm.

Berechnungsmasse: 840 x 300 mm  
 Deckmasse: 843 x 303 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 1.51 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 300 mm  
 Deckmasse: 2603 x 303 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.34 m<sup>2</sup>

**Stärke:** 15 mm  
**Breite:** 300 mm  
**Länge:** 2600 mm  
**Dekore:** gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.

**Dekorpaneele Terra DP 150**

**Ausführung:** Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel weil emissionsarm, vielseitiges Leistensortiment passend zu allen Dekoren, Einsatz eines 110 °C Spezialklebers ermöglicht den Einbau aller VDE-geprüften Leuchten, einfache problemlose Verlegung, nur für Innenräume zu verwenden, auch feuchtraum-Paneele nicht im direkten Spritzwasserbereich einsetzen. Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge, 7 Oberflächen, Terracell ummantelt, Terragen-Trägerplatte, Feuchtraum geeignet.

Berechnungsmasse: 2200 x 150 mm  
 Deckmasse: 2200 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 1.98 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 150 mm  
 Deckmasse: 2600 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 2.34 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2900 x 150 mm  
 Deckmasse: 2900 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 1.31 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 3300 x 150 mm  
 Deckmasse: 3300 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 1.49 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 3700 x 150 mm  
 Deckmasse: 3700 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 1.67 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4100 x 150 mm  
 Deckmasse: 4100 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 1.85 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4450 x 150 mm  
 Deckmasse: 4450 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.00 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4750 x 150 mm  
 Deckmasse: 4750 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.14 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 5200 x 150 mm  
 Deckmasse: 5200 x 142 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.34 m<sup>2</sup>

**Stärke:** 12 mm  
**Breite:** 150 mm  
**Länge:** 2200 / 2600 / 2900 / 3300 / 3700 / 4100 / 4450 / 4750 / 5200 mm,  
 2200 und 2600 mm mit Wechselfalz  
**Dekore:** Gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.





### Dekorpaneele Terra DP 200

#### Ausführung:

Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel weil emissionsarm, vielseitiges Leistensortiment passend zu allen Dekoren, Einsatz eines 110 °C Spezialklebers ermöglicht den Einbau aller VDE-geprüften Leuchten, einfache problemlose Verlegung, nur für Innenräume zu verwenden, auch feuchtraum-Paneele nicht im direkten Spritzwasserbereich einsetzen. Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik, 10 Oberflächen mit Kopfkantenbearbeitung, Terracell-ummantelt, Terragen-Trägerplatte, Feuchtraum geeignet, kombinierbar mit Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte.

Berechnungsmasse: 1280 x 200 mm

Deckmasse: 1271 x 191 mm

Verpackungseinheit VPE: Pakete à 5 Stück = ca. 1.28 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2050 x 200 mm

Deckmasse: 2041 x 191 mm

Verpackungseinheit VPE: Pakete à 5 Stück = ca. 2.05 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 200 mm

Deckmasse: 2591 x 191 mm

Verpackungseinheit VPE: Pakete à 5 Stück = ca. 2.60 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 3300 x 200 mm

Deckmasse: 3291 x 191 mm

Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 1.98 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4100 x 200 mm

Deckmasse: 4091 x 191 mm

Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.46 m<sup>2</sup>

Stärke: 12 mm

Breite: 200 mm

Länge: 1280 / 2050 / 2600 / 3300 / 4100 mm

Dekore: gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.

**Dekorpaneele Terra DP 250**

Ausführung: Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel weil emissionsarm, vielseitiges Leistensor-timent passend zu allen Dekoren, Einsatz eines 110 °C Spezialklebers ermöglicht den Einbau aller VDE-geprüften Leuchten, einfache problemlose Verlegung, nur für Innenräume zu verwenden, auch feuchtraum-Paneele nicht im direkten Spritz-waserbereich einsetzen Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik, 12 Oberflächen mit Kopfkantenbearbeitung, Terracell-ummantelt, Terragen-Trägerplatte, Feuchtraum geeignet.

Berechnungsmasse: 1280 x 250 mm  
 Deckmasse: 1271 x 241 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 1.28 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2050 x 250 mm  
 Deckmasse: 2041 x 241 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 2.05 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 250 mm  
 Deckmasse: 2591 x 241 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 2.60 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 3300 x 250 mm  
 Deckmasse: 3291 x 241 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 2.48 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 4100 x 250 mm  
 Deckmasse: 4091 x 241 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 3 Stück = ca. 3.08 m<sup>2</sup>

Stärke: 12 mm  
 Länge: 1280 / 2050 mm / 2600 mm / 3300 mm / 4100 mm  
 Dekore: gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.

**Echtholzpaneele Madera EP 250 lackiert**

Ausführung: Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen furnierten Federn, Sicht-oder Nullfuge mög-lich, 6 Oberflächen mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche, mit Kopfkantenbear-beitung, mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität, Spanträgerplat-te, symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge, hochwertige Oberflächen.


Berechnungsmasse: 1250 x 250 mm  
 Deckmasse Nullfuge: 1250 x 250 mm  
 Deckmasse Sichtfuge: 1258 x 258 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 1.88 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2050 x 250 mm  
 Deckmasse Nullfuge: 2050 x 250 mm  
 Deckmasse Sichtfuge: 2058 x 258 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 2.05 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 250 mm  
 Deckmasse Nullfuge: 2600 x 250 mm  
 Deckmasse Sichtfuge: 2608 x 258 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 4 Stück = ca. 2.60 m<sup>2</sup>

Stärke: 14 mm  
 Breite: 250 mm  
 Länge: 1250 / 2050 / 2600 mm  
 Dekore: gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.




**Echtholzpaneele Madera EP 200 matt-lackiert**

Ausführung: Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik, 8 Oberflächen mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche, mit Kopfkantenbearbeitung, lackierte Kantenqualität, MDF-Trägerplatte E1, ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei Furnierfugen, kombinierbar mit Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte, hochwertige Oberflächen.

Berechnungsmasse: 1250 x 197 mm  
 Deckmasse: 1244 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 1.48 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2050 x 197 mm  
 Deckmasse: 2044 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 2.42 m<sup>2</sup>

Berechnungsmasse: 2600 x 197 mm  
 Deckmasse: 2594 x 191 mm  
 Verpackungseinheit VPE: Pakete à 6 Stück = ca. 3.07 m<sup>2</sup>

Stärke: 11 mm  
 Breite: 197 mm  
 Länge: 1250 / 2050 / 2600 mm  
 Dekore: gemäss aktueller Meister-Preisliste. Gerne können Sie diese bei uns bestellen.

**Diverses Meister Befestigungsmaterial**
**CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Befestigungskralen N+K Top-4 (100 Stk./Pk.)	55.290.072	<b>7.90</b>
Meister Spezialschraube Nr. 20 zu Bocado 250 3.2 x 20 mm Torx 10 (300 Stk./Pk.)	55.290.075	<b>12.40</b>

**Täfer Massiv**

**Profil Übersicht**

Fase 40° schräg

VSH  
Nr. 11




Steifas 12° schräg

VSH  
Nr. 12




Sichtnut gerade

VSH  
Nr. 22




Sichtnut schräg 4-6mm

VSH  
Nr. 21



Glattkant-Akustik

VSH  
Nr. 61



Plus-Minus

VSH  
Nr. 36




Krallentäfer

VSH  
Nr. 52



Softline

VSH  
Nr. 26




Landhausprofil

VSH  
Nr. 51




Bodenriemen, Nut-Kamm

VSH  
Nr. 41



45 - 55 mm

VSH  
Nr. 47





## Verband Schweizerischer Hobelwerke VSH

### Qualitätsbeschreibung

#### Allgemeines:

Es gelten die Sortierungsvorschriften des Verbandes Schweizerischer Hobelwerke und der Schweizerischen Handelsgebräuche für Schnittholz.

#### VS.-Sortierungsvorschriften für Hobelwaren 1995

Für Hobelwaren in Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Douglasie			
e = erforderlich	z = zulässig	nz = nicht zulässig	
Qualitätsmerkmale		A	B
Trockenheit:	muss der Verwendung entsprechen		
- Richtwert für Innenanwendung	10 + - 2 %	e	e
- Richtwert für Aussenanwendung	15 + - 3 %	e	e
Buchs:			
- leichter Buchs ohne Verformung		z	z
- stärkerer Buchs mit leichter Verformung		nz	z
Äste:			
- gesund verwachsene Äste bis 20 % der Brettbreite		z	z
- grössere Äste		nz	z
- grössere verwachsene Äste bei Kiefer		z	z
- verwachsene Flügeläste bis 1/3 der Brettbreite		z	z
- verwachsene Flügeläste über 1/3 der Brettbreite		nz	z
Flickäste:	(Flickdübel oder Naturäste)		
- vereinzelte, das Gesamtbild nicht störend		z	z
- unbeschränkte Anzahl		nz	z
Schwarze Äste:			
- kleinere, einseitig verwachsen oder verleimt		z	z
- bei Lärche: grössere, schwarz umrandete Äste		z	z
Astrisse auf Flächen und Kanten:			
- kleinere Astrisse		z	z
- grössere Astrisse, aber keine Löcher bildend		nz	z
Harzgallen:			
- vereinzelt Harzgallen bis 2 x 40 mm		z	z
- mehrere Harzgallen und über 2 x 40 mm		nz	z
- Harztaschen bis 20 x 30 mm		nz	z
- bei Lärche: grössere und mehrere Harzgallen		z	z
Farbunterschiede:			
- die der Holzart entsprechen		z	z
Verfärbung:			
- leichte Verfärbungen, nicht störend		nz	z
Risse:			
- Endrisse, max. 1/2 Brettbreite		z	z
- Endrisse, max. 1 Brettbreite		nz	z
- vereinzelte Oberflächenrisse bis maximal 20 cm		z	z
- vereinzelte Oberflächenrisse bis maximal 40 cm		nz	z
Mark:			
- bis 10 % der Länge bei 10 % der Bretter		z	z
- nicht ganze Länge bis 30 % der Bretter		nz	z
Bearbeitungsfehler:			
- leichte Bearbeitungsfehler		nz	z
Das gebräuchliche Mischsortiment lautet		A / B = N1	

Neue Bezeichnung:

A = Auslese


AB = N1

B = N2

C = I

**Hobelware****Rundprofil Täfer Lager (VSH Nr. 26) nord. Fichte****CHF/m<sup>2</sup>**

Holzart: Nordische Fichte  
 Oberflächen: weiss transparent, Holz schimmert durch.  
 Qualität: Klasse N1 (A-A/B) 100% PEFC  
 Breite: 113 mm



Länge	Stärke	Artikel-Nr.	St/Pk	m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	Preis
2400 mm	13.0 mm	49.030.010	6	1.627	5.58	<b>36.20</b>
3000 mm	13.0 mm	49.030.020	6	2.034	5.58	<b>36.20</b>
3600 mm	13.0 mm	49.030.030	6	2.441	5.58	<b>36.20</b>
4200 mm	13.0 mm	49.030.040	6	2.848	5.58	<b>36.20</b>
4800 mm	13.0 mm	49.030.050	6	3.254	5.58	<b>36.20</b>

weitere Täfer auf Anfrage

**Rundprofil Täfer Lager (VSH Nr. 26) nord. Fichte****CHF/m<sup>2</sup>**

Holzart: Nordische Fichte  
 Oberflächen: weiss transparent, Holz schimmert durch.  
 Qualität: Klasse N1 (A-A/B) 100% PEFC  
 Breite: 113 mm



Länge	Stärke	Artikel-Nr.	St/Pk	m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	Preis
3000 mm	15.0 mm	49.030.051	6	2.034	6.43	<b>36.85</b>
3300 mm	15.0 mm	49.030.052	6	2.237	6.43	<b>36.85</b>
3600 mm	15.0 mm	49.030.053	6	2.441	6.43	<b>36.85</b>
3900 mm	15.0 mm	49.030.054	6	2.644	6.43	<b>36.85</b>
4200 mm	15.0 mm	49.030.055	6	2.848	6.43	<b>36.85</b>
4500 mm	15.0 mm	49.030.056	6	3.051	6.43	<b>36.85</b>
4800 mm	15.0 mm	49.030.057	6	3.254	6.43	<b>36.85</b>
5100 mm	15.0 mm	49.030.058	6	3.458	6.43	<b>36.85</b>

weitere Täfer auf Anfrage

**Zubehör Täfer**

Artikel	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Früh-Nagelboy Nr. 548	49.110.010	St	<b>21.00</b>
Staba Klammern Nr. 4 (250 Stk. inkl. Nägel)	49.110.020	Pk	<b>8.20</b>

**Q**



**Bodenriemen (VSH Nr. 41) CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: Nut + Kamm  
 Holzart: Fichte / Tanne  
 Qualität: N2  
 Format: 5100 x 144 mm (Nutzbreite 135 mm)

Stärke	Artikel-Nr.	Paket	kg/m <sup>2</sup>	Preis
26.0 mm	49.050.010	4 St x 5100 mm x 144 mm	12.15	<b>34.25</b>

weitere Bodenriemen auf Anfrage

**Akustikplatten**

**Deweton Akustikplatten E1/B2 CHF/m<sup>2</sup>**



Ausführung: Beidseitig furnierte Röhrenspanplatten, einseitig geschlitzt  
 Aufbau: Mittellage: Röhrenspanplatte  
 Ausführung: Sichtseite: Edel furniert, seidenmatt lackiert Rückseite: Gegenzug, unlackiert 1. jede Röhre geschlitzt = 15 mm Stegbreite 2. jede 2. Röhre geschlitzt = 34 mm Stegbreite 3. jede 4. Röhre geschlitzt = 72 mm Stegbreite 4. Oberfläche in unterschiedlichen Abständen geschlitzt Typ A: (Absorption): mit zusätzlicher Schlitzung auf der Plattenrückseite Typ B: (Dämmung: mit geschlossener Plattenrückseite)  
 Format: Längen: 182 / 260 / 320 cm, verschiedene Längen können nicht in Farbe und Struktur passend mit einer anderen Abmessung der gleichen Holzart kombiniert werden. Breite: 60.4 cm Stärke: 24 mm

Oberfläche	Preis
Argolite Kunstharz	80.50
Birke, euro Ahorn	82.95
Buche, Esche, Erle, Lärche, Fichte	78.35
Eiche, ami Ahorn, Limba, Tanne	82.10
Elsbeere	132.50
Esche offenporig weiss	81.45
euro Kirschbaum, euro Nussbaum	123.10
Farbig lackiert nach RAL / NCS	89.70
Hemlock, ami Kirschbaum, ami Nussbaum	86.80
Koto	71.85
Roh, zum Streichen (Koto oder Buche B/BB)	57.60
Sapelli	73.15
Teak, Wenge	100.95
Ulme	93.00

Weitere Holzarten, mit Kunstharz belegt, gebeizt und lackiert, Fix-Mass auf Anfrage Mindestabnahme: 10 Stück, darüber hinaus nur gerade Stückzahlen, Mindermengenzuschlag bei Stückzahlen von weniger als 10 Stück je Sorte 35 %

**Creawood**

Auf Anfrage erhältlich, wir helfen Ihnen gerne weiter.

**Tavaperf**

Auf Anfrage erhältlich, wir helfen Ihnen gerne weiter.

**SWISSCLIC und Clickboard****SWISSCLIC Panel W + S****CHF/m<sup>2</sup>**

Artikel: Die SWISSCLIC PANEL W + S. Zwölf authentische und moderne Oberflächen, einfach und schnell zu verlegen, pflegeleicht und robust.


Ausführung: 12 Dekore in Panel-S und 4 Dekore in Panel-W für raumhohe Anwendungen. Das präzise Clic-System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge an Wand und Decke.

Stärke: 10 mm

Format: Panel-S = 1380 x 187 mm / Panel-W = 2780 x 238 mm

Verpackung: Panel-S = 7 Stk/Pk = 1.81 m<sup>2</sup> / Panel-W = 4 Stk/Pk = 2.65 m<sup>2</sup>

Dekore	Ausführung	m <sup>2</sup> /Paket	Preis
D 2693 OW BELLINZONA VELVET OAK	Panel-S	1.81	28.90
D 2940 SD GENEVA CANYON WHITE	Panel-S	1.81	28.90
D 3045 BD MALOJA SILVER FIR	Panel-S	1.81	28.90
D 396 OW GOTTHARD SPRUCE	Panel-S	1.81	28.90
D 4109 SX BASEL BETON WOODCON	Panel-S	1.81	28.90
D 4204 CH MONTANA HICKORY	Panel-S	1.81	28.90
D 4205 CH OREGON HICKORY GREY	Panel-S	1.81	28.90
D 5288 BD ANDERMATT WHITE SPRUCE	Panel-S	1.81	28.90
	Panel-W	2.65	42.50
D 5291 OW LUCERNE RIVIERA OAK	Panel-S	1.81	28.90
K 101 OW LOCARNO PERL WHITE	Panel-S	1.81	28.90
	Panel-W	2.65	42.50
K 101 SX VENICE WHITE	Panel-S	1.81	28.90
	Panel-S	1.81	28.90
P 213 SX Grundierfolie	Panel-W	2.65	28.90
	Panel-S	1.81	28.90
U 112 SX – MILAN GREY	Panel-W	2.65	42.50

**SWISSCLIC Panel-A Acoustic****CHF/m<sup>2</sup>**

Artikel:	Die SWISSCLIC PANEL A verbindet modernes Innenraumdesign mit lösungsorientierter Raumakustik. Der Lärm wird geschluckt und die Sprachverständlichkeit verbessert – mit einfachster Montage – mit einer abriebfesten Oberfläche.
Ausführung:	Die sechs Dekore in zwei Schlitzmuster «Creative» und «Elegant». Das präzise Clic-System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge an Wand und Decke.
Stärke:	19 mm
Format:	1380 x 187 mm
Verpackung:	4 Stk/Pk = 1.03 m <sup>2</sup>

Dekore	Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis
Creativ D 3045 BD MALOJA SILVER FIR	Creativ		70.00
Creativ D 396 OW GOTTHARD SPRUCE	Creativ	49.030.95	<b>70.00</b>
Creativ D 4109 SX BASEL BETON WOODCON	Creativ	49.030.85	<b>70.00</b>
Creativ D 5288 BD ANDERMATT WHITE SPRUCE	Creativ	49.031.00	<b>70.00</b>
Creativ D 5291 OW LUCERNE RIVIERA OAK	Creativ		70.00
Creativ K 101 OW LOCARNO PERL WHITE	Creativ	49.030.90	<b>70.00</b>
Elegant D 3045 BD MALOJA SILVER FIR	Elegant		70.00
Elegant D 396 OW GOTTHARD SPRUCE	Elegant		70.00
Elegant D 4109 SX BASEL BETON WOODCON	Elegant		70.00
Elegant D 5288 BD ANDERMATT WHITE SPRUCE	Elegant	49.031.05	<b>70.00</b>
Elegant D 5291 OW LUCERNE RIVIERA OAK	Elegant		70.00
Elegant K 101 OW LOCARNO PERL WHITE	Elegant	49.030.80	<b>70.00</b>

**SWISSCLIC Panel Zubehör**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
Base Profil (Grundprofil für Abschlussleisten) Alu silber		2500 mm x 19 mm	m <sup>1</sup>	5.00
Base Profil (Grundprofil für Abschlussleisten) Alu silber Nr. 2570	49.110.110	2500 mm x 27 mm	m <sup>1</sup>	<b>7.10</b>
Clip A Nr. 203 (Box à 60 Stk.)	49.110.015		Pk	<b>13.40</b>
Clip AWS Nr. 202 (Box à 60 Stk.)	49.110.005		Pk	<b>13.40</b>
Clip WS Nr. 201 (Box à 60 Stk.)	49.110.025		Pk	<b>13.40</b>
Dilatations Profile Alu silber		2500 mm x 35 mm x 2 mm	m <sup>1</sup>	7.10
Dilatations Profile Alu weiss		2500 mm x 35 mm x 2 mm	m <sup>1</sup>	7.10
Distanzschraube Fix-H (Pack à 100 Stk.) Nr. 5626	49.110.070	6 mm x 60 mm	Pk	<b>87.30</b>
Distanzschraube Fix-H (Pack à 100 Stk.) Nr. 5628	49.110.100	6 mm x 80 mm	Pk	<b>104.40</b>
Distanzschraube Fix-H (Pack à 100 Stk.) Nr. 5629	49.110.075	6 mm x 100 mm	Pk	<b>121.50</b>
Distanzschraube Fix-M M (Pack à 100 Stk.) Nr. 4624	49.110.055	6 mm x 40 mm	Pk	<b>84.80</b>
Distanzschraube Fix-M M (Pack à 100 Stk.) Nr. 4626	49.110.060	6 mm x 60 mm	Pk	<b>87.30</b>
Eckprofil Alu silber		35 mm x 2500 mm x 2 mm	m <sup>1</sup>	11.80
Eckprofil Alu weiss Nr. 25251	49.110.090	25 mm x 2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>9.30</b>
Eckprofil Alu weiss Nr. 25301	49.110.105	35 mm x 2500 mm x 2 mm	m <sup>1</sup>	<b>11.80</b>
Einschlaganker M6 x 30 mm (Pack à 100 Stk.) Nr. 4803	49.110.065		Pk	<b>30.30</b>
End Profil (Abschlussleisten) Alu Silber		2500 x 22 x 2 mm	m <sup>1</sup>	4.70
End Profil (Abschlussleisten) Alu weiss Nr. 25221	49.110.085	2500 x 22 x 2 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.70</b>
Rail H Nr. 2518	49.110.095	2500 mm x 18 mm	m <sup>1</sup>	<b>2.00</b>
Rail L Nr. 2508	49.110.045	2500 mm x 8 mm	m <sup>1</sup>	<b>1.50</b>
Snap A Nr. 103 inkl. Schrauben (Box à 30 Stk.)	49.110.000		Pk	<b>11.70</b>
Snap WS Nr. 101 inkl. Schrauben (Box à 30 Stk.)	49.110.035		Pk	<b>11.70</b>

**SWISSCLIC Element A****CHF/St**

- Ausführung: Das SWISSCLIC ELEMENT A bietet Flächen für Absorption und schirmt einzelne Bereiche ab. Der Bausatz lässt sich einfach aufbauen, wirkt schlicht und schluckt störende Geräusche.
- Dekore: Die SWISSCLIC ELEMENT A wird in den sechs Decoren mit den zwei Schlitzmuster «Creative» und «Elegant» geliefert.
- Format: 1553 x 1400 x 127 mm

Dekore	Preis
D 3045 BD MALOJA SILVER FIR	404.30
D 396 OW GOTTHARD SPRUCE	404.30
D 4109 SX BASEL BETON WOODCON	404.30
D 5288 BD ANDERMATT WHITE SPRUCE	404.30
D 5291 OW LUCERNE RIVIERA OAK	404.30
K 101 OW LOCARNO PERL WHITE	404.30

**Parador Clickboard Lager**

- Ausführung: Die wohnfertige Ausbauplatte, beschichteter HDF-Träger mit Klick Verbindung, universell einsetzbar und montagefreundlich, pflegeleicht, langlebig und hoch belastbar. FSC 30 % Minimum
- Stärke: 12 mm



Artikel	Artikel-Nr.	Paket	Inhalt	CHF/	Preis
Clickboard Ausbauplatte Feinputz weiss	49.030.059	4 St x 1285 mm x 389 mm	1.999 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>48.70</b>
	49.030.060	2 St x 2585 mm x 389 mm	2.011 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>48.70</b>
	49.030.061	2 St x 2585 mm x 492 mm	2.544 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>48.70</b>
Clickboard Mittelklammern (50 Stk./Pk.) für Holz-Unterkonstruktion	49.030.062	50 Stk./Pk.	1 Pk	Pk	<b>19.35</b>



## Leistenwaren

<b>Holzdeklaration Warengruppe R</b>	<b>1</b>
Leistenwaren	1
<b>Vierkantleisten keilgezinkt</b>	<b>2</b>
Vierkantleisten Fichte keilgezinkt	2
Vierkantleisten Sipo keilgezinkt	2
<b>Diverse Leisten</b>	<b>2</b>
Dachlatten Fichte/Tanne	2
Massivholz-Anleimer	3
<b>Sockelleisten Lager</b>	<b>3</b>
Sockelleisten massiv	3
Sockelleisten furniert	3
Parkettleisten	3
<b>Sockelleisten ab Werk</b>	<b>4</b>
Parkettleisten	4
Sockelleisten parallel	4
Sockelleisten konisch	4
Zuschläge für Sockelleisten	5
<b>Profilleisten Standard Lager</b>	<b>5</b>
Viertelstäbe	5
Eckschutzleisten	5
Eckleisten	6
Deckleisten	6
Zahnleisten	6
Eckstäbe	6
Hohlkehlen	7
Türen-Glasleisten	7
Vierkantleisten	7
Rundstäbe	7
<b>Profilleisten Standard ab Werk</b>	<b>8</b>
Schwellenleisten	8
Umleimer	8
Viertelstäbe	8
Eckschutzleisten	9
Jalousieleisten	9
Eckleisten Nr. 13	9
Deckleisten Nr. 14	9
Zahnleisten	10
Deckstäbe Nr. 17-19	10
Halbrundstäbe Nr. 16	10
Eckstäbe Nr. 20-24	10
Hohlkehlen Nr. 25	10
Türen-Glasleisten Nr. 28	11
Zierleisten	11
Vierkantleisten	12
Rundstäbe	12
Handlauf	13
Zuschläge für Profilleisten	13



# Contenuto indice

---


## Liste massicce

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci R</b>	<b>1</b>
Liste massicce	1
<b>Listoni giuntati</b>	<b>2</b>
Listoni in abete giuntati	2
Listoni in sipo giuntati	2
<b>Liste diverse</b>	<b>2</b>
Liste in abete	2
Bordo in legno massiccio	3
<b>Liste zoccoli da magazzino</b>	<b>3</b>
Liste zoccoli massicce	3
Liste zoccoli impiallacciate / rivestiti	3
Listoni per parquet	3
<b>Liste zoccoli da fabbrica</b>	<b>4</b>
Listoni per parquet	4
Liste zoccoli paralleli	4
Liste zoccoli conici	4
Aggiunte per liste zoccoli	5
<b>Liste profilate da magazzino</b>	<b>5</b>
Coprifili	5
Coprifili	5
Liste per angoli	6
Coprifili	6
Coprifili	6
Coprifili	6
Coprifili	7
Coprifili	7
Coprifili	7
Coprifili	7
<b>Liste profilate standard da fabbrica</b>	<b>8</b>
Coprifili	8
Bordo massiccio con incastro	8
Coprifili	8
Coprifili	9
Liste per jalousi	9
Coprifili	9
Coprifili	9
Coprifili	10
Coprifili	10
Coprifili	10
Coprifili	10
Coprifili	10
Coprifili	10
Coprifili	11
Coprifili	11
Coprifili	12
Coprifili	12
Corrimano	13
Aggiunte per coprifili	13

## Holzdeklaration Warengruppe R

## Leistenwaren

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Vierkantleisten keilgezinkt	Durchgehend Fichte	Deutschland, Finnland, Schweden
	Durchgehend Tanne	Deutschland, Finnland, Schweden
	Durchgehend Sipo	Kongo
Diverse Leisten	Durchgehend Buche	Schweiz, Deutschland
	Durchgehend Fichte	Deutschland, Österreich, Slowenien, Tschechien
	Durchgehend Tanne	Deutschland, Österreich, Slowenien, Tschechien
Sockelleisten	Durchgehend Ahorn europ.	Schweiz, Frankreich
	Durchgehend Ahorn kan.	Kanada
	Durchgehend Buche	Deutschland
	Durchgehend Eiche	Deutschland
	Durchgehend Esche	Schweiz, Frankreich, Kroatien
	Durchgehend Fichte	Schweiz, Deutschland, Österreich
	Durchgehend Hemlock	Kanada
	Mittellage Fichte	Finnland, Schweden
	Furnier Nussbaum	USA
	Furnier Ahorn	USA
	Furnier Buche	Europa
	Furnier Eiche	Europa
	Furnier Kirschbaum	USA
Profilleisten	Durchgehend Abachi	Kamerun
	Durchgehend Ahorn europ.	Schweiz, Frankreich
	Durchgehend Ahorn kan.	Kanada
	Durchgehend Buche	Europa
	Durchgehend Eiche ami.	USA
	Durchgehend Eiche europ.	Europa
	Durchgehend Esche	Schweiz, Frankreich, Kroatien
	Durchgehend Fichte	Schweiz, Deutschland, Österreich
	Durchgehend Hemlock	Kanada
	Durchgehend Lärche	Schweiz, Russland, Deutschland, Österreich
	Durchgehend Nussbaum ami.	USA



R

**Vierkantleisten keilgezinkt****Vierkantleisten Fichte keilgezinkt****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Tannen/Fichten, keilgezinkt, offentrocknet, mindestens zweiseitig gehobelt  
 Länge: 5000 mm  
 Bearbeitung: Verleimung der Keilzinkung in D4.

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	St/Pk	Preis
20/40 mm	52.010.010	2-seitig gehobelt	15/Bd	480	<b>1.00</b>
20/44 mm	49.030.077	2-seitig gehobelt	10/Bd	600	<b>1.13</b>
20/60 mm	52.010.020	3-seitig gehobelt	10/Bd	320	<b>1.33</b>
25/25 mm	52.010.030	3-seitig gehobelt	16/Bd	576	<b>0.83</b>
25/50 mm	52.010.040	2-seitig gehobelt	8/Bd	288	<b>1.55</b>
26/70 mm	52.010.150	4-seitig gehobelt; für Futter/Zierverkleidung (astrein)	lose	480	<b>8.10</b>
30/30 mm	52.010.050	3-seitig gehobelt	9/Bd	504	<b>1.16</b>
30/40 mm	52.010.060	2-seitig gehobelt	12/Bd	384	<b>1.33</b>
30/60 mm	52.010.070	2-seitig gehobelt	8/Bd	256	<b>2.01</b>
40/40 mm	52.010.080	2-seitig gehobelt	9/Bd	288	<b>2.02</b>
40/60 mm	52.010.090	3-seitig gehobelt	6/Bd	192	<b>2.81</b>
45/45 mm	52.010.100	2-seitig gehobelt	6/Bd	210	<b>2.45</b>
50/50 mm	52.010.110	2-seitig gehobelt	4/Bd	144	<b>3.02</b>
55/55 mm	52.010.120	2-seitig gehobelt	4/Bd	128	<b>3.79</b>
60/60 mm	52.010.130	3-seitig gehobelt	4/Bd	128	<b>4.00</b>
60/80 mm	52.010.140	3-seitig gehobelt	4/Bd	96	<b>5.22</b>

**Vierkantleisten Sipo keilgezinkt****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: gehobelt  
 Länge: 4500 - 5500 mm  
 Bearbeitung: Verleimung der Keilzinkung in D4.

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
30/30 mm	52.030.010	<b>7.00</b>
40/40 mm	52.030.020	<b>12.35</b>

**Diverse Leisten****Dachlatten Fichte/Tanne****CHF/m<sup>1</sup>**

Aufbau: In Fichte/Tanne roh gesägt, in Bündeln à 10 Stück  
 Länge: 5000 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
23/48 mm	52.050.010	<b>0.95</b>

**Massivholz-Anleimer****CHF/m<sup>3</sup>**

Aufbau: Buche, gehobelt, ofentrocken  
 Länge: 3500 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
25/8 mm	52.090.040	<b>4.05</b>
28/8 mm	52.090.060	<b>4.65</b>
33/8 mm	52.090.080	<b>4.65</b>
41/28 mm	52.090.100	<b>12.90</b>
43/8 mm	52.090.120	<b>6.95</b>

**Sockelleisten Lager****Sockelleisten massiv****CHF/m<sup>3</sup>**

Aufbau: konisch  
 Länge: 2500 - 4500 mm

Holzart	Artikel-Nr.	Artikel	Oberfläche	Preis
Ahorn	52.110.011	60/12/8 mm	lackiert	<b>7.15</b>
Buche ged.	52.110.031	60/12/8 mm	unbehandelt	<b>4.80</b>
	52.110.061	80/15/10 mm	unbehandelt	<b>7.70</b>
Eiche	52.110.101	60/12/8 mm	lackiert	<b>5.95</b>
	52.110.121	80/12/8 mm	unbehandelt	<b>13.25</b>

**Sockelleisten furniert****CHF/m<sup>3</sup>**

Aufbau: Fichten-Träger ummantelt mit Echtholz furnier, natur lackiert, Bodenkante auch lackiert, konisch  
 Länge: 4000 mm

Holzart	Artikel-Nr.	Artikel	Preis
Ahorn	52.130.010	60/14/8 mm	<b>3.90</b>
Buche	52.130.020	60/14/8 mm	<b>3.90</b>
Deckend Weiss	49.030.079	60/14/8 mm	<b>5.80</b>
Eiche	52.130.030	60/14/8 mm	<b>3.90</b>

**Parkettleisten****CHF/m<sup>3</sup>**

Aufbau: parallel  
 Länge: 2500 - 4500 mm

Holzart	Artikel-Nr.	Artikel	Oberfläche	Preis
Buche	52.150.010	35/7 mm	unbehandelt	<b>2.45</b>
Eiche	52.150.020	40/8 mm	unbehandelt	<b>2.50</b>
	52.150.030	40/8 mm	lackiert	<b>4.35</b>
Hemlock	52.150.070	30/6 mm	unbehandelt	<b>1.70</b>
	52.150.080	40/8 mm	unbehandelt	<b>2.25</b>

**R**

## Sockelleisten ab Werk

### Parkettleisten

CHF/m<sup>1</sup>

Aufbau: parallel  
 Oberflächen: unbehandelt, sauber gehobelt  
 Länge: 2500 - 4500 mm

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Nussbaum ami/euro Kirschbaum
30/6 mm		1.76	2.45	1.92	
40/8 mm	3.35	2.30	3.40	2.50	5.60
50/8 mm	4.05	2.70	4.00	3.00	6.55

### Sockelleisten parallel

CHF/m<sup>1</sup>

Aufbau: parallel  
 Oberflächen: unbehandelt, sauber gehobelt  
 Länge: 2500 - 4500 mm

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Esche	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Nussbaum ami / Afrormosia / europ. Kirschbaum
40/12 mm	4.65	2.90	3.65	3.90	3.05	7.60
50/12 mm	5.50	3.80	3.95	5.20	3.90	
60/12 mm	6.20	3.85	4.70	6.05	4.50	10.00
60/15 mm	6.90	4.40	5.50	7.20	4.90	13.00
80/15 mm	9.10	5.45	6.30	9.20	6.35	16.00

Weitere Holzarten auf Anfrage

### Sockelleisten konisch

CHF/m<sup>1</sup>

Aufbau: konisch  
 Oberflächen: unbehandelt, sauber gehobelt  
 Länge: 2500 - 4500 mm

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Nussbaum ami/euro Kirschbaum
40/12/8 mm	3.60	2.55	3.60	2.90	6.50
40/15/10 mm	4.65	3.00	4.45	3.50	
50/12/8 mm	4.10	2.80	4.10	3.30	7.50
50/15/10 mm	5.50	3.65	5.35		
60/12/8 mm	4.70	3.00	4.10	3.50	8.10
60/15/10 mm	6.20	3.85	6.05		10.00
80/15/10 mm	7.60	4.90	7.70		15.00
100/18/13 mm	11.50	7.50	11.20		

Weitere Holzarten auf Anfrage

Preise verstehen sich per Laufmeter (ab 50 lfm)

Für Bezüge pro Artikel verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag. (Siehe Zuschläge für Sockelleisten)

**Zuschläge für Sockelleisten** **CHF/m<sup>1</sup>**

Bearbeitung	Zuschlag	Preis
2 x lackiert bis 50 mm		0.40
2 x lackiert bis 70 mm		0.50
2 x lackiert bis 100 mm		0.80
auf genaue Länge einschlagend	15%	☎
gebeizt und 2 x lackiert bis 50 mm		0.65
gebeizt und 2 x lackiert bis 70 mm		0.75
gebeizt und 2 x lackiert bis 100 mm		1.30
geölt natur bis 40 mm		1.20
geölt natur bis 70 mm		1.80
eingefärbtes Öl bis 100 mm		2.30
eingefärbtes Öl bis 70 mm		2.30
eingefärbtes Öl bis 40 mm		2.20
geölt natur bis 100 mm		2.20
Kleinmengenzuschlag 01-10 m <sup>1</sup>	30%	☎
Kleinmengenzuschlag 11-20 m <sup>1</sup>	20%	☎
Kleinmengenzuschlag 21-49 m <sup>1</sup>	10%	☎
RAL deckend gespritzt und weiss-durchschimmernd 20 - 60 mm ab 100 m <sup>1</sup>		2.90
RAL deckend gespritzt und weiss-durchschimmernd 20 - 60 mm unter 100 m <sup>1</sup>		4.20
RAL deckend gespritzt und weiss-durchschimmernd 70 - 100 mm ab 100 m <sup>1</sup>		3.70
RAL deckend gespritzt und weiss-durchschimmernd 70 - 100 mm unter 100 m <sup>1</sup>		5.00

**Profilleisten Standard Lager****Viertelstäbe** **CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
10/10 mm	52.170.010	<b>1.15</b>
12/12 mm	52.170.020	<b>1.30</b>
15/15 mm	52.170.030	<b>1.60</b>
20/20 mm	52.170.040	<b>2.60</b>

**Eckschutzleisten** **CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
20/20 mm	52.190.010	<b>2.70</b>
25/25 mm	52.190.020	<b>3.80</b>
30/30 mm	52.190.030	<b>4.85</b>
40/40 mm	52.190.040	<b>7.15</b>

**R**

**Eckleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
20/5 mm	52.230.010	<b>1.40</b>
25/6 mm	52.230.021	<b>1.65</b>
30/6 mm	52.230.030	<b>1.75</b>
35/8 mm	52.230.040	<b>2.15</b>
40/8 mm	52.230.050	<b>2.30</b>
50/8 mm	52.230.060	<b>2.70</b>

**Deckleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
20/5 mm	52.250.010	<b>1.40</b>
25/6 mm	52.250.020	<b>1.65</b>
30/6 mm	52.250.030	<b>1.75</b>
35/8 mm	52.250.040	<b>2.15</b>
40/8 mm	52.250.050	<b>2.30</b>
50/8 mm	52.250.060	<b>2.70</b>

**Zahnleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: 2200 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
25/14 mm	52.270.020	<b>5.00</b>

**Eckstäbe****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
30/20 mm	Nr. 20	52.290.010	<b>3.35</b>
	Nr. 21	52.290.030	<b>3.35</b>
	Nr. 22	52.290.040	<b>3.35</b>
	Nr. 23	52.290.060	<b>3.35</b>
40/20 mm	Nr. 20	52.290.020	<b>4.20</b>
	Nr. 22	52.290.050	<b>4.20</b>

**Hohlkehlen****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
20/20 mm	52.310.010	<b>2.70</b>
30/20 mm	52.310.020	<b>3.35</b>
35/30 mm	52.310.030	<b>5.20</b>

**Türen-Glasleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
22/13/9 mm	52.330.040	<b>2.25</b>

**Vierkanteleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Holzart: Hemlock  
 Ausführung: massiv (nicht keilgezinkt)  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
10/10 mm	52.350.010	<b>1.40</b>
15/15 mm	52.350.020	<b>1.80</b>
20/15 mm	52.350.030	<b>2.25</b>
20/20 mm	52.350.040	<b>2.60</b>
25/15 mm	52.350.050	<b>2.45</b>
25/25 mm	52.350.060	<b>3.70</b>
30/30 mm	52.350.070	<b>4.75</b>
45/45 mm	52.350.080	<b>8.70</b>
50/20 mm	52.350.090	<b>4.80</b>

**Rundstäbe****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Rundstäbe (Dübelstäbe) in Buche glatt oder gerillt  
 Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: 1000 mm

Artikel	Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis
6 mm	glatt	52.370.010	<b>0.80</b>
	gerillt	52.370.020	<b>0.80</b>
8 mm	glatt	52.370.030	<b>0.85</b>
	gerillt	52.370.040	<b>0.85</b>
10 mm	glatt	52.370.050	<b>0.95</b>
	gerillt	52.370.060	<b>0.95</b>
12 mm	glatt	52.370.070	<b>1.10</b>
	gerillt	52.370.080	<b>1.10</b>
15 mm	glatt	52.370.090	<b>1.45</b>
	gerillt	52.370.100	<b>1.45</b>
20 mm	glatt	52.370.110	<b>2.50</b>
25 mm	glatt	52.370.120	<b>3.90</b>
30 mm	glatt	52.370.130	<b>5.45</b>





## Profilleisten Standard ab Werk

### Schwelleleisten

CHF/m<sup>1</sup>

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Nussbaum ami
20/8 mm	2.25	1.72	2.25	1.75	3.40
30/6 mm	2.70	1.89	2.40	1.89	3.65

### Umleimer

CHF/m<sup>1</sup>

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Hemlock
20/20 mm	4.55	3.30	4.90	2.80	2.60
23/20 mm	4.90	3.35	5.25	3.00	2.70
26/20 mm	5.25	3.85	5.65	3.25	2.90

### Viertelstäbe

CHF/m<sup>1</sup>

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Hemlock	Tulip- wood
10/10 mm	1.91	1.41	1.93	1.41	1.15	1.15
12/12 mm	2.15	1.61	2.35	1.60	1.30	1.27
15/15 mm	2.80	1.89	3.00	1.91	1.60	1.60
20/20 mm	4.35	3.15	4.80	2.80	2.60	2.35
25/25 mm	6.50	4.80	6.80	4.30	3.60	3.10
30/30 mm	8.50	5.90	8.90	5.35	4.65	4.30

Preise verstehen sich per Laufmeter (ab 50 lfm)

Für Bezüge pro Artikel verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag. (Siehe Zuschläge für Sockelleisten)

**Eckschutzleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Tulipwood
15/15 mm	3.25	2.55	3.60	2.40	2.00
20/20 mm	4.65	3.30	5.10	3.05	2.60
25/25 mm	6.65	4.20	6.90	4.30	3.50
30/30 mm	8.65	5.60	8.90	5.25	4.60
40/40 mm	15.30	8.90	14.60	7.90	6.40

**Jalousieleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Fichte / Lärche	Hemlock
45/9 mm	3.00	2.75
50/8 mm	2.90	2.70

**Eckleisten Nr. 13****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Fichte / Lärche	Tulipwood
20/5 mm	1.60	1.39
25/6 mm	1.78	1.63
30/6 mm	1.89	1.73
35/8 mm	2.30	2.00
40/8 mm	2.50	2.15
50/8 mm	3.00	2.45

**Deckleisten Nr. 14****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Fichte / Lärche	Tulipwood
20/5 mm	1.60	1.39
25/6 mm	1.78	1.63
30/6 mm	1.89	1.73
35/8 mm	2.30	2.00
40/8 mm	2.50	2.15
50/8 mm	3.00	2.45

Preise verstehen sich per Laufmeter (ab 50 lfm)

Für Bezüge pro Artikel verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag. (Siehe Zuschläge für Sockelleisten)

**Zahnleisten** **CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Buche
20/14 mm	4.95

**Deckstäbe Nr. 17-19** **CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn	Buche	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Hemlock	Tulipwood
35/8 mm	3.90	2.95	4.20	2.30	2.10	2.00

**Halbrundstäbe Nr. 16** **CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn europ./kan.	Buche	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Hemlock	Tulipwood
20/10	3.50	2.65	3.70	2.55	2.40	2.40
30/15	5.00	3.85	5.45	3.50	3.30	3.30
40/20	7.90	5.80	8.30	4.95	4.70	4.45

**Eckstäbe Nr. 20-24** **CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn europ./kan.	Buche	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Tulipwood
30/20 mm Nr. 20-23	6.20	4.35	6.55	3.65	3.05
40/20 mm Nr. 20-23	7.40	5.35	7.95	4.50	3.65
60/32 mm Nr. 24	16.30	10.65	15.80	9.20	8.25

**Hohlkehlen Nr. 25** **CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Fichte / Lärche	Hemlock	Tulipwood
20/20 mm	2.80	2.70	2.50
30/20 mm	3.65	3.35	3.05
35/30 mm	5.70	5.20	4.75
40/40 mm	7.80	7.00	6.45
50/40 mm	9.40	8.65	7.80

Preise verstehen sich per Laufmeter (ab 50 lfm)

Für Bezüge pro Artikel verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag. (Siehe Zuschläge für Sockelleisten)

**Türen-Glasleisten Nr. 28****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel



Artikel	Ahorn europ./ kan.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Hemlock	Tulip-wood
22/13/9 mm	3.20	2.40	3.20	2.55	2.25	2.20
25/13/9 mm	3.35	2.50	3.50	2.70	2.30	2.30

**Zierleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel



Artikel	Ahorn kann. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Esche	Fichte / Lärche	Hemlock	Tulip-wood
25/12 Nr. 29	4.55	3.50	4.65	4.00	3.35	3.05	3.05
28/12 Nr. 31	4.80	3.65	4.85	4.15	3.65	3.20	3.20
35/15 Nr. 30	5.95	4.20	5.95	4.95	4.45	3.85	3.70
40/17 Nr. 32	7.70	5.35	7.75	6.55	4.95	4.75	4.40

Preise verstehen sich per Laufmeter (ab 50 lfm)

Für Bezüge pro Artikel verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag. (Siehe Zuschläge für Sockelleisten)

**R**

**Vierkantleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ.	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Fichte / Lärche	Hemlock	Sipo	Tulipwood
10/10 mm	2.05	1.57	2.25	1.55	1.40	1.98	1.39
15/15 mm	2.75	1.95	3.00	2.05	1.80	2.75	1.89
20/10 mm	3.00	2.05	3.15	1.95	1.79	2.80	1.76
20/15 mm	3.75	2.70	4.00	2.50	2.25	3.40	2.05
20/20 mm	4.35	3.15	4.85	2.80	2.60	4.20	2.30
20/5 mm	2.20	1.72	2.20	1.60	1.39	2.20	1.39
25/10 mm	3.55	2.55	3.55	2.25	1.98	3.15	1.95
25/25 mm	6.50	4.65	6.80	4.20	3.70	5.75	3.30
25/6 mm	2.50	1.89	2.70	1.78	1.63	2.45	1.60
30/10 mm	4.15	2.75	4.20	2.60	2.40	3.60	2.20
30/15 mm	4.70	3.20	5.05	3.10	2.75	4.05	2.50
30/20 mm	6.10	4.35	6.55	3.65	3.25	5.60	2.90
30/25 mm	7.50	4.65	7.55	4.60	3.95	6.55	3.65
30/30 mm	8.55	5.80	8.90	5.25	4.75	7.50	4.25
30/8 mm	3.25	2.25	3.55	2.15	1.95	3.05	1.85
35/35 mm	12.95	8.55	12.60	7.05	6.00	10.95	5.75
40/10 mm	5.00	3.35	5.10	3.00	2.80	4.40	2.60
40/15 mm	5.85	4.00	6.20	3.65	3.25	5.15	2.85
40/20 mm	7.30	5.20	7.95	4.50	4.10	6.55	3.65
40/30 mm	11.10	7.85	11.60	6.35	5.85	9.45	5.10
40/40 mm	14.95	9.20	14.80	7.80	7.20	12.30	6.20
40/6 mm	3.40	2.35	3.60	2.40	2.05	3.20	1.92
40/8 mm	3.85	2.60	4.20	2.50	2.30	3.60	2.15
50/10 mm	5.95	3.75	6.10	3.60	3.20	5.40	2.95
50/15 mm	7.05	4.80	7.95	4.30	3.75	6.55	3.35
50/20 mm	8.85	6.25	9.90	4.85	4.80	8.00	4.10
50/25 mm	11.00	7.50	11.30	6.50	5.70	9.60	4.85
50/50 mm	22.75	14.30	23.00	12.20	11.75	19.15	9.45
60/10 mm	6.70	4.35	6.90	4.05	3.60	6.40	3.30
60/15 mm	8.20	5.60	8.95	4.90	4.25	7.50	3.90
60/20 mm	10.05	6.25	11.35	6.00	5.35	9.60	4.70
60/30 mm	15.25	10.20	15.80	9.05	8.35	13.00	7.20
80/15 mm	10.40	6.75	11.45	6.30	5.70	9.40	5.30
80/20 mm	12.60	8.90	14.50	7.45	6.80	11.85	6.10

**Rundstäbe****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn europ. / Sipo	Buche ged. / Buche unged.	Eiche europ.	Esche
30 mm	11.50	8.25	11.95	10.00
35 mm	15.00	10.05	15.60	12.50
40 mm	18.00	11.55	18.80	14.50
45 mm	19.50	14.00	20.80	17.80
50 mm	25.50	15.70	25.60	19.00

Geschliffen oder DD-lackiert auf Anfrage

Preise verstehen sich per Laufmeter (ab 50 lfm)

Für Bezüge pro Artikel verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag. (Siehe Zuschläge für Sockelleisten)

**Handlauf****CHF/m<sup>1</sup>**

Oberflächen: sauber gehobelt, unbehandelt  
 Länge: variabel

Artikel	Ahorn kan. / Ahorn eu- rop. / Sipo	Buche / Buche ged.	Eiche europ.	Esche
54/32 mm Nr. 35	19.00	14.00	20.00	15.70
62/54 mm Nr. 37	29.50	20.20	31.00	23.00
70/41 mm Nr. 36	28.50	18.00	28.50	23.00

Geschliffen oder DD-lackiert auf Anfrage

**Zuschläge für Profilleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Bearbeitung	Zuschlag	Preis
2 x lackiert bis 50 mm		0.40
2 x lackiert bis 70 mm		0.50
2 x lackiert bis 100 mm		0.80
auf genaue Länge einschlagend	15%	
gebeizt und 2 x lackiert bis 50 mm		0.65
gebeizt und 2 x lackiert bis 70 mm		0.75
gebeizt und 2 x lackiert bis 100 mm		1.30
geölt natur bis 40 mm		1.20
geölt natur bis 70 mm		1.80
eingefärbtes Öl bis 100 mm		2.30
eingefärbtes Öl bis 70 mm		2.30
eingefärbtes Öl bis 40 mm		2.20
geölt natur bis 100 mm		2.20
Kleinmengenzuschlag 01-10 m <sup>1</sup>	30%	
Kleinmengenzuschlag 11-20 m <sup>1</sup>	20%	
Kleinmengenzuschlag 21-49 m <sup>1</sup>	10%	
RAL deckend gespritzt und weissdurchschimmernd 20 - 60 mm ab 100 m <sup>1</sup>		2.90
RAL deckend gespritzt und weissdurchschimmernd 20 - 60 mm unter 100 m <sup>1</sup>		4.20
RAL deckend gespritzt und weissdurchschimmernd 70 - 100 mm ab 100 m <sup>1</sup>		3.70
RAL deckend gespritzt und weissdurchschimmernd 70 - 100 mm unter 100 m <sup>1</sup>		5.00



## Bodenbeläge + Zubehör

<b>Holzdeklaration Warengruppe S</b> _____	<b>1</b>
Bodenbeläge _____	1
<b>Tilo Boden</b> _____	<b>2</b>
Tilo Parkett Landhausdielen Eiche Alpin Lager _____	2
<b>Meister Parkett</b> _____	<b>2</b>
Meister Parkett Landhausdielen Lager _____	2
Meister Parkett Schiffsboden Lager _____	2
Meister Lindura HD300 Lager, Wood-Powder-System _____	3
<b>Scheucher Parkett</b> _____	<b>3</b>
Scheucher Parkett Landhausdielen Lager _____	3
Scheucher Parkett BILÄflor 500 Lager _____	3
Scheucher Zubehör _____	3
<b>Tilo Boden ab Werk</b> _____	<b>5</b>
Parkett Magno _____	5
Parkett Oceano _____	5
Parkett Eterno _____	5
Parkett Rustico Vario _____	5
Parkett Rustico _____	5
Parkett Rustico Trend _____	6
Parkett Marcanto Vario _____	6
Parkett Marcanto Trend _____	6
Parkett Marcanto _____	6
Parkett Puristico _____	6
Furnierboden Natur Porto _____	7
Furnierboden Natur Effecto _____	7
Furnierboden Natur Uno _____	7
Kork Natur Senso _____	7
Tilo Linoleum Boden Color _____	7
<b>Meister - Longlife-Parkett ab Werk</b> _____	<b>8</b>
1-Stab Landhausdielen PD 550 Penta _____	8
1-Stab Landhausdielen PD 450 Penta _____	8
1-Stab Landhausdielen PD 400 Cottage _____	8
1-Stab Landhausdielen PD 200 Classic _____	8
1-Stab Pocketdielen PD 150 Classic _____	8
1-Stab Fischgrätverlegung PS 500 Residence _____	8
1-Stab Fischgrätverlegung PS 400 Residence _____	8
1-Stab Parkett PS 300 Residence _____	9
3-Stab Quadrat PQ 500 Style _____	9
3-Stab Schiffsboden PC 400 Style _____	9
3-Stab Schiffsboden PC 200 Classic _____	9
<b>Meister Lindura-Holzbohlen Wood-Powder-System</b> _____	<b>9</b>
Lindura-Holzbohlen Landhausdielen HD 300 _____	9
<b>Meister - Leisten</b> _____	<b>9</b>
Echtholz furnier-ummantelte Profile für geölte Parkettböden _____	9
<b>Scheucher Parkett ab Werk</b> _____	<b>10</b>
Oberflächenbehandlungen _____	10
Woodflor 140//182//222 Landhausdielen LOC 5G (3-Schicht) _____	10
Woodflor 182 3-Stab Schiffsboden LOC 5G (3-Schicht) _____	10
Multiflor 2400 Novoloc 5G (2-Schicht) _____	10
Multiflor 2200 3-Stab Novoloc 5G (2-Schicht) _____	11
Multiflor 2200 Novoloc 5G (2-Schicht) _____	11
Multiflor 1800 Novoloc 5G (2-Schicht) _____	11
Multiflor 1200 Novoloc 5G (2-Schicht) _____	11
Multiflor 740 45°Novoloc 5G, Französisch Fischgrät (2-Schicht) _____	11



# Inhaltsverzeichnis

---

Multiflor 500 60°Novoloc 5G, Französisch Fischgrät (2-Schicht)	11
BILAflo 28.1200 (2-Schicht)	11
BILAflo 1200 (2-Schicht)	11
BILAflo 1000 (2-Schicht)	11
BILAflo 500 (2-Schicht)	11
<b>Objectflor Vinyl-Boden</b>	<b>13</b>
Objectflor SimpLay ACOUSTIC CLIC	13
Objectflor Sockelleisten	13
<b>Tilo Vinyl-Boden Lager</b>	<b>14</b>
Tilo Vinyl-Boden Lager	14
<b>Tilo Vinyl-Boden ab Werk</b>	<b>14</b>
Vinyl Design Robusto	14
Vinyl Design Grando	14
Vinyl Design Eleganto	14
Vinyl Design Favorito	15
Vinyl Design Elito	15
Vinyl Design Novo	15
Vinylboden Design 1 (Design 3-Kollektion)	15
Vinylboden Design 2 spa (Design 3-Kollektion)	15
Vinylboden Design 3 pro+ (Design 3-Kollektion)	15
Tilo-Sockelleisten	16
Tilo Treppenstufen	16
<b>Meister - Laminatböden</b>	<b>16</b>
Meister Laminatböden Lager	16
<b>Meister Laminatböden ab Werk</b>	<b>17</b>
1-Stab Landhausdiele LD 300 25 (S) Melango	17
1-Stab Landhausdiele LD 300 20 (S) Melango	17
1-Stab Landhausdiele LD 200 (S) Micala	17
1-Stab LS 300 (S) Talamo	17
Micala LC (S) 200	17
Classic LB 85	17
Classic LD 95 (S)	18
Classic LD 75 (S)	18
Classic LC 75 (S)	18
Classic LC 55 (S)	18
<b>Egger PRO Laminat + PRO Design + PRO Comfort</b>	<b>18</b>
EGGER PRO Laminat Flooring 10mm - 32 - Long	18
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 32 - Kingsize	19
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 32 - Classic/Aqua+	19
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 32 - Kingsize/Aqua+	19
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 33 - Classic/Aqua+	20
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 32 - Large	20
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 32 - Classic	20
EGGER PRO Laminat Flooring 8mm - 32 - Classic	21
EGGER PRO Laminat Flooring 7mm - 31 - Classic	21
EGGER PRO Design Flooring	22
EGGER PRO Comfort Flooring	23
Zubehör Egger Aqua + Laminat + Dichtungsmasse	23
<b>Meister - Designboden</b>	<b>24</b>
1-Stab Landhausdiele Catega Flex DD 300 (S)	24
1-Stab Landhausdiele Tecara DD 350 S	24
1-Stab Landhausdiele Classic DD 85 (S)	24
1-Stab Landhausdiele Classic DD 75 (S)	24
Classic DC 75 (S)	24

<b>Meister Nadura Boden</b>	<b>24</b>
Nadura NQ 500	24
Nadura NB 400	24
<b>Meister Korkboden ab Werk</b>	<b>25</b>
Meister Korkboden KC 85 S Classic	25
Meister Korkboden KD 300 S Puro	25
<b>Meister Linoleum</b>	<b>25</b>
Meister Linoleumboden LIB/LIC 300 S Puro	25
<b>Sockelleisten zu Lagerboden</b>	<b>25</b>
Tilo Sockel ab Lager	25
Meister Sockelleisten	26
<b>Bodenzubehör</b>	<b>26</b>
Tilo Reinigung und Pflege	26
Woca Reinigung und Pflege	27
Saicos Parkett Reinigung und Pflege	28
Diverse Reinigungs-, Pflege- und Oberflächenbehandlungen	28
Pavastep	28
Raum- und Trittschalldämmung / Abdeckmaterial	28
Bodenprofile	29
Spachtel- und Klebprodukte	29
Profloor Artikel	30
<b>Terrassenböden Holz</b>	<b>34</b>
Accoya Terrassendielen	34
Accoya Unterkonstruktionen 4-seitig gehobelt	34
Accoya Rohholz	34
Herka Terrassendielen Douglasie heimisch + sib. Lärche	34
Herka Unterkonstruktion Douglasie 4-seitig gehobelt	35
Herka Terrassendielen Sipo	35
Sipo Unterkonstruktion	35
Terrassendielen Massivholz	35
<b>Terrassenboden WPC</b>	<b>37</b>
Megawood Terrassendielen	37
Megawood Montagezubehör	37
<b>Terrassendielen Zubehör</b>	<b>37</b>
Herka Aluminium Unterkonstruktion + Zubehör	37
Terrassendielen Montagezubehör	38
Woca Reinigung und Pflege	38
Saicos Terrassendielen Pflegezubehör	39
Diverses Terrassenzubehör	39

# Contenuto indice

## Pavimentazioni + Accessori

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci S</b>	<b>1</b>
Pavimentazioni	1
<b>Tilo pavimentazione</b>	<b>2</b>
Tilo parquet plancia larga e lunga in rovere alpin da magazzino	2
<b>Meister parquet</b>	<b>2</b>
Meister parquet plancia larga e lunga da magazzino	2
Meister parquet tolda di nave da magazzino	2
Meister Lindura HD300 Wood-Powder-System da magazzino	3
<b>Scheucher parquet</b>	<b>3</b>
Scheucher parquet plancia larga e lunga da magazzino	3
Scheucher parquet, BILAfior 500 da magazzino	3
Scheucher accessori	3
<b>Tilo pavimentazione da fabbrica</b>	<b>5</b>
Parquet Magno	5
Parquet Oceano	5
Parquet Eterno	5
Parquet Rustico Vario	5
Parquet Rustico	5
Parquet Rustico Trend	6
Parquet Marcanto Vario	6
Parquet Marcanto Trend	6
Parquet Marcanto	6
Parquet Puristico	6
Pavimento impiallacciato Natur Porto	7
Pavimento impiallacciato Natur Effecto	7
Pavimento impiallacciato Natur Uno	7
Pavimento in sughero Natur Senso	7
Tilo pavimento in linoleum Color	7
<b>Meister – Longlife – Parquet da fabbrica</b>	<b>8</b>
Plancia larga e lunga 1-lista PD 550 Penta	8
Plancia larga e lunga 1-lista PD 450 Penta	8
Plancia larga e lunga 1-lista PD 400 Cottage	8
Plancia larga e lunga 1-lista PD 200 Classic	8
Pocketdiele 1-lista PD 150 Classic	8
Posa a spina di pesce 1-lista PS 500 Residence	8
Posa a spina di pesce 1-lista PS 400 Residence	8
Parquet 1-lista PS 300 Residence	9
Quadrate 3-liste PQ 500 Style	9
Tolda di nave 3-liste PC 400 Style	9
Tolda di nave 3-liste PC 200 Classic	9
<b>Meister Lindura-pavimento in legno Wood-Powder-System</b>	<b>9</b>
Lindura-pavimento in legno plancia larga e lunga HD 300	9
<b>Meister – liste</b>	<b>9</b>
Profili impiallacciati in vero legno per parquet oliato	9
<b>Scheucher parquet da fabbrica</b>	<b>10</b>
Trattamento della superficie	10
Woodflor 140//182//222 plancia larga e lunga LOC 5G (3-strati)	10
Woodflor 182 3-liste tolda di nave LOC 5G (3-strati)	10
Multiflor 2400 Novoloc 5G (2-strati)	10
Multiflor 2200 3-liste Novoloc 5G (2-strati)	11
Multiflor 2200 Novoloc 5G (2-strati)	11
Multiflor 1800 Novoloc 5G (2-strati)	11
Multiflor 1200 Novoloc 5G (2-strati)	11
Multiflor 740 45° Novoloc 5G, posa a spina di pesce francese (2-strati)	11

Multiflor 500 60° Novoloc 5G, posa a spina di pesce francese (2-strati)	11
BILAflor 28.1200 (2-strati)	11
BILAflor 1200 (2-strati)	11
BILAflor 1000 (2-strati)	11
BILAflor 500 (2-strati)	11
<b>Objectflor pavimento in vinile</b>	<b>13</b>
Objectflor SimpLay ACOUSTIC CLIC	13
Objectflor zoccoli	13
<b>Tilo pavimento in vinile da magazzino</b>	<b>14</b>
Tilo pavimento in vinile da magazzino	14
<b>Tilo pavimento in vinile da fabbrica</b>	<b>14</b>
Design in vinile Robusto	14
Design in vinile Grando	14
Design in vinile Eleganto	14
Design in vinile Favorito	15
Design in vinile Elito	15
Design in vinile Novo	15
Pavimento in vinile design 1 (della collezione - Design 3)	15
Pavimento in vinile design 2 spa (della collezione - Design 3)	15
Pavimento in vinile design 3 pro+ (della collezione - Design 3)	15
Tilo zoccoli	16
Tilo gradini	16
<b>Meister – pavimenti in laminato</b>	<b>16</b>
Meister pavimenti in laminato da magazzino	16
<b>Meister – pavimenti in laminato da fabbrica</b>	<b>17</b>
Plancia larga e lunga 1-lista LD 300/25 (S) Melango	17
Plancia larga e lunga 1-lista LD 300/20 (S) Melango	17
Plancia larga e lunga 1-lista LD 200 (S) Micala	17
1-lista LS 300 (S) Talamo	17
Micala LC (S) 200	17
Classic LB 85	17
Classic LD 95 (S)	18
Classic LD 75 (S)	18
Classic LC 75 (S)	18
Classic LC 55 (S)	18
<b>Egger PRO Laminat + PRO Design + PRO Comfort</b>	<b>18</b>
EGGER PRO Laminate Flooring 10 mm – 32 – Long	18
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Kingsize	19
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Classic/Aqua+	19
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Kingsize/Aqua+	19
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 33 - Classic/Aqua+	20
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Large	20
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Classic	20
EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Classic	21
EGGER PRO Laminate Flooring 7mm - 31 - Classic	21
EGGER PRO Design Flooring	22
EGGER PRO Comfort Flooring	23
Accessori per Egger Aqua + laminati + massa sigillante	23
<b>Meister – pavimenti design</b>	<b>24</b>
Plancia larga e lunga 1-lista Catega Flex DD 300 (S)	24
Plancia larga e lunga 1-lista Tecara DD 350 (S)	24
Plancia larga e lunga 1-lista Classic DD 85 (S)	24
Plancia larga e lunga 1-lista Classic DD 75 (S)	24
Classic DC 75 (S)	24

## Contenuto indice


---

<b>Meister pavimenti Nadura</b>	<b>24</b>
Nadura NQ 500	24
Nadura NB 400	24
<b>Meister pavimenti in sughero da fabbrica</b>	<b>25</b>
Meister pavimenti in sughero KC 85 S Classic	25
Meister pavimenti in sughero KD 300 S Puro	25
<b>Meister pavimenti in linoleum</b>	<b>25</b>
Meister pavimenti in linoleum LIB/LIC 300 S Puro	25
<b>Battiscopa per pavimenti da magazzino</b>	<b>25</b>
Tilo battiscopa (zoccoli) da magazzino	25
Meister battiscopa	26
<b>Accessori per pavimenti</b>	<b>26</b>
Tilo pulizia e mantenimento	26
Woca pulizia e mantenimento	27
Saicos parquet pulizia e mantenimento	28
Diversi tipi di pulizia, cura e trattamenti per superfici	28
Pavastep	28
Isolamento acustico dell'ambiente e d'impatto / materiale di copertura	28
Profili per pavimenti	29
Prodotti riempitivi e adesivi	29
Profloor articoli	30
<b>Pavimenti per terrazze in legno</b>	<b>34</b>
Accoya pavimenti per terrazze	34
Accoya sottocostruzioni 4-lati piallate	34
Accoya legno grezzo	34
Herka pavimenti per terrazze in douglasia + larice siberiano	34
Herka sottocostruzioni in douglasia 4-lati piallati	35
Herka pavimenti per terrazze in sipo	35
Sottocostruzioni in sipo	35
Pavimenti per terrazze in legno massiccio	35
<b>Pavimenti per terrazze in WPC</b>	<b>37</b>
Megawood pavimenti per terrazze	37
Megawood accessori per il montaggio	37
<b>Accessori per pavimenti di terrazze</b>	<b>37</b>
Herka sottocostruzioni in alluminio + accessori	37
Pavimenti per terrazze - accessori per il montaggio	38
Woca pulizia e mantenimento	38
Saicos accessori per la cura dei pavimenti di terrazze	39
Diversi accessori per terrazze	39


**Holzdeklaration Warengruppe S**

**Bodenbeläge**

Artikel	Artikel Detail / Holzart	Herkunft
Egger Laminatböden	Mischholz	Österreich, Deutschland
Meister Laminatböden	Mischholz	Deutschlad, Österreich, Schweiz
Meister Parkett	Mittellage: Mischholz Decklage: diverse Holzarten / auf Anfrage	Deutschlad, Österreich, Schweiz
Scheucher Parkett	Mittellage Fichte	Österreich, Deutschland
	Decklage diverse Holzarten	Auf Anfrage
Tilo Naturböden	Mittellage Fichte	Tschechien, Bosnien
	kanadisch Ahorn	Nordamerika - USA, Kanada
	Buche, Buche gedämpft	Südosteuropa, Österreich, Deutschland
	sib. Lärche	Sibirien
	Birke	Litauen, Lettland
	Esche	Südosteuropa, Österreich, Deutschland
	amerikanisch Nuss	Nordamerika - USA, Kanada
	Akazie	Südosteuropa, Österreich, Tschechien, Bosnien
	Tanne	Österreich
	Eiche	Österreich, Deutschland, Kroatien, Ungarn, Südosteuropa
Terrassenböden	Zirbe	Österreich, Deutschland
	Accoya, Radiata Pine	Neuseeland, Chile
	IPÉ	Mittel-Südamerika
	Lärche	Schweiz, Deutschland, Österreich, Russland
	Douglasie	Schweiz, Deutschland, Österreich
Terrassenböden Thermoholz	Sipo	Afrika
	Fichte	Finnland
	Esche	USA



**Tilo Boden**



**Tilo Parkett Landhausdiele Eiche Alpin Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**

Aufbau: 3-Schicht Fertigparkett, 1-Stab Ausführung, leimfreie schwimmende Verlegung dank Click-Verbindung oder vollflächig verklebt, mit formschlüssiger Fix-Verbindung, Nuttschicht ca. 3.2 mm  
 Stärke: 13 mm  
 Format: 6 Stück 220.5 cm x 17.6 cm = 2.328 m<sup>2</sup>

Holzart	Artikel-Nr.	Oberfläche	Preis
Eiche Alpin	55.210.023	gebürstet, vital Naturöl-finish	<b>78.50</b>
Eiche Champagne Alpin	55.210.025	gebürstet, vital Naturöl-finish	<b>82.00</b>
Eiche Melange Alpin	55.210.026	gebürstet, vital Naturöl-finish	<b>84.60</b>
Eiche Mocca Alpin	55.210.032	gebürstet, vital Naturöl-finish	<b>84.60</b>
Eiche Caramel Alpin	55.210.042	gebürstet, vital Naturöl-finish	<b>84.60</b>
Eiche weiss Alpin	55.210.046	gebürstet, vital Naturöl-finish	<b>80.90</b>


**Meister Parkett**



**Meister Parkett Landhausdiele Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 3-Schicht Landhausdiele 1-Stab, Nuttschicht 2.5 mm, Masterclac Plus Verbindung, naturgeölt oxidativ, längsseitige V-Fuge.  
 Stärke: 13 mm  
 Format: 4 Stück 2200 mm x 180 mm = 1.58 m<sup>2</sup>

Holzart	Artikel-Nr.	Oberfläche	Preis
Eiche kerngeräuchert light 8307	49.030.104	gebürstet, naturgeölt	<b>84.75</b>
Eiche rustikal 8166	55.093.000	gebürstet, naturgeölt	<b>58.95</b>
Eiche rustikal arcticweiss 8455	55.093.005	gebürstet, naturgeölt	<b>59.55</b>
Eiche rustika karamell 8457	55.093.015	gebürstet, naturgeölt	<b>59.55</b>



**Meister Parkett Schiffsboden Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 3-Schicht Schiffsboden 3-Stab, Nuttschicht 2.5 mm, Masterclac Plus Verbindung, lackiert.  
 Stärke: 13 mm  
 Format: 4 Stück 2400 mm x 240 mm = 1.92 m<sup>2</sup>

Holzart	Artikel-Nr.	Oberfläche	Preis
Eiche 910	49.030.105	harmonisch, lackiert	<b>40.00</b>
Buche ged. 928	55.092.040	harmonisch, lackiert	<b>34.00</b>
Eiche 8481 lebhaft creme gekälkt	55.093.020	lackiert matt	<b>41.35</b>

**Meister Lindura HD300 Lager, Wood-Powder-System** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, Längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger Microfuge - bei Natur / lebhafter Sortierung, unregelmässige ausgebildete / längsseitige V-Fuge mit Kopfseitiger Microfuge - bei rustikaler Sortierung, Klicksystem: Masterclick Plus, Meister-Garantie 20 Jahre im Wohnbereich, Deckmass: 2600 x 320 mm und 2200 x 270 mm (bei naturgeölte Oberflächen) 2200 x 270 mm (bei mattlackierten Oberflächen).

Stärke: 11 mm

Format: 4 Stück 2200 mm x 270 mm = 2.38 m<sup>2</sup>



Holzart	Artikel-Nr.	Oberfläche	Preis
Eiche rustikal 8410	19.480.027	gebürstet, naturgeölt	<b>69.50</b>
Eiche rustikal goldbraun 8514	19.480.029	gebürstet, naturgeölt	<b>73.50</b>

**Scheucher Parkett****Scheucher Parkett Landhausdiele Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: 3-Schicht Landhausdiele 1-Stab, Verbindung LOC 5G, Nuttschicht 3.6 mm

Stärke: 14 mm

Format: 6 Stück 2200 mm x 182 mm = 2.402 m<sup>2</sup>

Holzart	Artikel-Nr.	Oberfläche	Preis
Eiche Coupal gedämpft	49.030.196	gedämpft, gebürstet, 4-seitig gefast, geölt (Seda)	<b>122.60</b>

**Scheucher Parkett BILAflor 500 Lager** **CHF/m<sup>2</sup>**


Ausführung: 2-Schicht Klebeparkett 1-Stab, Verbindung N+K, Nuttschicht 3.6 mm

Stärke: 11 mm

Format: 48 Stücke 500 mm x 70 mm = 1.608 m<sup>2</sup>

Sortierung: Classic

Holzart	Artikel-Nr.	Oberfläche	Preis
Eiche Classic	49.030.111	geölt (Seda)	<b>41.00</b>
	49.030.112	lackiert (Tenseo)	<b>38.40</b>

**Scheucher Zubehör** **CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Parkettbodenseife 980 ml natur	49.030.109	<b>19.85</b>
Pflegeset Seda	49.030.108	<b>80.50</b>
Pflegewachsöl 750 ml natur	49.030.110	<b>36.05</b>
Nobs Parkett Öl Polish 1 Lt.	49.030.106	<b>33.20</b>
Nobs Parkett Öl Polish weiss 1 Lt.	49.030.107	<b>38.40</b>







macht den Boden.



**Parkett ist nicht umsonst ein Inbegriff für Klasse und Stil.** In dieser Königsklasse bietet tilo eine breit gefächerte Produktpalette mit überzeugenden Lösungen für jedes Wohnumfeld – individuell, hochwertig und nachhaltig. Parkettböden von tilo machen Eindruck in jedem Raum. Ganz besonders mit material- und dekorgleichen Treppen und Fußbodenleisten. So entstehen fließende Übergänge und perfektes Design auf allen Ebenen.

Nähere Informationen und Bezugsmöglichkeiten:

**Markus Plat** ▪ Verkauf Schweiz / FL  
+41 (0)79-8585800 ▪ [m.plat@tilo.com](mailto:m.plat@tilo.com)

[www.tilo.com](http://www.tilo.com)

## Tilo Boden ab Werk

### Parkett Magno

Ausführung:	Schlossdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2425 x 250 x 13 mm

### Parkett Oceano

Ausführung:	Schiffboden <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.4 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt / Twist Plus lackiert
Format:	2205 x 206 x 13 mm

### Parkett Eterno

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (2V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Innovo Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm

### Parkett Rustico Vario

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm

### Parkett Rustico

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast / gefast (2V, 4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm / 2205 x 168 x 13 mm / 2415 x 182 x 13 mm / 1900 x 182 x 13 mm

**Parkett Rustico Trend**

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm

**Parkett Marcanto Vario**

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm / 2205 x 206 x 13 mm / 2425 x 250 x 13 mm

**Parkett Marcanto Trend**

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (2V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm

**Parkett Marcanto**

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (2V) / gefast (4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm / 2415 x 182 x 13 mm

**Parkett Puristico**

Ausführung:	Landhausdiele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> powerFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> parkettFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast / gefast (2V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 3.2 mm (Nuss ca. 2.7 mm) Massivholz, Fichtenstäbchen, Nadelholz
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	2205 x 176 x 13 mm

**Furnierboden Natur Porto**

Ausführung:	Diele Schiffboden <b>Stirnseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 0.5 mm Echtholz, quellreduzierte Holzfaserplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	1270 x 190 x 8.5 mm

**Furnierboden Natur Effecto**

Ausführung:	Diele Mehrstab <b>Stirnseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 0.5 mm Echtholz, quellreduzierte Holzfaserplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	1270 x 190 x 8.5 mm

**Furnierboden Natur Uno**

Ausführung:	Diele Einstab <b>Stirnseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 0.5 mm Echtholz, quellreduzierte Holzfaserplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Vital Natur geölt
Format:	1270 x 190 x 8.5 mm

**Kork Natur Senso**

Ausführung:	Diele <b>Stirnseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	ca. 2.5 mm Kork, quellreduzierte Holzfaserplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Twist Plus lackiert
Format:	912 x 296 x 10 mm

**Tilo Linoleum Boden Color**

Ausführung:	Diele Linoleumboden, form- und dimensionsstabil, mit formschüssiger Fix-Verbindung und Kork-Trittschalldämmung. Träger: quellreduzierte Holzfaserplatte
Format:	1200 x 268 mm
Stärke:	10 mm
Paket:	5 St/Pk = 1.608 m <sup>2</sup> , 16.8 kg, 51 Pk/Pl = 82.008 m <sup>2</sup> , 856.8 kg



**Meister - Longlife-Parkett ab Werk****1-Stab Landhausdiele PD 550 Penta**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Oberfläche naturgeölt, längsseitige/unregelmässige V-Fuge, Klicksystem: längsseitig Uniclic, kopfseitig mit Nut-/Feder-Verbindung zur Verleimung, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmasse: 3650 x 220 mm, 3650 x 260 mm, 4200 x 220 mm, 4200 x 260 mm

Stärke: 15 mm

**1-Stab Landhausdiele PD 450 Penta**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Oberfläche mattlackiert, umlaufende V-Fuge, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmass: 2400 x 255 mm

Stärke: 13 mm

**1-Stab Landhausdiele PD 400 Cottage**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Oberfläche naturgeölt/mattlackiert oder hochglanzlackiert, längsseitige V-Fuge oder längsseitige/unregelmässige V-Fuge, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmass: 2200 x 180 mm

Stärke: 13 mm

**1-Stab Landhausdiele PD 200 Classic**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, längsseitige V-Fuge, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmass: 2200 x 180 mm

Stärke: 13 mm

**1-Stab Pocketdiele PD 150 Classic**

Ausführung: 1-Stab (Pocketdiele), Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, längsseitige V-Fuge, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmass: 900 x 180 mm

Stärke: 13 mm

**1-Stab Fischgrätverlegung PS 500 Residence**

Ausführung: 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung), Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, umlaufende/unregelmässige V-Fuge bei naturgeölten Oberflächen, umlaufende V-Fuge bei mattlackierten Oberflächen, Klicksystem: Quadrocllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmasse: 710 x 142 mm

Stärke: 13 mm

**1-Stab Fischgrätverlegung PS 400 Residence**

Ausführung: 1-Stab (Stab-Parkett für Fischgrätverlegung), Oberfläche lackiert, umlaufende V-Fuge, Klicksystem: Uniclic, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmasse: 500 x 100 mm

Stärke: 11 mm

**1-Stab Parkett PS 300 Residence**

Ausführung: 1-Stab (Stab-Parkett), Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, umlaufende V-Fuge, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmasse: 1187 x 142 mm

Stärke: 13 mm

**3-Stab Quadrat PQ 500 Style**

Ausführung: Quadrat, Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, umlaufende Microfuge, Klicksystem: Quadrocllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmasse: 485 x 485 mm

Stärke: 13.5 mm

**3-Stab Schiffsboden PC 400 Style**

Ausführung: 3-Stab (Schiffsboden), Oberfläche naturgeölt, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmasse: 2400 x 255 mm

Stärke: 13 mm

**3-Stab Schiffsboden PC 200 Classic**

Ausführung: 3-Stab (Schiffsboden), Oberfläche naturgeölt oder lackiert, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Longlife-Garantie im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Edelholz-Nutzschicht, Deckmass: 2400 x 200 mm

Stärke: 13 mm

**Meister Lindura-Holzboden Wood-Powder-System****Lindura-Holzboden Landhausdiele HD 300**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert, längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger Microfuge - bei Natur / lebhafter Sortierung, unregelmäßige ausgebildete / längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger Microfuge - bei rustikaler Sortierung, Klicksystem: Mastercllic Plus, Meister-Garantie 20 Jahre im Wohnbereich, Deckmass: 2600 x 320 mm und 2200 x 270 mm (bei naturgeölten Oberflächen) 2200 x 270 mm (bei mattlackierten Oberflächen).

Stärke: 11 mm

**Meister - Leisten****Echtholzurnier-ummantelte Profile für geölte Parkettböden**

Artikel: Fussleiste Profil 3 PK, Trägermaterial MDF E1, Länge in cm 250, in Klarsichtfolie geschrumpft 4 Stück, 10 m<sup>1</sup> pro Bund, Dekore laut Werkspreisliste

## Scheucher Parkett ab Werk

### Oberflächenbehandlungen

#### SEDA oxidativ geölt

Die natürliche Oberflächenveredelung nach Jahrhundert alten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig, matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

- Natürliche Öle und Wachse
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Gesundes Wohnklima
- Imprägnierender Tiefenschutz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Keine statische Aufladung
- Partielle Reparaturfähigkeit

#### TENSEO Classico versiegelt

Dieses hochwertige 7-fach-Versiegelungssystem lässt Holzfußböden optisch natürlich erscheinen und schafft ein natürliches Flair in jeden Wohnraum. Mit ihrem aussergewöhnlichen seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer ihres Parkett um ein Vielfaches erhöht.

- Seidiger Glanz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Chemikalienbeständig
- Umweltfreundlich und pflegeleicht

#### TENSEO V

Optik: V10 Mattlack strukturlos

#### TENSEO V

Optik: V50 Glanzlack strukturlos

#### TENSEO Matt

7-fach UV versiegelte Oberfläche matt

### Woodflor 140//182//222 Landhausdiele LOC 5G (3-Schicht)

Ausführung: Landhausdiele 3-Schicht Parkett  
**182 mm Breite:** 6 Dielen pro Paket = 2.402 m<sup>2</sup>, Novoloc. 40 Pakete pro Palette = 96.080 m<sup>2</sup>, Nut + Feder 42 Pakete pro Palette = 100.884 m<sup>2</sup>  
**140 mm Breite:** 6 Dielen pro Paket = 1.848 m<sup>2</sup>, Novoloc. 56 Pakete pro Palette = 103.488 m<sup>2</sup>  
**222 mm Breite:** 6 Dielen pro Paket = 2.930 m<sup>2</sup>, Novoloc. 32 Pakete pro Palette = 93.773 m<sup>2</sup>

### Woodflor 182 3-Stab Schiffsboden LOC 5G (3-Schicht)

Ausführung: Schiffsboden 3-Schicht Parkett, 14 x 182 x 2200 mm, 6 Dielen pro Paket = 2.402 m<sup>2</sup>, Novoloc 40 Pakete pro Palette = 96.080 m<sup>2</sup>, 42 Pakete pro Palette = 100.884 m<sup>2</sup>

### Multiflor 2400 Novoloc 5G (2-Schicht)

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 222 x 2400 mm / 6 Stück pro Paket = 3.197 m<sup>2</sup> / 40 Pakete pro Palette = 127.88 m<sup>2</sup>

**Multiflor 2200 3-Stab Novoloc 5G (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 182 x 2200 mm / 6 Stück pro Paket = 2.403 m<sup>2</sup> /  
50 Pakete pro Palette = 120.15 m<sup>2</sup>

**Multiflor 2200 Novoloc 5G (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 182 x 2200 mm / 6 Stück pro Paket = 2.403 m<sup>2</sup> /  
50 Pakete pro Palette = 120.15 m<sup>2</sup>

**Multiflor 1800 Novoloc 5G (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 140 x 1800 mm / 10 Stück pro Paket = 2.520 m<sup>2</sup> /  
49 Pakete pro Palette = 123.48 m<sup>2</sup>

**Multiflor 1200 Novoloc 5G (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 140 x 1200 mm / 10 Stück pro Paket = 1.680 m<sup>2</sup> /  
49 Pakete pro Palette = 82.32 m<sup>2</sup>

**Multiflor 740 45°Novoloc 5G, Französisch Fischgrät (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 140 x 740 mm / 14 Stück pro Paket = 1.450 m<sup>2</sup> /  
42 Pakete pro Palette = 60.92 m<sup>2</sup>

**Multiflor 500 60°Novoloc 5G, Französisch Fischgrät (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 9,8 x 140 x 500 mm / 14 Stück pro Paket = 0.980 m<sup>2</sup> /  
98 Pakete pro Palette = 96.04 m<sup>2</sup>

**BILAflor 28.1200 (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht 2-Stab Parkett, 9,5 x 120 x 1200 mm. NS ca. 2.8 mm, VPE: 14 Stück  
pro Paket = 2.016 m<sup>2</sup>, 45 Pakete pro Palette = 90.72 m<sup>2</sup>

**BILAflor 1200 (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 11 x 120 x 1200 mm, 12 Stück pro Paket = 1.728 m<sup>2</sup> /  
63 Pakete pro Palette = 108.860 m<sup>2</sup>

**BILAflor 1000 (2-Schicht)**

Ausführung: 2-Schicht Parkett, 11 x 90 x 1100 mm / 24 Stück pro Paket = 2.160 m<sup>2</sup> /  
42 Pakete pro Palette = 90.720 m<sup>2</sup>

**BILAflor 500 (2-Schicht)**

Ausführung: 2 Schicht Parkett, 11 x 70 x 500 mm / 48 Stück pro Paket = 1.680 m<sup>2</sup> /  
49 Pakete pro Palette = 82.320 m<sup>2</sup>, linke und rechte Stäbe im Paket





# 24 | 3




24 Designs  
in 3 Bodenbelagsvarianten  
für **72 Möglichkeiten**


**objectflor**<sup>®</sup>  
Your Flooring Partner




Designbelag  
zum Kleben



**SimpLay**  
ACOUSTIC CLIC



**SimpLay**  
CLIC 10




**Objectflor Vinyl-Boden****Objectflor SimpLay ACOUSTIC CLIC****CHF/m<sup>2</sup>**

Design-Exzellenz kombiniert mit schneller, praktischer Verlegung. SimpLay ACOUSTIC CLIC ist ein ausgereiftes Design-Bodenbelagssystem. Der spezielle Composit-Träger mit rückseitiger Trittschallkassierung und patentiertem UNICLIC System garantiert eine genaue, schnelle und einfache Klickverbindung ohne Einsatz von Klebstoffen. SimpLay ACOUSTIC CLIC kann direkt auf den vorhandenen Hart-Bodenbelag verlegt werden. SimpLay ACOUSTIC CLIC ist besonders leise und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Nässe.

Stärke: 6.7 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Paket	Preis
Vinyl SimpLay Grey Slate 2721	55.210.035	8 St x 915 mm x 305 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Natural Concrete 2724	55.210.050	8 St x 915 mm x 305 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Natural Oak Medium 2732	55.210.055	8 St x 1235 mm x 230 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Brown Saw Cut Ash 2742	55.210.060	8 St x 1235 mm x 230 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Antique Oak 2736	55.210.070	8 St x 915 mm x 305 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Blond Limed Oak 2738	55.210.075	8 St x 1235 mm x 230 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Light Classic Oak 2740	55.210.080	8 St x 1235 mm x 305 mm	<b>59.50</b>
Vinyl SimpLay Dark Classic Oak 2741	55.210.085	8 St x 1235 mm x 305 mm	<b>59.50</b>

**Objectflor Sockelleisten****CHF/m<sup>1</sup>**

Stärke: 13 mm

Länge: 2500 mm

Breite: 60 mm

Ausführung: ummantelt, elastischen Lippen, Sockel parallel, Träger MDF.

Passend zu unseren SimpLay ACOUSTIC CLIC Designbelägen bieten wir Sockelleisten mit Holzwerkstoff-Kern, ummantelt mit Hochleistungs-Kunststoff, und elastischen Lippen zu Wand und Boden.



Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Sockelleisten Grey Slate 2721	55.240.075	<b>6.50</b>
Sockelleisten Natural Concrete 2724	55.240.080	<b>6.50</b>
Sockelleisten Natural Oak medium 2732	55.240.085	<b>6.50</b>
Sockelleisten Antique Oak 2736	55.240.090	<b>6.50</b>
Sockelleisten Blond Limed Oak 2738	55.240.095	<b>6.50</b>
Sockelleisten Light Classic Oak 2740	55.240.100	<b>6.50</b>
Sockelleisten Dark Classic Oak 2741	55.240.105	<b>6.50</b>
Sockelleisten Brown Saw Cut Ash 2742	55.240.110	<b>6.50</b>



## Tilo Vinyl-Boden Lager

### Tilo Vinyl-Boden Lager

CHF/m<sup>2</sup>

Ausführung: 3-Schicht Vinyl-Boden, 1 Stab Ausführung mit formschlüssiger Fix-Verbindung und Kork-Trittschalldämmung.  
 Stärke: 9.8 / 10 mm

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Paket	Preis
Ahorn Lux	55.240.040	gebürstet, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	44.65
Eiche Cult	55.240.060	gebürstet, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	43.25
Eiche Helsinki	55.240.028	gebürstet, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	44.65
Eiche Nox	55.240.026	gebürstet, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	43.25
Eiche Rax	55.240.076	gebürstet, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	44.65
Kastanie Baltic	55.240.029	gebürstet, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	43.25
Westside	55.240.022	synchron, TWIST PLUS lackiert	6 St x 1205 mm x 210 mm	58.50
Eleganto Concrete	55.240.065	natur, gefast (4V), wave	6 St x 595 mm x 285 mm	57.05
Eleganto Schiefer	55.240.055	natur, gefast (4V), wave	6 St x 595 mm x 285 mm	57.05

## Tilo Vinyl-Boden ab Werk

### Vinyl Design Robusto

Ausführung: **Stirnseitige Verbindung:** tiloFIX-Verbindung  
**Längsseitige Verbindung:** tiloFIX-Verbindung  
**Kantenführung:** gefast  
 Schwimmende Verlegung = ja  
 Aufbau: 0.55 mm Vinyl, Dekor-LVT-Film, mehrschichtiges Trägervinyl, quellreduzierte Holz-faserplatte, Kork-Trittschalldämmung  
 Oberflächen: Twist Plus lackiert  
 Format: 1205 x 210 x 10 mm

### Vinyl Design Grando

Ausführung: **Stirnseitige Verbindung:** tilo simpleFIX-Verbindung  
**Längsseitige Verbindung:** tiloFIX-Verbindung  
**Kantenführung:** gefast (4V)  
 Schwimmende Verlegung = ja  
 Aufbau: 0.55 mm Vinyl, Dekor-LVT-Film, mehrschichtiges Trägervinyl, quellreduzierte Holz-faserplatte, Kork-Trittschalldämmung  
 Oberflächen: Twist Plus lackiert  
 Format: 2200 x 216 x 10 mm

### Vinyl Design Eleganto

Ausführung: **Stirnseitige Verbindung:** tiloFIX-Verbindung  
**Längsseitige Verbindung:** tiloFIX-Verbindung  
**Kantenführung:** gefast (4V)  
 Schwimmende Verlegung = ja  
 Aufbau: 0.55 mm Vinyl, Dekor-LVT-Film, mehrschichtiges Trägervinyl, quellreduzierte Holz-faserplatte, Kork-Trittschalldämmung  
 Oberflächen: Twist Plus lackiert  
 Format: 595 x 285 x 10 mm

**Vinyl Design Favorito**

Ausführung:	<b>Stirnseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	0.3 mm Vinyl, Dekor-LVT-Film, mehrschichtiges Trägervinyl, quellreduzierte Holzfaserverplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Twist Plus lackiert
Format:	1205 x 210 x 9.8 mm

**Vinyl Design Elito**

Ausführung:	<b>Stirnseitige Verbindung:</b> tilo simpleFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> gefast (4V) Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	0.55 mm Vinyl, Dekor-LVT-Film, mehrschichtiges Trägervinyl, quellreduzierte Holzfaserverplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Twist Plus lackiert
Format:	2200 x 216 x 10 mm

**Vinyl Design Novo**

Ausführung:	<b>Stirnseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Längsseitige Verbindung:</b> tiloFIX-Verbindung <b>Kantenführung:</b> ungefast Schwimmende Verlegung = ja
Aufbau:	0.3 mm Vinyl, Dekor-LVT-Film, mehrschichtiges Trägervinyl, quellreduzierte Holzfaserverplatte, Kork-Trittschalldämmung
Oberflächen:	Twist Plus lackiert
Format:	1205 x 210 x 9.8 mm

**Vinylboden Design 1 (Design 3-Kollektion)**

Artikel:	Vinyl-Boden für die schwimmende Verlegung. Träger: quellreduzierte Holzfaserverplatte. Rückseite mit Kork-Trittschalldämmung.
Ausführung:	<b>Favorito, Novo</b> 1205 x 210 x 9.8 mm x 0.3 mm Nutzschiicht <b>Robusto</b> 1205 x 210 x 10 mm x 0.55 mm Nutzschiicht <b>Eleganto</b> 595 x 285 x 10 mm x 0.55 mm Nutzschiicht
Preis:	Dekor, Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage und laut Tilo Sortimentsübersicht.

**Vinylboden Design 2 spa (Design 3-Kollektion)**

Artikel:	Vinyl-Boden für die schwimmende oder vollflächig verleimte Verlegung. Geeignet für Feuchträume. Träger: Rigiboards, Rückseite mit Vinyl Gegenzug.
Ausführung:	<b>Favorito SPA, Novo SPA</b> 1220 x 180 x 5.3 mm x 0.3 mm Nutzschiicht <b>Robusto SPA</b> 1220 x 180 x 5.5 mm x 0.55 mm Nutzschiicht <b>Eleganto SPA</b> 610 x 305 x 5.5 mm x 0.55 mm Nutzschiicht
Preis:	Dekor, Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage und laut Tilo Sortimentsübersicht.

**Vinylboden Design 3 pro+ (Design 3-Kollektion)**

Artikel:	Vinyl-Boden für die vollflächig verleimte Verlegung. Geeignet für Feuchträume. Träger: Vollvinyl.
Ausführung:	<b>Favorito PRO+, Novo PRO+</b> 1205 x 210 x 1.5 mm x 0.3 mm Nutzschiicht <b>Robusto PRO+</b> 1205 x 210 x 2 mm x 0.55 mm Nutzschiicht <b>ElegantoPRO+</b> 595 x 285 x 2 mm x 0.55 mm Nutzschiicht
Preis:	Dekor, Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage und laut Tilo Sortimentsübersicht.

**Tilo-Sockelleisten**

Sockelleisten erhältlich zu jedem Tilo Bodenbelag.  
 Preise und Ausführungen auf Anfrage



**Tilo Treppenstufen**

Tilo Treppenstufen und Stufenkantenprofile erhältlich zu jedem Tilo Bodenbelag.  
 Preise und Ausführungen auf Anfrage.

**Meister - Laminatböden**



**Meister Laminatböden Lager**

**CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23/31 und 23/32, Träger mit AquaSafe-System, (S) mit integrierter Trittschalldämmung, Klicksystem Mastercllic Plus/Multiclic.

Dekore	Artikel-Nr.	Stärke	Paket	m <sup>2</sup>	Preis
Melango Eiche natur (287) LD300/20S	49.030.083	11.5 mm	5 St x 2052 mm x 208 mm	2.134	<b>43.50</b>
Melango Eiche hell (286) LD300/20S	49.030.082	11.5 mm	5 St x 2052 mm x 208 mm	2.134	<b>44.70</b>
Risseiche Terra (6439) LD 95 S	49.030.042	9.5 mm	5 St x 2052 mm x 220 mm	2.257	<b>39.20</b>
Eiche Arcadia (6412) LD 95 S	49.030.049	9.5 mm	5 St x 2052 mm x 220 mm	2.257	<b>39.20</b>
Risseiche hell (6258) LD 95 S	49.030.041	9.5 mm	5 St x 2052 mm x 220 mm	2.257	<b>37.70</b>
Eiche rustikal cognac (6256) LD 95 S	49.030.043	9.5 mm	5 St x 2052 mm x 220 mm	2.257	<b>37.70</b>
Micala Buche (201) LC 200 S	55.091.160	10.5 mm	7 St x 1287 mm x 198 mm	1.784	<b>33.40</b>
Mississippi Wood (6404) LD 75 S	49.030.048	9.5 mm	9 St x 1288 mm x 198 mm	2.295	<b>36.30</b>
West Side (6397) LC 75 S	49.030.047	9.5 mm	9 St x 1288 mm x 198 mm	2.295	<b>30.60</b>
Eiche Quinta (6406) LC 55 S	49.030.046	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>23.50</b>
Eiche Marrakesch (6396) LC 55 S	49.030.045	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>23.50</b>
Fichte weiss gelaugt (6378) LC 55 S	49.030.035	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>24.90</b>
Risseiche hell (6258) LC 55 S	49.030.025	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>23.50</b>
Buche (6201) LC 55 S	49.030.005	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>22.10</b>
Eiche natur (6067) LC 55 S	49.030.015	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>22.10</b>
Ahorn (202) LC 55 S	49.030.000	8.5 mm	10 St x 1288 mm x 198 mm	2.55	<b>22.10</b>

**Meister Laminatböden ab Werk****1-Stab Landhausdiele LD 300I25 (S) Melango**

- Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23I32, umlaufende V-Fuge, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Diamond Pro-Oberfläche, antistatische Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: 25 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 2052 x 248 mm
- Stärke: 9 mm (11.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**1-Stab Landhausdiele LD 300I20 (S) Melango**

- Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23I32, längsseitige V-Fuge, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Diamond Pro-Oberfläche, antistatische Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: 25 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 2052 x 208 mm
- Stärke: 9 mm (11.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**1-Stab Landhausdiele LD 200 (S) Micala**

- Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23I32, längsseitige V-Fuge, umlaufende V-Fuge bei Dekor Style Factory 6408, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Diamond Pro-Oberfläche, antistatische Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: 25 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1287 x 198 mm
- Stärke: 8 mm (10.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**1-Stab LS 300 (S) Talamo**

- Ausführung: 1-Stab, Beanspruchungsklasse 23I32, umlaufende V-Fuge, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Diamond Pro-Oberfläche, antistatische Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: 25 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1287 x 140 mm
- Stärke: 8 mm (10.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**Micala LC (S) 200**

- Ausführung: 1-Stab | 2-Stab | 3-Stab, Beanspruchungsklasse 23I32, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Diamond Pro-Oberfläche, antistatische Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: 25 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1287 x 198 mm
- Stärke: 8 mm (10.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**Classic LB 85**

- Ausführung: Beanspruchungsklasse 23I32, umlaufende V-Fuge, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 853 x 395 mm
- Stärke: 8 mm

**Classic LD 95 (S)**

Ausführung:	1-Stab (Landhausdielen), Beanspruchungsklasse 23132, umlaufende V-Fuge, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Masterclit Plus, MEISTER-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 2052 x 220 mm
Stärke:	8 mm (9.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**Classic LD 75 (S)**

Ausführung:	1-Stab (Landhausdielen), Beanspruchungsklasse 23132, umlaufende V-Fuge, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, MEISTER-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1288 x 198 mm
Stärke:	8 mm (9.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**Classic LC 75 (S)**

Ausführung:	1-Stab   2-Stab   3-Stab, Beanspruchungsklasse 23132, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, MEISTER-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1288 x 198 mm
Stärke:	8 mm (9.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**Classic LC 55 (S)**

Ausführung:	1-Stab   2-Stab   3-Stab, Beanspruchungsklasse 23131, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, MEISTER-Garantie: 15 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1288 x 198 mm
Stärke:	7 mm (8.5 mm mit Trittschallkaschierung)

**Egger PRO Laminat + PRO Design + PRO Comfort****EGGER PRO Laminate Flooring 10mm - 32 - Long**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal
Aufbau:	<b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem <b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> N = Natural Pore <b>Optik:</b> WV4 = 4-seitige WOODVISION Fase, umlaufende V-Fase
Stärke:	10 mm
Verpackung:	<b>Long (LO):</b> 2050 x 245 mm 1 Paket = 5 St/Pk = 2.5113 m <sup>2</sup> 1 Palette = 165 St/Pl = 82.87 m <sup>2</sup> 33 Pakete pro Palette
Preis:	32.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Kingsize**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal <b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> M = Matex, N = Natural Pore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> WW2 = 2-seitige WOODVISION Fase, längsseitige Kantenfase / EO = endlose Optik, übergangsloses Erscheinungsbild an Paneel-Kurzseite
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Kingsize (K):</b> 1291 x 327 mm 1 Paket = 6 St/Pk = 2.5329 m <sup>2</sup> 1 Palette = 240 St/PI = 101.32 m <sup>2</sup> 40 Pakete pro Palette
Preis:	28.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Classic/Aqua+**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal <b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Aqua (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> M = Matex, N = Natural Pore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> WW4 = 4-seitige WOODVISION Fase, umlaufende V-Fase / EO = endlose Optik, übergangsloses Erscheinungsbild an Paneel-Kurzseite
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Classic (C):</b> 1291 x 193 mm 1 Paket = 8 St/Pk = 1.9933 m <sup>2</sup> 1 Palette = 480 St/PI = 119.60 m <sup>2</sup> 60 Pakete pro Palette
Preis:	29.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Kingsize/Aqua+**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal <b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Aqua (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> M = Matex <b>Optik:</b> WW4+1 = 4-seitige WOODVISION Fase & Querfase in der Mitte des Kingsize Elementes (Block Optik)
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Kingsize (K):</b> 1291 x 327 mm 1 Paket = 6 St/Pk = 2.5329 m <sup>2</sup> 1 Palette = 240 St/PI = 101.32 m <sup>2</sup> 40 Pakete pro Palette
Preis:	32.95 CHF/m <sup>2</sup>



**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 33 - Classic/Aqua+**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 33 = Gewerbe stark <b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Aqua (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, O = Omnipore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> WV4 = 4-seitige WOODVISION Fase, umlaufende V-Fase
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Classic (C):</b> 1291 x 193 mm 1 Paket = 8 St/Pk = 1.9933 m <sup>2</sup> 1 Palette = 480 St/Pl = 119.60 m <sup>2</sup> 60 Pakete pro Palette
Preis:	36.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Large**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal <b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem <b>Abriebwert:</b> AC4, IP = >4000 lt. EN 13329-32
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, O = Omnipore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> WV4 = 4-seitige WOODVISION Fase, umlaufende V-Fase / EO = endlose Optik, Übergangsbild an Paneel-Kurzseite
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Large LA):</b> 1291 x 246 mm 1 Paket = 8 St/Pk = 2.5407 m <sup>2</sup> 1 Palette = 360 St/Pl = 114.33 m <sup>2</sup> 45 Pakete pro Palette
Preis:	26.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Classic**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal <b>Profil:</b> UNI fit, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, O = Omnipore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> WV4 = 4-seitige WOODVISION Fase, umlaufende V-Fase / EO = endlose Optik, Übergangsbild an Paneel-Kurzseite
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Classic (C):</b> 1291 x 193 mm 1 Paket = 8 St/Pk = 1.9933 m <sup>2</sup> 1 Palette = 480 St/Pl = 119.60 m <sup>2</sup> 60 Pakete pro Palette
Preis:	22.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 8mm - 32 - Classic**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 32 = Gewerbe normal <b>Profil:</b> JUST clic, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, O = Omnipore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> WV2 = 2-seitige WOODVISION Fase, längsseitige Kantenfase / EO = endlose Optik, übergangloses Erscheinungsbild an Paneel-Kurzseite
Stärke:	8 mm
Verpackung:	<b>Classic (C):</b> 1292 x 192 mm 1 Paket = 8 St/Pk = 1.9845 m <sup>2</sup> 1 Palette = 480 St/Pl = 119.07 m <sup>2</sup> 60 Pakete pro Palette
Preis:	19.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Laminate Flooring 7mm - 31 - Classic**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 31 = Gewerbe mässig <b>Profil:</b> JUST clic, leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> Dekorpapier mit widerstandsfähigem, hochabriebfestem Overlay <b>Unterseite:</b> Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, O = Omnipore, R10 = rutschhemmende Eigenschaft, nach DIN 51.130 <b>Optik:</b> EO = endlose Optik, übergangloses Erscheinungsbild an Paneel-Kurzseite
Stärke:	7 mm
Verpackung:	<b>Classic (C):</b> 1292 x 192 mm 1 Paket = 10 St/Pk = 2.4806 m <sup>2</sup> 1 Palette = 520 St/Pl = 128.99 m <sup>2</sup> 52 Pakete pro Palette
Preis:	15.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Design Flooring**

Ausführung:	<b>Nutzungsstufe:</b> 33 = Gewerbe stark <b>Profil:</b> UNI fit = leimloses Verlegesystem <b>Verlegungsmethode:</b> im Wohnbereich, vollflächige Verklebung empfohlen, schwimmende Verlegung auf EGGER silenzio DUO-Unterlagsmatte möglich.
Aufbau:	<b>Produktaufbau:</b> mehrschichtig modularer Fussboden gemäss EN 16511-33 - Klasse 1 <b>Trägerplatte:</b> UWF-Trägerplatte (Ultra Wood Fiberboard) = hochverdichtete und doppelt versiegelte UWF-Trägerplatte aus natürlicher Holzfasern <b>Oberseite:</b> Ultra robuste, wasserfeste TPU Oberfläche mit SelfRepair Effekt und integrierter Dekorlage <b>Unterseite:</b> wasserfester High-End-Gegenzug
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, O = Ompipore, M = Matex <b>Optik:</b> WV4 = 4-seitige WOODVISION Fase = umlaufende V-Fase, WV4+2 = 4+2 WOODVISION = Fase = umlaufende V-Fase (zwei zusätzliche Fasern sorgen für eine naturgetreue Stein-Optik)
Stärke:	5 mm
Verpackung:	<b>Large (LA):</b> 1295 x 243 mm 1 Paket = 8 St/Pk = 2.5175 m <sup>2</sup> 1 Palette = 312 St/Pl = 98.18 m <sup>2</sup> 39 Pakete pro Palette  <b>Long (LO):</b> 2050 x 245 mm 1 Paket = 7 St/Pk = 3.5158 m <sup>2</sup> 1 Palette = 231 St/Pl = 116.02 m <sup>2</sup> 33 Pakete pro Palette
Preis:	<b>Large (LA):</b> WV4 = 44.95 CHF/m <sup>2</sup> <b>Large (LA):</b> WV4+2 = 46.95 CHF/m <sup>2</sup> <b>Long (LO):</b> 49.95 CHF/m <sup>2</sup>

**EGGER PRO Comfort Flooring**

Ausführung:	<b>Nutzungsklasse:</b> 31 = Gewerbe mässig - gemäss EN 16511-31 - Klasse 3 <b>Profil:</b> UNI fit = leimloses Verlegesystem
Aufbau:	<b>Trägermaterial:</b> HDF Quell-Stop (DPL direkt beschichtet) <b>Oberseite:</b> ca. 1.5 mm COMFORT-Technologie mit Direkt-Print Oberflächenbeschichtung <b>Unterseite:</b> ca. 1.0 mm integrierter COMFORT-Unterlagsmatte
Oberflächen:	<b>Struktur:</b> D = Deepskin, S = Smoothtouch, M = Matex <b>Optik:</b> WW4 = 4-seitige WOODVISION Fase = umlaufende V-Fase
Stärke:	10 mm
Verpackung:	<b>Classic (C):</b> 1292 x 193 mm 1 Paket = 7 St/Pk = 1.7455 m <sup>2</sup> 1 Palette = 336 St/Pl = 83.78 m <sup>2</sup> 48 Pakete pro Palette  <b>Kingsize (K):</b> 1292 x 327 mm 1 Paket = 5 St/Pk = 2.1124 m <sup>2</sup> 1 Palette = 200 St/Pl = 84.50 m <sup>2</sup> 40 Pakete pro Palette  <b>Large (LA):</b> 1292 x 245mm 1 Paket = 7 St/Pk = 2.2158 m <sup>2</sup> 1 Palette = 273 St/Pl = 86.42 m <sup>2</sup> 39 Pakete pro Palette  <b>Long (LO):</b> 2050 x 245 mm 1 Paket = 5 St/Pk = 2.5113 m <sup>2</sup> 1 Palette = 165 St/Pl = 82.87 m <sup>2</sup> 33 Pakete pro Palette
Preis:	<b>Classic (C):</b> 39.95 CHF/m <sup>2</sup> <b>Kingsize (K):</b> 44.95 CHF/m <sup>2</sup> <b>Large (LA):</b> 44.95 CHF/m <sup>2</sup> <b>Long (LO):</b> 48.95 CHF/m <sup>2</sup>

**Zubehör Egger Aqua + Laminat + Dichtungsmasse****CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Egger Aqua+ Aluflex Dampfbremse 100 cm (26 m/Ro.)	49.030.183	<b>32.35</b>
Egger Aqua+ Tape Distanz- und Dichtband 7.5 cm (20m/Ro.)	49.030.181	<b>26.00</b>
Egger Fugenversiegler Clic Sealer (250 gr.)	55.290.015	<b>12.50</b>
Flexofill Dichtungsmasse Ahorn für Anschlüsse 310 ml	49.030.168	<b>10.45</b>
Flexofill Dichtungsmasse Buche gedämpft für Anschlüsse 310 ml	49.030.170	<b>10.45</b>
Flexofill Dichtungsmasse Eiche hell für Anschlüsse 310 ml	49.030.171	<b>10.45</b>

**Meister - Designboden****1-Stab Landhausdiele Catega Flex DD 300 (S)**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23/33, 18 Oberflächen, umlaufende Microfuge, AquaSafe-Spezialplatte, SilentTouch Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, Meister-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 2150 x 216 mm

Stärke: 5 mm (6 mm mit Trittschallkaschierung)

**1-Stab Landhausdiele Tecara DD 350 S**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23/33, 10 Oberflächen, umlaufende V-Fuge, mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork, Klicksystem Mastercllic Plus Meister-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 2120 x 240 mm

Stärke: ca. 9 mm

**1-Stab Landhausdiele Classic DD 85 (S)**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23/32, umlaufende Microfuge, AquaSafe-Spezialplatte, SilentTouch Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, Meister-Garantie: 20 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1290 x 245 mm

Stärke: 5 mm (6 mm mit Trittschallkaschierung)

**1-Stab Landhausdiele Classic DD 75 (S)**

Ausführung: 1-Stab (Landhausdiele), Beanspruchungsklasse 23/32, umlaufende Microfuge, AquaSafe-Spezialplatte, SilentTouch Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, Meister-Garantie: 15 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1290 x 194 mm

Stärke: 5 mm (6 mm mit Trittschallkaschierung)

**Classic DC 75 (S)**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23/32, AquaSafe-Spezialplatte, SilentTouch Oberfläche, auf Wunsch mit Trittschallkaschierung, Klicksystem: Multiclic, Meister-Garantie: 15 Jahre im Wohnbereich oder 5 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 1290 x 194 mm

Stärke: 5 mm (6 mm mit Trittschallkaschierung)

**Meister Nadura Boden****Nadura NQ 500**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23/34, umlaufende V-Fuge, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Nadura-Oberfläche, Klicksystem: Quadrocllic Plus, MEISTER-Garantie: Lifetime im Wohnbereich oder 10 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 485 x 485 mm

Stärke: ca. 10.5 mm

**Nadura NB 400**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23/34, umlaufende V-Fuge, umfassender Feuchtigkeitsschutz AquaSafe-System, Nadura-Oberfläche, Klicksystem: Mastercllic Plus, MEISTER-Garantie: Lifetime im Wohnbereich oder 10 Jahre im gewerblichen Bereich, Deckmass: 853 x 395 mm

Stärke: ca. 10.5 mm

**Meister Korkboden ab Werk****Meister Korkboden KC 85 S Classic**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23, Oberfläche mattlackiert, Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork, Klicksystem: Masterclac Plus, Meister-Garantie: 10 Jahre im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Kork-Nutzschicht, Deckmass: 910 x 304 mm

Stärke: ca. 10 mm

**Meister Korkboden KD 300 S Puro**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23, Oberfläche naturgeölt, umlaufende Microfuge, mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork, Klicksystem: Masterclac Plus, Meister-Garantie: 10 Jahre im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Kork-Nutzschicht  
Deckmass: 2120 x 240 mm

Stärke: ca. 10 mm

**Meister Linoleum****Meister Linoleumboden LIB/LIC 300 S Puro**

Ausführung: Beanspruchungsklasse 23/33, Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork, Umlaufende Microfuge, Klicksystem: Masterclac Plus, Meister-Garantie: 10 Jahre im Wohnbereich, ca. 2.5 mm Linoleum-Nutzschicht, Deckmass: 2120 x 235 mm

Stärke: ca. 10 mm

**Sockelleisten zu Lagerboden****Tilo Sockel ab Lager****CHF/m<sup>1</sup>**

Artikel-Nr.	Dekore	Länge	Ausführung	Preis
55.240.0100	Eiche Champagne	2500 mm	16 / 45 mm	<b>8.15</b>
55.240.0105	Eiche Melange	2500 mm	16 / 50 mm	<b>8.15</b>
55.090.150	Eiche Mocca	2500 mm	18 / 40 mm	<b>6.20</b>
55.240.000	Eiche Caramel	2500 mm	18 / 40 mm	<b>6.20</b>
55.240.001	Eiche weiss	2500 mm	18 / 40 mm	<b>5.95</b>
55.090.210	Ahorn Lux	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.090.225	Eiche Cult	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.090.230	Eiche Helsinki	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.090.250	Eiche Nox	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.090.255	Eiche Rax	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.090.235	Kastanie Baltic	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.090.265	Westside	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>
55.241.150	Concrete	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.60</b>
55.241.151	Schiefer	2400 mm	16 / 50 mm	<b>7.80</b>



**Meister Sockelleisten****CHF**

Artikel	Artikel-Nr.	Länge	Masseinheit	Preis
Meister Befestigungsclips für Sockelleiste für Profil 3PK, inkl. Schrauben (50 St/Pk.)	55.290.071		Pk	<b>13.70</b>
Meister Sockelleiste 3PK Eiche 1120 60/20 mm passend zu 8410 + 8307	49.030.100	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>6.10</b>
Meister Sockelleiste-3PK Eiche 286 60/20 mm	49.030.093	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche 1157 passend zu 8457 60/20 mm	49.030.039	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>5.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche 1165 passend 8514 60/20 mm, Echtholz furnier, MDF-Träger	49.030.029	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>5.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche 287 60/20 mm	49.030.094	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche Arcadia 6412, 60/20 mm	49.030.034	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche Mar-rakesch 6396, 60/20 mm	49.030.044	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche Quinta 6406, 60/20 mm	49.030.031	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Eiche rustikal cognac 6256, 60/20 mm	49.030.038	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Fichte weiss gelaugt 6378, 60/20 mm	49.030.086	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Mississippi Wood 6404, 60/20 mm	49.030.033	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Risseiche hell 6258, 60/20 mm	49.030.036	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK Risseiche Terra 6439, 60/20 mm	49.030.037	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>
Meister Sockelleisten 3PK West Side 6397, 60/20 mm	49.030.032	2500 mm	m <sup>1</sup>	<b>4.90</b>

**Bodenzubehör****Tilo Reinigung und Pflege**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
Intensivpflege für Twist PLUS lackierte Böden (1 Lt.)	55.270.050	für die Pflege und Auffrischung	St	<b>21.30</b>
Tilo Intensivreiniger für Vital Natur geölte Böden (1 Lt.)	55.270.215	für die Grundreinigung	St	<b>19.90</b>
Tilo Reiniger für Vital NATUR geölte Böden (2.5 Lt.)	55.270.255	für die Unterhaltsreinigung	St	<b>40.15</b>
Tilo Intensivpflege Vital NATUR geölte Böden (1 Lt.)	55.270.270	für die Pflege und Auffrischung (Pflegeöl)	St	<b>28.10</b>
Reiniger für Twist PLUS lackierte Böden (1 Lt.)	55.270.275	für die Reinigung	St	<b>19.90</b>
Tilo Intensivpflege Vital NATUR geölte Böden (2.5 Lt.)	55.270.280	für die Pflege und Auffrischung (Pflegeöl)	St	<b>54.40</b>
Tilo Pad weiss	55.270.320	zum Auftragen und Aufpolieren von Vital Pflegeöl	St	<b>4.20</b>
Tilo Wischer inkl. Microfaserbezug	55.270.350	für die bequeme Reinigung und Pflege	St	<b>33.80</b>
Tilo Wischer-Ersatzbezug	55.270.360	1 Stück pro Packung	St	<b>20.90</b>

**Woca Reinigung und Pflege** **CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	Preis
Öl-Refresher Natur	55.250.091	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 150-200 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>40.95</b>
Öl-Refresher Weiss	55.250.092	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 150-200 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>40.95</b>
Woca High Solid Meisteröl natur	55.250.070	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 45 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>165.40</b>
	55.250.080	5 Liter (Ergiebigkeit ca. 90 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>262.50</b>
Woca High Solid Meisteröl weiss 7%	55.250.130	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 45 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>165.40</b>
	55.250.140	5 Liter (Ergiebigkeit ca. 90 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>262.50</b>
Woca Holzbodenöl natur	55.250.040	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 10 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>45.15</b>
	55.250.050	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 25 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>104.50</b>
	55.250.060	5 Liter (Ergiebigkeit ca. 50 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>180.10</b>
Woca Holzbodenöl weiss	55.250.100	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 10 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>45.15</b>
	55.250.110	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 25 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>104.50</b>
	55.250.120	5 Liter (Ergiebigkeit ca. 50 m <sup>2</sup> )	für rohe Holzbodenbeläge	<b>180.10</b>
Woca Holzbodenseife natur	55.250.160	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 320-400 m <sup>2</sup> )	zur Pflege	<b>24.15</b>
	55.250.171	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 320-400 m <sup>2</sup> )	zur Pflege	<b>43.60</b>
	55.250.180	5 Liter (Ergiebigkeit ca. 1600-2000 m <sup>2</sup> )	zur Pflege	<b>75.60</b>
Woca Holzbodenseife weiss	55.250.190	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 320-400 m <sup>2</sup> )	zur Pflege	<b>24.15</b>
	55.250.200	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 800 - 1000 m <sup>2</sup> )	zur Pflege	<b>43.60</b>
Woca Intensivreiniger	55.250.150	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 200 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>30.45</b>
Woca Öl-Verdünner	55.250.220	1 Liter	für unbehandelte Holzböden	<b>21.00</b>
Woca Pflegeöl natur	55.250.030	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 30-40 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>31.50</b>
	55.250.020	2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 75-100 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>60.90</b>
	55.250.021	5 Liter (Ergiebigkeit ca. 100-200 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>109.20</b>
Woca Pflegeöl weiss	55.250.090	1 Liter (Ergiebigkeit ca. 30-40 m <sup>2</sup> )	für geölte Holzböden	<b>31.50</b>



Weitere Woca Produkte auf Anfrage





## Saicos Parkett Reinigung und Pflege CHF/St

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
Ecoline Fussboden Pflegeset	55.530.100		<b>43.05</b>
Ecoline Magic Cleaner Spray	55.530.092	1 Liter	<b>24.35</b>
Ecoline Pflegewachs 8109 Ebenholz	55.530.084	1 Liter	<b>29.45</b>
Ecoline Pflegewachs 8111 weiss	55.530.091	1 Liter	<b>29.45</b>
Hartwachsöl matt farblos	55.530.052	0.75 Liter	<b>37.20</b>
	55.530.051	2.5 Liter	<b>111.90</b>
Magic Cleaner Konzentrat	55.530.073	1 Liter	<b>28.65</b>
Pflegewachs 8119 Eco	55.530.082	1 Liter	<b>29.43</b>
	55.530.033	100 mm	<b>14.30</b>
Saicos Pinsel Flächenstreicher (0950)	55.530.032	60 mm	<b>8.35</b>
	55.530.035	30 mm	<b>3.35</b>
	55.530.031	50 mm	<b>6.30</b>
Saicos Pinselreiniger benzolfrei (5100)	55.530.036	1 Liter	<b>9.95</b>
Wischpflege 8101 Eco	55.530.075	1 Liter	<b>18.95</b>

## Diverse Reinigung-, Pflege- und Oberflächenbehandlungen

Name	Artikel-Nr.	Länge	CHF/	Preis
Polier Pad 6 mm Ø 410 mm leicht polierend	55.290.026		St	<b>7.50</b>
Collfox PG 410 Kanister	55.290.030		Liter	<b>13.85</b>
Collfox PG 650 (Grundierung)	55.290.032		Liter	<b>15.30</b>
Collfox HR 910 Härter (500 gr.)	55.290.034		St	<b>48.30</b>
Collfox PV 400 Matt	55.290.035		Liter	<b>16.00</b>
Bona Prime Grundierung	55.290.060		Liter	<b>25.00</b>
Bona Traffic extra-matt 2-K PU-Lack (10% Härter)	55.290.070		Liter	<b>30.00</b>
Schrubber flach inkl. Patenthalter	55.350.041	220 mm x 80 mm	St	<b>46.00</b>
Stiel zu Schrubber	55.350.042	1500 mm	St	<b>9.40</b>



## Pavastep CHF/m²

Ausführung: Unterlagsplatte für Fertigparkett, Laminatböden und Verlegeplatten

Stärke	Artikel-Nr.	kg/m²	Format	St/Pk	Preis
2.0 mm	55.310.010	0.50	1000 mm x 500 mm	200	<b>7.00</b>

## Raum- und Trittschalldämmung / Abdeckmaterial




Name	Artikel-Nr.	Format	CHF/	Preis
Abdeckpapier (270 gr./m2)	55.330.035	50 m x 1.5 m	m²	<b>0.70</b>
Floorotex Bodenschutzvlies hochatmungsaktiv	55.330.070	50 m x 1 m	m²	<b>3.25</b>
Floorvap Dampfbremse	55.330.055	25 m x 2 m	m²	<b>1.30</b>
Multischutz basic Abdeckvlies nicht atmungsaktiv	55.330.081	50 m x 1 m	m²	<b>2.35</b>
Rollenkork Raum- und Trittschalldämmung 2 mm	55.330.010	25 m x 1 m	m²	<b>4.30</b>
Superleis Comfort Trittschallmatte mit Überlappung, inkl. Alu-Dampfbremse	55.330.040	8.7 m x 1.15 m	m²	<b>8.95</b>
Superleis Light Trittschallmatte 3.5 mm ohne Dampfbremse	49.030.114	8.7 m x 1.15 m	m²	<b>8.10</b>
Trittschalldämmvlies Alvis (220 gr./m²)	55.330.020	30 m x 1 m	m²	<b>3.60</b>
Trittschalldämmvlies Alvis (400 gr./m²) mit Feuchtigkeitsbremse	55.330.030	30 m x 1 m	m²	<b>6.15</b>
Vliesstreifen selbstklebend 100 mm	55.330.090	20 m x 100 mm	RO	<b>26.80</b>

Weitere Raum- und Trittschalldämmvliese auf Anfrage

**Bodenprofile**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	CHF/	Preis
Hohlflachschiene 30 mm, 270 cm	55.350.100	ungelocht	2700 mm	m <sup>1</sup>	<b>7.70</b>
	55.350.120	gelocht	2700 mm	m <sup>1</sup>	<b>5.80</b>
Hohlflachschiene 40 mm, 270 cm	55.350.110	ungelocht	2700 mm	m <sup>1</sup>	<b>8.50</b>
	55.350.130	gelocht	2700 mm	m <sup>1</sup>	<b>6.70</b>
Anpassungsprofil 7-18 mm FCS-Clip	49.030.118	silber	900 mm	St	<b>25.10</b>
Anpassungsprofil 6-12 mm SPS 400	49.030.119	silber	900 mm	St	<b>15.70</b>
	49.030.120	silber	2700 mm	St	<b>45.05</b>
Anpassungsprofil 7-18 mm	49.030.121	silber	2700 mm	St	<b>71.65</b>
Übergangsprofil 7-18 mm FCS-Clip	49.030.127	silber	900 mm	St	<b>22.30</b>
	49.030.128	silber	2700 mm	St	<b>63.50</b>
Übergangsprofil 6-12 mm SPS 400	49.030.129	silber	900 mm	St	<b>12.20</b>
	49.030.130	silber	2700 mm	St	<b>37.15</b>
Anpassungsprofil 12-17.5 mm SPS 420	49.030.182	silber	2700 mm	St	<b>22.00</b>
	49.030.185	silber	900 mm	St	<b>19.95</b>
Universal-Treppenkantenprofil silber 203 7-16 mm	49.030.191	silber	3000 mm	St	<b>85.55</b>
Übergangsprofil 12-17.5 mm SPS 420	49.030.201	silber	900 mm	St	<b>17.00</b>
	49.030.202	silber	2700 mm	St	<b>18.90</b>
Abschlussprofil 12-17.5 mm SPS 420	49.030.254	silber	900 mm	St	<b>15.95</b>
	49.030.283	silber	2700 mm	St	<b>17.60</b>
Abschlussprofil 7-18 mm Silber FCS-Clip	49.030.284	silber	900 mm	St	<b>20.50</b>
	49.030.285	silber	2700 mm	St	<b>57.90</b>
Abschlussprofil 6-12 mm Silber SPS 400	49.030.286	silber	900 mm	St	<b>12.15</b>
	49.030.287	silber	2700 mm	St	<b>36.15</b>
Anpassungsprofil nieder LP9300, 270 cm	55.350.070	silber	2700 mm	St	<b>22.80</b>



Weitere Bodenprofile auf Anfrage

**Spachtel- und Klebprodukte**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
Bostik-Parfix Elastic (PK Elastic) (17 kg)	49.030.138		kg	<b>8.70</b>
Niboplan 300 zementäre Spachtel- und Niveliermasse (25 kg/Sk.)	49.030.132		kg	<b>2.15</b>
Niboplan FA600 zementäre Holzbodenausgleichsmasse (25 kg/Sk.)	49.030.133		kg	<b>2.85</b>
Niboplan ST400 zementäre Spachtelmasse standfest (25 kg/Sk.)	49.030.136		kg	<b>2.15</b>
Sika Handclean Handreinigungstücher	55.370.130	Handreinigungstücher	St	<b>57.60</b>
SikaBond AT80 1K-PU hybrid elastisch (17 kg)	55.370.040	Elastischer 1-Komponenten-PUR-Hybrid-Klebstoff, lösemittelfrei	kg	<b>8.55</b>
SikaBond-52 Parquet FC EC1 (1800 ml) Verbrauch: vollflächig mit Dispenser	55.370.010	Elastischer 1-Komponenten-PU-Klebstoff, lösemittelfrei	St	<b>29.45</b>



Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
SikaBond-850 CrackRepair Resin (PU-Rissharz inkl. 10 St Wellenverbinder)	55.370.080		kg	<b>23.00</b>
SikaBond-851 ParquetRepair Foam (Hohlstellen PU-Reparaturset)	55.370.135		St	<b>57.45</b>
Sikadur-31 CF Typ Normal (1.2 kg)	55.370.070	Thixotroper 2-Komponenten-Epoxa-Klebmörtel	kg	<b>37.15</b>
Sikafloor-400 Level AT (25 kg/Sk.) Verbrauch: 1.6 kg/m2 und mm Schichtstärke	49.030.184	Nivelliermasse auf Zementbasis	kg	<b>2.25</b>
SikaPrimer-MB Verbrauch: je nach Beschaffenheit (10 kg)	55.370.110	Grundierung farblos	kg	<b>26.05</b>

Weitere Sika Produkte siehe Warengruppe X und auf Anfrage erhältlich

**Profloor Artikel**



Ausführung: Top-Werkzeug für Bodenleger

Gruppe	Artikel	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Arbeitskleidungen	Schonereinlage aus Wollfilz Art. 97901 00	55.410.930	St	<b>25.15</b>
	Schonereinlage Schaumstoff Art. 97900 01	55.410.920	St	<b>23.75</b>
Malerartikel	Entlüftungsroller 250/11 mm	55.410.955	St	<b>75.55</b>
	Farbrollerbügel 25 cm Art. 84455 30	55.410.810	St	<b>4.15</b>
	Mohairoller 4 mm / 25 cm Art. 74560 25	55.410.740	St	<b>13.25</b>
	Siegelungsroller 7 mm / 25 cm Art. 74565 25	55.410.760	St	<b>15.40</b>
	Versiegelungsrolle Microfas. Art. 74563 25	55.410.750	St	<b>14.85</b>
Parkett und Laminat	Halterung für Pads 85 x 135 mm Art. 74520 00	55.410.730	St	<b>10.30</b>
	Heisswachsset Farben 1-10 Art. 78301 10	55.410.790	St	<b>71.35</b>
	Pad weiss 100 x 140 mm Art. 76520 00	55.410.780	St	<b>1.45</b>
	Profloor Duoflex Spachtel 27 cm Art. 7430027	55.410.720	St	<b>22.00</b>
	Schlagklotz 18 cm, Rechteck Art. 74183 00	55.410.690	St	<b>24.05</b>
	Schlagklotz 45 cm, Rechteck Art. 74185 00	55.410.700	St	<b>32.55</b>
	Schmelzkolben Art. 78305 00	55.410.800	St	<b>108.10</b>
Profloor Gitterleinen	Gitterleinen K100 400 mm Art. 73540 100	55.410.620	St	<b>8.10</b>
	Gitterleinen K120 400 mm Art. 73540 120	55.410.630	St	<b>7.30</b>
	Gitterleinen K150 400 mm Art. 73540 150	55.410.640	St	<b>7.30</b>
	Profloor Gitterleinen 400 mm K80	55.410.610	St	<b>8.15</b>
Profloor Schleifband	Schleifband 200x750 mm K100 Black Pant.	55.410.546	St	<b>8.45</b>
	Schleifband 200x750 mm K24 Black Pant.	55.410.541	St	<b>6.20</b>
	Schleifband 200x750 mm K36 Black Pant.	55.410.542	St	<b>6.10</b>
	Schleifband 200x750 mm K40 Black Pant.	55.410.543	St	<b>5.85</b>
	Schleifband 200x750 mm K60 Black Pant.	55.410.544	St	<b>5.45</b>
	Schleifband 200x750 mm K80 Black Pant.	55.410.545	St	<b>5.30</b>

<b>Gruppe</b>	<b>Artikel</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>CHF/</b>	<b>Preis</b>
Profloor Schleifscheibe	HM-Schleifscheibe K14 Art. 13690 14	55.410.070	St	<b>92.65</b>
	HM-Schleifscheibe K24 Art. 13690 24	55.410.080	St	<b>131.15</b>
Profloor Schleifscheiben	Profloor Schleifscheibe 150 mm K100 Klett und Loch	55.410.555	St	<b>0.60</b>
	Profloor Schleifscheibe 150 mm K120 Klett und Loch	55.410.561	St	<b>0.60</b>
	Profloor Schleifscheibe 150 mm K150 Klett und Loch	55.410.562	St	<b>0.60</b>
	Profloor Schleifscheibe 150 mm K40 Klett und Loch	55.410.551	St	<b>0.70</b>
	Profloor Schleifscheibe 150 mm K50 Klett und Loch	55.410.552	St	<b>0.65</b>
	Profloor Schleifscheibe 150 mm K60 Klett und Loch	55.410.553	St	<b>0.60</b>
	Profloor Schleifscheibe 150 mm K80 Klett und Loch	55.410.554	St	<b>0.60</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K100	55.410.573	St	<b>0.65</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K120	55.410.574	St	<b>0.65</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K36	55.410.563	St	<b>0.85</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K40	55.410.564	St	<b>0.80</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K50	55.410.565	St	<b>0.70</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K60	55.410.571	St	<b>0.70</b>
	Profloor Schleifscheibe 180 mm K80	55.410.572	St	<b>0.70</b>
	Profloor Schleifscheibe 400 mm K100	55.410.063	St	<b>6.60</b>
	Profloor Schleifscheibe 400 mm K120	55.410.066	St	<b>6.40</b>
	Profloor Schleifscheibe 400 mm K24	55.410.030	St	<b>10.80</b>
	Profloor Schleifscheibe 400 mm K40	55.410.040	St	<b>8.80</b>
	Profloor Schleifscheibe 400 mm K60	55.410.050	St	<b>7.65</b>
	Profloor Schleifscheibe 400 mm K80	55.410.060	St	<b>7.25</b>
Profloor Screasy Sockelschrauben	Screasy solo brüniert TX-Schraube ohne Dübel (Karton à 500 Stück)	55.411.165	Pk	<b>59.30</b>
	Screasy solo messing TX-Schraube ohne Dübel (Karton à 500 Stück)	55.411.161	Pk	<b>59.30</b>
	Screasy solo nickel TX-Schraube ohne Dübel (Karton à 500 Stück)	55.411.141	Pk	<b>59.30</b>
	Screasy solo weiss TX-Schraube ohne Dübel (Karton à 500 Stück)	55.411.153	Pk	<b>69.15</b>
	Screasy TX messing 3.5x35 mit Dübel und Bit (Karton à 500 Stück)	55.411.150	Pk	<b>38.70</b>
	Screasy TX nickel 3.5/35 mm inkl. Dübel + Bit (500 St/Paket) brüniert	55.411.163	Pk	<b>38.70</b>
	Screasy TX weiss 3.5x35 mit Dübel und Bit (Karton à 500 Stück)	55.411.130	Pk	<b>39.75</b>

Gruppe	Artikel	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Profloor Spachteleinsatz (Paket à 10 Stück)	Spachteleinsatz A1 18 cm ca. 150 - 250 gr./m <sup>2</sup>	55.410.980	St	<b>16.55</b>
	Spachteleinsatz A1 28 cm ca. 150 - 250 gr./m <sup>2</sup>	55.411.020	St	<b>19.85</b>
	Spachteleinsatz B1 18 cm ca. 350 gr./m <sup>2</sup>	55.410.985	St	<b>16.55</b>
	Spachteleinsatz B1 28 cm ca. 350 gr./m <sup>2</sup>	55.411.030	St	<b>19.85</b>
	Spachteleinsatz B2 18 cm ca. 350 - 500 gr./m <sup>2</sup>	55.410.990	St	<b>16.55</b>
	Spachteleinsatz B2 28 cm ca. 350 - 500 gr./m <sup>2</sup>	55.411.040	St	<b>19.85</b>
	Spachteleinsatz P4 18 cm ca. 550 - 650 gr./m <sup>2</sup>	55.410.995	St	<b>16.55</b>
	Spachteleinsatz P4 28 cm ca. 550 - 650 gr./m <sup>2</sup>	55.411.050	St	<b>19.85</b>
	Spachteleinsatz P5 18 cm ca. 600 - 700 gr./m <sup>2</sup>	55.411.010	St	<b>16.55</b>
	Spachteleinsatz P5 28 cm ca. 600 - 700 gr./m <sup>2</sup>	55.411.060	St	<b>19.85</b>
Teppich, PVC, Lineoleum	Belagseisen-Kiste 22,5 kg Art. 34890 00	55.410.380	St	<b>248.70</b>
	Blue Marlin Abbrechmesser Art. 3416900	55.410.322	St	<b>22.00</b>
	Blue-Marlin Messer Kunststoff-Köcher	55.410.320	St	<b>31.00</b>
	Ersatzbezug für Ölverteiler Art. 7458535	55.410.345	St	<b>17.05</b>
	Feuchtigkeitsindikator Shark PT630	55.411.090	St	<b>318.10</b>
	Halter für Ölverteiler Art. 7458035	55.410.344	St	<b>11.50</b>
	Holzfeuchtigkeitsmessgerät Shark PT520	55.411.080	St	<b>265.40</b>
	Kleberspachtel gez. A1 18 cm ca. 150 - 250 gr./m <sup>2</sup>	55.410.220	St	<b>4.10</b>
	Kleberspachtel gez. B1 18 cm ca. 350 gr./m <sup>2</sup>	55.410.230	St	<b>4.10</b>
	Kleberspachtel gez. B2 18 cm ca. 350 - 500 gr./m <sup>2</sup>	55.410.240	St	<b>4.10</b>
	Kleberspachtel gez. P4 18 cm ca. 550 - 650 gr./m <sup>2</sup>	55.410.250	St	<b>4.10</b>
	Kleberspachtel gez. P5 18 cm ca. 600 - 700 gr./m <sup>2</sup>	55.410.260	St	<b>4.10</b>
	Kleberspachtel gez. P6 18 cm ca. 700 - 800 gr./m <sup>2</sup>	55.410.270	St	<b>4.10</b>
	Korkanreibebrett mit Holzgriff	55.410.370	St	<b>24.95</b>
	Kreide 50 gr. blau Art. 3035001	55.410.343	St	<b>8.30</b>
	Kuhfuss Art. 34550 00	55.410.350	St	<b>20.40</b>
	Laserdistanzmesser Shark PT130 Art. 3010135	55.411.070	St	<b>187.90</b>
	Mutterspachtel 18 cm Antihaft	55.410.965	St	<b>54.50</b>
	Mutterspachtel 18 cm Holz	55.410.970	St	<b>8.40</b>
	Mutterspachtel 28 cm Antihaft	55.410.975	St	<b>65.00</b>
	Mutterspachtel 28 cm Holz	55.410.960	St	<b>11.55</b>
	Parkethammer PF 42 Art. 7417200	55.410.341	St	<b>155.75</b>
	Profloor Abbrechklinge 18 mm Art. 36100 808 100 St/Pa	55.410.440	Pk	<b>41.95</b>
	Profloor Trapezklingen klein Art. 36100 503 100 St/Pa	55.410.420	Pk	<b>33.55</b>
	Schnurschlaggerät 15 m Art. 3035015	55.410.342	St	<b>16.65</b>
	Thermohygrometer PT735 Art. 1013900	55.411.110	St	<b>281.20</b>
	Trapezklingen gross Art. 36100 600	55.410.430	Pk	<b>35.15</b>
	Weichwachskitt 20 Farben Art. 7832000	55.410.335	St	<b>105.95</b>

<b>Gruppe</b>	<b>Artikel</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>CHF/</b>	<b>Preis</b>
Unterbodenbearbeitung	Ausgleichskelle 50 x 13 cm Chromflex rostfrei	55.410.150	St	<b>67.60</b>
	CM-Ampullen Art. 1010902 25 St/Pak.	55.410.010	Pk	<b>45.65</b>
	Ersatzmesser 210 x 60 x 1.5 mm Art. 1330121	55.410.021	St	<b>25.70</b>
	Handschaber mit gutem Griff Art. 14156 00	55.410.110	St	<b>37.90</b>
	Normal-Pad beige Ø 406 x 10 mm	55.410.100	St	<b>5.75</b>
	Normal-Pad weiss Ø 406 x 10 mm	55.410.090	St	<b>5.75</b>
	Profifloor Hakenklingen gross Art. 36100 105 100 St/Pa	55.410.400	Pk	<b>61.30</b>
	Profifloor Hakenklingen klein 100 St/Pk Art. 36100103	55.410.390	Pk	<b>54.00</b>
	Rackeleinsatz 56 cm P1 (10 St/Pak.)	55.410.391	St	<b>29.90</b>
	Rackeleinsatz 56 cm P2 Art. 16332P2	55.410.392	St	<b>29.90</b>
	Rakel rostfrei 56 cm Art. 1433000	55.410.022	St	<b>51.40</b>
	Reissklaue "Profi" Art. 14200 00	55.410.130	St	<b>65.60</b>
	Schaberklingen gerade (100 St/Pak.)	55.410.410	Pk	<b>67.70</b>
	Schleifblitz mit Griff K20 Art. 14500 20	55.410.170	St	<b>48.25</b>



**Terrassenböden Holz**

**Accoya Terrassendielen** **CHF/m<sup>2</sup>**

**Ausführung:** Accoya sind Terrassenböden aus mit Essigsäure modifizierter Radiata Kiefer. In der Dauerhaftigkeitsklasse 1 eingestuft bieten sie eine wirkungsvolle Barriere gegen Pilz- und Insektenbefall, verrotten nicht und weisen ein geringes Schwind- und Quellverhalten auf.

**Qualität:** 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz

Ausführung	Artikel-Nr.	Format	Stärke	Preis
	55.100.007	3000 mm x 145 mm	25.0 mm	<b>115.30</b>
glatt gehobelt, geschliffen (Rückseite Blind, verdickt gehobelt)	55.100.004	3600 mm x 145 mm	25.0 mm	<b>115.30</b>
	55.100.005	4200 mm x 145 mm	25.0 mm	<b>115.30</b>
	55.100.006	4800 mm x 145 mm	25.0 mm	<b>115.30</b>

Accoya Oberflächenbehandlung **für 42.50 CHF/m<sup>2</sup>** (1x Woca Exterior Cleaner, 1x Woca Aussen Primer, 1x allseitig Woca Exterior Standardfarbe, 1 x 3-seitig Woca Exterior Standardfarbe) Maschinenreinigungspauschale **für 80.00 CHF**, andere Behandlungen auf Anfrage.



**Accoya Unterkonstruktionen 4-seitig gehobelt** **CHF/m<sup>3</sup>**


Format	Artikel-Nr.	Preis
3600 mm x 70 mm	55.510.051	<b>15.80</b>
4200 mm x 70 mm	55.510.052	<b>15.80</b>
4800 mm x 70 mm	55.510.053	<b>15.80</b>

**Accoya Rohholz** **CHF/m<sup>3</sup>**



Format	Artikel-Nr.	Preis
3000 mm x 150 mm x 32 mm	55.510.089	<b>3'750.85</b>
3600 mm x 150 mm x 32 mm	55.510.085	<b>3'750.85</b>
3600 mm x 150 mm x 50 mm	55.510.105	<b>3'907.60</b>
4200 mm x 150 mm x 32 mm	55.510.095	<b>3'750.85</b>
4200 mm x 150 mm x 50 mm	55.510.110	<b>3'907.60</b>
4200 mm x 150 mm x 75 mm	55.510.080	<b>3'997.15</b>
4800 mm x 150 mm x 32 mm	55.510.100	<b>3'750.85</b>
4800 mm x 150 mm x 50 mm	55.510.115	<b>3'907.60</b>
4800 mm x 200 mm x 38 mm	55.510.070	<b>3'818.00</b>

**Herka Terrassendielen Douglasie heimisch + sib. Lärche** **CHF/m<sup>2</sup>**



**Ausführung:** **Douglasie heimisch:** Massiver Terrassenboden aus Douglasie, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.  
**Sib. Lärche:** 4-seitig sauber gehobelt. Längskanten gerundet. Gesundastig, splintarm. FSC

Artikel	Stärke	Artikel-Nr.	Format	Preis
Herka Terrassendielen heimisch Douglasie	25.0 mm	55.522.010	4000 mm x 145 mm	<b>44.60</b>
Herka Terrassendielen sib. Lärche	27.0 mm	55.522.020	4000 mm x 120 mm	<b>61.95</b>
		55.522.021	5100 mm x 120 mm	<b>63.25</b>

**Herka Unterkonstruktion Douglasie 4-seitig gehobelt** **CHF/m<sup>1</sup>**


Ausführung: Douglasie vierseitig gehobelt  
 Stärke: 45 x 70 mm



Format	Artikel-Nr.	Preis
4000 mm x 70 mm x 45 mm	55.523.010	<b>6.20</b>

**Herka Terrassendielen Sipo** **CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Sipo Terrassendielen 100% FSC, 4-seitig gehobelt, Kante 3 mm Radius, Längen je nach Verfügbarkeit ab Lager.



Stärke	Artikel-Nr.	Format	Preis
25.0 mm	55.522.036	2050 mm x 115 mm	<b>101.05</b>
	55.522.035	2150 mm x 115 mm	<b>101.05</b>
	55.522.040	2250 mm x 115 mm	<b>101.05</b>
	55.522.041	2450 mm x 115 mm	<b>102.05</b>
	55.522.042	2650 mm x 115 mm	<b>103.10</b>
	55.522.052	2750 mm x 115 mm	<b>104.10</b>
	55.522.043	2850 mm x 115 mm	<b>105.10</b>
	55.522.044	3050 mm x 115 mm	<b>106.10</b>
	55.522.051	3250 mm x 115 mm	<b>107.10</b>
	55.522.045	3450 mm x 115 mm	<b>108.15</b>
	55.522.060	3650 mm x 115 mm	<b>108.15</b>
	55.522.053	3850 mm x 115 mm	<b>110.15</b>
	55.522.046	4050 mm x 115 mm	<b>112.20</b>
	55.522.047	4250 mm x 115 mm	<b>114.20</b>
	55.522.048	4450 mm x 115 mm	<b>116.25</b>
	55.522.055	4550 mm x 115 mm	<b>116.25</b>
	55.522.049	4650 mm x 115 mm	<b>118.25</b>
	55.522.054	4850 mm x 115 mm	<b>120.30</b>
55.522.050	5050 mm x 115 mm	<b>121.30</b>	
55.522.070	5150 mm x 115 mm	<b>121.30</b>	
55.522.065	5250 mm x 115 mm	<b>121.25</b>	

weitere Lagerlängen auf Anfrage

**Sipo Unterkonstruktion** **CHF/m<sup>1</sup>**

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Sipo Unterkonstruktion, gehobelt, 40 / 60 mm, fallende Längen 4000-5000 mm	52.110.170	<b>10.80</b>

**Terrassendielen Massivholz** **CHF/m<sup>2</sup>**

Holzart	Preis
Cumaru	
Edelkastanie	
Garapa	
IPE	
Kebony	
Lärche	
Massaranduba	
Robinie	
Thermo Esche	
Thermo Kiefer	



**S**





**DYNUM Barfußdielen,**  
Cardamom, offene Fuge

Lichtsystem  
**megalite**



**megawood®** setzt neue Maßstäbe im Terrassenbau: ökologisch wertvoll durch technischen **Fortschritt**, höchste **Qualität**, edle **Oberflächen** und eine Vielzahl von **Gestaltungsmöglichkeiten**.

Über 8 Millionen Quadratmeter Terrassendielen haben die mehr als 136 Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe seit 2005 bereits hergestellt. Diese Größe an montierten Flächen ist unsere Garantie für Sie. Wir sind europäischer Marktführer – und wollen es bleiben. Daher haben wir unser Know-how patentrechtlich schützen lassen. Der Name dahinter: **megawood®** – ein polymergebundener Holzwerkstoff. Er besteht aus bis zu 75% Holzfasern bei 0% Wasseranteil, ist frei von Weichmachern und PVC. Das kommt gut an: Wir haben bereits eine offizielle Zulassung zur Herstellung von Spielzeug erhalten.


In Verbindung mit dem eigenen **Unterkonstruktionssystem FIX STEP** steht ein vollständiges Terrassensystem zur Verfügung, das durch das **LED-Lichtsystem megalite** und das **LIMES Zaunsystem** ergänzt wird.

**Leben ist draußen, draußen ist megawood®**

## megaplaner<sup>3d</sup>



Der Planer beherrscht exakt alle megawood® Aufbauregeln und generiert eine detaillierte 3D-Ansicht mit interaktiver Aufbauanleitung. Jedes Projekt erhält eine individuelle Planungsnummer. Mit dieser können Sie, als **registrierter megawood®-Partner**, die komplette Artikelliste und eine ausführliche Bauzeichnung der Planung abrufen.



Registrieren Sie sich noch heute auf unserem Portal unter:  
**www.megawood.com**

Auch als mobile App verfügbar:



**LITUM Steinholzplatte,**  
Lorbeer, geschlossene Fuge

**Terrassenboden WPC****Megawood Terrassendielen****CHF/m<sup>2</sup>**

Ausführung: Holz-Polymer-Werkstoff für Terrassen, Stege, Balkone und Schwimmbadumrandungen. Megawood ist eine Barfussdielen, die aus 75% natürlichen Holzfasern sowie 25% Hightech-Polymeren besteht.



Artikel	Artikel-Nr.	Stärke	Format	Preis
Megawood Terrassendiele CLASSIC basaltgrau	49.030.350	21.0 mm	4800 mm x 145 mm	<b>119.30</b>
Megawood Terrassendiele CLASSIC nussbraun	49.030.355	21.0 mm	4800 mm x 145 mm	<b>119.30</b>
Megawood Terrassendiele PREMIUM Plus schiefergrau	49.030.365	21.0 mm	4800 mm x 145 mm	<b>150.35</b>
Megawood Terrassendiele SIGNUM muskat	49.030.370	21.0 mm	4800 mm x 145 mm	<b>141.35</b>

Weitere Längen 3000 - 6000 mm und Ausführungen ab Werk lieferbar.

**Megawood Montagezubehör****CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	Preis
Megawood Unterkonstruktion grau 60/40 mm, Länge 3600 mm	49.030.157	<b>14.10</b>
Megawood Verbindungsschuh zu Unterkonstruktion, Länge 3600 mm	49.030.159	<b>8.00</b>
Megawood Clip inkl. Schrauben + Bit, V2A geschwärzt, 50 St/Pk	49.030.1780	<b>37.10</b>
Megawood Randclip inkl. Schrauben + Bit, V2A geschwärzt, 25 St/Pk	49.030.1781	<b>18.80</b>
Megawood Sicherungsband selbstklebend (10 m/Ro.)	49.030.156	<b>25.80</b>
Megawood Gummigranulatpad 20 mm 60 x 100 mm	49.030.152	<b>1.30</b>
Megaclean 1 Liter	49.030.160	<b>60.00</b>

**Terrassendielen Zubehör****Herka Aluminium Unterkonstruktion + Zubehör**

Artikel	Artikel-Nr.	Masseinheit	CHF/	Preis
Herka Alu-Systemprofil Evo 4000 x 60 x 40 mm	55.523.630	m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	<b>14.90</b>
Herka Systemhalter Twin zu Alu Systemprofil Evo inkl. Schrauben und Bit, 5mm Abstand (200 St/Pk)	55.523.565	Pk	Pk	<b>218.10</b>
Herka Alu-Systemprofilverbinder Evo inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder	55.523.635	St	St	<b>6.90</b>
Herka Eckverbinder für Systemprofil Evo inkl. 4 Schrauben (40 x 25 x 40 mm, 10 Stk/Pk.)	55.523.550	Pk	Pk	<b>28.50</b>
Herka Verstellfuss PRO S Aufbauhöhe 30-53 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 St/Pk.)	55.523.555	Pk	Pk	<b>41.50</b>
Herka Verstellfuss PRO M Aufbauhöhe 53-82 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 St/Pk.)	55.523.605	Pk	Pk	<b>57.15</b>
Herka Erweiterungsring + 40 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 St/Pk.)	55.523.615	Pk	Pk	<b>15.55</b>
Herka Erweiterungsring + 100 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 St/Pk.)	55.523.610	Pk	Pk	<b>38.95</b>
Herka Click-Adapter 60 für Aluminiumprofil mit Click-System (10 St/Pk.)	55.523.620	Pk	Pk	<b>5.20</b>
Herka Nivello 2.0 für Gefälleausgleich 0.5% - 10% passend zu Verstellfuss PRO S+M (10 St/Pk.)	55.523.625	Pk	Pk	<b>51.90</b>
Herka Starter-Clip aus Kunststoff inkl. Schrauben (10 St/Pk)	55.523.585	Pk	Pk	<b>25.75</b>
Herka Dachschutzkork, natürliche Unterlage für Verstellfüsse, frei von Weichmachern (10 St/Pk.)	55.523.600	Pk	Pk	<b>31.15</b>



Artikel	Artikel-Nr.	Masseinheit	CHF/	Preis
Herka Kork-Pad 3mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70x70x3mm (25 St/Paket)	55.523.590	Pk	Pk	<b>25.95</b>
Herka Kork-Pad 6mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70x70x6mm (25 St/Paket)	55.523.595	Pk	Pk	<b>28.50</b>
Herka Kork-Pad 10mm für Terrassenunterkonstruktion selbstklebend, 70x70x10mm (25 St/Paket)	55.523.600	Pk	Pk	<b>31.15</b>
Herka Profilbohrschraube A4 5.5/46 mm für Alu-UK für Dielenstärke 21-25mm (200 St/Pack)	55.523.560	Pk	Pk	<b>41.05</b>
Herka Profilbohrschraube A4 5.5/51 mm für Alu-UK für Dielenstärke 26-30mm (200 St/Pack)	55.523.575	Pk	Pk	<b>49.05</b>
Herka T-Stick A2, für die nicht sichtbare Befest. von Terrassendielen (125 St/Pk.)	55.523.570	Pk	Pk	<b>159.05</b>
Herka Wurzelvlies-Unterlage (10 x 1.6 m), aus Polypropylen 50g/m <sup>2</sup>	55.523.580	St	St	<b>36.40</b>

## Terrassendielen Montagezubehör



Artikel	Ausführung	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Hardwood Clip 5 mm inkl. Schrauben (Schraubenlänge 45 mm)	185 St/Pk	55.550.250	Pk	<b>230.00</b>
Hardwood Clip 7 mm inkl. Schrauben (Schraubenlänge 45 mm)	185 St/Pk	55.550.190	Pk	<b>230.00</b>
Loftis Rolle 8 mm	2300 x 69 x 8 mm	55.550.245	St	<b>15.95</b>
Terrassenschraube V2A 5/40 mm rostfrei, T-Drive	200 St/Pk	55.550.145	Pk	<b>68.65</b>
Terrassenschraube V2A 5/50 mm rostfrei, T-Drive	200 St/Pk	55.550.155	Pk	<b>76.95</b>
Terrassenschraube V2A 5/60 mm rostfrei, T-Drive	200 St/Pk	55.550.165	Pk	<b>87.35</b>
Terrassenschraube V2A 5/70 mm rostfrei, T-Drive	200 St/Pk	55.550.175	Pk	<b>95.70</b>
Terrassenschraube V2A 5/80 mm rostfrei, T-Drive	200 St/Pk	55.550.185	Pk	<b>106.10</b>
Terrasys Abstandhalter 7 mm	100 St/Pk	55.550.041	Pk	<b>29.95</b>
Terrasys Unterlage Pads 20x85x55 mm	12 St/Pk	55.550.073	Pk	<b>12.90</b>
Terrasys Unterlage Pads 3x85x55 mm	60 St/Pk	55.550.071	Pk	<b>24.70</b>
Terrasys Unterlage Pads 8x85x55 mm	24 St/Pk	55.550.072	Pk	<b>12.20</b>
Versenker für Terrassenschrauben		55.550.240	St	<b>86.30</b>

## Woca Reinigung und Pflege

Artikel	Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis
Woca Aussenholz Primer	55.250.300		2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 15 - 20 m <sup>2</sup> )	<b>79.30</b>
Woca Exterioröl	55.250.260	Bangkirai	Bangkirai 2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 20-25 m <sup>2</sup> )	<b>97.65</b>
	55.250.250	Grau	Grau 2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 20-25 m <sup>2</sup> )	<b>97.65</b>
	55.250.295	natur	natur 2.5 Liter	<b>93.45</b>
	55.250.275	Rotbraun	Rotbraun 2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 20-25 m <sup>2</sup> )	<b>97.65</b>
	55.250.240	Teak	Teak 2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 20-25 m <sup>2</sup> )	<b>97.65</b>
	55.250.255	Walnuss	Walnuss 2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 20-25 m <sup>2</sup> )	<b>97.65</b>
Woca Exterioröl Cleaner	55.250.299		2.5 Liter (Ergiebigkeit ca. 5-15 m <sup>2</sup> )	<b>64.60</b>

**Saicos Terrassendielen Pflegezubehör**

Name	Ausführung	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Farbwanne zu Saicos (31 x 35 cm)		55.530.010	St	<b>5.70</b>
Saicos Grün-Ex (Konzentrat) 8120 (1 Lt.)	1 Liter	55.530.030	St	<b>20.80</b>
Saicos Holz-Entgrauer (Konzentrat) 8130 (1 Lt.)	1 Liter	55.530.040	St	<b>15.75</b>
Saicos Holz-Spezialöl Bangkirai 0113 (2.5 Lt.)	2.5 Liter (ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> /Gebinde)	55.530.050	St	<b>73.10</b>
Saicos Holz-Spezialöl farblos 0110 (2.5 Lt.)	2.5 Liter (ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> /Gebinde)	55.530.066	St	<b>73.10</b>
Saicos Holz-Spezialöl Grau 0123 (2.5 Lt.) transparent	2.5 Liter (ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> /Gebinde)	55.530.055	St	<b>73.10</b>
Saicos Holz-Spezialöl Lärche 0112 (2.5 Lt.)	2.5 Liter (ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> /Gebinde)	55.530.076	St	<b>73.10</b>
Saicos Holz-Spezialöl Teak 0118 (2.5 Lt.)	2.5 Liter (ca. 30 - 35 m <sup>2</sup> /Gebinde)	55.530.083	St	<b>73.10</b>
Saicos Pinsel 100 mm Flächenstreicher (0950)	100 mm	55.530.033	St	<b>14.30</b>
Saicos Pinsel 220 mm Fussbodenstreichbürste 0950	220 mm	55.530.034	St	<b>38.75</b>
Saicos Pinsel 30 mm Flächenstreicher (0950)	30 mm	55.530.035	St	<b>3.35</b>
Saicos Pinsel 50 mm Flächenstreicher (0950)	50 mm	55.530.031	St	<b>6.30</b>
Saicos Pinsel 60 mm Flächenstreicher (0950)	60 mm	55.530.032	St	<b>8.35</b>
Saicos Pinselreiniger benzolfrei (5100)	1 Liter	55.530.036	St	<b>9.95</b>
Saicos Reiniger für Holz-Kunststoffdielen	1 Liter	55.530.041	St	<b>28.65</b>
Teleskopverlängerung 200 cm zu Fussbodenstreichbürste 193120	200 cm	55.530.090	St	<b>17.20</b>

**Diverses Terrassenzubehör**

Name	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Biotecta® V3 Mehrfachschutz für Holz- und Faserstoffe, 100% ökologisch, VOC frei (2.5 Lt.)	55.530.110	St	<b>50.55</b>
Knudsen Keile Startbox assortiert (245 St/Pk.)	55.430.050	Pk	<b>133.95</b>
Knudsen Klötze Startbox assortiert (520 St/Pk.)	55.430.060	Pk	<b>117.10</b>





## Kanten, Klebstoffe, Diverses

<b>Holzdeklaration Warengruppe X</b>	<b>1</b>
Kanten, Klebstoffe, Diverses	1
<b>Vivacolor Dickkanten</b>	<b>2</b>
Vivacolor ABS-Dickkanten Weiss	2
Vivacolor ABS-Dickkanten Uni	3
Vivacolor ABS-Dickkanten Holz	4
Vivacolor ABS-Dickkanten Fantasie	5
Vivacolor ABS-Dickkanten Spezial	6
<b>Diverse Melamin- und Dickkanten</b>	<b>7</b>
Senosan ABS-Kanten TopMatt ohne Schutzfolie	7
Diverse Melaminkanten weiss 0.35/0.40/0.60 mm	7
Diverse Dickkanten weiss	8
Swiss Krono Dickkanten ab Werk	8
Egger ABS-Kanten ab Werk (Dünnkanten)	8
Egger ABS-Kanten ab Werk (Dickkanten)	9
Rehau Dickkanten ab Werk	9
Idevo ABS / PVC / PP Kanten ab Werk	9
<b>Furnierkanten</b>	<b>11</b>
Vivalegno Furnierkanten 0.6 mm	11
Vivalegno Furnierkanten 1.0 mm	11
Vivalegno Furnierkanten 2.0 mm	11
Furnierkanten 0.6 mm ab Werk	12
Furnierkanten 1.1 mm - 3.0 mm ab Werk	12
<b>Collano Klebstoffe</b>	<b>13</b>
Collano Dispersions-Klebstoffe (D3, D4 und Watt 91) für Flächen- und Fugenverklebung	13
Collano Spezial-Klebstoffe	14
Collano Furnieren	14
Collano Polyurethanklebstoffe für wasser- und wetterfeste Verklebung	14
Collano Kontaktklebstoffe	15
Schmelzklebstoffe für Kantenverklebung	15
Collano Montage - Kleben und Dichten	16
Collano Spezialklebstoffe	16
Collano Trenn- und Reinigungsmittel	16
Collano Hilfsgeräte und Zubehör	17
<b>Geistlich Klebstoffe</b>	<b>17</b>
Geistlich Dispersions-Klebstoffe	17
Geistlich Schmelzkleber Granulat	18
Geistlich PUR Klebstoffe	18
Geistlich Leimpulver	18
<b>Diverse Klebstoffe und Montageschäume</b>	<b>18</b>
Sika Klebstoffe	18
Permabond Montageschäume	18
Feuerhemmende Silikone	19
Diverse Klebstoffe und Montageschäume	19
<b>Diverse Produkte WG X</b>	<b>19</b>
Diverse Produkte WG X	19

# Contenuto indice

## Bordi, Colle, altri prodotti

<b>Dichiarazione del legno della categoria merci X</b>	<b>1</b>
Bordi, Colle, diversi prodotti	1
<b>Vivacolor bordi spessi</b>	<b>2</b>
Vivacolor bordo spesso bianco	2
Vivacolor bordo spesso tinta unita	3
Vivacolor bordo spesso legno	4
Vivacolor bordo spesso fantasia	5
Vivacolor bordo spesso speciale	6
<b>Diversi bordi melaminici e spessi</b>	<b>7</b>
Senosan bordi ABS TopOpaco senza pellicola protettiva	7
Diversi bordi melaminici bianchi 0.35/0.40/0.60 mm	7
Diversi bordi spessi bianchi	8
Swiss Krono bordi spessi da fabbrica	8
Egger bordi melaminici da fabbrica	8
Egger bordi spessi da fabbrica	9
Rehau bordi spessi da fabbrica	9
Idevo bordi in ABS / PVC / PP da fabbrica	9
<b>Bordi impiallacciati</b>	<b>11</b>
Vivalegno bordi impiallacciati 0,6 mm	11
Vivalegno bordi impiallacciati 1,0 mm	11
Vivalegno bordi impiallacciati 2,0 mm	11
Bordi impiallacciati 0,6 mm da fabbrica	12
Bordi impiallacciati 1.1 mm-3.0 mm da fabbrica	12
<b>Collano collanti</b>	<b>13</b>
Collano collanti a dispersione (D3, D4 e Watt 91) per incollaggio di superfici e giunti	13
Collano colle per impieghi speciali	14
Colle per impiallacciare	14
Colle Polyurethan (resistente all' acqua, impermeabile)	14
Colle a contatto	15
Colle per bordi	15
Colle per montaggi	16
Collano colle speciali	16
Collano prodotti di pulizia e distaccante	16
Collano accessori e ausili	17
<b>Geistlich collanti</b>	<b>17</b>
Geistlich colle a dispersione	17
Geistlich colla sciogliente in granuli	18
Geistlich colle PUR	18
Geistlich colla in polvere	18
<b>Diverse colle e schiume di montaggio</b>	<b>18</b>
Sika colle	18
Permabond schiume di montaggio	18
Silicone ingnifugo	19
Diverse colle e schiume di montaggio	19
<b>Diversi prodotti WG X</b>	<b>19</b>
Diversi prodotti WG X	19



**Holzdeklaration Warengruppe X****Kanten, Klebstoffe, Diverses**

<b>Artikel</b>	<b>Artikel Detail / Holzart</b>	<b>Herkunft</b>
Furnierkanten	Ahorn europ.	Deutschland, Frankreich, Polen
	Ahorn kan.	USA
	Anegre	Ghana
	Bambus caram.	China
	Bambus hell	China
	Birke	Finnland
	Birnbaum	Schweiz
	Buche	Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien
	Douglasie	USA
	Doussie	Ghana
	Eiche	Deutschland, Polen
	Erle	Deutschland, Polen
	Esche	Frankreich, Kroatien
	Fichte	Österreich
	Kiefer	Italien
	Kirschbaum ami.	USA
	Kirschbaum europ.	Österreich
	Koto	Ghana
	Lärche	Österreich
	Limba	Ghana
	Macore	Ghana
	Mahagoni	Ghana
	Nussbaum ami.	USA
	Nussbaum europ.	Frankreich
	Räuchereiche	Deutschland, Polen
	Ulme	Deutschland
	Wenge	Kongo
	Zebrano	Ghana





**Vivacolor Dickkanten****Vivacolor ABS-Dickkanten Weiss****CHF/m<sup>1</sup>**

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor400 W911 ST2	71.090.054 71.170.074	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor401 W911 SM	71.090.034 71.170.030	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor402 W980 ST2	71.090.094 71.170.104	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor403 W980 SM	71.090.210 71.170.300	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor404 K101 PE	71.090.115 71.170.151	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.56</b> <b>0.96</b>
Vivacolor405 K101 SM	71.090.174 71.170.201	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.56</b> <b>0.96</b>
Vivacolor406 K101 BS	71.090.122 71.170.142	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.56</b> <b>0.96</b>
Vivacolor407 K101 SE	71.090.154 71.170.203	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.60</b> <b>0.99</b>
Vivacolor408 K100 PE	71.090.123 71.170.195	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.56</b> <b>0.96</b>
Vivacolor409 U566 PE	71.190.895 71.190.900	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.60</b> <b>0.99</b>
Vivacolor410 U106 PE	71.090.124 71.170.211	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.56</b> <b>0.96</b>
Vivacolor411 W1000 ST9	71.090.014 71.170.014	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor412 W1000 ST22	71.090.220 71.170.310	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor413 W1100 ST9	72.000.010 72.000.030	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.53</b> <b>0.93</b>
Vivacolor414 U575 PE	71.110.634 71.190.694	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.52</b> <b>1.87</b>
Vivacolor415 A222	71.240.026 71.240.030	150 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.75</b> <b>1.82</b>
Vivacolor416 U570 VL	71.190.890 71.190.885	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.60</b> <b>0.99</b>
Vivacolor417 W1200 ST9	71.110.700 71.190.800	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.16</b> <b>0.93</b>

Alle Vivacolor Dickkanten 0.8 mm und 2.0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.  
Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>

## Vivacolor ABS-Dickkanten Uni

CHF/m<sup>1</sup>

Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
Vivacolor500 U775 ST9	72.000.070 72.000.050	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	1.16 1.62
Vivacolor501 U165 BS	71.110.534 71.190.584	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	1.52 1.87
Vivacolor502 U191 PE	71.110.614 71.190.674	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	1.32 1.72
Vivacolor503 U708 ST9	71.110.290	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	71.190.310	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
	71.110.276	75 m x 33 mm x 0.8 mm	1.77
Vivacolor504 U112 PE	71.110.277	75 m x 33 mm x 2 mm	2.68
	71.110.470	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.32
	71.190.500	75 m x 23 mm x 2 mm	1.72
Vivacolor505 U540 PE	72.000.140	50 m x 23 mm x 2 mm	1.72
	72.000.120	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.32
Vivacolor506 U732 ST9	72.000.160	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	72.000.180	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor507 U171 PE	71.110.554	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.32
	71.190.614	75 m x 23 mm x 2 mm	1.72
Vivacolor508 U162 PE	71.110.494	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.32
	71.190.541	75 m x 23 mm x 2 mm	1.72
Vivacolor509 U963 ST9	72.000.200	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	72.000.220	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor510 U164 PE	71.110.521	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.32
	71.190.564	75 m x 23 mm x 2 mm	1.72
Vivacolor511 U961 ST2	71.110.404	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	71.190.444	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor512 U190 PE	71.110.595	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.32
	71.190.655	75 m x 23 mm x 2 mm	1.72
Vivacolor513 U999 ST2	71.110.424	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	71.190.464	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor514 U741 ST9	71.110.330	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	71.190.364	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor515 U185 VL	72.000.260	50 m x 23 mm x 2 mm	1.87
	72.000.240	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.52
Vivacolor516 U3189 VL	71.190.940	50 m x 23 mm x 2 mm	1.87
	71.190.910	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.52
Vivacolor517 U3188 VL	71.190.935	50 m x 23 mm x 2 mm	1.87
	71.190.905	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.52
Vivacolor518 U727 ST9	71.110.770	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	71.190.870	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor519 U201 ST9	72.000.300	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	72.000.310	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor520 U750 ST9	72.000.340	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	72.000.350	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor521 U156 ST9	71.110.155	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	71.190.862	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62
Vivacolor522 A336	71.240.050	75 m x 23 mm x 1 mm	1.75
Vivacolor523 U222 ST9	72.000.380	75 m x 23 mm x 0.8 mm	1.16
	72.000.390	75 m x 23 mm x 2 mm	1.62



Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
Vivacolor524	72.000.420	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U104 ST9	72.000.430	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor525	71.190.490	50 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.99</b>
U109 BS	71.110.450	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.32</b>
Vivacolor526	72.000.440	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U113 ST9	72.000.450	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor527	71.190.491	50 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.07</b>
U1330 PE	72.000.480	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.52</b>
Vivacolor528	72.000.540	50 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.07</b>
U4807 VL	72.000.530	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.52</b>
Vivacolor529	72.000.550	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U131 ST9	72.000.560	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor530	72.000.580	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U114 ST9	72.000.590	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor531	72.000.620	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U340 ST9	72.000.640	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor532	72.000.660	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U321 ST9	72.000.680	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor533	71.110.484	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.32</b>
U148 PE	71.190.521	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.72</b>
Vivacolor534	72.000.700	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U311 ST9	72.000.720	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor535	72.000.760	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>2.33</b>
U4813 VL	72.000.770	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.87</b>
Vivacolor536	72.000.800	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U504 ST9	72.000.810	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor537	72.000.820	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U560 ST9	72.000.830	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor538	72.000.880	50 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.87</b>
U125 PE	72.000.860	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.52</b>
Vivacolor539	72.000.900	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U522 ST9	72.000.920	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor540	72.000.960	50 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.87</b>
U4817 VL	72.000.940	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.52</b>
Vivacolor541	72.000.980	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.52</b>
U2509 PE	72.001.000	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.87</b>
Vivacolor542	72.001.020	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U630 ST9	72.001.040	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor543	72.001.060	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U626 ST9	72.001.080	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
Vivacolor544	72.001.100	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.16</b>
U655 ST9	72.001.120	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b>

Alle Vivacolor Dickkanten 0.8 mm und 2.0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.

Mindestmenge: 10 m1



#### Vivacolor ABS-Dickkanten Holz

CHF/m<sup>1</sup>

Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
Vivacolor600	71.210.415	50 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.23</b>
D1489 BS	71.130.405	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>2.00</b>
Vivacolor601	71.130.164	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.60</b>
H1733 ST9	71.210.164	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.90</b>
Vivacolor602	72.001.140	75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>1.60</b>
H3840 ST9	72.001.150	75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.90</b>

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor603 H1277 ST9	71.130.004 71.210.004	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor604 H3760 ST29	72.001.180 72.001.190	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor605 H1582 ST15	71.130.124 71.210.124	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor606 H1511 ST15	71.130.064 71.210.064	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.55</b> <b>1.90</b>
Vivacolor607 H1334 ST9	71.130.044 71.210.044	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor608 D3045 SD	72.001.250 72.001.240	50 m x 23 mm x 2 mm 75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>2.23</b> <b>2.00</b>
Vivacolor609 D2240 VL	72.001.280 72.001.270	50 m x 23 mm x 2 mm 75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>2.23</b> <b>2.00</b>
Vivacolor610 H3303 ST10	71.130.435 71.210.455	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor611 H3170 ST12	72.001.320 72.001.330	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor612 H1145 ST10	71.130.445 71.210.465	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor613 H1150 ST10	72.001.340 72.001.360	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor614 H3773 ST9	72.001.380 72.001.400	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor615 H1180 ST37	71.190.916 71.190.946	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor616 H1487 ST22	71.130.430 71.210.450	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor617 H1615 ST9	71.130.144 71.210.144	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor618 H3711 ST9	72.001.480 72.001.490	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor619 D3810 OW	72.001.450 72.001.440	50 m x 23 mm x 2 mm 75 m x 23 mm x 0.8 mm	<b>2.23</b> <b>2.00</b>
Vivacolor620 H1181 ST37	72.001.520 72.001.530	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor621 H3734 ST9	71.130.334 71.210.354	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor622 H1107 ST9	72.001.540 72.001.560	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.60</b> <b>1.90</b>
Vivacolor623 D1378 BS	71.130.455 71.210.476	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.00</b> <b>2.23</b>

Alle Vivacolor Dickkanten 0.8 mm und 2.0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.  
Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>

**Vivacolor ABS-Dickkanten Fantasie****CHF/m<sup>1</sup>**

<b>Dekore</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Format</b>	<b>Preis</b>
Vivacolor700 F509 ST2	71.150.024 71.230.024	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor701 F501 ST2	71.150.004 71.230.003	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor702 F186 ST9	72.001.580 72.001.600	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor703 F274 ST9	71.150.125 71.230.125	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor704 F187 ST9	72.001.620 72.001.640	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>



Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
Vivacolor705 F311 ST87	72.001.660 72.001.680	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor706 F310 ST87	72.001.700 72.001.720	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor707 F302 ST87	72.001.740 72.001.760	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor708 F365 ST16	72.001.780 72.001.800	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>
Vivacolor709 F425 ST10	71.150.140 71.230.140	75 m x 23 mm x 0.8 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.62</b> <b>1.90</b>

Alle Vivacolor Dickkanten 0.8 mm und 2.0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.  
Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>



### Vivacolor ABS-Dickkanten Spezial CHF/m<sup>1</sup>

Dekore	Artikel-Nr.	Format	Preis
Vivacolor800 U727 PM	71.304.721 72.001.830	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor801 U702 PM	71.304.716 72.001.850	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor802 U222 PM	71.304.706 72.001.870	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor803 W1000 PM	71.304.701 72.001.890	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor804 W1100 PM	72.001.920 72.001.930	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>1.30</b> <b>2.14</b>
Vivacolor805 U708 PM	71.304.711 72.001.950	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor806 U732 PM	71.304.726 72.001.970	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor807 U961 PM	72.002.000 72.002.010	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor808 U999 PM	71.304.731 72.002.030	75 m x 23 mm x 1 mm 75 m x 23 mm x 2 mm	<b>2.83</b> <b>3.00</b>
Vivacolor809 U999 PG	71.304.686	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>2.99</b>
Vivacolor810 U323 PG	71.304.691	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>2.99</b>
Vivacolor811 U104 PG	71.304.676	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>2.99</b>
Vivacolor812 W1000 PG	71.304.671	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>2.99</b>
Vivacolor813 W1100 PG	72.002.050	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.37</b>
Vivacolor814 0029 UM	71.270.050	100 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.08</b>
Vivacolor815 0720 UM	71.270.055	100 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.08</b>
Vivacolor816 0001 UM	72.002.060	100 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.08</b>
Vivacolor817 U11209 HG (SR209)	71.090.199	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.85</b>

Alle Vivacolor Dickkanten 0.8 mm und 2.0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.  
Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>

**Diverse Melamin- und Dickkanten****Senosan ABS-Kanten TopMatt ohne Schutzfolie****CHF/m<sup>1</sup>**

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Format	Preis
7498 Beige	71.304.800	AM1800 TopMatt ohne Schutzfolie	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.59</b>
85468 Hellgrau	71.304.810	AM1800 TopMatt ohne Schutzfolie	50 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.59</b>
85383 Dunkelgrau	71.304.820	AM1800 TopMatt mit Schutzfolie	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.59</b>
8421 Schwarz	71.304.830	AM1800 TopMatt ohne Schutzfolie	50 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.59</b>
11082 Weiss	71.304.840	AM1800 TopMatt ohne Schutzfolie	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.59</b>
1982 Weiss	71.304.850	AM1800 TopMatt ohne Schutzfolie	75 m x 23 mm x 1 mm	<b>1.59</b>

Senosan Kanten auch per Laufmeter erhältlich. Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>**Diverse Melaminkanten weiss 0.35/0.40/0.60 mm****CHF/m<sup>1</sup>**

Dekore: weiss

Artikel	Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Format	Preis
Polybord o/SK	71.250.020	Perl	W3-04	100 m x 24 mm x 0.35 mm	<b>0.47</b>
	71.250.060	Perl	W3-04	100 m x 30 mm x 0.35 mm	<b>0.55</b>
	71.250.010	SM	W3-01	100 m x 20 mm x 0.4 mm	<b>0.39</b>
	71.250.050	SM	W3-07 lackierfähig	100 m x 24 mm x 0.4 mm	<b>0.47</b>
	71.250.070	SM	W3-01	100 m x 30 mm x 0.4 mm	<b>0.55</b>
	71.250.080	SM	W3-07 lackierfähig	100 m x 30 mm x 0.4 mm	<b>0.55</b>
Polycol m/SK	71.250.130	SM	W3-01	100 m x 24 mm x 0.35 mm	<b>0.58</b>
	71.250.110	Perl	W3-04	50 m x 24 mm x 0.35 mm	<b>0.60</b>
	71.250.120	Perl	W3-09 CPL	50 m x 23 mm x 0.6 mm	<b>0.86</b>
	71.250.125	Perl	W3-09 CPL	50 m x 25 mm x 0.6 mm	<b>1.03</b>
	71.250.115	SM	W3-01	50 m x 24 mm x 0.35 mm	<b>0.60</b>
	71.250.135	SM	W3-07 lackierfähig	50 m x 24 mm x 0.35 mm	<b>0.66</b>



**Diverse Dickkanten weiss****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: ABS  
 Dekore: weiss  
 Anwendung: Passend zu:  
 Krono K101, K100, K106 / Egger W980, W1200 / Pfeleiderer Span 140, W400,  
 U1026 / RAL 9010 / Funder Max 0085, 0112 / Argolite 306 / Formex 3150 / Abet  
 406

Dekore	Artikel-Nr.	Oberfläche	Format	Preis
weiss	71.090.186	SM lackierfähig	120 m x 20 mm x 1 mm	<b>0.51</b>
	71.090.196	SM lackierfähig	120 m x 23 mm x 1 mm	<b>0.51</b>
	71.090.241	SM lackierfähig	120 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.86</b>
	71.090.244	SM lackierfähig	120 m x 26 mm x 1 mm	<b>0.69</b>
	71.090.242	SM lackierfähig	120 m x 26 mm x 2 mm	<b>1.11</b>
	71.090.251	SM lackierfähig	120 m x 30 mm x 2 mm	<b>1.34</b>
	71.090.187	SM lackierfähig	120 m x 35 mm x 1 mm	<b>0.96</b>
	71.090.261	SM lackierfähig	120 m x 35 mm x 2 mm	<b>1.43</b>
	71.090.198	SM lackierfähig	120 m x 45 mm x 1 mm	<b>1.19</b>
	71.090.271	SM lackierfähig	120 m x 45 mm x 2 mm	<b>2.25</b>
	71.270.080	SM lackierfähig	60 m x 54 mm x 2 mm	<b>3.10</b>
	71.090.150	ST2/PE	120 m x 20 mm x 1 mm	<b>0.51</b>
	71.090.155	ST2/PE	120 m x 23 mm x 1 mm	<b>0.51</b>
	71.090.206	ST2/PE	120 m x 23 mm x 2 mm	<b>0.86</b>
	71.090.212	ST2/PE	120 m x 26 mm x 1 mm	<b>0.69</b>
	71.090.208	ST2/PE	120 m x 26 mm x 2 mm	<b>1.11</b>
	71.090.166	ST2/PE	120 m x 30 mm x 1 mm	<b>0.79</b>
	71.090.207	ST2/PE	120 m x 30 mm x 2 mm	<b>1.34</b>
	71.090.167	ST2/PE	120 m x 35 mm x 1 mm	<b>0.96</b>
	71.090.223	ST2/PE	120 m x 35 mm x 2 mm	<b>1.43</b>
	71.090.168	ST2/PE	120 m x 45 mm x 1 mm	<b>1.19</b>
	71.090.234	ST2/PE	120 m x 45 mm x 2 mm	<b>2.25</b>

**Swiss Krono Dickkanten ab Werk****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: homogen eingefärbte Materialien  
 Dekore: ONE World-Kollektion

Artikel	Format	Ausführung	Preis
ONE WORLD Collection	75 m1 x 23 mm x 1 mm	ABS	1.10

**Egger ABS-Kanten ab Werk (Dünnkanten)****CHF/m<sup>1</sup>**

Dekore: gemäss Egger Dekorativ-Kollektion

Dekore	Format	Ausführung	Preis
Weiss + Uni	100/200 m1 x 23 mm x 0.4 mm	o/SK	0.55
		m/SK	0.70
Holz + Material	100/200 m1 x 23 mm x 0.4 mm	o/SK	0.60
		m/SK	0.75

**Egger ABS-Kanten ab Werk (Dickkanten)****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: homogen eingefärbte Materialien  
 Dekore: gemäss Egger Dekorativ-Kollektion



Dekore	Format	Ausführung	Preis
Holz und Material	25 m <sup>1</sup> x 43 mm x 0.8 mm	ABS	3.60
	25 m <sup>1</sup> x 43 mm x 2.0 mm	ABS	3.60
	25 m <sup>1</sup> x 54 mm x 2.0 mm	ABS	4.00
	75 m <sup>1</sup> x 23 mm x 0.8 mm	ABS	1.55
	75 m <sup>1</sup> x 23 mm x 2.0 mm	ABS	0.90
	75 m <sup>1</sup> x 33 mm x 0.8 mm	ABS	1.20
	75 m <sup>1</sup> x 33 mm x 2.0 mm	ABS	1.10
Weiss und Uni	25 m <sup>1</sup> x 43 mm x 1.5 mm	ABS	1.50
	25 m <sup>1</sup> x 43 mm x 2.0 mm	ABS	2.55
	25 m <sup>1</sup> x 54 mm x 2.0 mm	ABS	2.80
	25 m <sup>1</sup> x 54 mm x 2.0 mm	ABS	3.15
	75 m <sup>1</sup> x 23 mm x 0.8 mm	ABS	0.65
	75 m <sup>1</sup> x 23 mm x 2.0 mm	ABS	0.85
	75 m <sup>1</sup> x 33 mm x 0.8 mm	ABS	0.90
	75 m <sup>1</sup> x 33 mm x 2.0 mm	ABS	1.30

**Rehau Dickkanten ab Werk****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: homogen eingefärbte Materialien



Dekore	Format	Ausführung	Preis
Uni	100/150 m <sup>1</sup> x 23 mm x 0.8 mm	ABS	1.40
Holz + Stein	100/150 m <sup>1</sup> x 23 mm x 0.8 mm	ABS	1.70
Uni	100/150 m <sup>1</sup> x 23 mm x 2.0 mm	ABS	1.45
Holz + Stein	100/150 m <sup>1</sup> x 23 mm x 2.0 mm	ABS	1.80

**Idevo ABS / PVC / PP Kanten ab Werk****CHF/m<sup>1</sup>**

Preis: Die Preise verstehen sich in 60 m<sup>1</sup> Rollen



Stärke	Ausführung	Dekore	20 mm	23 mm	30 mm	35 mm	45 mm
0.7/0.8 mm	ABS + PVC	weiss + uni	0.67	0.69	0.93	1.05	1.30
0.5 mm	PVC	weiss + uni	0.50	0.52	0.71	0.79	0.96
1.0 mm	ABS	ABS auf Alu	1.50	1.55	2.08	2.41	3.01
		Hochglanz		1.65		2.34	3.13
	ABS+PVC+PP	weiss + uni	0.83	0.86	1.15	1.33	1.51
2.0 mm	ABS+PVC+PP	weiss + uni	1.02	1.06	1.44	1.65	2.09

Idevo Melaminkanten Polybord und Polycol auf Anfrage  
 3.0 mm ABS + PVC, weiss + Uni auf Anfrage

Frankolieferungen ab CHF 600.-




# idevo

Kanten seit 1975

## Zu jeder Platte eine passende Kante



Testen Sie unsere Kantensuchmaschine und unseren Shop auf [idevo.ch](http://idevo.ch). Gerne senden wir Ihnen ein Kantenmuster passend zu Ihrer Platte zu.



Alle Kanten sind in Kleinstmengen verfügbar und können nach Wunsch beschichtet und auf die Wunschbreite zugeschnitten oder gesägt werden.



Alle Kanten zu den gängigsten  
Platten von:  
ABET, ARGOLITE, EGGER,  
FORMICA, FUNDER-MAX, KAINDL,  
PFLEIDERER, POLYREY, RESOPAL,  
SWISS KRONO etc.



Auch für die Verarbeitung mit  
Laser, Hotair oder Infrarot

Weitere Informationen erhalten Sie  
über Ihren Furnier- und Spanplatten-  
händler oder kontaktieren Sie unser  
Verkaufsteam:

Idevo AG  
Eptingerstrasse 23  
CH-4436 Oberdorf

T +41 61 965 93 93  
M [info@idevo.ch](mailto:info@idevo.ch)  
[www.idevo.ch](http://www.idevo.ch)

**Furnierkanten****Vivalegno Furnierkanten 0,6 mm****CHF/m<sup>1</sup>**

Aufbau: Ohne Schmelzkleber, Rückseite verstärkt, Oberflächenschliff

Holzart	Artikel-Nr.	Format	Preis
Alpi Grau	71.310.075	50 m x 24 mm x 0.6 mm	<b>1.88</b>
Alpi Eiche hell	71.310.085	50 m x 24 mm x 0.6 mm	<b>1.88</b>

**Vivalegno Furnierkanten 1,0 mm****CHF/m<sup>1</sup>**

Aufbau: Ohne Schmelzkleber, Stärke 1,0 mm - 1,1 mm, Verleimung mehrschichtig, Oberflächenschliff

Holzart	Artikel-Nr.	Format	Preis
Ahorn euro	71.310.010	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.25</b>
Eiche astig	71.310.025	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.52</b>
Ahorn euro	71.310.030	50 m x 30 mm x 1 mm	<b>1.61</b>
Eiche euro (zu Wildeiche)	71.310.045	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.17</b>
Buche ged.	71.310.050	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>0.91</b>
	71.310.070	50 m x 30 mm x 1 mm	<b>1.17</b>
Eiche ami (hell)	71.310.090	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.06</b>
	71.310.110	50 m x 30 mm x 1 mm	<b>1.32</b>
Esche	71.310.130	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.04</b>
Fichte	71.310.150	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.43</b>
Kirschbaum ami.	71.310.180	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.32</b>
Nussbaum ami.	71.310.200	50 m x 24 mm x 1 mm	<b>1.43</b>



Alle Vivalegno Lager-Furnierkanten 1,0 mm und 2,0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.  
Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>

**Vivalegno Furnierkanten 2,0 mm****CHF/m<sup>1</sup>**

Aufbau: Ohne Schmelzkleber, Stärke 2,0 mm - 2,1 mm, Verleimung mehrschichtig, Oberflächenschliff

Holzart	Artikel-Nr.	Format	Preis
Ahorn euro	71.330.010	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>2.21</b>
	71.330.030	50 m x 30 mm x 2 mm	<b>2.75</b>
Buche ged.	71.330.050	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>1.62</b>
	71.330.070	50 m x 30 mm x 2 mm	<b>2.04</b>
Eiche ami (hell)	71.330.090	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>1.81</b>
	71.330.110	50 m x 30 mm x 2 mm	<b>2.39</b>
Esche	71.330.130	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>1.86</b>
Fichte	71.330.150	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>1.93</b>
Kirschbaum ami.	71.330.170	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>2.36</b>
Nussbaum ami.	71.330.190	50 m x 24 mm x 2 mm	<b>2.36</b>



Alle Vivalegno Lager-Furnierkanten 1,0 mm und 2,0 mm sind auch per Laufmeter erhältlich.  
Mindestmenge: 10 m<sup>1</sup>

**Furnierkanten 0,6 mm ab Werk****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Ohne Schmelzkleber, Rückseite verstärkt, Oberflächenschliff  
 Format: 50 m<sup>1</sup> x 24 mm x 0.6 mm

Holzart	Preis
Afzelia (Doussier)	0.90
Ahorn europ.	0.64
Ahorn kan.	0.64
Anegre (Koto ged.)	0.51
Birke	0.51
Birnbaum	0.96
Buche gedämpft	0.46
Buche ungedämpft	0.56
Eiche ami	0.56
Eiche europ.	0.56
Erle	0.71
Esche	0.49
Fichte	0.71
Hemlock	0.90
Kastanie	0.96
Kiefer	0.56
Kirschbaum ami	0.71
Kirschbaum europ.	0.96
Lärche	0.96
Limba	0.46
Mahagoni	0.46
Makore	0.46
Multiplex Birke	0.76
Multiplex Buche	0.76
Nussbaum ami	0.76
Nussbaum europ.	1.10
Okumé	0.71
Oregon Pine (Douglasie)	0.76
Teak	0.90
Ulme (Rotrüster)	0.90
Vogelaugenahorn	0.96
Wenge	1.10
Zebrano	0.90

Weitere Holzarten, Rollenbreite 20 mm, 30 mm, 35 mm und Rollenlänge 100 m<sup>1</sup>, 200 m<sup>1</sup> auf Anfrage

**Furnierkanten 1,1 mm - 3.0 mm ab Werk****CHF/m<sup>1</sup>**

Ausführung: Aufbau mehrschichtig, Oberflächenschliff, ohne Schmelzkleber  
 Format: 50 m<sup>1</sup> x 24 mm

Holzart	1.0 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm
Ahorn europ. / kan.	0.74		1.20	1.29	2.04
Akazie (Robinie)	1.27				
Anegre	0.71			1.28	
Arve		1.37			
Bambus caram.	0.93				
Bambus hell	0.96				
Birke	0.71		1.06	1.27	1.91
Birnbaum	1.20		1.60	1.82	2.61
Braunkernbuche	0.68				
Buche ged.	0.61		0.90	1.08	1.61
Buche unged.	0.75			1.31	1.98
Douglasie (Oregon Pine)	1.01				

<b>Holzart</b>	<b>1.0 mm</b>	<b>1.3 mm</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>2.0 mm</b>	<b>3.0 mm</b>
Doussier (Afzelia)			1.68		
Eiche Antik	1.28				
Eiche Astig	0.95				
Eiche europ.	0.73			1.27	
Eiche hell	0.70		1.04	1.23	1.81
Eiche Maron	2.34				
Eiche Stonewashed		2.17			
Erle	0.81		1.16	1.33	1.93
Esche	0.71		1.05	1.32	2.01
Esche Maron	2.67				
Fichte	1.01			1.34	1.76
Fichte alt		1.70			
Fichte Stonewashed		4.24			
Ind. Apfel Tineo	1.11				
Kiefer				1.35	
Kiefer skand.	1.32				
Kirschbaum ami	0.92		1.33	1.61	2.37
Kirschbaum europ.	1.16		1.53	1.53	
Koto	0.70				
Lärche	1.15		1.47	1.51	
Lärche Antik		1.98			
Limba	0.58			1.13	
Macore	0.68		1.03		
Mahagoni	0.66		1.01	1.21	
Multiplex Birke	0.95			1.47	
Multiplex Buche	0.95			1.47	
Nussbaum ami	0.94		1.36	1.63	
Nussbaum franz. / europ.	1.43			2.16	3.22
Räuchereiche	2.15			3.66	
Sucupira	1.59				
Tanne		1.04			
Teak	1.11				
Ulme (Rotrüster)	1.07			1.68	2.36
Vollkernesche	0.74				
Wenge	1.40		1.93	2.26	
Zebrano	1.18				
Zirbe		1.37			

Weitere Holzarten, Rollenbreite 20 mm, 30 mm, 35 mm, 45 mm und Rollenlänge 50 m<sup>1</sup>, 100 m<sup>1</sup> auf Anfrage

## Collano Klebstoffe

### Collano Dispersions-Klebstoffe (D3, D4 und Watt 91) für Flächen- und Fugenverklebung

<b>Artikel</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Gewicht</b>	<b>St/Pk</b>	<b>CHF/</b>	<b>Preis</b>
Collano FL 330	71.430.051		0.3 kg/St	16	St	<b>7.00</b>
Collano FL 330	71.430.050	Universeller 1K PVAc Fugen- und Furnierklebstoff D3	0.8 kg/St	12	St	<b>12.05</b>
Collano FL 330	71.430.015	Universeller 1-K Fugen- und PVAc-Furnierklebstoff D3	12 kg/St	30	kg	<b>10.45</b>
Collano FL 330	71.430.020	Universeller 1-K Fugen- und PVAc-Furnierklebstoff D3	30 kg/St	12	kg	<b>8.30</b>
DW 2040 D3	71.390.040	1K und 2K PVAc-Klebstoff	30 kg/St	12	kg	<b>8.30</b>
DW 2044		1K D4 Watt 91	30 kg/St	6	kg	9.65





### Collano Spezial-Klebstoffe

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	kg/St	Verpackung	CHF/	Preis
Collano Härter HR 910	71.410.020	Vernetzer für wässrige Systeme (50 gr.)	0.05	12 St/Pk	St	<b>19.45</b>
Collano Härter HR 910		Vernetzer für wässrige Systeme (500 gr.)	0.50	15 St/Kt	St	42.85
Collano LB 370		für lackierte und beschichtete Teile	5.00	30 St/PI	kg	12.25
	71.410.060	Dispersionklebstoff	0.50	12 St/Pk	St	<b>12.50</b>



### Collano Furnieren

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht	St/Pk	CHF/	Preis
Collano FL 330 (800 gr.)	71.430.050	Universeller 1K PVAc Fugen- und Furnierklebstoff D3	0.8 kg/St	12	St	<b>12.05</b>
Collano FL 330 (12 Kg)	71.430.015	Universeller 1-K Fugen- und PVAc-Furnierklebstoff D3	12 kg	30	kg	<b>10.45</b>
Collano FL 330 (30 Kg)	71.430.020	Universeller 1-K Fugen- und PVAc-Furnierklebstoff D3	30 kg	12	kg	<b>8.30</b>
Sempadur P8	71.430.045	Pulverförmig	25 kg	50	kg	<b>8.35</b>
		Pulverförmig	5 kg/St		kg	9.50



### Collano Polyurethanklebstoffe für wasser- und wetterfeste Verklebung

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Anwendung	St/Pk	CHF/	Preis
Collano RP 2810 1K PUR Holzklebstoff (600 ml Alu-Schlauchbeutel rot)	71.430.055		offene Zeit 10 min.	20	St	<b>18.80</b>
Collano RP 2830 1K PUR Holzklebstoff (600 ml Alu-Schlauchbeutel grün)	71.430.060		offene Zeit 30 min.	20	St	<b>18.80</b>
Collano RP 2860 1K PUR Holzklebstoff (600 ml Alu-Schlauchbeutel blau)	71.430.065		offene Zeit 60 min.	20	St	<b>18.80</b>
Semparoc 60 (400) (800 gr.)	71.450.030	1K PUR-Klebstoff	offene Zeit 60 min.	12	St	<b>18.00</b>
Semparoc I 12 NV (800 gr.)	71.450.040	1K PUR-Klebstoff	offene Zeit 15 min.	12	St	<b>18.00</b>
Semparoc Rapid S (600 gr.)	71.450.060	1K PUR-Klebstoff	offene Zeit 5 min.	12	St	<b>15.70</b>
Semparoc Rapid V (800 gr.)	71.450.070	1K PUR-Klebstoff	offene Zeit 15 min.	12	St	<b>17.65</b>

**Collano Kontaktklebstoffe**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	St/Pk	CHF/	Preis
Brigatex K 108 (5 lt.)	71.470.020	Universeller, lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff	12	lt.	<b>25.02</b>
Brigatex-Härter K 108 (100 ml)	71.470.025	zu Brigatex K 108	12	St	<b>17.98</b>

**Schmelzklebstoffe für Kantenverklebung**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht	St/Pk	CHF/	Preis
Collano KE 540 transparentes Granulat	71.490.013		20 kg	40	kg	<b>9.50</b>
Collano KE 500 weiss	71.490.022	EVA-Schmelzklebergranulat für Kantenanleimmaschinen	25 kg	35	kg	<b>8.00</b>
Collano KE 541 transparent	71.490.061	EVA-Schmelzkleberpatronen für Kantenanleimmaschinen	0.25 kg/St	45	St	<b>4.35</b>
Collano KE 501 weiss	71.490.071	EVA-Schmelzkleberpatronen für Kantenanleimmaschinen	0.36 kg/St	45	St	<b>4.25</b>
Collano KE 200		50 Sticks für Schmelzkleberpistole	20 kg/St	50	Pk	39.65





### Collano Montage - Kleben und Dichten

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	St/Pk	CHF/	Preis
Collano BM 866 (290 ml)	71.510.040	High Tack	12	St	<b>9.85</b>
Collano BM 866 (600 ml)		MS-Polymer	12	St	12.50
Collano A 1970 weiss (290 ml)	71.510.030	elastischer 1K Kleb- und Fugendichtstoff	12	St	<b>14.50</b>
Collano A 1970 elastischer 1K Kleb- und Fugendichtstoff grau (290 ml)		elastischer 1K Kleb- und Fugendichtstoff grau	12	Pk	14.50
Collano A 1970 elastischer 1K Kleb- und Fugendichtstoff schwarz (290 ml)		elastischer 1K Kleb- und Fugendichtstoff schwarz	12	Pk	14.50
Collano BM 107 (310 ml)	71.510.020	1K PUR-Montageklebstoff	12	St	<b>9.85</b>
Collano BM 810 Vielseitiger Kleb- und Fugendichtstoff (290 ml)		Vielseitiger Kleb- und Fugendichtstoff	12	Pk	9.85



### Collano Spezialklebstoffe

Artikel	Ausführung	Inhalt	CHF/	Preis
2 K Handpistole	Für 400 ml 2K Doppelkartuschen	1 St	St	149.80
Collano RS 8021	MS-Polymer Klebstoff	600 ml	St	13.50
Collano RS 8500	hochwertiger, elastischer 2K Klebstoff	400 ml	kg	41.10
Collano RS 8502	Reiniger + Primer	275 ml	St	30.30
Collano RS 8509	Blechdose, Komp. B	0.5 kg		
	Blechdose, Komp. A	1 kg		
	hochwertiger, dauerelastischer, vibrationsbeständiger 2K Klebstoff	400 ml	kg	49.40
Mischdüse MC 08-24	universelle Mischdüse für 2K Klebstoffe		St	6.30
Mischdüse MFH 10-24	universelle Mischdüse für 2K Klebstoffe, für RS 8500/8509	3er Pack	St	6.95



### Collano Trenn- und Reinigungsmittel

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	CHF/	Preis
Collano Trenn Paste für PUR-Klebstoffe (1 kg) Blechdosen	71.430.075	1 kg Blechdose	St	<b>37.15</b>
PUR Löser (5 kg)	71.530.025	PUR Löser / Reiniger	kg	<b>25.75</b>
Trennmittel P2 (5 kg)	71.530.035	Trennmittel für Furnierklebstoffe	kg	<b>16.60</b>
Ebo Clean Entfetter und Reiniger (1 lt.)	71.530.010	Entfetter und Reiniger	St	<b>17.26</b>
Bindemittel E 78 (1 lt.)	71.530.040	Schleifstaub-Binder	lt	<b>23.15</b>
Collano PUR Applico Reiniger (10 lt.)		Reiniger	lt	16.05
Collano PUR Applico Reiniger Reinigungsmittel (1 lt.)		Reiniger	lt	18.40
Collano PUR Trennmittel für 1K PUR-Klebstoffe (800 g)		Flüssiges Trennmittel	St	42.70

**Collano Hilfsgeräte und Zubehör**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Inhalt	St/Pk	CHF/	Preis
Ausgussshahn Caltex	71.550.010	Spezieller Ausgussshahn für 30/12 kg Kunststoff-Eimer	1 St	1	St	<b>105.00</b>
Rollerwalzen	71.550.070	10 cm breit / 10er Pack	1 St	10	St	<b>2.65</b>
Collano Kunststoffspachtel weiss (200634)	71.550.030	Zahnung A2	1 St	1	St	<b>3.80</b>
Massbecher	71.550.040	1.5 lt. (gross)	1 St	1	St	<b>11.80</b>
Aluspachtel	71.550.050	Für Brigatex, pastöser Klebstoff	1 St	1	St	<b>11.00</b>
Auftragsdüse PUR Applico Vario	71.550.100		10 St	1	St	<b>2.79</b>
Adapter für Auftragsdüse PUR	71.550.101		10 St	1	St	<b>1.16</b>
Kippspitze		nur Packweise erhältlich	1 St	20	St	14.50
2K Handpresse		Für 400 ml 2K Doppelkartusche	400 ml		St	149.80
Mischdüse Quadro 08-24		Universelle Mischdüse für 2K Klebstoffe in Doppelkartuschen	3 Pk	3	3er Pack	6.30
Mischdüse MFH 10-24		Universelle Mischdüse für 2K Klebstoffe in Doppelkartuschen, für RS 8500/8509	3 Pk	3	3er Pack	6.95
Spachtel blau		Für wässrige und reaktive Klebstoffe, vor allem pastöse Klebstoffe	Zahnung A1		St	7.20
Spachtel grün		Für reaktive, hochviskose Klebstoffe wie z.B. 2K Silane, für hohen Klebstoffauftrag bei stark belasteten Bauteilen	Zahnung TKB B2		St	7.20
Rollerwalzen		5 cm	20 Pk		20er Pack	2.35
		15 cm	10 Pk		10er Pack	7.45

**Geistlich Klebstoffe****Geistlich Dispersions-Klebstoffe**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF/	Preis
Miracol 19C22	71.590.010	Spezial-Klebstoff	5 kg	kg	<b>13.75</b>
Miracol 6360	71.590.071		30 kg	kg	<b>8.85</b>
	49.030.174	Universal	5 kg	kg	<b>10.70</b>
Miracol 8F1	71.590.051		5 kg	kg	<b>12.90</b>
	71.590.040	Holzleim wasserfest EN 204 - D3/D4	0.75 kg	St	<b>11.85</b>
Miracol-Härter 9518	71.590.090		0.125 kg	St	<b>16.45</b>
Mirapur 9500 Speed	71.590.080	PUR-Montageklebstoff wasserfest	0.31 kg	St	<b>14.85</b>






**Geistlich Schmelzkleber Granulat** **CHF/kg**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	kg	St/Pk	Preis
Miratherm 5187	71.610.011	transparent	20.00	12	<b>11.50</b>
Miratherm 5107	71.610.013	natur	25.00	12	<b>10.20</b>
Miratherm 5188	71.610.014	weiss	20.00	12	<b>11.50</b>


**Geistlich PUR Klebstoffe** **CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	St	kg/St	St/Pk	Preis
Mirapur 9515 Rapid	71.650.015	1	0.75	9	<b>16.90</b>


**Geistlich Leimpulver** **CHF/kg**

Artikel	Artikel-Nr.	kg/kg	Preis
Placol 4506	71.670.011	25.00	<b>10.00</b>

**Diverse Klebstoffe und Montageschäume**

**Sika Klebstoffe** **CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	Ausführung	St/Pk	Preis
Sikaflex 11FC weiss (300 ml)	71.690.020	Klebe- und Dichtstoff für Boden- und Anschlussfugen	12	<b>12.30</b>

Weitere Sika Produkte siehe Warengruppe S


**Permafond Montageschäume** **CHF/St**

Artikel	Artikel-Nr.	St/Pk	Preis
Permafix 132 Silikon weiss feuerhemmend (310 ml)	71.710.040	20	<b>20.00</b>
Permafix 216 1-Komponenten PU- Montageschaum (750 ml)	71.710.010	12	<b>14.45</b>
Permafix 220G 1-Komponenten PU- Pistolenschaum (750 ml)	71.710.020	12	<b>14.45</b>
Permafix 235 2-Komponenten PU- Montageschaum 400 ml	71.710.030	12	<b>22.85</b>
Permafix 251 PU-Schaumreiniger Aerosoldose (500 ml)	71.710.015	12	<b>26.55</b>

**Feuerhemmende Silikone** CHF/St

Artikel	Artikel-Nr.	St/Pk	Preis
Permafix 132 Silikon weiss feuerhemmend (310 ml)	71.710.040	20	20.00

**Diverse Klebstoffe und Montageschäume** CHF/lt

Name	Artikel-Nr.	Preis
DN-Reiniger für Kanten (1 Lt.)	71.730.010	17.80

**Diverse Produkte WG X****Diverse Produkte WG X**

Name	Artikel-Nr.	CHF/	Preis
Solarit Kantenschutzl. Schwarz-braun RAL 8022	19.390.112	kg	32.90
Venta Duftkomposition (3x50 ml)	49.030.175	St	22.25
Venta Hygiene Zusatzmittel (500 ml)	49.030.176	St	22.25
Venta Jahres-Reiniger (250 ml)	49.030.177	St	12.05
Venta Luft-Befeuchter/-Wäscher LW14 anthr. 17 m² RF	49.030.178	St	184.00
Venta Luft-Befeuchter/-Wäscher LW24 anthr. 34 m² RF	49.030.179	St	375.00
Venta Luft-Befeuchter/-Wäscher LW44 anthr. 68 m² RF	49.030.180	St	486.10
Lamello-Plättchen (10) 53 x 19 x 4 mm (1000 St/Pk)	71.790.010	St	51.05
Lamello-Plättchen (20) 56 x 23 x 4 mm (1000 St/Pk)	71.790.030	St	52.15
Lamello-Plättchen (0) 47 x 15 x 4 mm (1000 St/Pk)	71.790.035	St	45.80
Ersatzbacken zu Tragfix Super	71.790.120	St	48.60
Tragfix schwer 70 mm (je Paar)	71.790.130	Pk	68.25
Tragfix super 2 (je Paar) 5 - 70 mm	71.790.150	St	139.05
Komfort Plattenträger 10-65 mm (je Paar)	71.790.160	St	293.30
Rotowash Terrassenreinigungsmaschine	71.790.185	St	102.25





## SPA Sperrholz-Platten AG - wir stellen uns vor

SPA Sperrholz-Platten AG - wir stellen uns vor	_____
Leitbild	_____
Unsere Stärken	_____
Inspiration für Ihre Träume	_____
VIVACOLOR® Ihre Dekor-Kollektion	_____
VIVACUT® Just in time - Zuschnittservice	_____
Holzdeklaration/Holzherkunft	_____
Mitarbeiter	_____
Zertifikate	_____
Allgemeine Geschäftsbedingungen	_____



## Contenuto indice

---

### SPA Sperrholz-Platten AG - ci presentiamo

SPA Sperrholz-Platten AG - ci presentiamo	_____
Filosofia	_____
I nostri punti di forza	_____
Inspirazione per i Vostri sogni	_____
VIVACOLOR® La Vostra raccolta Dekor	_____
VIVACUT® Just in time - Servizio taglio	_____
Dichiarazione del Legno/provenienza	_____
Personale	_____
Certificati	_____
Condizioni di vendita e consegna generali	_____

## SPA Sperrholz-Platten AG – wir stellen uns vor

Wir sind ein unabhängiges Handelsunternehmen im Kanton Aargau. Unser Betrieb beschäftigt aktuell 15 Mitarbeiter. Unsere Produktpalette beinhaltet fast das ganze Sortiment für das holzverarbeitende Gewerbe von Schreinereien, Holzbauern, Bodenlegern usw.

Als Vollsortimenter bieten wir ein breites wie tiefes Lagersortiment.

Wir beliefern mit unseren eigenen 4 LKW alle holzverarbeitenden Betriebe im Kanton Aargau, sowie den angrenzenden Regionen.

Architekten, Bauherrschaften und Endverbrauchern bieten wir in unserer Ausstellung „SPA Neue Räume“ fachmännische und kompetente Beratung in einem einzigartigen Ambiente.

Mit einer rationellen Lager- und Lieferlogistik garantieren wir ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis.



Sie finden uns an verkehrsgünstiger Lage, unmittelbar bei der Ausfahrt ab der A5.



## Leitbild

---

Als führendes, dynamisches, unabhängiges Handelsunternehmen für Holzwerkstoffe, Furniere und Schnittholz richten wir uns nach folgendem Leitbild:

### **Führung**

Wir pflegen den kooperativen Führungsstil. Wir denken und reden mit, weil es in unserem innovativen Unternehmen absolut erwünscht ist.

Alle achten und helfen einander und prägen so den einzigartigen Teamgeist. Diese Qualitäten vertiefen auch die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern.

### **Seriosität und Vertrauen**

Unsere überdurchschnittliche Leistung ist gesichert durch eine optimale Organisation, durch in laufenden Schulungen bestens ausgebildete, zuvorkommende und loyale MitarbeiterInnen. Unsere Seriosität und Zuverlässigkeit schafft Vertrauen und fördert die Kundenzufriedenheit.

### **Gesunde Entwicklung**

Die unternehmerischen Wachstumsziele sind realistisch und langfristig ausgerichtet. Wir streben eine weitere ausgewogene Entwicklung von Umsatz und Aufwand an zur Sicherung eines gesunden Unternehmungserfolges.

POSITIV DENKEN  POSITIV LEBEN

- Entdecken**      **Über 3'500 Holzwerkstoffe**  
Im Holzwerkstofflager Aarau und dem Aussenlager in Kriens entdecken Sie über 3'500 innovative Holzwerkstoffe.
- Bedienen**      **Just-in-Time**  
Wir beraten unsere Kunden mit best ausgebildeten Profis, beliefern alle unsere Verkaufsgebiete täglich mit 4 eigenen LKWs und offerieren einen hochpräzisen Just-in-Time Zuschnittservice.
- Begreifen**      **Einzigartig in Furnier und Schnittholz**  
Wir nutzen die Grossartigkeit der Natur, indem wir für Sie Bäume direkt im Wald aussuchen und individuell weiterverarbeiten lassen. In unserem Lager wird Holz begreifbar – für Kopf, Hand und Herz.
- Inspirieren**      **Neue Räume – Inspiration für Ihre Träume**  
In unserer Ausstellung mit einzigartigen Ambiente für Innenausbau und Terrassen erleben Sie, woraus Ihre Träume sind.
- Entwickeln**      **Ganzheitliche Materialkonzepte**  
Wir entwickeln Konzepte für individuellen Innenausbau, Holzbau und Terrassen und wählen das Holz für die gewünschte Wirkung.
- Erhalten**      **Ökologische Vernunft**  
Wir setzen uns für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ein. Ein Grossteil unseres Sortiments ist mit den Öko-Labels FSC oder PEFC zertifiziert.





# Inspiration für Ihre Träume

---

## Ausstellung

„Individuelle Herausforderungen bedingen individuelle Lösungen“

In unserer einzigartigen Ausstellung präsentieren wir Ihnen, in einem speziellen Ambiente, unsere Produktpalette. Von exklusivem Parkett, Laminat, Vinyl, Kork- und Terrassendielen über Haus- und Innentüren, Ganzglasanlagen, Trennwände und Schrankfronten bis zu Wand- und Deckenverkleidungen.

Auch Vorschläge für Ihre Gartengestaltung können wir Ihnen in unserem Aussenbereich 1 zu 1 präsentieren. Varianten von Glas im Garten oder Terrassendielen und deren Verhalten bei permanenter Bewitterung können so realistisch gezeigt werden.

Architekten, Bauherrschaften und Endverbrauchern bieten wir in unserem Haus eine fachmännische und kompetente Beratung. Bei Beratungen in Ihrem Betrieb oder direkt auf den Baustellen sind zwei Aussendienst-Mitarbeiter für Sie im Einsatz.

Nutzen Sie unsere Ausstellungsplattform „SPA Neue Räume“ für Ihre individuellen Wohnlösungen mit Stil.

## Bei Ausstellungsbesuchen am Samstag

Für Ausstellungsbesuche melden Sie sich wenn möglich vorab an, damit wir Sie mit Priorität bedienen können.

Wir freuen uns über einen Besuch von Ihnen.



## Öffnungszeiten

## Ausstellung

Montag – Donnerstag	07.30 – 11.30 Uhr	13.30 – 17.20 Uhr
Freitag	07.30 – 11.30 Uhr	13.30 – 17.00 Uhr
Samstag	08.30 – 12.00 Uhr	

## VIVACOLOR® - Ihre Dekor-Kollektion

VIVACOLOR® bietet Ihnen ein komplettes Lagerprogramm an innovativen Dekoren und Oberflächen, welches die Wünsche und Ansprüche Ihrer Kunden optimal erfüllt. Die Dekore und Trägermaterialien stehen in einem harmonischen Zusammenhang.

VIVACOLOR® ermöglicht Design ohne Kompromisse. [www.vivacolor.ch](http://www.vivacolor.ch)



### Dekor- und Materialverbund

Dank VIVACOLOR® eröffnen sich Ihnen beste gestalterische Möglichkeiten für das kreative Arbeiten im Innenausbau. Die melaminharzbeschichteten Spanplatten bilden die Basis, Schichtstoffe und Dickkanten vervollständigen diesen Materialverbund. Der Anwender der VIVACOLOR® kann seinen Fokus auf die Dekorauswahl richten, die Verfügbarkeit der ausgewählten Dekore und Materialien zu attraktiven Konditionen ist garantiert.

### Sofort ab Lager verfügbar


Weichen Produkte von diesem Materialverbund ab oder befinden sich in einem anderen Preissegment, sind diese im VIVACOLOR® «Spezial» untergebracht.



Mit den neuen zwei Holzma Zuschnittanlagen „Herkules & Helena“ erweitern wir das Dienstleistungsangebot für Sie. Die Anlage „Herkules“ ist für Massivholz-, Span- und MDF - Plattenzuschnitte. „Helena“, die zweite Anlage ist für Gips-, Zementgebundene-, Vollkern-, Massivholz-, Span- und MDF - Plattenzuschnitte.


Technische Highlights auf einen Blick:

- Schnittlänge- und breite von „Herkules“ bis zu 6'500 mm und von „Helena“ bis zu 5'200 mm
- kurze Produktionszyklen durch automatische Beschickung
- extrem robust, schnell, präzise, fachgerecht und auf maximale Beanspruchung ausgelegt
- 18% höherer Output als vergleichbare Modelle



### **Zwei neue Bestückungsanlagen, das heisst Produktivitätsgewinn dank dem neuen Flächenlager**

Mit dem neuen Flächenlager erzielen wir einen erheblichen Produktivitäts- und Ressourcengewinn. Alle Materialbewegungen werden permanent im Hintergrund erfasst.



## Gesetzliche Grundlagen

### Konsumenteninformationsgesetz

Der Bundesrat hat am 4. Juni 2010 gestützt auf das Konsumenteninformationsgesetz eine Verordnung verabschiedet, mit welcher eine Deklarationspflicht nach Holzarten und Holzherkunft eingeführt wird. Die Verordnung ist seit 1. Oktober 2010 mit einer Übergangsfrist bis Ende 2011 in Kraft.

### Administrative Entlastung

Zur administrativen Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmen ist vorgesehen, dass bei Einzelanfertigungen und Kleinserien eine pauschale Deklaration der Herkunft genügt.

## Deklarationspflicht

### Wer muss Holz und Holzprodukte deklarieren

Grundsätzlich jede Person (natürliche oder juristische), die Holz oder Holzprodukte an Konsumentinnen und Konsumenten (Letztverbraucher) abgibt. Deklarationspflichtig sind z.B. der Detailhandel (Möbelgeschäfte, Baumärkte, Do-it-yourself-Läden etc.), aber auch Schreinereien, Zimmereien und Holzbauunternehmen im Geschäftsverkehr mit Letztverbrauchern.

## Holzdeklaration von SPA Sperrholz-Platten AG

Wir von SPA deklarieren alle deklarationspflichtigen Holzwerkstoffe auf unseren Offerten und Lieferscheinen, jeweils am Ende der Artikelbezeichnung mittels [ ] und der 2-stelligen internationalen Länderkennzeichnung. Somit ist eine Einzeldeklaration für diese Werkstoffe durch den Handwerker möglich.

Zudem finden Sie auf unserer Homepage unter [www.spa-aarau.ch](http://www.spa-aarau.ch) die Pauschaldeklaration über unser gesamtes Sortiment. Diese Pauschaldeklaration ist für Handwerksbetriebe, welche Serienproduktionen unter 50 Stück fertigen, ausreichend und wird Ihnen von uns zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.



# Mitarbeiter

---

## Geschäftsleitung

Manfred Arnold

## Verkauf Aussendienst

Peter Caspar	Natel	079 346 03 89
Gebiet West	Mail	peter.caspar@spa-aarau.ch

Michael Zobrist	Natel	079 249 89 77
Gebiet Ost	Mail	michael.zobrist@spa-aarau.ch

## Verkauf

Roman Bühler	Jürg Hohl	Kevin Täschler
Remo Arcari		

## Einkauf

Thomas Sager

## Buchhaltung

Jacqueline Binder

## Leiter Spedition

Roland Wüthrich

## Chauffeure / Lager

Nico Frey	Thomas Goldenberger	Mensur Zukic
-----------	---------------------	--------------



# Zertifikat

Die SQS bestätigt hiermit, dass das unten aufgeführte Unternehmen die FSC®-Standards in Bezug auf die Produktkette (Chain of Custody, COC) erfüllt. Das nachstehend genannte Unternehmen ist aufgrund dieses SQS-Zertifikats berechtigt, FSC-Produkte zu verarbeiten, die einer vollumfänglichen Überwachung unterstehen und aus Wäldern stammen, die nach den Grundsätzen und Kriterien des Forest Stewardship Council® (FSC) bewirtschaftet werden.

Dieses Zertifikat selbst stellt keinen Beweis dar, dass ein bestimmtes Produkt, das vom Zertifikatsinhaber geliefert wird, FSC-zertifiziert [oder FSC-kontrolliertes Holz] ist. Die Produkte, die vom Zertifikatsinhaber angeboten, ausgeliefert oder verkauft werden, gelten nur dann als von diesem Zertifikat abgedeckt, wenn der erforderliche FSC-Claim auf den Rechnungen und Lieferdokumenten klar angegeben ist. Eine Liste oder Beschreibung der zertifizierten Produkte kann beim unten aufgeführten Unternehmen oder bei der SQS bezogen werden.

Die Gültigkeit dieses Zertifikats kann auf <http://info.fsc.org/> überprüft werden.



## Interfurnier Holding AG

**Buolterlistrasse 38  
6052 Hergiswil NW  
Schweiz**

Zertifizierter Bereich

**Gemäss Appendix**

Zertifizierte Produkte

**Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Furniere, Schnittholz, Leistenwaren, Bodenbeläge, Parkett)**

Normative Grundlage

**FSC COC**

**Forest Stewardship Council – Chain of Custody**

**Standardreferenz: FSC-STD-40-004 (3.0)**

**FSC-STD-40-003 (2.1)**

Zertifikats-Code

**SQS-COC-100008**

FSC-Lizenz-Code

**FSC® C020524**

Scope(s) 6, 29  
Version FSC: 15.12.2011

Gültigkeit 28.10.2015–27.10.2020  
Version 25.07.2017

1996 Forest Stewardship Council A.C.  
Dieses Zertifikat ist Eigentum der SQS.  
Alle Zertifikate und Kopien davon  
müssen auf Verlangen der SQS  
umgehend zurückgegeben werden.

*X. Edelmann*  
X. Edelmann, Präsident SQS

*R. Glauser*  
R. Glauser, CEO SQS



sqs.ch

Schweizerische Vereinigung für  
Qualitäts- und Management-Systeme SQS  
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz



Swiss Made





# Appendix



Seite 2 von 2  
Code SQS-COC-100008  
Version 25.07.2017

## Interfurnier Holding AG Buolterlistrasse 38 6052 Hergiswil NW Schweiz

Zentrale Stelle	Zertifizierte Produkte	Scope(s)	Norm / Revision	Reg.-Nr.	Gültigkeit
<b>Interfurnier Holding AG</b> Buolterlistrasse 38 6052 Hergiswil Schweiz	Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Furniere, Schnittholz, Leistenwaren, Boden- beläge, Parkett)	6, 29	FSC COC FSC-ST-40-004 (3.0) FSC COC FSC-ST-40-003 (2.1)	SQS-COC- 100008-A	25.07.2017 27.10.2020
Standorte	Zertifizierte Produkte	Scope(s)	Norm / Revision	Reg.-Nr.	Gültigkeit
<b>Herzog-Elmiger AG</b> Amstutzweg 8 6010 Kriens Schweiz	Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Furniere, Schnittholz, Leistenwaren, Boden- beläge, Parkett)	6, 29	FSC COC FSC-ST-40-004 (3.0) FSC COC FSC-ST-40-003 (2.1)	SQS-COC- 100008-P	25.07.2017 27.10.2020
<b>Bollinger Furniere AG</b> Alte Winterthurerstrasse 9 8309 Nürensdorf Schweiz	Furniere, Schnittholz, Holzwerkstoffe, Kanten	6, 29	FSC COC FSC-ST-40-004 (3.0) FSC COC FSC-ST-40-003 (2.1)	SQS-COC- 100008-G	25.07.2017 27.10.2020
<b>SPA Sperrholz Platten AG</b> Neumattstrasse 6 5000 Aarau Schweiz	Holzwerkstoffe (Sperr- holz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Leistenwaren, Bodenbeläge, Parkett)	6, 29	FSC COC FSC-ST-40-004 (3.0) FSC COC FSC-ST-40-003 (2.1)	SQS-COC- 100008-D	25.07.2017 27.10.2020

1996 Forest Stewardship Council A.C.  
Dieses Zertifikat ist Eigentum der SQS.  
Alle Zertifikate und Kopien davon  
müssen auf Verlangen der SQS  
umgehend zurückgegeben werden.



sqs.ch

*X. Edelman*  
X. Edelman, Präsident SQS

*R. Glauser*  
R. Glauser, CEO SQS

Schweizerische Vereinigung für  
Qualitäts- und Management-Systeme SQS  
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz





# Zertifikat

Die SQS bescheinigt hiermit, dass nachstehend genanntes Unternehmen den PEFC-Standard (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) bezüglich COC (Chain of Custody) erfüllt. Das nachstehend genannte Unternehmen wird durch dieses SQS-Zertifikat ermächtigt, PEFC-Produkte weiterzugeben, die lückenlos kontrolliert sind und aus Wäldern stammen, die nach den Prinzipien und Kriterien des PEFC bewirtschaftet werden.



**Interfurnier Holding AG**  
**Buolterlistrasse 38**  
**6052 Hergiswil NW**  
**Schweiz**

Zertifizierter Bereich

Siehe Appendix

Zertifizierte Produkte

Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Furniere, Schnittholz, Leistenwaren, Bodenbeläge, Parkett)

Produktionsschema

Physische Trennung (Transfer System)

Normative Grundlage

PEFC COC

PEFC ST 2002:2013

Chain of Custody of Forest Based Products-Requirements

(in der aktuell gültigen Fassung, [www.pefc.org](http://www.pefc.org))

Schweizerische Vereinigung für  
 Qualitäts- und Management-Systeme SQS  
 Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen  
 Ausgabedatum: 20. August 2015

Dieses SQS-Zertifikat hat Gültigkeit  
 bis und mit 19. August 2020  
 Scope-Nummern 6, 29  
 Registrierungsnummer: 34087



Trusted Cert

*X. Edelmann*

X. Edelmann, Präsident SQS



*R. Glauser*

R. Glauser, CEO SQS



Swiss Made







# Appendix

## Interfurnier Holding AG Buolterlistrasse 38 6052 Hergiswil NW Schweiz

Zentrale Stelle	Tätigkeit	Scopes	Norm / Revision	Reg.-Nr.	Gültigkeitsdauer
<b>Interfurnier Holding AG</b> Buolterlistrasse 38 6052 Hergiswil Schweiz	Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Furniere, Schnittholz, Leistenwaren, Bodenbeläge, Parkett)	6 29	PEFC COC ST 2002:2013	34087	20.08.2015 19.08.2020

Zusätzliche Standorte	Tätigkeit	Scopes	Norm / Revision	Reg.-Nr.	Gültigkeitsdauer
<b>Herzog-Elmiger AG</b> Langsägestrasse 11 6010 Kriens Schweiz	Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Furniere, Schnittholz, Leistenwaren, Bodenbeläge, Parkett)	6 29	PEFC COC ST 2002:2013	34087	20.08.2015 19.08.2020
<b>Bollinger Furniere AG</b> Winterthurerstrasse 9 8309 Nürensdorf Schweiz	Furniere, Schnittholz, Holzwerkstoffe, Kanten	6 29	PEFC COC ST 2002:2013	34087	20.08.2015 19.08.2020
<b>SPA Sperrholz Platten AG</b> Neumattstrasse 6 5000 Aarau Schweiz	Holzwerkstoffe (Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten, MDF, OSB, Türen, Massivholzplatten, Leistenwaren, Bodenbeläge, Parkett)	6 29	PEFC COC ST 2002:2013	34087	20.08.2015 19.08.2020



*X. Edelman*  
 X. Edelman, Präsident SQS

*R. Glauser*  
 R. Glauser, CEO SQS



Version 20, August 2015

Seite 1 von 1



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Geltung

Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen („AGB-SPA“) kommen auf alle Lieferungen der SPA an Kunden zur Anwendung, sobald sie Bestandteil des Kaufvertrages geworden sind. Widersprechen diese „AGB-SPA“ allgemeinen Einkaufsbedingungen des Kunden, so gehen „AGB-SPA“ jenen des Kunden vor, auch wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart oder festgestellt wurde.

## Preise

Im Normalfall beziehen sich Preisangaben in Franken pro Verrechnungseinheit (m<sup>2</sup>/St/kg/m<sup>1</sup>), ohne Mehrwertsteuer, Transportkostenanteil und Verpackung. Sortiments- und Preisänderungen bleiben jederzeit ohne Avis vorbehalten. Für das gewünschte Ausschauen (möglichst zusammenpassend) von Produkten wird ein Mehrpreis von Fr. 2.- per m<sup>2</sup> verrechnet. Es gelten die am Liefertag gültigen Preise. Ergeben sich evtl. Probleme in der Materialbeschaffung oder bei nachträglichen Änderungen der Ausführung (technische Probleme), steht es uns frei, vom Angebot zurückzutreten. Weicht Ihr Auftrag von unserem Angebot ab, behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

## Preisänderungen

Durch uns schriftlich bestätigte Preise sind mit Ausnahme der nachstehenden Fälle verbindlich:

- kurzfristige Preisänderungen unserer Lieferanten
- wenn ein Auftrag nachträglich geändert wird und dadurch die Voraussetzungen nicht mehr stimmen (Ausführung, Formate, Menge etc.).

## Transportkosten

Für Lieferungen per Camion verrechnen wir einen prozentualen Transportkostenanteil (zurzeit 4,1 %) mind. jedoch Fr. 30.- / Lieferung, max. Fr. 250.-.

## Versand

Camionsendungen erfolgen gemäss unserem Tourenplan. Spezialfälle nach gegenseitiger Absprache. Bahn- und Postsendungen nur auf speziellen Wunsch mit Frachtbelastung. Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Empfängers. Bei Bahn- und Postschäden ist in jedem Falle sofort von der Empfangsstation eine Tatbestandesaufnahme zu verlangen; bei Transportschäden ist in jedem Fall auch dem Frachtführer Mitteilung zu machen und ein entsprechender Vermerk auf dem zu visierenden Lieferschein anzubringen. Der Schaden ist vom Chauffeur bestätigen zu lassen.

## Lieferfristen

Lagerware wird normalerweise dem nächstmöglichen LKW beigeladen. Für Aufträge welche produziert werden müssen, sind wir stets bemüht, die bestätigten Termine einzuhalten. Bei allfälligen Terminüberschreitungen seitens der Lieferwerke, können wir auf keinen Fall finanziell belangt werden. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen. Die Lieferfristen werden entsprechend länger, wenn:

- Aufträge nachträglich durch den Besteller abgeändert werden
- die für die Ausführung des Auftrages notwendigen Angaben nicht rechtzeitig bei uns, resp. im Lieferwerk eintreffen
- der Käufer seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommt, insbesondere bei Nichteinhalten der Zahlungsverpflichtung
- bei Ereignissen höherer Gewalt

Auslieferungen, welche aus den oben erwähnten Gründen in Verzug geraten, berechtigen in keiner Weise zu finanziellen Forderungen. Ein Auftrag kann aus diesen Gründen auch nicht annulliert oder gekürzt werden.



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

---

## Rücksendungen

Können nur in absolut einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Absprache mit unserer Verkaufsdisposition erfolgen. Wir behalten uns vor, für Umtriebe und Fracht 20% des Warenwertes, jedoch mind. den von den Lieferwerken geforderten Betrag von der Gutschrift in Abzug zu bringen.

## Prüfung und Abnahme

Beanstandungen sind sofort nach Empfang der Ware, jedoch innerhalb von 8 Tagen und vor Verarbeitung oder Montage, schriftlich zu melden. Dem Lieferanten muss die Möglichkeit einer Nachkontrolle eingeräumt werden. Die Lieferung ist ungeachtet einer allfälligen Beanstandung anzunehmen und sachgemäss zu lagern. Parkett und Terrassenbretter sind Naturprodukte. Sie sind vor der Verlegung genau zu prüfen und gemäss den Verarbeitungshinweisen zu verlegen. Verlegter Parkett = akzeptierter Parkett. Bei mangelhafter Lieferung ist der Käufer nicht berechtigt, die Zahlung zu verweigern oder zu verzögern. Unsere Haftung erstreckt sich im Maximum bis zur Höhe des Warenwertes, resp. des Fakturabetrages. Wir sind in keinem Fall für Folgeschäden aus einem Reklamationsfall haftbar. Für Transportschäden im Bau sind wir nicht haftbar. Unter Ausschluss aller anderen Rechtsmittel steht dem Käufer lediglich ein Anspruch auf Minderwert zu. Wir behalten uns jedoch nach erfolgter Reklamation vor, innert angemessener Frist, Ersatzlieferung zu leisten. In diesem Fall ist die beanstandete Ware gut verpackt und in einwandfreiem Zustand dem Lieferanten zur Verfügung zu halten; andernfalls kann keine Gutschrift erfolgen.

## Gerichtsstand

Gerichtsstand und Erfüllungsort sind in Aarau.

## Garantien

Beschränken sich auf den Ersatz qualitativ nicht einwandfreier Ware. Weitergehende Kostenforderungen werden nicht anerkannt. Garantieforderungen gewährt SPA im gleichen Umfang, wie diese von SPA's Lieferanten gewährt werden. Das Risiko und die Garantie bei nicht einwandfreier Lagerung, bei unfachgemässer Ausführung und ungeeigneten Verwendungszwecken gehen zu Lasten des Verbrauchers. Hier verweist die SPA auf die jeweiligen Verarbeitungsvorschriften des Produzenten, welche zwingend einzuhalten sind.

## Dienstleistungen

Technische Informationen durch uns, wie Beschreibungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben usw. sowie techn. Beratung durch unsere Mitarbeiter verstehen sich als Dienstleistungen unsererseits. Sie entbinden daher den Besteller nicht einer genauen Überprüfung. Wir vermitteln Ihnen gerne die Beratungsdienste unserer Lieferanten. Zugestellte Muster bleiben stets Typenmuster, d.h. die Eigenschaften dieser Muster gelten mangels ausdrücklicher gegenteiliger Zusicherung von SPA nicht als zugesichert.

## Zahlungen

Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die sofortige Einstellung von geplanten Lieferungen vor und sind berechtigt, einen Verzugszins in Höhe des von Schweizerischen Grossbanken für Blanko-Kredite verwendeten Satzes +1% p.a. zu berechnen.

## Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Lieferung bis zu deren vollständigen Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlichen Massnahmen zu treffen. Bei Weiterveräußerung unbezahlter Waren gelten die entstehenden Forderungen als an den Lieferanten sicherheitshalber abgetreten. Die eingezogenen Beträge sind sofort an den Lieferanten abzuführen. Soweit dies nicht geschieht, sind sie Eigentum des Lieferanten und gesondert aufzubewahren.





SPA | Neue Räume

Innovation aus Tradition

Individuelle Wohnlösungen mit Stil



SPA Sperrholz-Platten AG  
Neumattstrasse 6  
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02  
Telefax 062 822 33 00  
mail@spa-aarau.ch  
spa-aarau.ch

