

FIFVATION







Jeder von uns hat in der Seele kostbare Urlaubserinnerungen von "seiner" Insel aufbewahrt. Auch Jahre später noch, wenn vieles schon längst vergessen ist, bleiben tiefe Eindrücke abrufbar.

Entdecken Sie die aktuellsten Trendfarben und neueste Oberflächentechnologien, inspiriert von der einzigartigen Natur zahlreicher Inseln und spüren Sie dieses besondere Lebensgefühl Tag für Tag unter Ihren Füßen.

Viel Freude mit unserer Linie Elevation!

Everyone of us keeps the precious memories of his island deeply in his soul. Even years later, when most of them already seem forgotten, these marvellous impressions still can be retrieved.

Discover the latest trend colors and surface technologies, inspired by the unique nature of numerous islands and feel this exceptional sense of life beneath your feet day by day.

We hope you enjoy our Elevation range!

Karl Scheuche

DER WALD LIEFERT UNS DAS HOLZ, AUS DEM IHRE PARKETTTRÄUME GESCHNITZT SIND HE SUPPLIES US THE WOOD, FROM WHICH YOUR PARQUET DREAMS ARE MADE OF

NATÜRLICH & GESUND | NATURAL & HEALTHY

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Zusätzlich sorgt Holz durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung auf die Raumluft für ein nachhaltig gesundes Raumklima.

Wood is a naturally grown raw material and no other material stands for such a naturalness and liveliness. Thanks to its moisture-regulating impact on the interior air, wood additionally ensures a sustainably healthy room climate.

ZEITLOS & MODERN | TIMELESS & MODERN

Holzfußböden treffen immer den Geschmack der Zeit und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt und durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Sortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst.

Wooden floors always hit the taste of the time since centuries. There are hardly any limits on design possibilities and due to the cooperation with interior designers, designers and the furniture industry, our assortment is constantly adapted to the latest furnishing trends.

HYGIENISCH & PFLEGELEICHT | HYGIENIC & EASY TO CARE FOR

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an - diese Kombination macht unser Parkett besonders pflegefreundlich und ausdauernd.

Germs, mites and other troublemakers don't stand a chance at parquet. Wood also has a natural antistatic effect and doesn't attract dust – this combination makes our parquet particularly long-lasting and easy to care for.





GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ | GUARANTEED MADE OF REAL WOOD

Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel "Real Wood". Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als "Holzfußboden mit einer Nutzschichtdicke von mindestens 2,5 mm vor der Verlegung".

An invaluable decision-making aid, when selecting your floor, is the quality seal "Real Wood", which is valid throughout Europe. It marks real wood and differs from all other wood-imitating floor coverings. Moreover the trademark stands for an excellent life cycle assessment of real wood. According to the Europewide valid standard EN 13756, parquet is defined as "wooden floor with a wear layer thickness of at least 2.5 mm before installing".



GEMACHT FÜR GENERATIONEN | MADE FOR GENERATIONS

Parkett ist eine Investition fürs Leben. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch keine statische Aufladung. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen problemlos partiell repariert werden - so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern.

Parquet is an investment for life. For the finish we use a special natural oil, which makes your floor ready for occupancy. The surface is open-pored, breathable, warm to the feet, natural and prevents static charge. If necessary, scratches and damages can be repaired partially without any problems – so your floor stays beautiful for generations to come.

WOOD flor NOVO LOC® 5G 3-SCHICHT-PARKETT 3-LAYER PARQUET	Г 6
MULTI flor NOVO LOC® 5G 2-SCHICHT-PARKETT 2-LAYER PARQUET	7
TECHNISCHE INFORMATION TECHNICAL INFORMATION	8 - 9
PUROTEC OBERFLÄCHE SURFACE	10 - 11
SEDA OBERFLÄCHE SURFACE	12 - 13
PRODUKTÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW	14 - 15



MENORCA	16 - 17	ISCHIA	36 - 37 NEU
BRAČ	18 - 19	[VIA	38 - 39 (NEW)
OTAVA	20 - 21		40 - 41 (NEW)
RÜCEN	22 - 23	GOZO	42 - 43 (NEW)
IBIZA ZOS	24 - 25	CHIOS	44 - 45 (NEU NEW
ELBA TOTAL	26 - 27	JAVA	46 - 47 (NEW)
UFENAU	28 - 29	KRETA	48 - 49
SYLT	30 - 31	HAWAII	50 - 51 (NEW)
NEW SAMIA	32 - 33	FORMENTERA .	52 - 53
NEW MINITER	34 - 35	LANZAROTE	54 - 55



STAIRBOX	56 - 57
PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE	58 - 59
SPRAY MOP PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE	60 - 61
CAREBOY PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE	62 - 63
RAUMKLIMA ROOM CLIMATE	64 - 65

WOODflor NOVOLOC® 5G 3-SCHICHT-PARKETT | 3-LAYER PARQUET

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish SEDA | PUROTEC

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz | Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz – mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt Core laver of quarter-sawn European softwood – with small gap between elements

Stirnkanten hydrophob imprägniert | **Ends** with hydrophobic impregnation

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest) mit eingelegter Verriegelungsfeder **Plywood inserts** at both ends (water-resistant) with integrated locking tongue

2mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen | 2mm spruce bottom veneer sanded

......

.....





Einfach, sicher, schnell & sauber stirnseitige 5G-Verbindung Easv. realiable, rapid & clean - 5G interlocking system on the front side





Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz, mehrmals renovierbar Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood, can be renovated several times

> Ca. 6,2 mm Trägerplatte - Sperrholz Birke 5-fach wasserfest verleimt Approx. 6.2 mm base layer - Plywood birch, 5-ply water resistant glue

Stirnkanten hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden | Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

Vollflächige Verklebung | Glue-down installation

Für Fußbodenheizung bestens geeignet, Wärmedurchlasswiderstand 0,058 m²K/W Ideally suited for underfloor heating, thermal insulation resistance 0.058 m²K/W Gesamtstärke 9,8 mm Geringe Aufbauhöhe für optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge **Total thickness 9.8 mm Low installation height** for an excellent junction to other floor types

WOODflor NOVOLOC® 5G 3-SCHICHT-PARKETT | 3-LAYER PARQUET

TECHNISCHE INFORMATION | TECHNICAL INFORMATION

WOODflor NOVO**LOC®** 5G **222** | 14 x 222 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m² **WOOD**flor NOVO**LOC®** 5G **222** | 14 x 222 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 2.930 m², 32 packs/pallet = 93.773 m² Für Fußbodenheizung geeignet. R,=0,101 m²K/W | Suitable for underfloor heating. R,=0.101 m²K/W

WOODflor NOVO**LOC®** 5G **182** | 14 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m² **WOOD**flor NOVO**LOC®** 5G **182** | 14 x 182 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m² Für Fußbodenheizung geeignet. $R_{\tau} = 0.101 \text{ m}^2 \text{K/W}$ | Suitable for underfloor heating. $R_{\tau} = 0.101 \text{ m}^2 \text{K/W}$

WOODflor NOVO**LOC®** 5G **140** | 14 x 140 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m² **WOOD**flor NOVO**LOC®** 5G **140** | 14 x 140 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 1.848 m², 56 packs/pallet = 103.488 m² Für Fußbodenheizung geeignet. $R_r = 0.101 \,\text{m}^2\text{K/W}$ | Suitable for underfloor heating. $R_r = 0.101 \,\text{m}^2\text{K/W}$



Der komfortable Wechsel der Verlegerichtung mit RE**LOC** ermöglicht bei vollflächiger Verklebung eine einfache Verlegung über mehrere Räume hinweg und erhöht dadurch leistung. Als Sonderausführung für ieden WOODflor NOVOLOC® 5G Artikel verfügbar.

By using RELOC you can comfortably change the direction of installation on fully glued down parquet floors, which in turn enables an easy installation gaps and therefore significantly improves your productivity. Available on special order for all articles of WOODflor NOVOLOC® 5G.



Mit dem bewährten NO-VOLOC® 5G Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander geloct. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus.

With the reliable NOVO-**LOC**® 5G interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatical-

> ELEVATION UFENAU

WOODflor NOVOLOC® 140 | 182 | 222



MULTIflor NOVOLOC® 5G
2-SCHICHT-PARKETT | 2-LAYER PARQUET

TECHNISCHE INFORMATION | TECHNICAL INFORMATION

MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200 | 9,8 x 182 x 2200 mm | 6 Dielen/Paket = 2,403 m², 50 Pakete/Palette = 120,150 m² MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200 | 9.8 x 182 x 2200 mm | 6 pieces/pack = 2.403 m², 50 packs/pallet = 120.150 m² Für Fußbodenheizung geeignet. R_T = 0,058 m²K/W | Suitable for underfloor heating. R_T = 0.058 m²K/W





PUROTEC OBERFLÄCHE | SURFACE

Naturmatt Lackoberfläche, optisch wie unbehandeltes Holz mit hoher Widerstandskraft. This natural matt lacquered surface conveys the visual impression of pure, untreated wood whilst giving your parquet floor an enormously high resistance.

Die innovative und absolut lösemittelfreie UV-Lackoberfläche, aufgetragen im Excimer-Verfahren, ermöglicht eine physikalische Mattierung ohne zusätzliche Mattierungsmittel und die nachfolgende UV-Härtung in einem Verfahrensschritt. Durch die wesentlich höhere Oberflächenhärte wird eine extrem kratz- und abriebfeste Oberfläche erzielt und die Lebensdauer des Parketts um einiges erhöht. Die Reinigung ist besonders einfach und das Parkett praktisch pflegefrei.

This innovative and solvent-free UV lacquered surface, applied using the unique excimer technology, enables a physical matting without additional matting agents as well as subsequent UV curing in just one process step. Thanks to its higher surface hardness and the resulting extremely scratch- and abrasion-resistant surface, PUROtec considerably extends the life of your parquet flooring. Cleaning is particularly easy, and maintenance is no longer required.



HIGHLIGHTS **PUROTEC**

naturmatte Optik natural, matt look

lösemittelfrei & 100% wohngesund solvent-free, healthy indoor climate

einfach zu reinigen, easy to clean

praktisch pflegefrei practically maintenance-free

hervorragende Chemikalienbeständigkeit excellent chemical resistance

extrem kratz- & abriebfeste Oberfläche extremely scratch- & abrasion resistant

abschleifbar & renovierbar sandable and restorable



SEDA OBERFLÄCHE | SURFACE

Naturgeölte und tiefenimprägnierte Oberflächenveredelung mit hochwertigen natürlichen Ölen und Wachsen für ein besonders gesundes Raumklima. Naturally oiled and deeply impregnated surface refinement with high-quality natural oils and waxes.

Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.



HIGHLIGHTS **SEDA**

imprägnierender Tiefenschutz permeated with deep protection

atmungsaktiv

gesundes Raumklima healthy indoor climate

wasserabweisend water-repellent

schmutzabweisend stain-repellent

keine statische Aufladung no static charge

partielle Reparaturfähigkeit partial repair capacity

SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA
PURO _{TEC}	PURO _{TEC}	PURO _{TEC}	PURO _{TEC}	PURO _{TEC}	PURO _{TEC}	1. 1		PURO _{TEC}				PURO _{TEC}	PURO _{TEC}				PURO _{TEC}	PURO _{TEC}	
WOODflor NOVOLOC®				140	140	140	140					4				140			
182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
				222	222	222	222	(4)		11/22	HAT					222		HEAD	222
MENORCA	BRAČ	OTAVA	HÜGEN	IBIZA	ELBA	UFENAU	SYLT	SAMOA	MOOREA	ISCHIA	EVIA	MILOS	COZO	CHIOS	JAVA	KAETA	HAWAII	FORMENTERA	LANZAROTE
MULTIflor NOVOLOC®	2200	2200	2200	2200	2200		2200					ONE				2200	MACO		
199	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA	SEDA		SEDA									SEDA	Contra		14 15









































STAIRBO

Wie Inseln aus dem Ozean heben sich die sorgfältig veredelten Böden der Kollektion Elevation aus der breiten Masse ab und sorgen für erhebende Gefühle. Dies gilt auch für unser Treppensystem. Die gesamte Kollektion ist für jede gewünschte Treppe erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Zuhause.

The carefully refined floors of Elevation range stand out from a crowd of similar products like islands in the ocean and create truly uplifting feelings. The same applies to our staircase-system - the whole range is available for every desired staircase and ensures a harmonious overall view in your home.

STANDARDSTUFEN
STANDARD TREAD STEPS



Bei der **STAIR**box handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen (Datenübermittlung ab Baustelle). So erweitert sich das Leistungsspektrum des Bodenlegers, und Kunden erhalten Boden wie Stiege bzw. Stiegenbelag aus Profihand.

STAIRbox is a system, that simply enables the digital measurement of stairs and staircases as well as – in addition – the direct purchase of parquet elements ready for assembly from Scheucher (data transfer ex site). This is how the service spectrum of every floorer experiences a great expansion and customers get their floor and stairs from professional hands.

BLOCKSTUFEN BLOCK STEPS

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN
STEPS VISIBLE FROM ALL SIDES

PFLEGE & REINIGUNG I CARE & MAINTENANCE

Unsere Herzen schlagen für Parkett, das "Gold des Waldes", wie wir zu nennen pflegen. Daher sind wir stets bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt zu produzieren, um Ihnen so über viele Jahrzehnte hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu können. Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es mit unserem "Gold" weitergeht, wenn dieses schlussendlich in Ihrem Zuhause zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständlich auch intensiv mit der optimalen Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte dieser eines Tages stärker gefordert werden und dadurch eine Extraportion Pflege benötigen. So können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieblingsparketts über viele Jahre erhalten bleiben.

Our hearts beat for parquet - "the gold of the forest" - as we like to call it. This is why we constantly endeavor to create innovative products with the greatest care in order to be able to offer you first-class quality products that will give you pleasure over many decades.

To us at least of equal importance is, what's happening with our "gold" once it left our factory and is finally brought to your homes. For that reason we were also intensively engaged in developing the perfect care and maintenance for your parquet floor once it requires an extra portion of care.







TIPP

AUSDAUERNDER FLO_R. | DURABLE FLO_R.

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect it's suface please avoid mechanical damages whereever possible. To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. Do not leave any wet items on your parquet floor. To assess results properly, try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product.



BONA SPRAY MOP

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufsprühen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.

The Bona Spray Mop enables you to clean and maintain your wooden floor in a sweep. Ergonomic and simple to use, the Spray Mop is quick to assemble and refill with the specially developed Bona floor cleaner cartridge. Forget filling up a bucket and adding concentrate - just spray and clean! No polishing required.

BONA SPRAY MOP

inkl. Kartusche mit 850 ml Cleaner und Mikrofaserbezug incl. cartridge with 850 ml cleaner and micro fibre coat

BONA CLEANER

Konzentriertes Reinigungsmittel für die tägliche Unterhaltsreinigung. Concentrated cleaning agent for the daily maintenance cleaning.

BONA REFRESHER

Für die Einpflege und laufende Reinigung. For care and current cleaning.

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.

It is usually sufficient to celan your floor using a vacuum c leaner or a soft broom.



PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE

CARFBOY

Mit dem Careboy von Scheucher erleben Sie eine neue und komfortable Art der effizienten und innovativen Reinigung und Pflege Ihrer geölt/gewachsten Parkettböden. Es handelt sich hierbei um eine multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für den routinemäßigen Gebrauch in Verwendung mit unseren abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukten Parkett Care und Parkett Cleaner.

With the Careboy from Scheucher you will experience a new and comfortable way of efficient and innovative cleaning and care of your oiled / waxed parquet floors. It is a multifuncional, cordless waxer and cleaner for the routine use together with our compatible products Parquet Care and Parquet Cleaner.



CAREBOY

POLIER- UND REINIGUNGSMASCHINE | WAXER AND CLEANER

+ Einfache und innovative Reinigung & Pflege Easy and innovative cleaning & care

> + Kabelloser Akkubetrieb Cordless battery mode

+ Doppelantrieb und 360° schwenkbares Gelenk

+ Minimaler Wasserbedarf
Minimum water consumption

+ Erleichtertes Erreichen von Ecken & schwer erreichbaren Bodenflächen
Easier access to corners and hard-to-reach areas

+ Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche Buildt-in LED lighting for dark areas

+ Geräuscharm | Low-noise


+ Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck Specially designed nozzle, spraying at the touch of a button

> + Kontrollierte Sprühmenge Controlled spraying quantity

+ Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens Protects your floor from over-wet

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

This "feel comfortable" chart for indoor room climate demonstrates the combination of relative humidity and room temperature where the overwhelming majority feels comfortable in indoor rooms.



Relative Luftfeuchtigkeit | Relative humidity

EN 15251:2012 "Eingangsparameter für das Raumklima" empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/ Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!

Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

EN 15251:2012 "Input parameters for indoor climate" recommends a seasonally caused relative humidity of approx. 30 % to 65 % for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor may occur in a moderate degree. In case of longterm deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature.

Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of your indoor air!

This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefor recommend cold humidifiers with an integrated sterilization system. The installation of Fidbox records your climate above and under your parquet floor over many years and can be conveniently monitored by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades with your high-quality parquet floor from Scheucher.



Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien Branch Vienna

Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

info@scheucherparkett.at www.scheucherparkett.at



